

E13
G4
v.2 3
Ent.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. II.

Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae, Gnostidae, Paussidae, Scydmaenidae, Silphidae, Trichopterygidae, Scaphididae.

137394
OCT 17 1890

Monachii, 1868.
Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

SMITHSONIAN
LIBRARY

FAMILIA III.

DYTISCIDAE.

Haliplus

ἁλίπλους, navigans.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 234.*

Brychius Thoms. — *Hoplitus* Clairv.

affinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 42.* — Anglia.
cinereus Aubé. *Spec. VI. 1838. p. 18.* — Gallia.
var. *ater* Redtenb. W. *Quaed. Gen. et Spec. p. 8.* — Austria.

africanus Aubé. *Spec. p. 33.* — Afric. austr.
australis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 400.* — Nov. Holland.
borealis Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* — Canada.
concolor Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* — California.
confinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 41.* — Anglia.
lineatus Aubé. *Ic. p. 21. t. 1. f. 4.* — Gallia.
obliquus var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 550.* — Suecia.

cribrarius Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* — Canada.
elevatus Panz. *Fn. Germ. 14. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. p. 68. t. 25. f. 121.* — Thoms. *Skand. Col. II. p. 9.* — M.

eximius Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 418.* — Corea.
fasciatus Aubé. *Spec. p. 30.* — Amer. bor.
fluviatilis Aubé. *Ic. p. 34. t. 2. f. 6.* — Gallia.
impressus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 547.* — Suecia.
lineolatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 190.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 85.* — Russia bor.

fulvicollis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 186.* — German. bor.
fulvus Fabr. *Syst. El. I. p. 271.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 148. t. 201.* — ♀ Schiödte. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 164. t. 8. f. 16-18.* — M.
ferrugineus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 546.* — Suecia.
interpunctatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 429.* — Anglia.

fuscatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 401.* — Adelaida.
gibbus Clark. *l. c. p. 402.* — Moreton bay.
glabratus Villa. *Col. Eur. dupl. 1835. p. 48.* — Lombardia.
aequatus Aubé. *Ic. p. 19. t. 1. f. 2.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — „
Bonolae Cristof. *i. litt.* — „

gravidus Aubé. *Spec. p. 26.* — Brasilia.
guttatus Aubé. *Ic. p. 27. t. 2. f. 2.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Gallia mer.

immaculicollis Harris. *New Engl. Farm. 1828. p. 7.* — Amer. bor.
americanus Aube. *Spec. p. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — „
pictus Sturm. *Cat. 1843. p. 41.* — „

Havanicus Wanka Cuba

impressus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 199.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 184.* M
ferrugineus Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. p. 176. t. 15. f. 2.* Anglia.
flavicollis Sturm. *Ins. VIII. p. 150. t. 202. f. a. A.* Europa.
impressus var. γ. Illig. *Käf. Preuss. p. 269.* Russia.
lapponum Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 184.* Lapponia.
ferrugineus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 141.* „
lineatocollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 429.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 549.* M.
bistriolatus Dnft. *Fn. Austr. I. p. 285.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 159. t. 202. f. c. C.* Austria.
transversalis Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 97.* Hyères.
trimaculatus Drap. *Ann. Sc. phys. III. 1819. p. 186. t. 39. f. 1.* Algeria.
maculatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 100.* Kirgisia.
maculipennis Schaum *Berl. Zeit. 1864. p. 107.* Aegyptus.
mucronatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 40. t. 11. f. 1.* Anglia.
badius Aubé. *Ic. p. 25. t. 2. f. 1.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Gallia.
parallelus Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. p. 178. t. 15. f. 5.* Germania.
nitens Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* Canada.
obliquus Fabr. *Mant. I. p. 193.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 188.* M.
amoenus Oliv. *Ent. III. 40. p. 32. t. 5. f. 50.* Europa.
marmoreus Oliv. *l. c. p. 27.* Gallia.
pantherinus Aubé. *Spec. p. 29.* Amer. bor.
pulchellus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 418.* Siam.
punctatus Aubé. *Spec. p. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Amer. bor.
pyrenaeus Delarouz. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 95.* Gallia mer.
rubidus Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. 1857. p. 117.* Gallia.
perforatus Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 48.* Pyrenaei.
ruficeps Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 148.* Constantine.
ruficollis Degeer. *Ins. IV. p. 404. t. 16. f. 9.* Erichs. *Käf. I. p. 186.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 161. t. 8. f. 1-12.* M.
brevis Steph. *Ill. Brit. II. p. 43.* Anglia.
fulvicollis Steph. *Man. Brit. Col.* „
impressus Aubé. *Ic. p. 31. t. 2. f. 5.* — Zetterst. *Ins. Lapp. p. 142.* Suecia.
impressus var. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 547.* Russia.
melanocephalus Steph. *Ill. Brit. II. p. 43.* Gallia.
rubicundus Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. p. 178. t. 15. f. 6.* Helvetia.
var. *marginepunctatus* Panz. *Fn. Germ. 14. 10.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Austria.
Schaumi Solsky. *Hor. Soc. Ross. V. 1867. p. 29.* Russia.
sibiricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 3; Schrenck. Reis. 1860. p. 99. t. 7. f. 1.* Sibiria.
silphoides Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 82. t. 1.* Pedemont.
simplex Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 419.* Corea.
sinensis Hope. *l. c. 1 ser. IV. 1845. p. 15.* China.
suffusus Wollast. *Ann. nat. hist. 3 ser. XI. 1863. p. 216.* Ins. Canar.

testudo Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 400.* — Moreton bay.
triopsis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 106.* — Aubé. *Spec. p. 27.* — Amer. bor.
maculatus Knoch *i. litt.* — „
variegatus Sturm. *Ins. VIII. p. 157. t. 202. f. b. B.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 184.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 164. t. 8. f. 13-15.* — M.
marginepunctatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 42.* — Europa.
ruficollis Steph. *l. c.* — Anglia.
subnubilus Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1836. p. 177. t. 15. f. 3.* — „
varius Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 34.* — Europ. temp.
lineatus var. Aubé. *Spec. p. 10.* — Gallia.
maritimus Fairm. *Faun. Fr. p. 216.* — Belgia.
obliquus var. Erichs. *Käf. Mark. p. 188.* — Fennia.
pictus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 192.* — Russia bor.

44

Cnemidotus

κνημιδωτὸς, *ochreatus.*

Illiger. *Mag. Ent. I. 1802. p. 373.*

caesus Duft. *Faun. Austr. I. p. 284.* — Aubé. *Ic. V. p. 38. t. 3. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. p. 70. t. 25. f. 122.* — M.
impressus Panz. *Fn. Germ. 14. 7.* — Europa.
quadrimaculatus Drap. *Ann. Sc. phys. IV. 1820. p. 349. t. 68. f. 1.* — Algeria.
callosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* — California.
duodecimpunctatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 106.* — Aubé. *Spec. p. 38.* — Amer. bor.
maculatus Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — „
edentulus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 21.* — Kansas.
muticus Lec. *l. c. p. 21.* — Amer. bor.
rotundatus Aubé. *Ic. V. p. 40. t. 3. f. 3.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Gallia mer.
simplex Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* — San Diego.
variabilis Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 417.* — Amoy.

8

Hydrachna

ὕδωρ, *aqua;* ἀράχνη, *aranea.*

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 255.*

Hygrobia Latreille. — *Pelobius* Schönherr.

Australasiae Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 402.* — Adelaida.
nigra Clark. *l. c. p. 403.* — Moreton bay.

tarda Herbst. *Beschäft. Berl. Ges. 1779. p. 318. t. 7. f. 3.* — Schönh. *Syn. Ins. II. p. 27.* — *Hermanni* Fabr. *Ent. Syst. I. 1792. p. 193.* — Aubé. *Spec. p. 42.* — Jacq. Duv. *Gen. p. 70. t. 25. f. 123.* Europa.

3

Vatellus

Vates.

Aubé. *Spec. 1838. p. 448.*

Leucorea Castelnau.

grandis Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 294.* Cayennae.
tarsatus Cast. *Etud. ent. p. 106.* — Aubé. *Ic. V. p. 223. t. 26. f. 2.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* „

2

Hyphydrus

ὑπὸ, sub; ὕδωρ, aqua.

Illiger. *Mag. I. 1802. p. 299.*

australis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 405.* Nov. Holland.
australcaledonicus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 74.* Nov. Caledon.
bisulcatus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 422.* Malacca.
Blanchardi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 404.* Nov. Holland.
caffer Boheman. *Ins. Caffr. I. p. 247.* Caffraria.
Caledoniae Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 406.* Nov. Caledon.
cayennensis Cast. *Etud. ent. p. 107.* — Aubé. *Spec. p. 456.* Cayennae.
circumflexus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 250; Peters Reis. 1862. p. 176. t. 10. f. 12.* Mozambique.
distinctus Aubé. *Spec. p. 461.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Ile de France.
eximius Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 421.* China.
globosus Aubé. *Spec. p. 457.* Portorico.
grandis Cast. *Etud. ent. p. 107.* — Aubé. *Spec. p. 452.* Senegal.
guineensis Aubé. *Spec. p. 455.* Guinea.
humeralis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 403.* Nov. Hollaud.
Illigeri Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 75.* Nov. Caledon.
impressus Klug. *Ins. Madag. p. 137.* — Aubé. *Spec. p. 458.* Madagascar.
obesus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* „
Johnsoni Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 405.* Nov. Holland.
lyratus Swartz. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 29. t. 4. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 463.* India or.
maculatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 12.* Brasilia.
nigronotatus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 421.* China.
obniger Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 199.* Cuba.
orientalis Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 419.* Amoy.
ovatus Linn. *Faun. Suec. nr. 547.* — Sturm. *Ins. IX. p. 90. t. 213. a. A. b. B.* — Aubé. *Spec. p. 464.* M.

♀ *ferrugineus* Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 666.* Europa.
♀ *gibbus* Fabr. *Syst. El. I. p. 256.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 517.* „
grossus Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 72.* „
♂ *ovalis* Illig. *Käf. Preuss. p. 271.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 256.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 518.* „
sphaericus De Geer. *Ins. IV. p. 402. t. 15. f. 17-20* „
var. *variegatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 45.* „
pictus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 9.* Arabia.
Fischeri Waltl *i. litt.* Aegyptus.
pulchellus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 420.* Amoy.
rufoniger Clark. *l. c. p. 423.* China.
rufus Clark. *l. c. p. 423.* „
scriptus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 65.* — Aubé. *Spec. p. 459.* Ins. Bourbon.
senegalensis Cast. *Etud. ent. p. 106.* — Aubé. *Spec. p. 453.* Senegal.
variegatus Aubé. *Jc. V. p. 372. t. 42. f. 4.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* Europa mer.
30

Pachytes

παχύτης, crassitudo.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 244.*

elegans Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 245.* Ins. Art.
1

Hydrovatus

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. 1855. p. 82.*

acuminatus Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 42.* India bor.
castaneus Motsch. *l. c. 1855. p. 82.* „
fulvescens Motsch. *l. c. 1859. p. 43.* „
maculatus Motsch. *l. c. p. 42.* „
obscurus Motsch. *l. c. p. 43.* Ceylon.
obtusus Motsch. *l. c. 1855. p. 82.* India or.
picipennis Motsch. *l. c. 1859. p. 40.* Ceylon.
punctipennis Motsch. *l. c. p. 41.* India or.
rufescens Motsch. *l. c. p. 41.* „
seminarius Motsch. *l. c. p. 42.* „
subrotundatus Motsch. *l. c. p. 41.* „
11

Hydroporus

ὕδωρ, aqua; πορεύω, ambulo.

Clairville. *Ent. Helv. II. 1806. p. 182.*

Coelambus Thoms. — *Desmopachria* Babingt. — *Hydrocoptus* Motsch. — *Hydroglyphus* Motsch. — *Hygrotus* Steph.

aberrans Clark. *Trans Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 426.* Java.
acaroides Lec. *Trans. Am. Phil. 1855. p. 294.* Amer. bor.

adumbratus Clark. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 183.* — Mexico.
aequinoctialis Clark. *l. c. p. 178.* — „
affinis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 104.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1855. p. 293.* — Amer. bor.
nanus Aubé. *Spec. p. 496.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
alpinus Payk. *Faun. Suec. I. p. 226.* — Germ. *Faun. Ins. Eur. 9. 7.* — Aubé. *Spec. p. 522.* — Europa bor.
♀ *bidentatus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 525.* — Aubé. *Spec. p. 523.* — Suecia.
laevis Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 67.* — Amer. bor.
var. *borealis* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 386.* — Lapponia.
amabilis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 420.* — Moreton bay.
amandus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 207.* — California.
americanus Aubé. *Spec. p. 575.* — Amer. bor.
analis Aubé. *Ic. V. p. 294. t. 34. f. 4.* — Sardinia.
angularis Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 1-2.* — Nubia.
angulipennis Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 398.* — Caramania.
angustatus Sturm. *Ins. IX. p. 53. t. 208. f. D.* — Aubé. *Spec. p. 617.* — M.
acuminatus Sturm. *Ins. IX. p. 74. t. 212. f. B.* — Germania.
tristis Lac. *Fn. Ent. Par. I. p. 332.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 55.* — Gallia.
apicatus Clark. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 184.* — Mexico.
arcticus Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 197.* — Lapponia.
lapponum Zetterst. *Ins. Lapp. p. 137.* — „
assimilis Payk. *Faun. Suec. I. p. 236.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 46.* — M.
affinis Sturm. *Ins. IX. p. 17. t. 204. f. C.* — Europa.
areolatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 51.* — Anglia.
frater Kunze. *Ent. Frag. p. 62.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 50. t. 11. f. 4.* — Aubé. *Spec. p. 528.* — Spence. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Gallia.
aulicus Aubé. *Spec. p. 572.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Amer. bor.
axillaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 293.* — California.
humeralis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 207.* — „
badius Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 424.* — Danes Island.
baeticus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 109.* — Andalusia.
Bakewelli Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 413.* — Nov. Holland.
basinotatus Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 234.* — Tanger.
bicarinatus Clairv. *Ent. Helv. p. 186.* — Drap. *Ann. Sc. phys. I. p. 290. t. 11. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 488.* — Jurine. *Dej. Cat. 3. ed. p. 65.* — Europa.
costatus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 31.* — „
crispatus Germ. *Faun. Ins. Eur. 11. 1.* — „
cristatus Lac. *Fn. Ent. Par. I. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
cruciatus Dahl *i. litt.* — Italia.
bicostatus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 111.* — Escurial.
bifidus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 444.* — Mexico.
bihamatus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 149.* — Algeria.
bilineatus Sturm. *Ins. IX. p. 68. t. 211. f. b. B.* — Aubé. *Spec. p. 635.* — Europa.
bistrigatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 419.* — Nov. Holland.
bivittis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 44.* — Birma.

Blakei Clark. *Journ. of Ent. 1862. p. 411.* Port Essingt.
brevis Sahlb. *Bull. Mosc. 1834. p. 270.* — Aubé. *Ic. V. p. 311. t. 36. f. 3.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 201.* Fennia.
Bryanstoni Clark. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 175.* Mexico.
caliginosus Lec. *Agass. Lake super. p. 215.* Canada.
canaliculatus Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 328.* — Aubé. *Ic. p. 256. t. 29. f. 6.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Gallia mer.
caraibus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 199.* Cuba.
carinatus Aubé. *Ic. p. 238. t. 27. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Hispania.
celatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 473.* Anglia.
Cerisyi Aubé. *Ic. p. 260. t. 30. f. 2.* Europa mer.
Lyelli Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 26.* Madera.
salinus Joly *i. litt.* Hispania.
Charlotti Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 182.* Mexico.
chilensis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 189. t. 5. f. 4.* Chili.
cinctellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 206.* California.
Clarki Wollast. *Ann. nat. hist. IX. 1862. p. 438.* Ins. Canar.
Andalusiae Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 469.* Andalusia.
Cleopatrae Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 397.* Caramania.
collaris Hope. *Proc. Ent. Soc. 1841. p. 48.* — Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 412.* Nov. Holland.
thoracicus Schaum. *White. Cat. p. 43.* „
compactus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 421.* Adelaida.
compunctus Wollast. *Col. Atlant. App. p. 11.* Teneriffa.
concinnus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297.* Nebraska.
confluens Fabr. *Mant. I. p. 193.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 34. t. 5. f. 44. a. b.* — Aubé. *Spec. p. 557.* M.
confusus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 96. t. 11. f. 4.* Algeria.
Lucasi Reiche. *Mars. Cat. 1866. p. 19.* „
perplexus Schaum. *White. Cat. Hydroc. p. 38.* „
conoideus Lec. *Agass. Lake super. p. 216.* Amer. bor.
consimilis Lec. *l. c. p. 214.* „
contractulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 304.* Sitkha.
convexus Aubé. *Spec. p. 479.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* America.
var. *granum* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.* Amer. bor.
corpulentus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 109.* Crimea.
cribrosus Schaum *l. c. p. 107.* Cairo.
crux Fabr. *Ent. Syst. I. p. 199.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 319.* Europa mer.
bipustulatus Dufour. Pyrenaei.
fasciatus Aubé. *Ic. p. 347. t. 40. f. 1.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 65.* Toscana.
Darwini Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 13.* Nov. Holland.
dauricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Schrenck. Reis. 1860. p. 100. t. 7. f. 3.* Dauria.
Davisi Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 343.* — Aubé. *Spec. p. 526.* M.
alpinus Duft. *Faun. Austr. I. p. 273.* Austria.
borealis Aubé. *Spec. p. 524.* Suecia.
septentrionalis Heer. *Fn. Helv. I. p. 153.* Helvetia.

decemlineatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 161.* Sitkha.
decemsignatus Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 176.* Mexico.
decoratus Gyll. *Ins. Suec. II. add. p. 16.* — Sturm. *Ins. IX. p. 83. t. 212. f. c. C.* — Curt. *Brit. Ent. XII. t. 531.* Europa.
quadrinotatus Knoch *i. litt.* Anglia.
delectus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 76.* Ins. Canar.
depressicollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 50.* Hispania mer.
depressus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 195.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 52.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 168.* M.
brevis Sturm. *Ins. IX. p. 9. t. 203. f. 3.* Europ. temp.
duodecimpustulatus var. Oliv. *Ent. III. 40. p. 31. t. 5. f. 46. c.* Gallia.
Neuhoffi Cederh. *Fn. Ingric. p. 32. t. 2. f. 1.* Suecia.
var. *depressus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 526.* „
„ *elegans* Panz. *Fn. Germ. 24. 5.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 265.* — Sturm. *Ins. IX. p. 7. t. 205. f. a. A.* Austria.
„ *marginicollis* Aubé. *Ic. p. 229. t. 26. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Helvetia.
„ *pallidus* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 54.* „
dichrous Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.* Amer. bor.
difformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.* „
dimidiatus Nobis. „
semirufus Lec. *l. c. p. 296.*
discicollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 446.* „
discoideus Lec. *l. c. p. 299.* „
discretus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 25.* Gallia.
nigrita Sturm. *Ins. IX. p. 56. t. 209. f. a. A.* Germania.
dispar Germ. *Linn. Ent. III. 1845. p. 173.* Adelaida.
dissimilis Nobis. Amer. bor.
dispar Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 216.* „
dorsalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 196.* — Aubé. *Spec. p. 562.* Europa.
dubius Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 29.* Amer. bor.
var. *figuratus* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 387.* Suecia.
dubius Aubé. *Spec. p. 517.* Africa.
duodecimlineatus Lec. *Agass. Lake super. p. 214.* Amer. bor.
duodecimpustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 197.* — Aubé. *Spec. p. 504.* — Jacq. Duv. *Gen. t. 26. f. 126.* Europa.
duodecimpunctatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 51.* Anglia.
? *procerus* Géné *i. litt.* Sardinia.
Duponti Aubé. *Spec. p. 568.* Brasilia.
elegantulus Boheman. *Ins. Caffr. I. p. 249.* Caffraria.
elongatulus Sturm. *Ins. IX. p. 52. t. 208. f. c.* German. bor.
melanocephalus var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 537.* Suecia.
Emilianus Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 183.* Mexico.
erythrocephalus Linn. *Fn. Suec. nr. 774.* — Aubé. *Spec. p. 579.* M.
derelictus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 471.* Anglia.
rufipes Oliv. *Ent. III. 40. p. 30. t. 4. f. 39. a. b.* Gallia.
sericeus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. 1818. p. 459.* Livonia.
var. *deplanatus* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 391.* — Aubé. *Ic. t. 33. f. 3.* Suecia.

erythrostomus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 305.* Sibiria bor.
Escheri Aubé. *Jc. V. p. 354. t. 40. f. 5.* Sicilia.
bicruciatus Germ. *Fn. Ins. Eur.* „
evanescens Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 252.* Caffraria.
exilis Bohem. *l. c. p. 257.* „
eximius Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 164. t. 4. f. 14.* — Ménétr. *Motsch. Hydroc. p. 4.* California.
exornatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 644. t. 22. f. 12.* Syria.
farctus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 293.* Amer. bor.
femoralis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 19.* Sidney.
fenestratus Aubé. *Jc. V. p. 233. t. 27. f. 2.* Sicilia.
var. *Schaumi* Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 229.* „
ferrugineus Steph. *Ill. Brit. II. 1829. p. 193.* Europa.
Victor Aubé. *Jc. V. 1836. p. 300. t. 35. f. 2.* Gallia.
flavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.* Amer. bor.
flaviculus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 108.* Ceylon.
flavipes Oliv. *Ent. III. 40. p. 38. t. 5. f. 52. a. b.* — Aubé. *Spec. p. 628.* Europa.
concinnus Steph. *Ill. Brit. V. p. 392.* Anglia.
eugrammus Dalman *i. litt.* Algeria.
lineolatus Dahl *i. litt.* Italia.
marmoratus Steph. *l. c. p. 438.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1893.* Anglia.
minimus Steph. *l. c. II. p. 58.* Suecia.
xanthopus Hoffmsg. *i. litt.* Hispania.
flaviventris Motsch. *Hydroc. Russ. I. p. 6; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 303.* Songoria.
formosus Aubé. *Jc. p. 353. t. 40. f. 4; Spec. p. 644.* Tanger.
fortis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 207.* California.
fraternus Lec. *l. c. p. 209.* „
Fryi Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 181.* Mexico.
fuscipennis Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1858. p. 64.* Suecia.
piceus Sturm. *Ins. IX. p. 66. t. 211. f. a. A.* Borussia.
puberulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 163.* Kenai.
Gardneri Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 408.* Melbourne.
gemellus Clark. *l. c. p. 421.* Nov. Holland.
geminus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 199.* — Aubé. *Spec. p. 491.* M.
confusus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 4.* Aegyptus.
monaulacus Drap. *Ann. Sc. phys. III. p. 270. t. 42. f. 5.* Gallia.
pusillus Fabr. *Syst. El. I. p. 273.* Italia.
pygmaeus Oliv. *Ent. III. 40. p. 39. t. 5. f. 45. a. b.* Hispania.
symbolum Kolen. *Melet. ent. I. p. 86. t. 2. f. 16.* Caucasus.
trifidus Panz. *Fn. Germ. 26. 2.* Austria.
Genei Aubé. *Jc. V. p. 328. t. 38. f. 1.* Europ. mer.
var. *obliquesignatus* Bielz. *Mittheil. Hermst. Ver. 1852. p. 16.* Transsylvania.
gigas Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 18.* Sidney.
Gilberti Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 414.* Melbourne.
gabriusculus Aubé. *Jc. V. p. 312. t. 36. f. 4.* Lapponia.
acutangulus Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 202.* „
tristis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 139.* „
Goudoti Castelu. *Etud. ent. I. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 500; Jc. t. 39. f. 2.* Tanger.
granarius Aubé. *Spec. p. 501.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Amer. bor.

granularis Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 667.* — Aubé. *Spec. p. 634.* — Sturm. *Ins. IX. p. 70. t. 211. f. c. C.* M.
minimus Scop. *Ent. Carn. nr. 297.* Europa.
unilineatus Schrank. *Enum. Ins. p. 204.* Gallia.
var. *suturalis* Müller. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 235.* Germania.
gravidus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 413.* Port Essingt.
griseostriatus Degeer. *Ins. IV. p. 103.* — Sturm. *Ins. IX. p. 21. t. 204. f. a. A.* — Aubé. *Spec. p. 541.* M.
catascopium Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 103.* Amer. bor.
interruptus Say. *l. c. IV. p. 445.* „
parallelus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 153.* „
halensis Payk. *Fn. Suec. I. p. 230.* Suecia.
quadristriatus Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 107.* Sitkha.
halensis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 108.* — Sturm. *Ins. IX. p. 15. t. 204. f. b. B.* — Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 470.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 169.* M.
areolatus Duft. *Fn. Austr. I. p. 274.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Austria.
griseostriatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 391.* Anglia.
severus Clark. *Proc. Ent. Soc. 1862. p. 93.* „
var. *airumlus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 85. t. 2. f. 15.* Caucasus.
„ *fuscitarsis* Aubé. *Ic. V. p. 256. t. 29. f. 5.* Sardinia.
hamatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 407.* Melbourne.
hamulatus Gyll. *Ins. Suec. III. p. 691.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 317.* Suecia.
Hansardi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 417.* Moreton bay.
hispanicus Rosenh. *Thier. Andal. p. 49.* Hispan. mer.
hottentottus Nobis. Caffraria.
collaris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 255.* „
Howitti Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 406.* Nov. Holland.
humeralis Aubé. *Spec. p. 578.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* Amer. bor.
hybridus Aubé. *Spec. p. 573.* „
hydropicus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* San Diego.
hyperboreus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 388.* — Aubé. *Spec. p. 530; Ic. V. t. 28. f. 6.* Europ. bor.
hyphydroides Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 277.* Corsica.
barbarus Schaum. *White. Cat. Hydrocanthar. p. 34.* Algeria.
ferrugineus Luc. *Expl. Alg. p. 98. t. 11. f. 5.* „
ignotus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 305.* Gallia mer.
ypsilon Reiche. *Cat. Gren. 1863. p. 127.* „
impressifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 165.* San Francisco.
inaequalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 200.* — Aubé. *Spec. p. 469.* M.
minor Costa. *Ann. Ac. aspir. 2. I. 1847. p. 97.* Italia.
parvulus Fabr. *l. c. p. 201; Syst. El. I. p. 273.* Dania.
reticulatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 48.* Anglia.
trifidus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 423.* Gallia.
inconspicuus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.* Amer. bor.
inefficiens Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
infacetus Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 180.* Mexico.
infaustus Clark. *l. c. p. 179.* „
infirmus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 251.* Caffraria.
inquinatus Bohem. *l. c. p. 254.* „
inseulptilis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 411.* Adelaida.

insignis Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 10.* — Aubé. *Spec. p. 520.* — Sinai.
ornatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Arabia.
intermixtus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* — Ceylon.
interpulsus Walker. *l. c. p. 204.* — „
interrogationis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 408.* — Nov. Holland.
jonicus Miller. *Wien. Ent. Monats. 1862. p. 276.* — Corfu.
Kingi Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 178.* — Mexico.
Kraatzi Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 66.* — Silesia.
lacustris Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 103.* — Amer. bor.
pulicarius Aubé. *Spec. p. 494.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
laetabilis Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 205.* — Ceylon.
laeviventris Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 642.* — Syria.
lapponum Gyll. *Ins. Suec. I. p. 532.* — Aubé. *Spec. p. 561.* — Lapponia.
Lareynei Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 273.* — Corsica.
coarcticollis Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 293.* — „
latebrosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.* — San Diego.
lateralis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 255.* — Caffraria.
latissimus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* — San Diego.
latus Steph. *Ill. Brit. II. p. 192.* — Anglia.
castaneus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 54.* — Helvetia.
dilatatus Illig. *i. litt.* — Germania.
♂ *ovatus* Sturm. *Ins. IX. p. 40. t. 207. f. c. C.* — Aubé. *Spec. p. 567.* — Borussia.
lautus Schaum. *Germ. Zeitsch. IV. p. 187.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 35.* — Germania.
Lecontei Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 175.* — Mexico.
lepidus Oliv. *Ent. III. 40. p. 32. t. 5. f. 51. a. b.* — Aubé. *Spec. p. 643.* — Gallia.
Ramburi Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 293.* — Corsica.
scitulus Steph. *Ill. Brit. II. p. 49. t. 11. f. 3.* — Anglia.
Leprieuri Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 235.* — Bona.
lernaeus Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 153.* — Graecia.
lilliputanus Aubé. *Spec. p. 497.* — Brasilia.
limbatus Aubé. *Spec. p. 591.* — Sardinia.
lineatus De Geer. *Ins. IV. 1774. p. 403.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 272.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 35. t. 5. f. 43.* — Sturm. *Ins. IX. p. 54.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 169. t. 5. f. 1—9.* — M.
ovalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 425.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 58.* — Anglia.
ovatus Fabr. *Syst. El. I. p. 269.* — Thunb. *Act. Ups. V. p. 113.* — Germania.
quadrilineatus Drapiez. *Ann. Sc. phys. II. 1819. p. 198. t. 25. f. 2.* — Gallia.
var. *pygmaeus* Fabr. *Syst. El. I. p. 272.* — Europa.
lineolatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 250.* — Caffraria.
lituratus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 197.* — Brullé. *Exped. Mor. III. p. 127.* — Aubé. *Spec. p. 589; Ic. t. 34. f. 2.* — Europ. mer.
flavipes Steph. *Ill. Brit. II. p. 61.* — Anglia.
xanthopus Steph. *Ill. Brit. V. p. 393.* — „
var. *humilis* Klug. *Symb. Phys. IV. t. 33. f. 11.* — Sinai.

longiusculus Nobis. Ins. Aleut.
oblongus Aubé. *Spec. 1838. p. 605.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* „
longulus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 305.* Gallia mer.
luctuosus Aubé. *Ic. V. p. 235. t. 27. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* „
var. *sericeus* Costa. *Ann. Accad. Aspir. 2. Ser. I. 1847.* Italia.
lugubris Aubé. *Spec. p. 604.* Montevideo.
tristis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 51.* „
lutescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.* California.
lutulentus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 293.* Lake super.
luridipennis Lec. *Agass. Lake super. p. 216.* „
macularis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 206.* California.
Magensis Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 182.* Mexico.
Malaccae Clark. *Trans. Ent. Soc. 3. ser. I. 1863. p. 425.* Malacca.
marginatus Duft. *Fn. Austr. I. p. 269.* — Sturm. *Ins. IX. p. 47. t. 208. f. b.* — Aubé. *Spec. p. 588.* M.
ineditus Chevrier *in litt.* Helvetia.
neglectus Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Gallia mer.
Marklini Gyll. *Ins. Suec. III. p. 689.* — Aubé. *Spec. p. 595.* Suecia.
pallens Aubé. *Spec. p. 559.* Lapponia.
Martini Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 274.* Corsica.
Meadfooti Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 419.* Melbourne.
medialis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 209.* California.
melanarius Sturm. *Ins. IX. p. 59. t. 209. f. c.* — Aubé. *Spec. p. 609.* M.
nigrita var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 535.* Suecia.
ruficornis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 139.* Lapponia.
melancholicus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 100.* Kamtschatka.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 353. t. 6. f. 1.* „
var. *caminarius* Ménétr. *in litt.* „
melanocephalus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 423.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 60.* — Sturm. *Ins. IX. p. 57. t. 209. f. b.* Suecia.
caliginosus Steph. *Man. Brit. Col.* Anglia.
nigrita Heer. *Käf. Schwz. I. p. 93.* Helvetia.
planus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 421.* Anglia.
var. *piceus* Sturm. *Ins. IX. p. 66. t. 211. f. A.* Borussia.
„ *scaphula* Illig. *in litt.* — Sturm. *Ins. IX. p. 58.* Gallia.
mellitus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 299.* Amer. bor.
memnonius Nicolai. *Diss. Col. Hal. p. 33.* — Aubé. *Ic. V. p. 303. t. 41 bis. f. 4.* M.
♀ *castaneus* Aubé. *Ic. V. p. 302. t. 35. f. 3.* Gallia.
♂ *deplanatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 56.* Anglia.
incertus Aubé. *Ic. V. p. 306. t. 35. f. 5.* Italia.
auritus Dahl *i. litt.* „
jugularis Babingt. *Mag. Hist. Nat. V. p. 328.* Anglia.
♂ *marginatus* Steph. *l. c. p. 56.* „
niger Sturm. *Ins. IX. p. 44. t. 208. f. A.* Europ. bor.
♂ *subelongatus* Steph. *l. c. V. p. 392.* Anglia.
meridionalis Aubé. *Ic. V. p. 327. t. 37. f. 6.* Gallia mer.
Miersi White. *Cat. Hydrocanth. p. 33.* Brasilia.
nitidus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 14.* „
♀ *obscurus* Babingt. *l. c. p. 14.* „

minutissimus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 31.* — Aubé. *Spec. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — M.
trifasciatus Wollast. *Ann. Nat. Hist. XVIII. p. 453. t. 9. f. 3.* — Anglia.
var. *delicatulus* Schaum. *Stett. Zeit. 1844. p. 198.* — Austria.
mixtus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 296.* — Amer. bor.
mixtus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 5; Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 515.* — Kirgisia.
modestus Aubé. *Spec. p. 576.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Amer. bor.
morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Europ. bor.
melanocephalus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 537.* — Aubé. *Spec. p. 610.* — „
multimaculatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 417.* — Nov. Holland.
musicus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 12.* — Aubé. *Spec. p. 475.* — Sinai.
mutatus Nobis. — Port Natal.
ruficeps Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 253.* — „
neglectus Schaum. *Stett. Zeit. 1845. p. 409.* — Gallia.
nicobaricus Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 21.* — Nicobarae.
nigellus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 163.* — Amer. russ.
geniculatus Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 200.* — Lapponia.
niger Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 102.* — Amer. bor.
punctatissimus Aubé. *Spec. p. 484.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
nigriceps Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 110.* — Malaga.
nigrita Fabr. *Syst. El. I. p. 273.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 535.* — Aubé. *Spec. p. 611.* — M.
melanocephalus var. c. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 537.* — Gallia.
nivalis Redt. *Faun. Austr. II. p. 91.* — Suecia.
trivialis Steph. *Ill. Brit. II. p. 59.* — Anglia.
nigroadumbratus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 410.* — Nov. Holland.
nigrolineatus Stéven. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 33.* — Aubé. *Spec. p. 556.* — Russia mer.
blandus Germ. *Fn. Ins. Eur. 16. 4.* — Germania.
enneagrammus Ahrens. *Isis. 1833. p. 645.* — Sturm. *Ins. IX. p. 29. t. 216. f. D.* — „
nitidus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 17. t. 1. f. 5.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.* — Brasilia.
nivalis Heer. *Fn. Helv. I. p. 157.* — Helvetia.
Atropos Muls. et God. *Opusc. ent. XI. p. 179.* — Gallia.
foveolatus Heer. *Fn. Helv. I. p. 157.* — Alpes.
morio Heer. *Käf. Schwz. I. p. 93.* — „
neuter Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 205.* — Pyrenaei.
notabilis Lec. *Agass. Lake Sup. p. 216.* — Amer. bor.
notatus Sturm. *Ins. IX. p. 62. t. 210. f. A.* — Aubé. *Spec. p. 624.* — M.
novemlineatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 192.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1891.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 195.* — Anglia.
♂ *consobrinus* Zetterst. *Fn. Ins. Lapp. I. p. 227.* — Kunze. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Lapponia.
♀ *nigrolineatus* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 688.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 52.* — Suecia.
♀ *parallelus* Aubé. *Ic. V. p. 268. t. 31. f. 2.* — Caucasus.
♂ *Schönherri* Aubé. *l. c. p. 267. f. 1.* — Lapponia.

nubilus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.* — Illinois.
nudatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 444.* — Mexico.
obesus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 365.* — California.
oblitus Aubé. *Spec. p. 602.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Amer. bor.
♀ *limbalis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.* — „
luridipennis Melsh. *l. c. p. 28.* — „
oblongus Steph. *Ill. Brit. V. p. 437.* — Europ. bor.
Bohemani Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 198.* — Lapponia.
nitidus Sturm. *Ins. IX. p. 38. t. 227. f. b.* — Anglia.
obscuripes Motsch. *Hydroc. Russ. p. 5; Schrenck. Reis. p. 100. t. 7. f. 2.* — Mongolia.
obscurellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 206.* — California.
obscurus Sturm. *Ins. IX. p. 65. t. 210. f. C.* — Aubé. *Spec. p. 618.* — Germania.
tristis var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 538.* — Europa.
obsoletus Aubé. *Ic. V. p. 298. t. 35. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Hispania.
octopustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 197.* — Suecia.
opatrinus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 31.* — Aubé. *Spec. p. 564.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Europ. mer.
var. *moestus* Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 272.* — Corsica.
„ *ragusensis* Megerl. *i. litt.* — Dalmatia.
„ *restitus* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 27.* — Gallia.
oppositus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 102.* — Amer. bor.
var. { *proximus* Aubé. *Spec. p. 483.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.* — „
confusus Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
orientalis Clark. *Trans. Ent. Soc. 3. ser. I. 1863. p. 427.* — Amoy.
ovoideus Lec. *Agass. Lake sup. p. 216.* — Amer. bor.
pallidulus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 300.* — Sicilia.
palustris Linné. *Fn. Suec. nr. 775.* — Aubé. *Spec. p. 569.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 168.* — M.
cambriensis Steph. *Ill. Brit. V. p. 392.* — Anglia.
lituratus Panz. *Fn. Germ. 14. 4.* — Germania.
proximus Steph. *Ill. Brit. II. p. 55.* — Anglia.
sexpustulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 269.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 534.* — Europa.
parallelogrammus Ahrens. *Nov. Act. Hal. II. p. 11. t. 1. f. 1.* — Sturm. *Ins. IX. p. 24. t. 206. f. A.* — Aubé. *Spec. p. 547.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 167. t. 4. f. 13—15.* — M.
lineatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 426.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 52.* — Anglia.
♀ *nigrolineatus* Kunze. *Ent. Frag. p. 60.* — Sturm. *l. c. p. 26. t. 206. f. B.* — Germania.
♂ *consobrinus* Kunze. *l. c. p. 61.* — Aubé. *Spec. p. 547.* — „
var. *distinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Gallia.
„ *punctum* Gebler. *Ledeb. Reis. II. p. 67.* — Sibiria.
parvicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 112.* — Anatolia.
patruelis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.* — Amer. bor.
penicillatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 415.* — Melbourne.
pentagrammus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 108.* — Aegyptus.
picatus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 68.* — Amer. bor.

piceus Steph. *Ill. Brit. II. p. 62.* — Aubé. *Spec. p. 206.* Anglia.
Gyllenhali Schiödt. *Dan. El. p. 434.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 204.* Suecia.
rufifrons Steph. *Ill. Brit. II. p. 56.* Gallia.
picipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 196.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 544.* M.
impressopunctatus Schaller. *Act. Hall. I. p. 312.* Germania.
oralis Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. p. 19.* Suecia.
porosus Gebler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Sibiria.
punctatus Marsh. *Ent. Brit. p. 426.* Anglia.
var. *alternans* Gravenh. *Vergl. Zool. Syst. p. 104.* — Kunze. *Ent. Frag. p. 60.* — Sturm. *Ins. IX. p. 28. t. 206. f. C.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Germania.
♀ *lineellus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 529.* — Aubé. *Spec. p. 546.* Europa.
pictus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 201.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 49.* — Aubé. *Spec. p. 638.* M.
arcuatus Panz. *Faun. Germ. 26. 1.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 65.* Europa.
flexuosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 425.* Anglia.
planatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 162.* Amer. russ.
planus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 195.* — Aubé. *Spec. p. 583.* M.
ater Forster. *Cent. p. 54.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 61.* Europa.
fuscatus Steph. *l. c. p. 62.* Anglia.
fusculus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 264.* Germania.
holosericeus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 422.* — Steph. *l. c. p. 61.* Anglia.
nigriceps Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 23.* Hamburg.
pubescens Steph. *l. c. p. 61.* Anglia.
rufipes Oliv. *Ent. III. 40. p. 30. (pars.)* Gallia.
var. *flavipes* Fabr. *Syst. El. I. p. 273.* Europa.
platynotus Germ. *Fn. Ins. Eur. 26. 3.* — Aubé. *Spec. p. 565.* Saxonia.
murinus Sturm. *Ins. IX. p. 42. t. 207. f. D.* „
polonicus Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 230 et 345.* Polonia.
porcatus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 5.* Dongola.
Portmanni Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 174.* Mexico.
puberulus Lec. *Agass. Lake sup. 1850. p. 215.* Amer. bor.
pubescens Gyll. *Ins. Suec. I. p. 536.* — Aubé. *Spec. p. 585; Jc. V. t. 33. f. 5.* M.
melanocephalus var. b. Sturm. *Ins. IX. p. 58.* Gallia.
scopularis Schiödt. *Dan. El. p. 439.* Suecia.
pudicus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3. ser. I. 1863. p. 426.* Java.
pulcher Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.* Alabama.
pulcher Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 163. t. 4. f. 13.* California.
pullus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.* Louisiana.
pumilus Aubé. *Jc. V. p. 342. t. 39. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Gallia mer.
punctatus Say. *Long. Exped. 1824. II. p. 271.* — Harris. *New Farm. 1828. VII. p. 164.* — Aubé. *Spec. p. 471.* Amer. bor.
quadricostatus Aubé. *Spec. p. 487.* Bombay.
quinquelineatus Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 234.* — Aubé. *Jc. V. p. 367. t. 42. f. 2.* Lapponia.
reticulatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 200.* — Aubé. *Spec. p. 472.* M.

var. *affinis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 42.* — Anglia.
„ *collaris* Panz. *Fn. Germ. 26. 4.* — Steph. *l. c. p. 47.* — Europa.
rivalis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 384.* — Aubé. *Spec. p. 534.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1890.* — M.
assimilis var. *β.* Kunze. *Ent. Frag. p. 64.* — Europa.
fluviatilis Steph. *Ill. Brit. II. p. 46.* — Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 338.* — Anglia.
Stephensi Steph. *Ill. Brit. V. p. 391.* — Rudd *i. litt.* — „
Roffi Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 176.* — Mexico.
rotundatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 21.* — Canada.
rubescens Clark. *Trans. Ent. Soc. 3. ser. I. 1863. p. 426.* — Java.
ruficeps Aubé. *Spec. p. 574.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Amer. bor.
rufifrons Duft. *Fn. Austr. I. p. 270.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 390.* — Sturm. *Ins. IX. p. 37. t. 207. f. A.* — M.
rufinasus Maunerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 305.* — Sitkha.
rufulus Aubé. *Jc. V. p. 349. t. 40. f. 2.* — Sardinia.
rufulus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 44.* — Birma.
sabaudus Fauv. *Bull. Soc. Linn. Bord. IX. 1863. p. 276.* — Sabaudia.
saginatus Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 154; 1859. t. 3. f. 2.* — Graecia.
corpulentus Motsch. *in litt.* — „
Mulsanti Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 400.* — Caramania.
Sanmarki Sahlb. *Ins. Fenn. p. 172.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 191.* — M.
assimilis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 522.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 46.* — Aubé. *Spec. p. 533.* — Europa.
rotundatus Müller *i. litt.* — „
Sansi Aubé. *Jc. V. p. 231. t. 26. f. 6.* — Hispania.
sardus Nobis. — Sardinia.
affinis Aubé. *Jc. V. p. 232. t. 27. f. 1.* — „
Genei Villa. *Col. Europ. Suppl. 1838. p. 62.* — „
scalesianus Steph. *Ill. Brit. 1828. II. p. 57.* — Anglia.
pygmaeus Sturm. *Ins. IX. 1835. p. 73. t. 212. f. A.* — German. bor.
scitulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.* — Amer. bor.
scythus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 110.* — Kirgisia.
sellatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 365.* — Dacotá.
semirufus Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 3.* — Italia.
Aubei Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VI. 1843. p. 276.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* — Gallia mer.
collaris Dahl *i. litt.* — Etruria.
Delarouzeei Jacq. Duv. *Gen. 1856. p. 34.* — Pyrenaei.
septentrionalis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 385.* — Aubé. *Spec. p. 531.* — Suecia.
alpinus Kunze. *Ent. Frag. p. 67.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 54. t. 11. f. 5.* — Anglia.
fluviatilis Sturm. *Ins. IX. p. 23. t. 205. f. D.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — Germania.
rotundatus Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* — „
striatus Knoch *in litt.* — „
striolatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Heer. *Käf. Schwz. I. p. 92.* — Anglia.
sericatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 445.* — Mexico.

sericeus Lec. *Agass. Lake super. p. 214.* — Amer. bor.
sexguttatus Aubé. *Ic. V. p. 330. t. 38. f. 2.* — Sardinia.
Shuckardi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 420.* — Nov. Holland.
signatellus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 3.* — Dongola.
signatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 161.* — Amer. russ.
similis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 68.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.* — Amer bor.
sinuatocollis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 418.* — Melbourne.
Solieri Aubé. *Spec. p. 554.* — Aegyptus.
spurius Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 296.* — Amer bor.
stagnalis Nobis. — „
collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297.* — „
stearinus Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 84. t. 2. f. 14.* — Caucasus.
steppensis Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 516.* — Kirgisia.
striatellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 207; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.* — California.
striatopunctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.* — Pennsylvania.
striola Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 393.* — Aubé. *Spec. p. 622.* — Europa.
subpubescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.* — California.
♀ *hirtellus* Lec. *l. c. p. 208.* — „
subtilis Lec. *l. c. p. 206.* — „
subtonsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297.* — Amer. bor.
suturalis Lec. *Agass. Lake sup. p. 216.* — „
tartaricus Lec. *l. c. p. 215.* — „
tauricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Bull. Ac. Petr. 1860. I. p. 294.* — Russia mer.
tenebrosus Lec. *Agass. Lake sup. p. 215.* — Amer. bor.
tenellus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 427.* — Java.
tessellatus Aubé. *Spec. p. 516.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Teneriffa.
tetragrammus Hochhuth. *Chaud. Enum. Carab. p. 223.* — Caucasus.
thermalis Germ. *Fn. Ins. Eur. 20. 3.* — Lombardia.
Thoreyi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 409.* — Tarangu.
tinctus Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 326.* — Anglia.
trimaculatus Casteln. *Etud. ent. p. 106.* — Aubé. *Spec. p. 560.* — Cap bon. spei.
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — „
tristis Payk. *Fn. Suec. I. p. 232.* — Sturm. *Ins. IX. p. 60. t. 209. f. D.* — Aubé. *Spec. p. 615.* — M.
elongatulus Schiödt. *Dan. El. p. 432.* — Suecia.
ruficapillus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 304.* — Amer. russ.
varians Lec. *Agass. Lake sup. p. 215.* — Canada.
truncatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 162.* — Amer. russ.
turbidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.* — Amer. bor.
turgidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 220.* — Dongola.
umbrosus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 538.* — Aubé. *Spec. p. 621.* — M.
minutus Steph. *Ill. Brit. II. p. 59.* — Anglia.
var. *striola* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 139.* — Lapponia.
undecimlineatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 13.* — Amer. mer.
undecimmaculatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 412.* — Port Essingt.
undulatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 102; Journ. Ac. Phil. III. p. 154.* — Amer. bor.
fasciatus Harris. *New Farm. 1828.* — „

♂ *pubipennis* Aubé. *Spec. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Amer. bor.
signatipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 42.* „
♀ *velutinus* Aubé. *Spec. p. 481.* „
unistriatus Schrank. *Enum. p. 205.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 57.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 37. t. 4. f. 41. a. b.* M.
bisulcatus Curtis. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 276.* Anglia.
monostriatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 69.* Gallia.
nanus Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1956.* Suecia.
parvulus Panz. *Fn. Germ. 99. 2.* Germania.
vagepictus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 208.* Pyrenaei.
palustris var. Kieseuw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 72.* „
variegatus Aubé. *Ic. V. p. 236. t. 27. f. 4.* Armenia.
varius Aubé. *Ic. V. p. 334. t. 38. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Europa mer.
venustus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.* Amer. bor.
vestitus Gebler. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 76.* Sibiria.
vicinus Aubé. *Spec. p. 627.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Barbaria.
vigilans Wollast. *Ins. Mader. p. 86.* Madera.
vilis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.* California.
vitiosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297; 1866. p. 365.* Illinois.
vittatipennis Nobis. „
lineolatus Lec. *l. c. 1855. p. 296.* „
vittatus Lec. *l. c. p. 296.* Amer. bor.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 256.* Caffraria.
vittula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 178.* Europa.
ambiguus Aubé. *Ic. V. p. 287. t. 33. f. 6.* Gallia.
nigrita Steph. *Ill. Brit. II. p. 59.* Anglia.
palustris var. b. Thoms. *Skand. Col. II. p. 32.* Suecia.
Wardi Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 177.* Mexico.
Wollastoni Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 416.* Melbourne.

319

Anodochilus

ἀνόδους, edentulus; χεῖλος, labrum.

Babington. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 15. (emend.)*

Anodocheilus Babingt.

exiguus Aubé. *Spec. p. 490.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Amer. bor.
maculatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. p. 16. t. 1. f. 4.* Amer. mer.

1

Oxynoptilus

ὀξύνω, acuo, πτίλον, ala.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 28.*

carbonarius Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 423.* China.
cuspidatus Kunze. *Ent. Fragm. p. 68.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. V. t. 4.* — Aubé. *Spec. p. 477.* M.
bicolor Dahl *i. litt.* Italia.
maculatus Dahl *i. litt.* Tirolis.

pustulatus Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 29.* — Amer. bor.
gibbosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — „
3

Celina

Nomen proprium.

Aubé. *Ic. Col. Eur. V. 1836. p. 219.*

Hydroporomorpha Babingt.

aculeata Aubé. *Spec. p. 446.* — Brasilia.
angustata Aubé. *Spec. p. 447.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 1.* — Amer. mer.
australis Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 14.* — Nov. Holland.
grossula Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* — Louisiana.
latipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 50.* — Aubé. *Ic. V. p. 220. t. 26. f. 1.* — Corrientes.
parallela Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 15. t. 1. f. 3.* — Brasilia.
6

Colpius

κόλπος, *sinus.*

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 40.*

inflatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* — Louisiana.
1

Noterus

νοτερός, *madidus.*

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 222.*

clavicornis Degeer. *Ins. IV. p. 402.* — ♀ Erichs. *Gen. Dyt. 1832. p. 14.* — M.
capricornis Herbst. *Arch. p. 128. t. 28. f. c.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 133. t. 199. f. o. Q.* — Germania.
crassicornis Müll. *Zool. Prodr. p. 779.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 273.* — Aubé. *Spec. p. 398.* — Dania.
Geeri Leach. *Zool. Misc. III. p. 71.* — Anglia.
convexiusculus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 640.* — Syria.
imbricatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 176. t. 10. f. 10-11.* — Mozambique.
laevis Sturm. *Ins. VIII. p. 135. t. 199. f. R.* — Aubé. *Spec. p. 401.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Europa mer.
semipunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 199.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 166.* — M.
crassicornis Sturm. *Ins. VIII. p. 131. t. 199. f. A.* — Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 322.* — „
sparsus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 430.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 63. t. 11. f. 6.* — Anglia.
5

Hydrocanthus

ὕδωρ, aqua; ἄκανθα, spina.

Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 105.*

atripennis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 447.* — Amer. bor.
Buqueti Casteln. *Etud. Ent. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 407.* — Cayennae.
flavus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 83.* — India or.
grandis Casteln. *Etud. ent. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 404.* — Senegal.
guttula Aubé. *Spec. p. 410.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Madagascar.
iricolor Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 405.* — Amer. bor.
oblongus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Guadeloupe.
laevigatus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 50.* — Parana.
luctuosus Aubé. *Spec. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — Bombay.
manulus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* — Louisiana.
nigrinus Aubé. *Spec. p. 411.* — Antillae.
notula Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 220.* — Angola.
diophthalmus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 641. t. 22. f. 11.* — Schaum. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 80.* — Syria.
quadrivittatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 247.* — Caffraria.
rubripes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 19.* — Montevideo.
socius Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 516.* — Rio Janeiro.
tenuicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 199.* — Cuba.
testaceus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 19.* — China.

16

Suphis

Vox euphon.

Aubé. *Ic. Col. Eur. V. 1836. p. 208.*

bicolor Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 446.* — Amer. bor.
gibbulus Aubé. *Spec. p. 414.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Louisiana.
cimicoides Aubé. *Ic. p. 209. t. 24. f. 5.* — Cayennae.

2

Laccophilus

λάκκος, lacuna; φίλος, amicus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 69.*

adspersus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 246.* — Caffraria.
basalis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 45.* — Ceylon.
bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 104.* — Aubé. *Spec. p. 440.* — Cayennae.
bifasciatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 200.* — Cuba.
cayennensis Aubé. *Spec. p. 434.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Cayennae.
variegatus Buquet *i. litt.* — „
chinensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 21.* — Hongkong.
decipiens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* — California.
decoratus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 20.* — Manilla.
fasciatus Aubé. *Spec. p. 423.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Amer. bor.
var. *rufus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.* — „

flavescens Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 45.* — Ceylon.
flexuosus Aubé. *Spec. p. 430.* — Pondichery.
gentilis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 23.* — Louisiana.
hyalinus Degeer. *Ins. IV. p. 406. t. 15. f. 21-23.* — M.
Erichs. *Käf. Mark. I. p. 164.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 26. f. 128.*
minutus Marsh. *Ent. Brit. p. 419.* — Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 514.* — Aubé. *Spec. p. 417.* — Anglia.
obscurus Panz. *Fn. Germ. 26. 3.* — Germania.
variolosus Herbst. *Arch. p. 128.* — „
inflatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 79.* — Ins. Canar.
irroratus Aubé. *Spec. p. 427.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Ile de France.
lineatus Aubé. *Spec. p. 426.* — „
luridus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 107.* — Aegyptus.
maculosus Germ. *Ins. spec. nov. p. 30.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 100.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Amer. bor.
mexicanus Aubé. *Spec. p. 420.* — Mexico.
minutus Linn. *Syst. nat. II. p. 667.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 272.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 164.* — Sturm. *Ins. VIII. t. 198. f. B.* — M.
gibbus Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1957.* — Suecia.
gilvus Müll. *Zool. Prodr. p. 778.* — Dania.
hyalinus Marsh. *Ent. Britt. p. 420.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Anglia.
interruptus Panz. *Fn. Germ. 26. 5.* — Aubé. *Spec. p. 416.* — Germania.
marmoreus Oliv. *Ent. III. 40. p. 27. t. 5. f. 49.* — Gallia.
virescens Brahm. *Ins. Kal. I. p. 27.* — Russia.
notatus Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 20.* — Montevideo.
orientalis Aubé. *Spec. p. 431.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Java.
ornatus Aubé. *Spec. p. 432.* — Cayennae.
parvulus Aubé. *Spec. p. 429.* — Bombay.
pictus Castelu. *Etud. ent. p. 104.* — Aubé. *Spec. p. 441.* — Mexico.
poecilus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 8.* — Aegyptus.
posticus Aubé. *Spec. p. 428.* — Eschschtz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Philippinae.
proximus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 201.* — Amer. bor.
americanus Aubé. *Spec. p. 422.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 287. t. 5. f. 3.* — „
biguttatus Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 69.* — „
quadrisignatus Castelu. *Etud. ent. p. 104.* — Aubé. *Spec. p. 436.* — Cayennae.
quadrivittatus Aubé. *Spec. p. 428.* — Brasilia.
rivulosus Klug. *Ins. Madag. p. 136.* — Aubé. *Spec. p. 425.* — Madagascar.
testaceus Aubé. *Ic. V. p. 214. t. 25. f. 3.* — Europa mer.
var. *Küsteri* Mars. *Cat. 1866. p. 19.* — Sardinia.
var. *pictus* Küst. *Käf. Eur. 23. 9.* — „
transversus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 45.* — Birma.
truncatus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 9.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 160.* — Amer. russ.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 172.* — California.
umbrinus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 83.* — Aegyptus.
undatus Aubé. *Spec. p. 435.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Amer. bor.
undulifer Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 44.* — Tranquebar.
uniformis Motsch. *l. c. p. 46.* — India or.

variegatus Germ. *Fn. Ins. Eur. 3. 6.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 125. t. 198. f. A.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* M.

venustus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 200.* Cuba.

vermiculosus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 25.* Zanzibar.

Yvictae Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 220.* Chili.

42

Lacconectus

λάκκος, lacuna; νήκτης, natator.

Motschulsky. *Etud. ent. 1855. p. 83.*

fulvescens Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 83.* India or.

1

Coptotomus

κοπτός, sectus; τόμος, articulus.

Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 443.*

difficilis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 204.* California.

interrogatus Fabr. *Syst. El. I. p. 267.* — Aubé. *Spec. p. 393; Jc. V. t. 23. f. 4.* Carolina.

venustus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 98.* „

longulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* Missouri.

serripalpus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 443.* Amer. bor.

4

Batrachomatus

βάτραχος, rana; Matus.

Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 15.*

Wingi Clark. *Journ. of Ent. 1863. p. 15.* Nov. Holland.

1

Anisomera

ἀνισόμερος, articulis inaequalibus.

Brullé. *Hist. Nat. V. 1834. p. 205.*

bistriata Brullé. *Hist. Nat. V. p. 205. t. 8. f. 3.* — Aubé. *Spec. p. 396.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 2.* Chili.

cordata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 226; Col. Kans. 1859. t. 2. f. 3.* New Mexico.

2

Matus

Etym. null.

Aubé. *Spec. 1838. p. 390.*

bicarinatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 98.* — Aubé. *Spec. p. 391.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 3.* — Amer. bor.
elongatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — „
emarginatus Dej. *l. c.* — „
1

Scutopterus

σκυτόπτερος, *elytris scutiformibus.*

Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I. 1835. p. 308.*

Meladema Castelnau.

augustus Lec. *Agass. Lake super. p. 213.* — Lake super.
coriaceus Castelu. *Etud. ent. p. 98.* — Aubé. *Spec. p. 220.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 27. f. 131.* — Hoffmannsegg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Europa mer.
dahuricus Aubé. *Jc. V. p. 99. t. 12. f. 4.* — Dauria.
distigma Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 48.* — Aubé. *Spec. p. 222.* — Cordilleras.
lanio Fabr. *Syst. Ent. I. p. 231.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 19. t. 2. f. 9.* — Aubé. *Spec. p. 221.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 82.* — Madera.
Lowei Gray. *Griff. Anim. Kingd. I. t. 32. f. 2.* — „
pustulatus Rossi. *Mant. p. 68.* — Aubé. *Spec. p. 224.* — Italia.
6

Cymatopterus

κυματόπτερος, *elytris undatis.*

Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I. 1835. p. 309.*

densus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* — Oregon.
dolabratus Payk. *Fn. Suec. I. p. 204.* — Aubé. *Spec. p. 232.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 179. t. 2. f. 17-19.* — Europa bor.
var. *groenlandicus* Aubé. *Spec. p. 233.* — Westermann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Lapponia.
Drewseni Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 523.* ♀. — Groenlandia.
exaratus Lec. *l. c. p. 522.* ♀. — Methy.
fuscus Linné. *Syst. Nat. I. p. 665.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 261.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 73.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 177. t. 2. f. 6-16.* — M.
striatus Aubé. *Spec. p. 225.* — Gallia.
transversestriatus Degeer. *Ins. IV. p. 399. t. 15. f. 16. (pars.)* — Europa.
longulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* — Lake super.
obscuratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 154.* — Kadjak.

Paykulli Erichs. *Käf. Mark. I. p. 149.* Europa bor.
fuscus Aubé. *Spec. p. 228.* Suecia.
striatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 202.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 476.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 71. t. 195. f. a. A.* „
transversestriatus Degeer. *Ins. IV. p. 399. (pars.)* „
sculptilis Harris. *New Farm. 1829. p. 8.* Amer. bor.
triseriatus Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 73.* — Aubé. *Spec. p. 229.* „
vicinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* „
seminiger Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* Saskatchewan.
striatus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 665.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 261.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 149.* Europa bor.
Bogemanni Gyll. *Ins. Suec. III. p. 687.* — Aubé. *Spec. p. 231.* Suecia.
strigatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 203.* California.
strigosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* „

13

Rhantus

ῥαντός, *madefactus.*

Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I. 1835. p. 309.*

Rantus Eschscholtz.

aberratus Nobis. M.
adspersus Fabr. *Syst. El. I. p. 267.* — Aubé. *Spec. p. 255.* Europa.
agilis Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 312.* Gallia.
angusticollis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 195. t. 15. f. E.* — Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 6.* Chili.
binotatus Harris. *New Farm. VII. p. 164.* Amer. bor.
maculicollis Aubé. *Spec. p. 245.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Mexico.
ordinarius Chevrol. *i. litt.* „
bistriatus Bergsträss. *Nomencl. I. p. 42. t. 8. f. 5.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 152.* M.
agilis Payk. *Fn. Suec. I. p. 199.* — Aubé. *Spec. p. 254.* Europa.
suturalis Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
suturellus Harris. *New Farm. VII. p. 164.* „
capensis Aubé. *Spec. p. 235.* Cap bon. spei.
consimilis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 168.* San Francisco.
consputus Sturm. *Ins. VIII. p. 83.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 87.* Germania.
Darwini Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 8.* Patagonia.
discicollis Aubé. *Spec. p. 250.* Java.
divisus Aubé. *Spec. p. 248.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
dominguensis Aubé. *Spec. p. 247.* St. Domingo.
binotatus Mannerheim. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* „
Duponti Aubé. *Spec. p. 260.* Paraguay.

exoletus Forster. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 87.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 70.* M.
adspersus Panz. *Fn. Germ. 38. 18.* Europa.
collaris Payk. *Fn. Suec. I. p. 200.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 485.* — Aubé. *Spec. p. 253.* Suecia.
insolutus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* — Aubé. *Spec. p. 254.* Sibiria.
oculatus Herbst. *Arch. V. p. 125.* Germania.
roridus Mannerheim *in litt.* Russia.
irroratus Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 49.* — Aubé. *Spec. p. 242.* Brasilia.
bonariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Buenos Aires.
luteicollis Gebler. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 72.* Loktewsk.
melanopterus Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 211.* Lapponia.
mexicanus Casteln. *Etud. ent. p. 101.* — Aubé. *Spec. p. 249.* Mexico.
maculicollis Chevrol. *i. litt.* „
nigriceps Erichs. *Nov. Act. Cur. XVI. p. 228.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 281. t. 5. f. 2.* Chili.
chilensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* „
chiliensis Casteln. *Etud. ent. p. 100.* — Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. p. 5.* „
nigriventris Motsch. *Hydroc. Russ. p. 7; Schrenck. Reis. 1860. p. 101. t. 7. f. 6.* Kamtschatka.
nigropunctatus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 7; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 302.* Songoria.
luteicollis Mannerh. *i. litt.* Kirgisia.
notaticollis Aubé. *Ic. V. p. 107. t. 13. f. 5.* M.
infuscatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 151.* Germania.
notatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 195.* — Aubé *Spec. p. 239.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 29. t. 5. f. 47.* M.
♀ *flavicollis* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 458.* Livonia.
frontalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 425.* Anglia.
Gyllenhali Casteln. *Hist. Nat. I. p. 162.* Gallia.
punctatus Hoppe. *Enum. Ins. p. 32.* Germania.
roridus Müll. *Zool. Prodr. p. 72.* Dania.
suturalis Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 311.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Gallia.
obscuricollis Aubé. *Spec. p. 251.* Chili.
pulverosus Steph. *Ill. Brit. II. p. 69. t. 12. f. 2.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 78. t. 194.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.*
australis Aubé. *Spec. p. 236.* Nov. Holland.
conspersus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 482.* — Aubé. *Spec. p. 237.* Suecia.
rufimanus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 6.* Nov. Zeeland.
notatus Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 311.* Gallia.
rotundicollis Babingt. *Trans. Ent. Soc. 1841. III. p. 7.* Patagonia.
signatus Fabr. *Syst. El. I. p. 270.* — Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 6.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 337.* „
trilineatus Aubé. *Spec. p. 244.* Chili.
suturalis Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. p. 7.* „
varius Fabr. *Ent. Syst. I. p. 195.* America.

praemorsus Erichs. *Nov. Act. Nat. Cur. XVI. p. 227.* — Aubé. *Spec. p. 257.* Peru.
var. *nigrorematus* Babingt. *Tr. Ent. Soc. III. 1841. p. 5.* Chili.
„ *reticulatus* Babingt. *l. c. p. 4.* „
vibicicollis Hochhuth. *Chaud. Enum. Car. p. 216.* Caucasus.
vicinus Aubé. *Spec. p. 243.* Columbia.
30

Colymbetes

κολυμβητής, *urinator.*

Clairville. *Ent. Helv. II. 1806. p. 188.*

adumbratus Clark. *Journ. of Ent. 1863. II. p. 17.* Nov. Hebrid.
annulatus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 318.* Turcomania.
atricolor Aubé. *Spec. p. 265.* Mexico.
bimaculatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 78.* Nov. Caledon.
calidus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 193.* — Aubé. *Spec. p. 262.* Amer. bor.
nubilus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. ins.
taeniolis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 94.* Carolina.
var. *Lebasi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Carthagena.
„ *meridionalis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 27.* Georgia.
„ *sexlineatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Louisiana.
cicur Fabr. *Syst. El. I. p. 262.* — Aubé. *Spec. p. 261.* Cap bon. spei.
angustatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* „
cicurus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 190.* „
consobrinus Curtis. *Brit. Ill. V. t. 207.* „
laevigatus Steph. *Cat. p. 49. nr. 486.* „
costulatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1859. p. 541; Mel. Biol. Ac. Petr. III. p. 225.* Jakutsk.
densus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* Steilacoom.
dorsalis Luc. *Ann. Fr. 1860. p. 243.* Nov. Caledon.
fonticola Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1860. p. 247.* Valdivia.
fossiger Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 170.* San Francisco.
glabrellus Motsch. *l. c. p. 171.* „
Grappi Gyll. *Ins. Suec. I. p. 505.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. VI. t. 4.* — Aubé. *Spec. p. 269.* M.
niger Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 314.* Gallia.
gutticollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 442.* Mexico.
impressus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 317.* Turcomania.
interclusus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
lanceolatus Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 16.* Nov. Holland.
lateralis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 40.* Sibiria or.
latus Gebler. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 371; Bull. Mosc. 1859. II. p. 327.* Sibiria.
limbatus Aubé. *Spec. p. 267.* Brasilia.
lineatus Redt. *Hügel. Caschm. IV. p. 503. t. 23. f. 5.* India or.
marmoratus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 77.* Nov. Caledon.
monostigma Hope. *Proc. Ent. Soc. 1842. p. 47.* Nov. Holland.
Montrouzieri Lucas. *Ann. Fr. 1860. p. 243.* Nov. Caledon.

nitidus Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 48.* — Aubé. *Spec. p. 266.* Montevideo.
pacificus Boisduv. *Voy. Astrol. Col. I. p. 50.* — Aubé. *Spec. p. 268.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Oceania.
piceus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 6.* — Aubé. *Spec. p. 264.* Sinai.
sinaicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Arabia.
pulcher Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 16.* Nov. Holland.
signatus Grimm. *Steierm. Col. p. 32.* Styria.
sobrinus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 170.* SanFrancisco.
suturalis Mac Leay. *Annul. jav. p. 135.* Java.
tostus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* Idaho.
trivittatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 8.* Ins. Woodlark.
truncatipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 278. t. 5. f. 1.* Chili.

Ilyobius

ἰλύς, limus; βιόω, vivo.

Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 34. (emend.)*

Ilybius Erichs.

angustior Gyll. *Ins. Suec. I. p. 500.* — Aubé. *Spec. p. 282.* M.
ater De Geer. *Ins. IV. p. 401.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 264.* — Aubé. *Spec. p. 272.* „
fenestratus Payk. *Faun. Suec. I. p. 207.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 23. t. 3. f. 27. a.* Suecia.
quadrinotatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 83.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1895.* Anglia.
confusus Aubé. *Spec. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
crassus Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 224.* Lapponia.
fenestratus var. c. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 497.* „
fenestralis Say. *Trans. Am. Phil. 1823. II. p. 95.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
biguttulus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 29.* — Aubé. *Spec. p. 276.* „
var. *pleuriticus* Lec. *Agass. Lake super. p. 213.* Canada.
fenestratus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 192.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 23. t. 3. f. 27. b.* — Aubé. *Spec. p. 277.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 174. t. 6. f. 9-15.* M.
aeneus Panz. *Faun. Germ. 38. 16.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 259.* Germania.
ciliatus Oliv. *Dict. Ins. Dyt. nr. 23.* Gallia.
lacustris Fabr. *Syst. El. I. p. 264.* Suecia.
Prescotti Mannerh. *Humm. Ess. I. p. 21.* Russia.
fraterculus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 521.* N. Red River.
fuliginosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 191.* — Aubé. *Spec. p. 284.* — Jacq. Duv. *Gen. t. 27. f. 131.* M.
foetidus Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 71.* Europa.
lacustris Panz. *Fn. Germ. 38. 14.* Suecia.
uliginosus Linn. *Fn. Suec. nr. 776. (pars.)* „
var. *aeratus* Steph. *Cat. p. 51.* Anglia.
guttiger Gyll. *Ins. Suec. I. p. 499.* — Aubé. *Spec. p. 281.* M.
var. *immunis* Steph. *Cat. p. 49.* Anglia.

ignarus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 521.* Amer. bor.
laramaeus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 4.* Kansas.
meridionalis Aubé. *Spec. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Gallia mer.
oblongus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 169.* San Francisco.
obscurus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 414.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 82.* M.
quadriguttatus Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 316.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Gallia.
picipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 71. t. 5. f. 6. a.* Amer. bor.
quadrimaculatus Aubé. *Spec. p. 274.* „
quadrinotatus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* „
sexdentatus Schiödte. *Dan. El. I. p. 487.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 227.* Europ. bor.
similis Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 225.* Lapponia.
sinuatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* Dacota.
subaeneus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 156.* M.
chalybeatus Thoms. *Skand. Col. II. p. 48.* Suecia.
fenestratus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 497.* — Zetterst. *Ins. Lapp. p. 131.* „
subfenestratus Dahl *i. litt.* Helvetia.
ungularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 521.* Amer. bor.

21

Liopterus

λειόπτερος, *elytris laevibus.*

Aubé. *Spec. 1838. p. 289.*

agilis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 194.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 163.* M.
elongatus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Italia.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El. I. p. 268.* Dania.
oblongus Illig. *Mag. I. p. 72.* — Sturm: *Ins. VIII. p. 118. t. 197. f. C.* — Aubé: *Spec. p. 289.* Europa.
ruficollis Schaller. *Act. Hal. I. p. 313.* Gallia.
Schalleri Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1952.* Anglia.

1

Agabus

Nomen propr.

Leach. *Zool. Misc. III. 1817. p. 69 et 72.*

Acatodes Thomson. — *Eriglenus* Thoms. — *Gaurodytes* Thoms. — *Necticus* Hope. — *Platambus* Thoms.

abbreviatus Fabr. *Mant. I. p. 191.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 26. t. 4. f. 38.* — Aubé. *Spec. p. 314.* M.
undulatus Herbst. *Arch. V. p. 125.* Europa.
aeneductus Harris. *New Farm. 1828. p. 124.* Amer. bor.
rugulosus Aubé. *Spec. p. 362.* „
adpressus Aubé. *Jc. V. p. 169. t. 21. f. 1.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* Dauria.

aeruginosus Aubé. *Spec. p. 298.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Amer. bor.
punctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 27.* — „
affinis Payk. *Faun. Suec. I. p. 211.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 115. t. 197. f. A.* — M.
branchiatus Babingt. *Mag. Nat. Hist. V. p. 329.* — Anglia.
guttatus Illig. *Mag. I. p. 72; II. p. 297.* — Europa.
guttulus Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 19.* — „
alpinus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 102. t. 7. f. 8.* — Mongolia.
glacialis Motsch. *Hydroc. Russ. p. 7.* — „
altaicus Gebler. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 73.* — Sibiria occ.
ambiguus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 96.* — Amer. bor.
infuscatus Aubé. *Spec. p. 330.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — „
americanus Aubé. *Spec. p. 334.* — Mexico.
arcticus Payk. *Fn. Suec. I. p. 201.* — Aubé. *Spec. p. 290; Ic. V. t. 16. f. 3.* — Europ. bor.
assimilis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 72.* — Amer. bor.
atratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 157.* — Amer. russ.
Bakewelli Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 19.* — Nov. Holland.
basalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 65.* — Lac. Saisan.
songoricus Gebl. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 450.* — Songoria.
bicolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 70.* — Amer. bor.
bifarius Kirby. *l. c. p. 71. t. 5. f. 6.* — „
biguttatus Oliv. *Ent. III. 40. p. 26. t. 4. f. 36.* — Aubé. *Spec. p. 341.* — Gallia mer.
binotatus Aubé. *Spec. p. 336* — Sardinia.
bipustulatus Linn. *Syst. Nat. II. p. 667.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 363.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 21. t. 3. f. 26.* — Aubé. *Spec. p. 357.* — M.
abdominalis Costa. *Ann. aspir. 2. Ser. I. p. 134.* — Italia.
carbonarius Fabr. *Syst. El. I. p. 263.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 506.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 97.* — Europa.
luctuosus Fourc. *Ent. Par. I. p. 67.* — Gallia.
var. *niger* Frivaldsk. *i. litt.* — Hungaria.
„ *Snowdonius* Newm. *Ent. Mag. I. p. 55. not. d.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 394.* — Anglia.
„ *splendens* Cristofori. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* — Lombardia.
brevicollis Lec. *Ent. Report. p. 34.* — Oregon.
brunneus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 64.* — Aubé. *Spec. p. 325; Ic. V. t. 18. f. 5.* — Europ. mer.
castaneus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 21. not.* — Sicilia.
ferrugineus Steph. *Ill. Brit. II. p. 79.* — Anglia.
marginicollis Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 631.* — Corsica.
rufulus Fairm. *Rev. zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 272.* — „
cephalotes Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 202.* — „
chalconotus Panz. *Fn. Germ. 38. 17.* — Aubé. *Spec. p. 303.* — M.
aterrimus Steph. *Ill. Brit. II. p. 79.* — Anglia.
concinnus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 427.* — „
montanus Steph. *l. c. p. 76.* — „
niger Steph. *Cat. p. 51. nr. 509.* — „
nigroaeneus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 428.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 77.* — „
var. *cyaneus* Steph. *l. c. V. p. 394.* — „

Clairvillei Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 242.* — Nov. Caledon.
clavatus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 4.* — Kansas.
confertus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* — California.
confinis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 511.* — Aubé. *Spec. p. 333; Ic. V. t. 19. f. 3.* — Europ. bor.
congener Payk *Fn. Suec. I. p. 214.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 108. t. 196. f. A.* — M.
confinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 80.* — Anglia.
consanguineus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 81.* — Ins. Canar.
conspersus Marsh. *Ent. Brit. p. 427.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 72. t. 12. f. 4.* — Europa.
nebulosus Schiödte. *Dan. El. I. p. 467.* — Dania.
subnebulosus Steph. *Ill. Brit. II. p. 72.* — Aubé. *Ic. V. p. 157. t. 19. f. 2.* — Anglia.
decemnotatus Aubé. *Spec. p. 319.* — Cayennae.
maculatus Casteln. *Etud. ent. p. 102.* — „
decempunctatus Fabr. *Syst. Ent. p. 232.* — Nov. Holland.
desertorum Moraw. *Hor. Soc. Ross. II. 1863. p. 169.* — Russia.
didymus Oliv. *Ent. III. 40. p. 26. t. 4. f. 37.* — Aubé. *Spec. p. 316.* — Europa.
abbreviatus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 263.* — Germania.
vitreus Payk. *Fn. Suec. I. p. 219.* — Aubé. *Ic. V. p. 151. t. 18. f. 4.* — Suecia.
dilatatus Brullé. *Exped. Mor. Ent. III. p. 127. t. 34. f. 11.* — Aubé. *Spec. p. 340.* — Europ. mer.
aquilus Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* — Gallia mer.
var. *Goryi* Aubé. *Ic. V. p. 162. t. 20. f. 1.* — Smyrna.
discolor Harris. *New Farm. 1828. p. 124.* — Amer. bor.
phaeopterus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 70.* — „
discors Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.* — „
elongatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 381.* — Aubé. *Spec. p. 350.* — Lapponia.
angustus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — „
Erichsoni Nobis. — German. bor.
chalconotus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 504.* — Suecia.
nigroaeneus Er. *Käf. Mark. I. p. 157.* — Anglia.
erythropterus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 95.* — Aubé. *Spec. p. 302.* — Amer. bor.
Eversmanni Ballion. *Bull. Mosc. 1855. III. p. 237.* — Kasan.
femoralis Payk. *Fn. Suec. I. p. 215.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 116. t. 197. f. B.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 161.* — German. bor.
assimilis Sturm. *l. c. p. 112. t. 196. f. C.* — „
fimbriatus Lec. *Agass. Lake super. p. 214.* — Amer. bor.
reticulatus Aubé. *Spec. p. 355.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — „
foveolatus Muls. *Opusc. ent. XI. p. 177; Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 12.* — Gallia mer.
fuscipennis Payk. *Faun. Suec. I. p. 209.* — Aubé. *Ic. V. p. 135. t. 16. f. 4.* — Lapponia.
fossarum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 29.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — „
Gaudichaudi Casteln. *Etud. ent. p. 101.* — Aubé. *Spec. p. 323.* — Chili.
punctum Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 10.* — „

glacialis Hochhuth. *Chaud. Enum. Car. p. 218.* — Caucasus.
Godmanni Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 385. t. 23. f. 3.* — Azores.
Goedeli Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* — Italia.
fuscus Gödel *i. litt.* — „
Gougeleti Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 474.* — Corsica.
Graëllsi Nobis. — Castilia.
glacialis Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 42. t. 1. f. 7.* — „
griseipennis Lec. *Col. Kans. 1859. p. 5.* — Kansas.
guttatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 211.* — Aubé. *Jc. V. p. 163. t. 20. f. 2.* — M.
fenestratus Panz. *Fn. Germ. 90. 1.* — Germania.
vittiger Steph. *Ill. Brit. II. p. 81.* — Anglia.
Haeffneri Aubé. *Spec. p. 345; Jc. V. p. 170. t. 21. f. 2.* — Suecia.
affinis var. c. Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 380.* — „
var. *affinis* ♂. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 133.* — Lapponia.
hydroporoides Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 120.* — Old Calabar.
hypomelas Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 221.* — Sitkha.
interruptus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 79.* — Nov. Caledon.
irregularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 159.* — Amer. russ.
latissimus Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 18.* — Nov. Holland.
Leprieuri Aubé. *Spec. p. 363.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Cayennae.
lineatus Gebler. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 75.* — Sibiria.
linellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* — California.
lugens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 203.* — „
lugubris Blanch. *Voy. Pole. Sud. IV. p. 49. t. 4. f. 4.* — Tasmania.
luniger Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 82. t. 2. f. 13.* — Armenia.
maculatus Linn. *Faun. Suec. nr. 777.* — Aubé. *Spec. p. 309.* — Jacq. Duv. *Gen. t. 26. f. 130.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 172. t. 6. f. 1-8.* — M.
var. *inaequalis* Panz. *Fn. Germ. 14. 8.* — Gallia.
var. *pulchellus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 149.* — Helvetia.
maderensis Wollast. *Ins. Mader. p. 85.* — Madera.
magellanicus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. p. 10.* — Fret. Magellan.
morosus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 204.* — California.
mornlus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* — „
Mülleri Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 43.* — Bogotá.
nebulosus Forster. *Nov. Spec. Ins. p. 56.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 72.* — M.
basalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* — Gallia mer.
bipunctatus Fabr. *Mant. p. 190.* — Aubé. *Spec. p. 328.* — Gemminger. *Käf. Münch. t. 1. f. 5.* — Europa.
neglectus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 158.* — Germania.
nigerrimus Aubé. *Spec. p. 322.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Brasilia.
nitidus Fabr. *Syst. El. I. p. 265.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 106.* — Europa.
fontinalis Steph. *Ill. Brit. II. p. 66.* — Anglia.
melas Aubé. *Jc. V. p. 168. t. 20. f. 5.* — Gallia.
silesiacus Letzn. *Jahrb. Schles. Ges. 1843. p. 4.* — Silesia.
var. *nigricollis* Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 17.* — Aubé. *Spec. p. 335.* — Turcomania.
nitidus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 98.* — Amer. bor.
octodecimmaculatus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Lequien. p. 134.* — Java.
obliteratus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 5.* — Kansas.
discolor Lec. *Ann. Lyc. V. p. 204.* — California.

obsoletus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 15.* — San Diego.
obtusatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 99.* — Amer. bor.
gagates Aubé. *Spec. p. 306.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* — „
opacus Aubé. *Spec. p. 347.* — Fennia.
pallidiventris Aubé. *Spec. p. 360.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Cayennae.
paludosus Fabr. *Syst. El. I. p. 266.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 104. t. 195. f. F.* — Aubé. *Spec. p. 326.* — M.
congener Illig. *Mag. I. p. 73.* — Europa.
pallidipennis Casteln. *Etud. ent. p. 103.* — Gallia.
striolatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 77.* — Anglia.
parallelus Lec. *Agass. Lake sup. p. 213.* — Amer. bor.
parvulus Boisd. *Voy. d'Astrolab. Ent. p. 50.* — Aubé. *Spec. p. 324.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — Oceania.
politus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 369.* — Algeria.
punctulatus Aubé. *Spec. p. 332.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Amer. bor.
regularis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 203.* — California.
reticulatus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 71.* — Amer. bor.
reticulosus Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 19.* — Nov. Holland.
ruficeps Ménétr. *Cat. rais. p. 141.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 113.* — Caucasus.
rufipes Brullé. *Voy. d'Orb. p. 49.* — Aubé. *Spec. p. 364.* — Brasilia.
scapularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 303.* — Amer. russ.
var. *anthracinus* Mannerh. *l. c. p. 304.* — „
semipunctatus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 69.* — Amer. bor.
semivittatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 204.* — California.
var. *spilotus* Lec. *Col. Kans. 1859. p. 5.* — „
seriatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 97.* — Amer. bor.
arctus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 27.* — Pennsylvania.
striatus Aubé. *Spec. p. 305.* — „
serricornis Payk. *Faun. Suec. III. add. p. 443.* — Aubé. *Spec. p. 288.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 26. f. 129.* — Europ. bor.
Paykulli Leach. *Zool. Misc. III. p. 72.* — „
sinuatus Aubé. *Ic. V. p. 148. t. 18. f. 2.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 82. t. 6. f. 1.* — Armenia.
Solieri Aubé. *Ic. V. p. 183. t. 22. f. 5.* — Europa.
alpestris Heer. *Käf. Schwz. II. p. 53.* — Helvetia.
sexualis Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 9.* — Scotia.
spilopterus Germar. *Linn. Ent. III. p. 172.* — Adelaida.
stagninus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 100.* — Amer. bor.
striola Aubé. *Spec. p. 308.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — „
striolatus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 508.* — Aubé. *Spec. p. 352; Ic. t. 22. f. 2.* — Suecia.
rectus Babingt. *Ann. Nat. Hist. VI. 1841. p. 53.* — „
Sturmi Gyll. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 18.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 106. t. 195. f. G.* — M.
umbrinus Sturm *in litt.* — „
submaculatus Casteln. *Etud. ent. p. 102.* — Aubé. *Spec. p. 321.* — Cayennae.
subopacus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 157.* — Amer. russ.
subquadratus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 8; Schrenck. Reis. 1860. p. 102. t. 7. f. 7.* — Dauria.
subtilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 157.* — M.

taeniolatus Harris. *New Farm. VII. p. 164.* — Amer. bor.
taeniatus Aubé. *Spec. p. 311.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* — „
tarsatus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 132.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 223.* — Suecia.
frigidus Schiödt. *Dan. El. I. p. 477.* — Dania.
Kotschyi Letzn. *Uebers. Arb. Schles. Ges. 1848. p. 9.* — Silesia.
melanarius Aubé. *Jc. V. p. 180. t. 22. f. 3.* — Russia.
Tasmaniae Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 18.* — Tasmania.
terminalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 27.* — Amer. bor.
tristis Aubé. *Spec. p. 356.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 220.* — „
angularis Eschsch. *in litt.* — Unalaschka.
picipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* — „
var. *dubius* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 221.* — Sitkha.
uliginosus Linn. *Faun. Suec. nr. 776.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 512.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 110. t. 196. f. B.* — Aubé. *Spec. p. 293.* — M.
♀ *dispar* Bold. *Zoologist. 1849. App. p. 24.* — Anglia.
var. *Reichei* Aubé. *Jc. V. p. 138. t. 16. f. 6.* — Europa.
undecimguttatus Aubé. *Spec. p. 320.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Brasilia.
valdiviensis Nobis. — Chili.
dilatatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 277.* — „
vittiger Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 379.* — Aubé. *Spec. p. 351.* — Europa bor.
Wasastjernae Sahlb. *Ins. Fenn. p. 167.* — Aubé. *Spec. p. 346.* — „
Zetterstedti Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 216.* — Lapponia.
♀ *Sturmi* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 130.* — „
Sturmi var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 493.* — „

118

Copelatus

κωπήλατος, *remigatus.*

Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 38.*

aeneductus Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 21.* — Nov. Holland.
angustatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 201.* — Cuba.
Aubei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 344.* — Ins. Art.
australis Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 20.* — Victoria.
basalis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 244.* — Caffraria.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. I. p. 195.* — Guinea.
Brullei Aubé. *Spec. p. 374.* — Cayennae.
Buqueti Aubé. *Spec. p. 368.* — „
sulcipennis Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* — „
caelatipennis Aubé. *Spec. p. 382.* — Brasilia.
Chevrolati Aubé. *Spec. p. 389.* — Amer. bor.
distinctus Aubé. *Spec. p. 375.* — Mexico.
duodecimstriatus Aubé. *Spec. p. 378.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* — Ile de France.
Duponti Aubé. *Spec. p. 371.* — Brasilia.
Erichsoni Guér. *Voy. Lefeb. 1849. p. 270.* — Abyssinia.

gallapagoensis Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. 1845. p. 23.* Gallapagso.
glyphicus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 99.* Amer. bor.
decemstriatus Aubé. *Spec. p. 379.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* „
Guerini Aubé. *Spec. p. 387.* Ile de France.
octostriatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* „
insolidus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 201.* Cuba.
lineatus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 62. t. 1. f. 19.* Amboina.
lineolatus d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* „
normalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 74.* Peru.
obtusus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 242.* Port Natal.
peruvianus Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 101.* — Aubé. *Spec. p. 317.* Peru.
peruanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71.* „
quadrisignatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* „
Saulcyi Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 9.* „
posticatus Fabr. *Syst. El. I. 268.* — Aubé. *Spec. p. 372.* Brasilia.
elegans Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. p. 11.* „
multistriatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* „
pulchellus Klug. *Symb. phys. IV. 1834. t. 33. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 377.* Senegal.
fimbriolatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* „
marginipennis Casteln. *Etud. ent. p. 102.* — Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* „
punctulatus Aubé. *Spec. p. 381.* Amer. bor.
simplex Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 21.* Nov. Holland.
striatellus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 243.* Caffraria.
striaticollis Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 48.* Brasilia.
striatopterus Aubé. *Spec. p. 370.* „
striatulus Aubé. *Spec. p. 385.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* Senegal.
sulcipennis Casteln. *Etud. ent. p. 103.* — Aubé. *Spec. p. 367.* Cayennae.
striatipennis Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 63.* „
var. *strigipennis* Casteln. *l. c. p. 103.* „
undecimstriatus Aubé. *Spec. p. 383.* „
Victoriae Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 22.* Victoria.
33

Hyderodes

ὑδερώδης, aquaticus.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 166.*

Shuckardi Hope. *Coleopt. Man. II. p. 166. t. 3. f. 5.* — Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 22.* Nov. Holland.
1

Trogus

τρώγω, rodo.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 70.*

Cybister Curtis. — *Onychohydrus* White. — *Trochalus* Eschsch.

aeneus Ormancey. *Rev. Zool. 1843. p. 332.* Brasilia.
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 241.* Ins. Art.

atratus Fabr. *Syst. El. I. p. 259.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 51.* — Nov. Holland.
bengalensis Aubé. *Spec. p. 61.* — India or.
bimaculatus Aubé. *Spec. p. 84.* — Senegal.
binotatus Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 28.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 785.* — „
bivulnerus Aubé. *Spec. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Luc. *Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 2.* — „
bisignatus Aubé. *Spec. p. 88.* — Sahlb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* — India or.
brevis Aubé. *Spec. p. 98.* — Japonia.
Buqueti Aubé. *Spec. p. 44.* — Senegal.
caffer Nobis. — Caffraria.
binotatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 234.* — „
Chaudoiri Hochh. *Chaud. Enum. Carab. p. 213.* — Lenkoran.
chinensis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 44.* — China.
costalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 9. t. 1. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 50.* — Cayennae.
Dehaani Aubé. *Spec. p. 101.* — Borneo.
Dejeani Aubé. *Spec. p. 64.* — Malabar.
Desjardinsi Aubé. *Spec. p. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Ile de France.
ellipticus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 202.* — California.
explanatus Lec. *l. c. p. 202.* — „
fallax Aubé. *Spec. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Cayennae.
fimbriolatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 91.* — Amer. bor.
dissimilis Aubé. *Spec. p. 69.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — „
flavocinctus Aubé. *Spec. p. 78.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 5.* — Mexico.
giganteus Casteln. *Etud. ent. p. 99.* — Aubé. *Spec. p. 46.* — Brasilia.
grandis Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Cayennae.
glaucus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 46. t. 4. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 96.* — Buenos Aires.
biungulatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 3. t. 1. f. 1.* — Patagonia.
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Brasilia.
Goryi Aubé. *Spec. p. 81.* — Nov. Holland.
Gotschi Hochh. *Chaud. Enum. Carab. 1846. p. 214.* — Lenkoran.
Guerini Aubé. *Spec. p. 57.* — India or.
Hookeri White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 6.* — Nov. Zeeland.
immarginatus Fabr. *Syst. El. I. p. 259.* — Aubé. *Spec. p. 83.* — Luc. *Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 1.* — Senegal.
indicus Aubé. *Spec. p. 62.* — India or.
insularis Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 47.* — Tasmania.
Jordanis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 637.* — Palaestina.
laevigatus Oliv. *Ent. III. 40. p. 14. t. 3. f. 23.* ♂. — Fabr. *Syst. El. I. p. 260.* — Aubé. *Spec. p. 99.* — Cayennae.
consentaneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Brasilia.
marginithorax Perty. *Del. anim. p. 15. t. 3. f. 12.* — „
latus Fabr. *Syst. El. I. p. 260.* — India or.
Lherminieri Casteln. *Etud. ent. p. 99.* — Guér. *Jc. règn. anim. p. 28. t. 8. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 47.* — Guadeloupe.
ellipticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Cuba.

limbatus Fabr. *Syst. Ent. p. 230.* — Aubé. *Spec. p. 55.* India or.
aciculatus Oliv. *Ent. III. 40. p. 13. t. 3. f. 30.* China.
madagascariensis Aubé. *Spec. p. 94.* Madagascar.
marginicollis Boheman. *Ins. Caffr. I. p. 235.* Port Natal.
notasicus Aubé. *Spec. p. 90.* Timor.
Novae Caledoniae Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 241.* Nov. Caledon.
occidentalis Aubé. *Spec. p. 67.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Cuba.
olivaceus Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 21.* Manilla.
owas Castelnau. *Etud. ent. p. 100.* — Aubé. *Spec. p. 86.* Madagascar.
Spinolae Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* „
posticus Aubé. *Spec. p. 87.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* India or.
prosternoviridis Ormancey. *Rev. Zool. 1843. p. 331.* Amer. mer.
puncticollis Brullé. *Voy. d'Orb. p. 46.* — Aubé. *Spec. p. 52.* Bolivia.
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* „
Reichei Aubé. *Spec. p. 79.* Brasilia.
robustus Aubé. *Spec. p. 49.* „
rugosus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 136.* Java.
javanus Aubé. *Spec. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* „
rugulosus Redt. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 502.* Cashmir.
scutellaris Germ. *Linn. Ent. III. p. 171.* Adelaida.
senegalensis Aubé. *Spec. p. 72.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Luc. *Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 3.* Senegal.
sugillatus Erichs. *Nov. Act. Caes. Leop. XVI. 1834. p. 227.* China.
tataricus Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 64; Bull. Mosc. 1859. II. p. 450.* Tataria.
Temmenki Aubé. *Spec. p. 74.* Ins. Sunda.
tripunctatus Oliv. *Ent. III. 1795. 40. p. 14. t. 3. f. 24.* — Aubé. *Spec. p. 76.* Ile de France.
aegyptiacus Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 722.* Aegyptus.
africanus Castelnau. *Etud. ent. p. 99.* — Aubé. *Ic. V. p. 49. t. 3. f. 6.* Africa.
Bonellii Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* Sicilia.
capensis Dej. *Cat. l. c.* Cap bon. spei.
lateralis Fabr. *Suppl. Ent. 1798. p. 64.* — Perch. *Gen. Ins. 1835. II. 2. t. 4.* Ile de France.
meridionalis Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 170. t. 1. f. 3.* Sardinia.
scapularis Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* Philippinae.
similis Dej. *Cat. l. c.* India or.
virens Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 170.* M.
dispar Rossi. *Fn. Etr. I. p. 199.* Italia.
dissimilis Rossi. *Mant. I. p. 66.* „
glaber Bergstr. *Nomencl. I. 1778. p. 50. t. 6. f. 4. 5; t. 8. f. 4; t. 9. f. 2.* Germania.
♀ *intricatus* Schall. *Act. Hal. I. p. 311.* Suecia.
punctulatus Schwartz. *Nomencl. I. p. 34.* „
Roeseli Fabr. *Syst. El. I. p. 259.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 62. t. 192;* ♀ *p. 65. t. 192.* — Jac. Duv. *Gen. t. 28. f. 138.* ♂ — Aubé. *Spec. p. 66.* Gallia.
virescens Linn. *Syst. nat. ed. Gmel. I. 4. p. 1958.* Dania.
var. *lepidus* Apetz. *Küst. Käf. Eur. 24. 34.* Dalmatia.
„ *politus* Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 179* Hispania.
vulneratus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 1.* Arabia.

Dytiscus

δύτης, urinator.

Linné. *Syst. nat. ed. XII. 2. 1767. p. 664.*

Dyticus Geoffroy. — *Leionotus* Kirby. — *Macrodytes* Thomson.

anxius Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 218.* — Sitkha.
marginicollis Lec. *Proc. Bost. Soc. I. p. 201; Bost. Journ. V. p. 209. t. 18. f. 10.* — Amer. bor.
var. *albionicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 166.* — California.

circumcinctus Ahrs. *Nov. Act. Hal. VI. 1811. p. 67.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 21. t. 188. f. C.* — Aubé. *Spec. p. 111.* — Europa.
var. *angustatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 88.* — Anglia.
„ *circumscriptus* Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 300.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Gallia.
„ ♀ *dubius* Gyllh. *Ins. Succ. IV. p. 393.* — Suecia.
„ *flavocinctus* Humm. *Essai. III. p. 17.* — Russia.

circumflexus Fabr. *Syst. El. I. p. 258.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 19. t. 188. f. a.* — Aubé. *Spec. p. 113.* — Europa.
excrucians Steph. *Zool. Journ. III.* — Anglia.
flavomaculatus Curtis. *Brit. Ent. t. 99.* — „
flavoscutellatus Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 331.* — Gallia.
var. *circumflexus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 88.* — Anglia.
„ *dubius* Serv. *Fn. Fr. 1 ed. p. 90.* — Gallia.
„ ♀ *perplexus* Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 303.* — Aubé. *Ic. V. p. 62. t. 7. f. 3-4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — „

confluens Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 440.* — Amer. bor.
Ooligbuki Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 74.* — Maine.
var. *Franklini* Kirby. *l. c. p. 77. t. 2. f. 1.* — „
„ *ventralis* Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 79.* — Kadjak.

confusus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Schrenck. Reis. 1860. p. 101. t. 7. f. 5.* — Sibir. or.

Cordieri Aubé. *Spec. p. 108.* — Amer. bor.

dauricus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 39.* — Sibir. or.

diffinis Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* — Amer. bor.

dimidiatus Bergstr. *Nomencl. I. p. 33. t. 7. f. 1.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 14. t. 187.* — Kiesenw. *Nat Ins. I. 2. p. 120.* — M.

extenuans Walker. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 204.* — Ceylon.

fasciventris Say. *Long. Exped. II. p. 270.* — Amer. bor.
carolinus Aubé. *Spec. p. 120.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — „

frontalis Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Schrenck. Reis. 1860. p. 101. t. 7. f. 4.* — Kamtschatka.

fuscostriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 167.* — California.

habilis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 441.* — Aubé. *Spec. p. 115.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 7. t. 65.* — Mexico.

hamatus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. p. 9.* — Ins. Woodlark.

Harrisi Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 76.* — Amer. bor.
hybridus Aubé. *Spec. p. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — „
compar Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 26.* — „
ibericus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 47.* — Andalusia.
lapponicus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 468.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. IX. t. 4.* — Aubé. *Spec. p. 114; Jc. V. t. 8. f. 2. 3.* — Germania.
var. ♀ *septentrionalis* Gyllh. *l. c. IV. p. 373.* — Aubé. *Spec. p. 115; Jc. V. t. 8. f. 4.* — Suecia.
latissimus Linn. *Fn. Suec. nr. 768.* — Aubé. *Spec. p. 103.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1857. t. 28. f. 137.* — M.
♀ *amplissimus* Müll. *Zool. Prodr. p. 69.* — Suecia.
♀ *anastomozans* Jacquin. *Misc. II. p. 386. t. 23. f. 3.* — Gallia.
marginalis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 665.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 9. t. 185 et 186.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 117.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 182. t. 3. f. 6-17.* — M.
♀ *semistriatus* Linn. *l. c. p. 665.* — Suecia.
totomarginalis Degeer. *Ins. IV. p 391. t. 16. f. 1-8.* — Italia.
var. ♀ *circumductus* Serv. *Fn. Fr. 1 ed. p. 90.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* — Gallia.
„ ♀ *conformis* Kunze. *Nov. Act. Hal. II. 4. p. 58.* — Aubé. *Spec. p. 106.* — Germania.
„ *curtulus* Motsch. *in litt.* — Russia bor.
„ ♀ *submarginalis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 90.* — Anglia.
parvulus Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 77.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 154.* — Amer. russ.
pisanus Casteln. *Etud. ent. p. 98.* — Aubé. *Jc. V. p. 58. t. 6. f. 1-2.* — Europa mer.
hispanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Hispania.
punctulatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 238.* — Aubé. *Jc. V. p. 55. t. 5. f. 1-2.* — Germania.
Frischi Schneid. *Mag. p. 365.* — Suecia.
lateralimarginalis Degeer *Ins. IV. p. 396.* — „
♀ *porcatus* Thunbg. *Ins. Suec. VI. p. 74.* — „
punctatus Oliv. *Ent. III. 40. p. 12. t. 1. f. 6.* — Gallia or.
♀ *semisulcatus* Müll. *Zool. Prodr. p. 70.* — Dania.
stagnalis Fourcr. *Ent. Par. I. p. 66.* — Gallia.
sublimbatus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 34.* — California.
verticalis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 92.* — Aubé. *Spec. p. 122.* — Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — „

Eunectes

εὖ, *bene*; νήκτης, *natator*.

Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 23.*

Eretes Casteln. — *Nogrus* Eschsch.

australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 134.* — Tasmania.
Erichsoni White. *Cat. Hydroc. p. 10.* — „

conicollis Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 97.* — Ins.St.Vincent.
helvolus Klug. *Symb. phys. IV. 1834. t. 33. f. 3.* — Ambukol.
occidentalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 73.* — Peru.
plicipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 29; 1849. III. p. 77.* — Astrabad.
punctatus Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 66. t. 4. f. 1.* — Turcomania.
stictieus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 666.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1857. t. 28. f. 136.* — Europa.
griseus Fabr. *Syst. El. I. p. 263.* — Aubé. *Ic. V. p. 74. t. 10. f. 1.* — America.
pallidus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Asia.
subcoriaceus Wollast. *Ann. nat. hist. 3 ser. VIII. 1861. p. 99; Col. Atlant. App. p. 12.* — Madera.
subdiaphanus Wollast. *l. c. p. 100; Col. Atlant. App. p. 11.* — Canariae.
succinctus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 4.* — Aegyptus.

10

Acilius

nom. propr.

Leach. *Zool. Misc. III. 1817. p. 69.*

Thermonetus Dej. 1833? *Thermonectus* (Eschsch. in Dej. Cat. 1837)

abbreviatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 219.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Sitkha.
basilaris Harris. *New Farm. 1829. p. 8.* — Amer. bor.
Forströmi Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — „
incisus Aubé. *Spec. p. 147.* — Dej. *Cat. l. c.* — Mexico.
nimbatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 26.* — Amer. bor.
sculpturatus Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — Brasilia.
brevis Aubé. *Ic. V. p. 70. t. 9. f. 3-4.* — Hispania.
canaliculatus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* — „
cinctatus Aubé. *Spec. p. 151.* — Mexico.
circumscriptus Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. I. 1809. p. 223. t. 23. f. 5.* — Aubé. *Spec. p. 143.* — „
brasiliensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Brasilia.
havaniensis Casteln. *Etud. ent. p. 96.* — Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 11.* — Cuba.
♀ *insculptus* Dej. *Cat. l. c.* — „
insularis Casteln. *l. c. p. 96.* — Antillae.
♂ *subfasciatus* Dej. *Cat. l. c.* — Brasilia.
Duponti Aubé. *Spec. p. 152.* — „
fasciatus Degeer. *Ins. IV. p. 397.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 142.* — Europa bor.
caliginosus Curtis. *Brit. Ent. II. t. 63.* — Anglia.
canaliculatus Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 29.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 35. t. 190. f. A. B.* — Aubé. *Spec. p. 131.* — Germania.
sulcipennis Zetterst. *Vet. Ac. Handl. 1824. p. 156.* — Lapponia.
dispar Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 306.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* — Gallia.
sulcipennis Sahlb. *Ins. Fenn. p. 157.* — Fennia.

fraternus Harris. *New Farm. VII. 1828. p. 156.* — Amer. bor.
semisulcatus Aubé. *Spec. p. 132.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — „
interruptus Sturm. *Cat. 1826. p. 56. t. 1. f. 3.* — Aubé. *Spec. p. 153.* — Brasilia.
Leprieuri Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Cayennae.
laevisulcatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 30.* — Crimea.
laticinctus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 203.* — California.
latiusculus Lec. *Entom. Report. p. 34.* — „
Laportei Aubé. *Spec. p. 139.* — Brasilia.
maculatus Aubé. *Spec. p. 141.* — Mexico.
margineguttatus Aubé. *Spec. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Brasilia.
mediatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 33.* — Aubé. *Spec. p. 134.* — Amer. bor.
Mac Cullochi Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 74.* — „
undatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — „
nigrofasciatus Aubé. *Spec. p. 136.* — Mexico.
ornaticollis Aubé. *Spec. p. 140.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — „
irroratus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 26.* — „
tenebrosus Chevrol. *i. litt.* — Florida.
simplex Lec. *Ann. Lyc. V. p. 202.* — California.
subimpressus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 30.* — Kamtschatka.
succinctus Aubé. *Spec. p. 145.* — Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 159.* — Brasilia.
sulcatus Linn. *Fn. Suec. nr. 773.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 30. t. 189 et 190. f. c-f.* — Aubé. *Spec. p. 127.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 179. t. 4. f. 1-12.* — M.
♂ *cinereus* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 200.* — Italia.
punctatus Scop. *Ent. Carn. p. 295.* — Carniolia.
Scopolii Linn. *Syst. nat. Gmel. I. 4. p. 1954.* — Suecia.
var. *scoticus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 93.* — Anglia.
tomentosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 30.* — Russia.
variegatus Casteln. *Etud. ent. p. 97.* — Aubé. *Spec. p. 137.* — Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Brasilia.

24

Hydaticus

ὑδατικὸς, *aquaticus.*

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 69.*

Graphoderus Eschsch. — *Graphothorax* Motsch.

Adamsi Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 211.* — China.
apicalis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 239.* — Caffraria.
aruspex Clark. *Trans Ent. Soc. 1864. p. 212.* — China.
austriacus Sturm. *Ins. VIII. p. 46. t. 191. f. c. D.* — Aubé. *Spec. p. 215.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — M.
Bakewelli Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 210.* — Moreton bay.
bihamatus Aubé. *Spec. p. 174.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Philippinae.
Goryi Aubé. *Spec. p. 175.* — Nov. Holland.
scriptus Blanch. *Voy. Pole. Sud. IV. p. 46. t. 4. f. 1.* — „

bilineatus Degeer. *Ins. IV. p. 400.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 41. t. 191. f. a. A.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 124.* M.

bimarginatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 442.* Amer. bor.
fulvicollis Aubé. *Spec. p. 184.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* Louisiana.

bivittatus Casteln. *Etud. ent. p. 98.* — Aubé. *Spec. p. 207.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* Senegal.

Bowringi Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 214. t. 14. f. 3.* Nov. Holland.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 238.* Caffraria.

capicola Aubé. *Spec. p. 196.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* Cap bon. spei.
coronatus Hoffmsgg. *Dej. Cat. l. c.* „

Chevrolati Aubé. *Spec. p. 164.* Timor.

cinctipennis Aubé. *Spec. p. 191.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* Amer. bor.

cinereus Linn. *Fn. Suec. nr. 771.* — Curtis. *Brit. Ent. II. t. 95.* — Aubé. *Spec. p. 211.* M.
taeniatus Rossi. *Mant. I. p. 166.* Italia.

congestus Klug. *Ins. Madag. p. 136.* Madagascar.

consanguineus Aubé. *Spec. p. 160.* Nov. Holland.

decorus Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 5.* — Aubé. *Spec. p. 170.* Arabia.
marmoratus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* „

Dejeani Aubé. *Spec. p. 165.* India or.
festivus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* „

discindens Walker. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.

discoidalis Hope. *Ann. nat. hist. XI. 1843. p. 364.* Africa occ.

dorsiger Aubé. *Spec. p. 193.* Madagascar.

Dregei Aubé. *Spec. p. 172.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* Cap bon. spei.

exclamationis Aubé. *Spec. p. 206.* Madagascar.

fasciatocollis Harris. *New Farm. VII. 1828. p. 156.* Amer. bor.
zonatus var. Aubé. *Spec. p. 214.* „

fasciatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 825.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 18. t. 2. f. 19.* — Aubé. *Spec. p. 161.* India or.

festivus Illig. *Mag. I. 1801. p. 166.* — Aubé. *Spec. p. 162.* „

flavocinctus Guér. *Voy. Coquille. II. p. 61. t. 1. f. 18.* — Aubé. *Spec. p. 169.* Nov. Guinea.

flavolineatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 237.* Caffraria.

fractifer Walker. *Ann. nat. hist. 3 scr. II. 1858. p. 204.* Ceylon.

fulvonotatus Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 221.* Africa occ.

fusciventris Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 639.* Palaestina.

galla Guér. *Voy. Lefeb. 1849. p. 268.* Abyssinia.

grammicus Germ. *Fn. Ins. Eur. XIII. t. 1.* — Sturm. *Ins. VIII. p. 56. t. 191. f. B.* — Aubé. *Spec. p. 202.* Europa.
flavicollis Peirol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* Italia.
lineolatus Ménétr. *Cat. rais. p. 140.* — Falderm. *Fn. Transc. I. p. 112.* Derbent.
strigatus Dej. *Cat. l. c.* Sardinia.
virgatus Stév. *i. litt.* Caucasus.

histrio Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 221. t. 14. f. 5.* India bor.

incaustus Aubé. *Spec. p. 192.* Brasilia.

Isabeli Aubé. *Spec. p. 187.* Paraguay.

jucundus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1849. p. 278. t. 16. f. 7.* Abyssinia.

lateralis Casteln. *Etud. ent. p. 97.* — Aubé. *Spec. p. 189.* Brasilia.

Leander Rossi. *Fn. Etr. I. p. 202.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 22. t. 3. f. 25.* — Aubé. *Spec. p. 198.* — Gallia mer.
var. *confusus* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 21.* — Manilla.
„ *distinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Hispania.
„ *Fabricii* Mac Leay. *Annul. jav. 1833. p. 134.* — Java.
„ *rufulus* Aubé. *Spec. p. 199.* — „
„ *varius* Fabr. *Syst. El. I. p. 267.* — Africa.
„ *marginalis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Italia.

liber Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 160.* — Amer. bor.
brunnipennis Aubé. *Spec. p. 203.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — „
picipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 39.* — „
rugicollis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 73.* — „
thoracicus Harris. *New Farm. VII. p. 156.* — „

luczonicus Aubé. *Spec. p. 179.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Philippinae.

madagascariensis Aubé. *Spec. p. 210.* — Madagascar.

marmoratus Hope. *Anim. Kingd. 1832. p. 284. t. 32. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 167.* — Mexico.
flavomaculatus Chevrol. *Col. Mex. I. 1833. nr. 4.* — „
maculatus Lec. *Proc. Ac. Phil. III. 1854. p. 221.* — California.
speciosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Mexico.

matruelis Clark. *Trans. Ent. Soc. I. 1864. p. 216.* — Africa occ.

mixtus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 47. t. 4. f. 2.* — Timor.

Nanzieli Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 52.* — Gallia.

nigromarmoratus Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 220.* — Angola.

nigrovittatus Clark. *l. c. p. 222.* — Japonia.

pacificus Aubé. *Spec. p. 177.* — Timor.

paganus Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 215.* — Congo.

palliatus Aubé. *Spec. p. 195.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Brasilia.

parallelus Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 219.* — Cap bon. spei.
Fordi Schaum. *White. Cat. Mus. p. 18.* — „

Petiti Aubé. *Spec. p. 204.* — Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Madagascar.

piceus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 23.* — Amer. bor.

rimosus Aubé. *Spec. p. 182.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 13.* — Mexico.

Rochasi Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 81.* — Nov. Caledon.

ruficollis Fabr. *Mant. I. p. 189.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 15. t. 2. f. 10.* — Tasmania.

seminiger Degeer. *Ins. IV. 1774. p. 401.* — M.
bistriatus Bergstr. *Nomencl. I. p. 42. t. 8. f. 5.* — Germania.
cinctus Müll. *Zool. Prodr. p. 669. (forte.)* — Dania.
Hübneri Fabr. *Syst. El. I. p. 265.* — Aubé. *Spec. p. 190; Jc. V. t. 10. f. 5.* — Suecia.
parapleurus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 427.* — Anglia.

Servillianus Aubé. *Spec. p. 197.* — Cap bon. spei.

signatipennis Castelu. *Etud. ent. p. 95.* — Aubé. *Spec. p. 158.* — Senegal.
pictus Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — „

sobrinus Aubé. *Spec. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.* — Madagascar.
irroratus Dej. *Cat. l. c.* — Brasilia.

stagnalis Fabr. *Mant. I. p. 191.* — Panz. *Fn. Germ. 91. 7.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 126.* — M.

subfasciatus Casteln. *Etud. ent. p. 96.* — Aubé. *Spec. p. 186.* — Brasilia.
uncinatus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — „
transversalis Bergstr. *Nomencl. I. 1778. p. 36. t. 5. f. 6.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 265.* — Aubé. *Spec. p. 180.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 27. f. 134.* — M.
unifasciatus Fabr. *Syst. El. I. p. 263.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 337.* — Guinea.
Ussheri Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 214. t. 14. f. 2.* — Cap bon. spei.
verecundus Clark. *l. c. p. 213.* — Java.
vittatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 825.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 20. t. 1. f. 5.* — Aubé. *Spec. p. 208.* — India or.
limbatus Dehaan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* — Java.
quadrivittatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 48. t. 4. f. 3.* — Nov. Holland.
xanthomelas Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 47.* — Aubé. *Spec. p. 181.* — Corrientes.
zonatus Hoppe. *Enum. Ins. 1795. p. 33.* — Panz. *Fn. Germ. 38. 13.* — Aubé. *Spec. p. 214.* — M.
var. ♀ *verrucifer* Sahlb. *Ins. Fenn. p. 159.* — Aubé. *Jc. V. p. 90. t. 11. f. 6.* — Fennia.

71
948

FAMILIA IV.

GYRINIDAE.

Enhydrus

ἔνυδρος, aquaticus.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 110.*

Epinectus Eschsch.

assimilis Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 217.* — Nov. Holland.
Howitti Clark. *l. c. p. 215.* — Moreton bay.
latior Clark. *l. c. p. 217.* — „
oblongus Boisd. *Voy. Astrol. Ent. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 653.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Nov. Holland.
australis Brullé. *Hist. nat. Ins. V. p. 237.* — „
Reichei Aubé. *Spec. p. 654.* — Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 216.* — Adelaida.
rivularis Clark. *l. c. p. 218.* — Victoria.
sulcatus Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 119.* — Guérin. *Jc. t. 8. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Aubé. *Spec. p. 652; Jc. V. t. 43. f. 1.* — Brasilia.

7

Gyrinus

γυρίνος, gyrinus.

Geoffroy. *Ins. Par. I. 1762. p. 193.*

Aulonogyrus Motsch.

Revis. Suffrian. *Stett. Ent. Zeit. 1842, 43, 46.*

abdominalis Aubé. *Spec. p. 722.*	Cap bon. spei.
affinis Aubé. *Spec. p. 669.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.*	Amer. bor.
amoenulus Boheman. *Ins. Caffr. I. p. 260.*	Port Natal.
analis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 108.*	Amer. bor.
Aubei Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 18.*	„
analis Aubé. *Spec. p. 697.*	„
modestus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.*	„
bicolor Payk. *Fn. Suec. I. p. 239.* — Aubé. *Spec. p. 678; Ic. V. p. 385. t. 43. f. 5.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 140.*	Europa.
ecelox Schiödte. *Danm. El. I. p. 565. t. 23. f. A.*	Dania.
cylindricus Meg. et Dahl *in litt.*	Italia.
elongatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 100.* — Aubé. *Ic. V. p. 384. t. 43. f. 4.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.*	Gallia mer.
mergus Sturm. *Ins. X. p. 91.*	Germania.
var. *angustatus* Aubé. *Ic. V. p. 387. t. 44. f. 2.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.*	Dalmatia.
borealis Aubé. *Spec. p. 692.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.*	Amer. bor.
Buqueti Aubé. *Spec. p. 658.*	Columbia.
caffer Aubé. *Spec. p. 712.*	Caffraria.
capensis Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 27.* — Aubé. *Spec. p. 715.*	Cap bon. spei.
caspius Ménétr. *Cat. rais. p. 142.* — Falderm. *Fn. Transc. I. p. 114.* — Aubé. *Ic. V. p. 386. t. 44. f. 1.*	Russia mer.
var. *hispanus* Falderm. *i. litt.*	Hispania.
„ *merganser* Heyden. *in coll.*	Gallia mer.
„ *tauricus* Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.*	Tauria.
„ *velox* Dahl *in litt.*	Bannat.
chalybeus Perty. *Del. Anim. p. 15. t. 3. f. 15.* — Aubé. *Spec. p. 708.*	Brasilia.
columbinus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.*	„
gibbulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.*	„
marginalis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 108.*	„
chiliensis Aubé. *Spec. p. 703.*	Chili.
colymbus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 191.* — Kieenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 141.*	Germania.
libanus Aubé. *Spec. p. 670.*	Libanon.
concinnus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 10.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 137.*	Africa.
abdominalis Suffr. *Stett. Zeit. 1843. p. 370.*	Turcia.
striatus Aubé. *Spec. p. 717.*	Europa.
var. *strigipennis* Suffr. *Stett. Zeit. 1842. p. 226; 1846. p. 212.*	German. bor.
consobrinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 209.*	California.
crassus Aubé. *Spec. p. 711.*	Brasilia.

curtus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 165.* Japonia.
Dejeani Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 128. t. 34. f. 10.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 170.* Morea.
aeneus Aubé. *Spec. p. 690; Ic. V. p. 389. t. 44. f. 4.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 80.* Canada.
nitens Suffr. *Stett. Zeit. 1842. p. 254.* Sicilia.
♀ *ovalis* Parreyss *in litt.* Italia.
depressus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 51. t. 4. f. 9.* Bolivia.
distinctus Aubé. *Spec. p. 666; Ic. V. p. 385. t. 43. f. 3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 141.* Europa.
austriacus Dahl *in litt.* Austria.
bannaticus Ulrich *in litt.* Bannat.
colymbus Heer. *Fn. Helv. I. p. 166.* Helvetia.
hungaricus Rosenh. *i. litt.* Hungaria.
nitidus Meg. *in litt.* Crimea.
rivularis Stév. *in litt.* Caucasus.
splendens Kollar *in litt.* Macedonia.
vacillator Heyden *in coll.* Rumelia.
ellipticus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 51. t. 4. f. 10.* — Aubé. *Spec. p. 663.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 292. t. 5. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Chili.
exstriatus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 171.* Mexico.
flavipes Boheim. *Ins. Caffr. I. p. 258.* Caffraria.
fuscipes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 173.* California.
Gayi Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 293.* Chili.
gibbus Aubé. *Spec. p. 709.* Brasilia.
glaucus Aubé. *Spec. p. 657.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Columbia.
olivaceus Schönh. *Dej. Cat. l. e.* „
impatiens Aubé. *Spec. p. 695.* „
impressicollis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 79.* Canada.
indicus Aubé. *Spec. p. 689.* India or.
Iridis Hope. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 428; Proc. ent. Soc. 1842. p. 48.* Nov. Holland.
lateralis Aubé. *Spec. p. 673.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Amer. bor.
Leathesi Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 196.* Chili.
limbatus Say. *Tr. Am. Phil. II. p. 109.* — Aubé. *Spec. p. 670.* Amer. bor.
madagascariensis Aubé. *Spec. p. 675.* Madagascar.
marginatus Aubé. *Spec. p. 714.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Cap bon. spei.
marginiventris Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 174.* California.
marinus Gyllh. *Ins. suec. I. p. 143.* — Aubé. *Spec. p. 687.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 142.* — ♃ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1862. p. 208. t. 3. f. 1-9; 1864. p. 143. t. 7. f. 8-9.* M.
aeneus Steph. *Ill. Brit. II. p. 95.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* Anglia.
aeratus Steph. *Ill. Brit. V. p. 395.* „
anthracinus Sturm. *Ins. X. p. 102.* Borussia.
auritus Parreyss *in litt.* Russia mer.
lembus Schiödt. *Gen. og Spec. af Dan. El. I. p. 562.* Dania.
natator Fabr. *Syst. El. I. p. 274. (forte.)* Suecia.
paludosus Ziegl. *in litt.* Lapponia.
stagnalis Knoch *in litt.* Suecia.
subaeneus Ziegl. *in litt.* Lapponia.
var. *dorsalis* Gyll. *Ins. suec. I. p. 142.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 11. t. 2.* — Aubé. *Spec. p. 686.* Suecia.

mergus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 171.* — Mexico.
minutus Fabr. *Syst. El. I. p. 276.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 96. t. 13. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 683.* — M.
arctus Harris *in litt.* — Amer. bor.
bicolor Oliv. *Ent. III. 41. p. 14. t. 1. f. 8. a. b.* — Gallia.
dichrous Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — Amer bor.
var. *rockinghamensis* Zimmerm. *i. litt.* — „
natator Linn. *Fn. suec. nr. 779.* — Aubé. *Spec. p. 664.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 139.* — M.
ater Meg. *in litt.* — Austria.
cercurus Schiödte. *Gen. og Spec. I. p. 564.* — Dania.
var. *marginatus* Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 32.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — Germania.
„ *mergus* Ahrens. *Nov. Act. Hal. II. 2. p. 43.* — „
„ *natator* Ahrens *l. c. p. 42.* — „
„ *substriatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 97.* — Anglia.
niloticus Waltl. *Isis. 1838. VI. p. 453.* — Aegyptus.
nitidulus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 66.* — Aubé. *Spec. p. 700.* — India or.
nudiventris Murray. *Ann. nat. hist. 3 ser. IV. p. 121.* — Old Calabar.
obliquatus Aubé. *Spec. p. 661.* — Ins. Sunda.
obliquus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 205.* — Ceylon.
obtusus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 447.* — Mexico.
opacus Sahlbg. *Ins. Fenn. IV. p. 45.* Suffr. *Stett. Zeit. 1842. p. 252.* — Mannerh. *Stett. Zeit. 1847. p. 209.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 143.* — Europa bor.
aeneus Thoms. *Skand. Col. III. p. 116.* — Scandinavia.
ovatus Aubé. *Spec. p. 708.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — Brasilia.
marginellus Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
parcus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 448.* — Aubé. *Spec. p. 701.* — Mexico.
mexicanus Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „
parvulus Dej. *Cat. l. c.* — „
rufipes Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
picipes Aubé. *Spec. p. 694.* — Mannerb. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 223; 1853. III. p. 164.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — Amer bor.
plicifer Lec. *Ann. Lyc. V. p. 209.* — California.
Sayi Aubé. *Spec. p. 698.* — Amer. bor.
splendidulus Aubé. *Spec. p. 721.* — Cap bon. spei.
striatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 203.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1842. p. 227.* — Europa mer.
capensis Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 27.* — Cap bon. spei.
festivus Klug. *Ins. Madag. p. 137.* — Madagascar.
limbatus Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 464.* — Hispania.
splendidulus Parreyss *in litt.* — Sicilia.
strigosus Aubé. *Spec. p. 719; Jc. V. p. 396. t. 45. f. 5.* — Gallia mer.
strigosus Fabr. *Syst. El. I. p. 276.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1847. p. 101.* — Nov. Holland.
striolatus Guérin. *Voy. Coquille. 1830. II. Col. p. 62. t. 1. f. 20.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 51.* — Aubé. *Spec. p. 656.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — „
Suffriani Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 280.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1846. p. 216.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 142.* — Germania.

urinator Illig. *Mag. VI. 1807. p. 299.* — Aubé. *Spec. p. 704.* — Jacq. Duv. *Gen. t. 28. f. 139.* — Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* „
bicolor Ziegl. *in litt.* Russia.
cupreolineatus Sanvitale *in litt.* Italia.
graecus Brullé. *Expd. Mor. III. 1832. p. 129. t. 34. f. 12.* Graecia.
lineatus Steph. *Ill. Brit. II. 1829. p. 97. t. 13. f. 2.* — Lacord. *Fn. ent. Par. I. p. 342.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* Gallia.
♀ *ovalis* Parreyss *in litt.* Corfu.
pectoralis Ulrich *in litt.* „
rivularis Costa. *Bull. Acad. Aspir. Nat. 1842. p. 35; Ann. Aspir. Nat. ser. 2. I. 1847. p. 135.* Italia.
var. *variabilis* Aubé. *Ic. V. p. 392. t. 45. f. 2.* Hispania.

venator Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 662.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* Nov. Holland.

ventralis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 80.* — Aubé. *Spec. p. 672.* Amer. bor.
conformis Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* „

vicinus Aubé. *Spec. p. 684.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* Cap bon. spei.

63

Dineutes

δινεύω, gyro.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 30.*

Cyclinus Kirby. — *Cyclous* Eschsch.

aereus Klug. *Symb. phys. IV. 1834. t. 34. f. 8.* — Aubé. *Spec. p. 770.* Nubia.
aegyptiacus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Aegyptus.

africanus Aubé. *Spec. p. 771.* Caffraria.

americanus Linn. *Syst. nat. II. p. 568.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 275.* — Oliv. *Ent. III. 41. p. 5. t. 1. f. 5.* Amer. bor.
assimilis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 78.* — Aubé. *Spec. p. 778.* „
substriatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* „

australis Fabr. *Syst. Ent. p. 235.* — Oliv. *Ent. III. 41. p. 12. t. 1. f. 4.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 54.* Nov. Holland.
dentatus Suffrian. *Stett. Zeit. 1842. p. 256.* „
♀ *leucopus* Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 245.* Nov. Caledon.
limbatus Mac Leay. *Annul. jav. p. 30.* India or.
unidentatus Aubé. *Spec. p. 788.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Java.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. 1. p. 262.* Port Natal.

caledonicus Fauvel. *Notic. ent. V. 1867. p. 78. t. 1. f. 14.* Nov. Caledon.

ciliatus Forsberg. *Nov. Act. Ups. VIII. 1821. p. 312.* India or.

comma Thunbg. *Act. Ups. IV. p. 48.* „

discolor Aubé. *Spec. p. 784.* Amer. bor.
politus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* „

emarginatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 108.* — Amer. bor.
americanus Aubé. *Spec. p. 777.* — „
gondaricus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 279. t. 16. f. 8.* — Abyssinia.
Gouldi Hope. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 427.; Proc. Ent. Soc. 1842. p. 48.* — Nov. Holland.
grandis Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 6. 7.* — Aubé. *Spec. p. 763.* — Nubia.
morio Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Aegyptus.
varians Casteln. *Hist. Nat. I. p. 171.* — Klug. *Dej. Cat. l. c.* — Arabia.
grossus Modeer. *Physiogr. Sällskap. Handl. I. 1776. p. 156.* — Cap bon. spei.
gigas Forsb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 305. (forte.)* — „
hastatus Fabr. *Syst. El. I. p. 275.* — India or.
jauthinus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 50. t. 4. f. 5.* — Ins. Viti.
indicans Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 205.* — Ceylon.
indicus Aubé. *Spec. p. 772.* — India or.
iridescens Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 43.* — Bogota.
labratus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 29.* — Amer. bor.
longimanus Oliv. *Ent. III. 41. p. 11. t. 1. f. 3.* — Aubé. *Spec. p. 782.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Antillae.
excisus Forsberg. *Nov. Act. Ups. 1821. VIII. p. 301. (forte.)* — „
metallicus Aubé. *Spec. p. 781.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — „
micans Fabr. *Ent. Syst. I. p. 203.* — Aubé. *Spec. p. 767.* — Guinea.
opacus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 29.* — Amer. bor.
politus Mac Leay. *Annul. jav. p. 133.* — Aubé. *Spec. p. 762.* — Java.
Blumei Sturm. *Cat. 1826. p. 145.* — Timor.
Kollmanni Perty. *Obs. Col. Ind. p. 32.* — Java.
major Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — „
praemorsus Fabr. *Syst. El. I. p. 275.* — Aubé. *Spec. p. 765.* — India or.
emarginatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Ile de France.
indus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 65.* — Forsb. *Nov. Act. Ups. VIII. p. 302.* — India or.
sinuatus Sturm. *Cat. 1826. p. 145.* — „
var. *cephalotes* Dej. *Cat. l. c.* — Ile de France.
„ *olivaceus* Dej. *Cat. l. c.* — Ins. Bourbon.
proximus Aubé. *Spec. p. 764.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — Madagascar.
aterrimus Dup. *Dej. Cat. l. c.* — „
punctatus Aubé. *Spec. p. 774.* — Cap bon. spei
punctulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — „
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 276.* — Nov. Holland.
australis Aubé. *Spec. p. 785.* — „
sinuosipennis Casteln. *Hist. nat. I. p. 171.* — Thibet.
solitarius Aubé. *Spec. p. 780.* — Mexico.
spinosus Fabr. *Spec. Ins. p. 298.* — Oliv. *Ent. III. 41. p. 13. t. 1. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 789.* — India or.
sublineatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. fasc. I. nr. 2.* — Aubé. *Spec. p. 775.* — Mexico.
♀ *integer* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 221.* — California.
mexicanus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* — Mexico.

subspinosus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 9.* — Aubé. *Spec. p. 786.* — Dongola.
dentipennis Mac Leay. *Annul. Jav. p. 133. (forte.)* — „
var. *laevigatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* — Ile de France.
vittatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 32.* — Aubé. *Spec. p. 768.* — Amer. bor.
suaveolens Knoch *i. litt.* — „

35

Porrhorhynchus

πόρρω, porro; ῥύγχος, rostrum.

Castelnau. *Etud. Ent. 1835. p. 108.*

Trigonocheilus Dej.

marginatus Casteln. *Etud. Ent. p. 108.* — Aubé. *Spec. p. 759.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 4.* — Java.
rostratus De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „

1

Gyretes

γυρεύω, gyro.

Brullé. *Hist. nat. Ins. V. 1834. p. 241.*

Chimarrobius Leach. — *Cybister* Eschsch.

Monogr. Laboulbène. *Ann. Fr. 1853. p. 47.*

bidens Oliv. *Ent. III. 41. p. 13. t. 1. f. 6.* — Aubé. *Spec. p. 751.* — Cayennae.
aeneus Brullé. *Hist. nat. Ins. V. p. 241.* — „
incisus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — „
ceylonicus Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 24. t. 1. f. 10.* — Ceylon.
cinctus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 33.* — Aubé. *Spec. p. 755.* — Brasilia.
marginatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „
marginellus Dej. *Cat. l. c.* — „
compressus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 23.* — Illinois.
discifer Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. IV. 1859. p. 91.* — Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 24. t. 1. f. 11.* — Ceylon.
discus Erichs. *Schomb. Reis. 1848. III. p. 556.* — Guyana.
dorsalis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 749.* — Parana.
leionotus Aubé. *Spec. p. 753.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — Mexico.
♀ *pubescens* Aubé. *Spec. l. c.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
levis Brullé. *Voy d'Orb. Col. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 757.* — Parana.
saltatrix White. *Cat. II. 1847. p. 48.* — Columbia.
scitulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — Brasilia.
melanarius Aubé. *Spec. p. 748.* — „
morio Aubé. *Spec. p. 756.* — Guadeloupe.
nitidulus Laboulb. *Mon. p. 53. t. I. 2. f. 2.* — Amazon.
nudivittis Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 121.* — Old Calabar.
parvulus Laboulb. *Mon. p. 58.* — Cayennae.

Sallei Laboulb. *Mon. p. 51.* — Caracas.
sericeus Laboulb. *Mon. p. 48. t. I. 2. f. 1.* — „
sinuatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* — California.
vulneratus Aubé. *Spec. p. 752.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — St. Domingo.

18

Orectochilus

ὀρεκτὸς, extensus; χεῖλος, labrum.

Lacordaire. *Fn. Ent. Par. I. 1835. p. 344.*

bicostatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 261.* — Port Natal.
costatus Aubé. *Spec. p. 732.* — Madagascar.
cyanicollis Aubé. *Spec. p. 736.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „
♀ *coerulescens* Aubé. *l. c.* — Dup. *Dej. Cat. l. c.* — „
dauricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 10; Schrenck. Reis. 1860. p. 102. t. 7. f. 9.* — Dauria.
dimidiatus Casteln. *Etud. Ent. p. 109.* — Aubé. *Spec. p. 738.* — Guinea.
semivillosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — „
discus Aubé. *Spec. p. 743.* — Philippinae.
sericeus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „
gangeticus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 119.* — Aubé. *Spec. p. 740.* — India or.
compressus Megerle *i. litt.* — „
glaucus Klug. *Symb. phys. IV. 1834. t. 34. f. 11.* — Aubé. *Spec. p. 735.* — Aegyptus.
semicostatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — „
involvens Falderm. *Fn. Transc. I. p. 115. t. 4. f. 5.* — Transcauc.
madagascariensis Aubé. *Spec. p. 730.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — Madagascar.
marginepennis Aubé. *Spec. p. 744.* — Java.
ornaticollis Aubé. *Spec. p. 728.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — Madagascar.
Oscari Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 14.* — Dongola.
schistaceus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 25.* — Zanzibar.
Schönherri Aubé. *Spec. p. 727.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — Sierra Leona.
vittatus Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — Guinea.
semivestitus Guérin. *Rev. zool. 1840. p. 38.* — Bengal.
sericeus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 12.* — Aubé. *Spec. p. 739.* — Aegyptus.
palliatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — „
sibiricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 10; Schrenck. Reis. 1860. p. 103.* — Sibiria.
specularis Aubé. *Spec. p. 733.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* — Guinea.
speculum Aubé. *Spec. p. 742.* — Mozambique.
villosus Müll. *Zool. Dan. Prodr. 1776. p. 652.* — Aubé. *Spec. p. 746.* — Sturm. *Ins. X. t. 227.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 144.* — ♀ Schiödte. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 142. t. 7. f. 1-7.* — M.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 203.* — Kiesw. *l. c.* — Corsica.
Modeeri Marsh. *Ent. Brit. I. p. 100.* — Anglia.

21

Patrus

Etym. dub.

Aubé. *Spec. 1838. p. 724.*

dilatatus Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 25. t. 1. f. 12.* Ceylon.
javanus Aubé. *Ic. V. p. 398. t. 46. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. I. p. 442.* Java.

2
147

FAMILIA V.

HYDROPHILIDAE.

Hydrophilus

ὕδωρ, aqua; φίλος, amicus.

Geoffroy. *Ins. Par. I. 1764. p. 180.*

Hydrodema Casteln. — *Hydrosoma* Casteln. — *Stethoxus* Solier.

acuminatus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 44.* China.
albipes Casteln. *Hist. Nat. II. p. 51.* Nov. Holland.
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 227.* Angola.
angustatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 597.* Caffraria.
ater Fabr. *Syst. El. I. p. 250.* — Oliv. *Ent. III. 39. p. 10. t. 2. f. 6.* Cayennae.
aterrimus Eschsch. *Entomogr. I. p. 128.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 206.* — ♀ Letzner. *Jahrb. Schles. Ges. 1853. p. 211. t. 2. f. 31-35.* M.
morio Sturm. *Ins. IX. p. 109. t. 215.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Europa.
piceus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 113.* Suecia.
australis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 248.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1862. p. 133. t. 9. f. 10-11.* Nov. Caledon.
brasiliensis Casteln. *Etud. ent. p. 50.* Brasilia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 594.* Caffraria.
caschmirensis Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 513. t. 24. f. 2.* India or.
convexus Casteln. *Hist. nat. II. p. 50.* Senegal.
dauricus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 297.* Dauria.
ensifer Brullé. *Voy d'Orb. Ent. p. 52.* Brasilia.
flavicornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 50.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* Senegal.
flavipalpis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 595.* Caffraria.
hastatus Herbst. *Beschäft. Berl. Gesell. IV. 1779. p. 317. t. 7. f. 2. A. B.* India or.
olivaceus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 182.* — Oliv. *Ent. III. 39. p. 10. t. 1. f. 1.* „

insularis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 50.* — Amer. ins.
intermedius Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 48.* — Cuba.
irinus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 55.* — Brasilia.
latipalpus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 51.* — Nov. Holland.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 31.* — Arabia.
medius Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 54.* — Brasilia.
mundus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 596.* — Caffraria.
ovalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 50.* — Cayennae.
ovatus Nobis. — Pennsylvania.
ovalis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 45.* — Lec. *l. c. 1855. p. 366.* — „
palpalis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 53. t. 4. f. 2.* — Montevideo.
Paulinieri Guér. *Jc. règn. anim. p. 73.* — Senegal.
piceus Linné. *Fn. Suec. nr. 764.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 29. f. 141.* — ♀ Mulsant. *Col. Fr. Palp. p. 108.* — Cand. *Mém. Liège. 1853. t. 1. f. 7.* — M.
♀ *ruficornis* De Geer. *Ins. IV. p. 371.* — Europa.
picicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 204.* — Cuba.
pistaceus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 50.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 225.* — Italia.
inermis Luc. *Expl. Alg. p. 244. t. 23. f. 3.* — Leprieur. *Ann. Fr. 1854. p. 69. t. 3. f. III. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1857. p. 88.* — Algeria.
ruficornis Klug. *Ins. Madag. p. 159.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* — Nov. Holland.
resplendens Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* — Ins. Philipp.
senegalensis Percher. *Gen. Ins. 1835. III. nr. 4. t. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Senegal.
smaragdinus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 54. t. 4. f. 1.* — Bolivia.
triangularis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 201.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 367.* — Amer. bor.
subsulcatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 221.* — „
tristis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 174. t. 4. f. 15.* — California.
violaceonitens Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 49.* — Cuba.
viridicollis Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 513. t. 24. f. 3.* — India or.

36

Temnopterus

τεμνόπτερος, *alis excisis.*

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 307.*

Mesocanthicus Hope. — *Tetracanthicus* Hope.

armatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 51.* — Ile de France.
marginatus Casteln. *l. c. p. 51.* — Senegal.
spinipennis Gory. *Jc. règn. anim. p. 72. t. 20. f. 14.* — „
aculeatus Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 308.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* — „
aegyptiacus Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 723.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 110.* — Aegyptus.
exeisus Waltl *in litt.* — „

3

Tropisternus

τροπίστερνος, *sterno carinato.*

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 308.*

agilis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 53.* Ins. St.Vincent.
apicipalpis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. nr. 54.* — Muls. *Opusc. ent. VII. p. 169.* Mexico.
binotatus Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 318.* Ins. Vancouv.
blandus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 205.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Cuba.
californicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 367.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 175.* California.
chalybeatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 442.* Amer. mer.
chalybeus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Brasilia.
collaris Fabr. *Syst. El. I. p. 252.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* „
dorsalis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 57. t. 4. f. 6.* Brasilia.
ellipticus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.* New Mexico.
affinis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 175.* Amer. russ.
glaber Herbst. *Col. VII. p. 298. t. 113. f. 8.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 297. t. 5. f. 6.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.* America.
laevigatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 22.* Rio Janeiro.
laevis Sturm. *Cat. 1826. p. 64. t. 2. f. 13.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* Cayennae.
lateralis Fabr. *Syst. Ent. p. 228.* — Herbst. *Col. VII. p. 296. t. 113. f. 7.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 367.* America.
nimbatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 203.* Amer. bor.
latus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 55. t. 4. f. 3.* Brasilia.
lepidus Brullé. *l. c. p. 57. t. 4. f. 4.* Entre Rios.
limbalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 367.* California.
marginatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. p. 176.* „
var. *humeralis* Motsch. *l. c.* Amer. russ.
limbatus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 56. t. 4. f. 5.* Brasilia.
mergus Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 514.* Hindostan.
mexicanus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* Mexico.
mixtus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.* New York.
nigrinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 22.* Montevideo.
nitens Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* Amer. aequin.
nitidulus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 55.* Brasilia.
nitidus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Guadeloupe.
ochripes Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 443.* Amer. mer.
ovalis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* Brasilia.
scutellaris Casteln. *l. c. p. 54.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* „
sellatus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* „
setiger Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 95.* — Brullé. *Voy. d'Orb. p. 56.* America.
striolatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Amer. bor.
sublaevis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.* „

Hydrochares

ὕδωρ, aqua; χαίρω, gaudeo.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 366.*

Hydrous Brullé.

bilineatus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 141.* Java.
caraboides Linné. *Faun. Succ. nr. 214.* — Muls. *Col. Fr. p. 112.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 29. f. 142.* — Sturm. *Ins. IX. p. 113. t. 216.* M.
nigricornis De Geer. *Mém. IV. p. 376.* Europa.
scarabaeoides Schrank. *Enum. Ins. p. 198.* Germania.
var. *intermedius* Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 113.* Gallia mer.
„ *scrobiculatus* Panz. *Fn. Germ. 67. 11.* „
„ *smaragdinus* Bach. *Stett. Zeit. 1856. p. 246.* Germania.
„ *substriatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 330. t. 1. f. 7.* Hassia.
castus Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 170.* Louisiana.
distinctus Hope. *Ann. Nat. Hist. XI. 1843. p. 364.* Guinea.
ellipticus Fabr. *Syst. El. I. p. 251.* „
flavipes Stéven. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 3.* — Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 114.* Europ. mer.
glaucus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.* California.
grandis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 52.* Brasilia.
inconspicuus Nietner. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 387.* *cum ♀.* Ceylon.
lineatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 369.* California.
obtusatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 202.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 369.* Amer. bor.
carabaeoides Knoch *i. litt.* „
pallidipalpis Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 141.* Java.
politus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Cayennae.
rufiventris Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 387.* Ceylon.
rufofemoratus Hope. *Ann. Nat. Hist. XI. 1843. p. 364.* Guinea.
spinicollis Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 41.* India or.
subaeneus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 32.* Sibiria.
purpurascens Mannerh. *i. litt.* Russia.
substriatus Lec. *(List. Col. N. Am. p. 18.)* Amer. bor.
tenebrioides Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 50.* Cuba.

Sternolophus

στέρνον, sternum; λόφος, crista.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 310.*

Helobius Mulsant.

fulvipes Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 45.* China.
noticollis Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 75.* Oran.
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 231.* India or.
Solieri Casteln. *Hist. nat. II. p. 54.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 7.* Senegal.

aeratus Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 184.* — Palaestina.
laevis Dupont *in litt.* — Senegal.
rufipes Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 311.* — Aegyptus.
unicolor Casteln. *Hist. Nat. II. p. 54.* — Madagascar.

Hydrobius

ὕδωρ, aqua; βιόω, vivo.

Leach. *Zool. Miscell. 1817. p. 92.*

Anacaena Thomson. — *Brachypalpus* Castelnau *(pars.)* — *Creniphilus* Motsch. = *Cryniphilus* Motsch. *(olim.)* — *Enochrus* Thoms. — *Limnoxenus* Motsch. — *Tritonus* Mulsant.

aeneus Germ. *Ins. spec. Nov. p. 96.* — Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 125.* — Europ. mer.
punctulatus Sturm. *Ins. X. p. 15. t. 217. f. C.* — Austria.
salinus Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. 1851. p. 152.* — Transsylvania.
angustatus Villa. *Col. Eur. alt. Suppl. 1838. p. 63.* — Lombardia.
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 247.* — Ins. Art.
assimilis Hope. *Proc. Ent. Soc. 1842. p. 48; Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 428.* — Nov. Holland.
bicolor Payk. *Fn. Suec. I. p. 184.* — Sturm. *Ins. X. p. 7. t. 217. f. A.* — M.
atricapillus Steph. *Ill. Brit. II. p. 131. t. 14. f. 6.* — Anglia.
conglobatus Wollast. *Ins. Mader. p. 97.* — Madera.
consputus Boheм. *Ins. Caffr. I. p. 598.* — Caffraria.
convexus Brullé. *Hist. Nat. V. p. 282.* — Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 118.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* — Europ. mer.
cribratus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 377.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Ile de France.
despectus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 25.* — Amer. bor.
digestus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 373.* — Niagara.
dorsalis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 177.* — San Francisco.
femoratus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 59.* — Corrientes.
fuscipes Linné. *Fn. Suec. nr. 766.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 122.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 29. f. 143.* — ♀ Cussac. *Ann. Fr. 1855. p. 246. t. 13. I. f. 22-23.* — M.
aquaticus Linné. *Fn. Suec. nr. 404.* — Suecia.
scarabaeoides Fabr. *Syst. El. I. p. 251.* — Europa.
var. *aeneus* Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 314.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Gallia.
„ *arcadius* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 164.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 38.* — Graecia.
„ *chalconotus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 128.* — Curtis. *Ent. Brit. III. t. 243.* — Anglia.
„ *gyrinoides* Schrank. *Enum. Ins. p. 199.* — Austria.
„ *subrotundus* Steph. *l. c. p. 128.* — Anglia.
globosus Say. *Long. Exped. II. p. 276.* — Amer. bor.
globulus Payk. *Fn. Suec. I. p. 188.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 126.* — M.
limbatus Fabr. *Syst. El. I. p. 97.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 208.* — Europa.

minutus Oliv. *Ent. III. 39. p. 15. t. 2. f. 13. b.* Gallia.
var. *bipustulatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 406.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 133.* Anglia.
„ *foveolatus* Steph. *l. c. p. 134.* „
„ *lutescens* Steph. *l. c.* „
„ *ochraceus* Steph. *l. c.* „
„ *similis* Casteln. *Hist. nat. II. p. 57.* Gallia.
grandis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 128.* Europ. mer.
major Kraatz *i. litt.* Sicilia.
haemorrhous Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 92.* Canariae.
insculptus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.* New York.
ovalis Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* „
Marchantiae Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 31.* Madera.
marginicollis Hope. *Proc. Ent. Soc. 1842. p. 48; Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 428.* Nov. Holland.
natalensis Nobis. Caffraria.
assimilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 600.* „
neglectus Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 16.* China.
oblongus Herbst. *Nat. VII. p. 300. t. 113. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 120.* M.
picipes Dumeril. *Dict. XXII. p. 257.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 127.* — Sturm. *Ins. X. p. 4.* Europa.
ovatus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 203.* Corsica.
punctatostriatus Letzner. *Arb. Schles. Ges. 1840. Ent. p. 3.* Silesia.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 186; Syst. El. I. p. 254.* Amer. mer.
regularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.* Vermont.
scutellaris Rosenh. *Thier. Andal. p. 57.* Andalusia.
semicylindricus Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 42.* Ins. Sandwich.
seriatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.* California.
striatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 599.* Caffraria.
stultus Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 209.* Ceylon.
subcupreus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 189.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 373.* Amer. bor.
tumidus Lec. *l. c. p. 372.* New York.

35

Philhydrus

φίλος, amicus; ὕδωρ, aqua.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 315. (emend.)*

Brachypalpus Casteln. *(pars.)* — *Enhydrus* Megerl. — *Helochares* Muls. = *Helophilus* Muls. — *Philydrus* Solier. — *Pylophilus* Motsch.

atlanticus Blanch. *Voy. Polc. Sud. IV. p. 51. t. 4. f. 6.* Teneriffa.
bifidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 371.* Amer. bor.
carinatus Lec. *l. c. p. 370.* California.
chalcaspis Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 457.* Livonia.
ciuctus Say. *Long. Exped. II. p. 276.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 371.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* Amer. bor.
limbalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.* „
coarctatus Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 75.* Tirolis.
consors Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.* Louisiana.

coriaceus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 206.* — Cuba.
cristatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 370.* — California.
dilutus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 228.* — Angola.
melanophthalmus Muls. *Palpic. 1844 p. 137.* — Littor. medit.
diffusus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 371.* — California.
esuriens Walker. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 209.* — Ceylon.
fimbriatus Meish. *Proc. Ac. Phil. II p. 101.* — Amer. bor.
lateralis Knoch *i. litt.* — „
fulvipes Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 299. t. 5. f. 7.* — Chili.
fuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 109.* — Ceylon.
fuscus Motsch. *l. c. 1859. III. p. 178.* — California.
gibbus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 58.* — Corrientes.
imbellis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.* — California.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 177.* — Sitkha.
lacustris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 369.* — Lake super.
latiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 178.* — California.
lividus Forster. *Cent. Ins. I. p. 52.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 134.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 29. f. 145.* — ♀ Cussac. *Ann. Fr. 1852. p. 622. t. 13. f. 17.* — M.
griseus Fabr. *Mant. I. p. 189.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 183.* — Europa.
obscurus Müll. *Zool. Prodr. p. 69.* — Dania.
var. *bicolor* Brullé. *Hist. Nat. V. t. 11. f. 3.* — Gallia.
„ *chrysomelinus* Panz. *Ent. Germ. I. p. 72* — Germania.
„ *erythrocephalus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 185.* — Suecia.
„ *fulvus* Marsh. *Ent. Brit. p. 408.* — Anglia.
„ *pallidus* Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 66.* — Italia.
„ *variegatus* Herbst. *Col. VII. p. 304. t. 114. f. 3.* — Germania.
longipalpis Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 123.* — Old Calabar.
maculicollis Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 379.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 370.* — Illinois.
marginellus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 185.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 141.* — M.
affinis Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 123.* — Suecia.
var. *affinis* Thunb. *Dissert. Ins. VI. p. 3.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 185.* — „
„ *margipallens* Marsh. *Ent. Brit. p. 408.* — Anglia.
„ *minutus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 186.* — Europa.
„ *nitidus* Heer. *Fn. Helv. I. p. 485.* — Helvetia.
maritimus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 51.* — Suecia.
melanocephalus Oliv. *Ent. III. 39. p. 14. t. 2. f. 12. a. b.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 253.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 137.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 29. f. 144.* — ♀ Cussac. *Ann. Fr. 1852. p. 622. t. 13. f. 27.* — M.
var. *bicolor* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 184.* — Europa.
„ *dermestoides* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 405.* — Anglia.
„ *dichrous* Besser *i. litt.* — Charkov.
„ *ferrugineus* Küst. *Käf. Eur. 18. 10.* — Gallia mer.
„ *fulvus* Marsh. *Ent. Brit. p. 406.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 130.* — Anglia.
„ *grisescens* Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 276.* — Sturm. *Ins. X. p. 9. t. 217. f. B.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* — Suecia.
„ *marginatus* Duft. *Faun. Austr. I. p. 241.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 148.* — Austria.

var. *minutus* Payk. *Fn. Suec. I. p. 182.* — Suecia.
„ *ochropterus* Marsh. *Ent. Brit. p. 409.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 130.* — Anglia.
„ *quadripunctatus* Herbst. *Col. VII. p. 305. t. 114. f. 4.* — Germania.
„ *testaceus* Fabr. *Syst. El. I. p. 252.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 209.* — Gallia.
„ *torquatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 405.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 129.* — Hummel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 148.* — Anglia.
nebulosus Say. *Long. Exped. II. p. 277.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 370.* — Amer. bor.
nigricans Zetterst. *Ins. Lapp. p. 123.* — Suecia.
frontalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 210.* — Germania.
nigriceps Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 40.* — India or.
nigriceps Redt. *Reis. Novar. Zool. 1867. p. 26.* — Nicobarae.
nigropiceus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 109.* — Ceylon.
normatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.* — California.
obtusiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 179.* — „
ochraceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.* — Amer. bor.
ovalis Thoms. *Ofv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 52.* — Suecia.
palleus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leg. p. 140.* — Java.
pallidus Castelu. *Hist. nat. II. p. 53.* — Brasilia.
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 58.* — Montevideo.
parvulus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 359.* — Beyrut.
pectoralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 370.* — California.
maculifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 179.* — „
perplexus Lec. *l. c. p. 371.* — Amer. bor.
politus Küster. *Käf. Eur. 18. 9.* — Hispania.
rotundatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 188.* — Pennsylvania.
simplex Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.* — Louisiana.
spadiceus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 380.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 348.* — Cayennae.
striatus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 58.* — Corrientes.
vicinus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 300.* — Chili.

48

Laccobius

λάκκος, lacuna; βιόω, vivo.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 202.*

agilis Randall. *Bost. Journ. II. p. 19.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 363.* — Pennsylvania.
punctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 100.* — „
alternus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.* — Helvetia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 589.* — Port Natal.
cinereus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 103. t. 7. f. 10.* — Sibir. or.
decorus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 275.* — Suecia.
ellipticus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 363.* — California.
globosus Heer. *Fn. Helv. I. p. 481.* — Helvetia.
gracilis Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.* — Smyrna.
minutus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 593.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 129.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30. f. 146.* — M.

bipunctatus Marsh. *Ent. Brit. p. 406.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 132.* — Anglia.
chrysomelinus Müll. *Zool. Prodr. p. 69.* — Dania.
coccinelloides Schrank. *Enum. p. 199.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 197.* — Italia.
var. *bipunctatus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 186.* — Gemminger. *Käf. Münch. t. 1. f. 3.* — Europa.
„ *colon* Steph. *Ill. Brit. II. p. 133.* — Anglia.
„ *marginellus* Herbst. *Arch. p. 129.* — Austria.
„ *minutus* Duftsch. *Faun. Austr. I. p. 245.* — Sturm. *Ins. X. p. 16.* — „
„ *pallidus* Castelu. *Hist. Nat. II. p. 57.* — Gallia.
„ *sinuatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 80.* — Hispania.
„ *striatulus* Fabr. *Syst. El. I. p. 254.* — Germania.

nigriceps Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 50.* — Lapponia.
pallidus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 61.* — Gallia mer.
Revelieri Perris *Ann. Fr. 1864. p. 278.* — Corsica.
sardeus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 222. nota.* — Sardinia.
scutellaris Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.* — Anatolia.

14

Brachygaster

βραχὺς, brevis; γαστὴρ, venter.

Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1853. p. 380.*

denticulata Muls. *Ann. Soc. Lyon. 1853. p. 383.* — Madagascar.
indica Muls. *l. c. p. 386.* — India or.
bombayana Dupont *i. litt.* — „
metallescens Muls. *l. c. p. 386.* — „
stagnicola Muls. *l. c. p. 385.* — Madagascar.

4

Berosus

Nomen propr.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 92.*

Anchialus Thomson. — *Enoplurus* Hope. — *Volvulus* Brullé.

aculeatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 363.* — Carolina.
aculeatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 207.* — Cuba.
aeneiceps Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 110.* — Ceylon.
aericeps Curtis. *Ent. Brit. III. t. 240.* ♀. — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 99.* — Europa.
luridus Oliv. *Ent. III. 39. t. 1. f. 3.* — Brullé. *Hist. Nat. V. p. 285. t. 12. f. 3.* — Gallia.
signaticollis Charp. *Hor. Ent. p. 204.* — Sturm. *Ins. X. p. 27.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Helvetia.
affinis Brullé. *Hist. Nat. V. p. 285.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 102.* — Gallia.
hispanicus Küst. *Käf. Eur. 12. 80.* — Miller. *Wien. Ent. Monat. 1862. p. 277.* — Hispania.
luridus Oliv. *Ent. III. 39. t. 1. f. 3. b.* — Corfu.

murinus Küst. *Käf. Eur. 1. 36.* — Dalmatia.
punctatissimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Gallia.
alternans Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 60.* — Brasilia.
altus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 366.* — New Orleans.
attenuatus Fabr. *Syst. El. I. p. 253.* — Ceylon.
aeneus Brullé. *Hist. Nat. V. p. 282.* — „
auriceps Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 23.* — Rio Janeiro.
Australiae Muls. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 58.* — Nov. Holland.
bidenticulatus Muls. *l. c. p. 59.* — Madagascar.
bispina Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 356.* — Syria.
bispinosus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 591.* — Caffraria.
californicus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 11; Bull. Mosc. 1859. III. p. 179.* — California.
punctulatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 365.* — „
compressus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 588.* — Port Natal.
cuspidatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 228.* — Angola.
decrescens Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 258.* — Ceylon.
Dejeani Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 301. t. 5. f. 8.* — Chili.
dispar Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 355.* — Syria.
exiguus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 189.* — Amer. bor.
pallescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 366.* — „
exilis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211.* — California.
fraternus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 364.* — Nebraska.
furcatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 590.* — Caffraria.
geminus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 355. nota.* — Caucasus.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 110.* — India or.
inflatus Brullé. *Hist. Nat. V. p. 282.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 5.* — Ile de France.
infuscatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 365.* — Amer. bor.
luridus Linné. *Fn. Suec. nr. 214.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 100.* — M.
fuscus De Geer. *Mém. IV. p. 378. t. 15. f. 12.* — Europa.
globosus Curtis. *Ent. Brit. t. 240.* — Anglia.
maculosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 167.* — Amer. russ.
tessellatus Motsch. *Hydroc. Russ. Cat. p. 11; Bull. Mosc. 1859. III. p. 180.* — Unalaschka.
miles Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 363.* — Texas.
obscurus Castelu. *Hist. Nat. II. p. 56.* — Brasilia.
ordinatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 365.* — New York.
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 59.* — Corrientes.
pantherinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 364.* — Illinois.
peregrinus Herbst. *Col. VII. p. 314. t. 114. f. 12.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 364.* — Amer. bor.
auritus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 100.* — „
pubescens Muls. *Opusc. Ent. IX. 1859. p. 61.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Ins. Philipp.
pugnax Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.* — Louisiana.
pulchellus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 140.* — Java.
punctatissimus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211.* — California.
punctulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 592.* — Caffraria.
quadridens Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 206.* — Cuba.
salmuriensis Ackermann. *Ann. Soc. Maine et Loire. I. 1853. p. 197.* — Gallia.

spinosus Stéven. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 8.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. 3. 5.* — Jac. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30. f. 147.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 213. t. 5. f. 9-14; t. 7. f. 3.* Europa.
dentipennis Frivaldsk. *i. litt.* Hungaria.
stictieus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 24.* Rio Janeiro.
striatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 188.* Amer. bor.
subsignatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 364.* Texas.
suturalis Küst. *Käf. Eur. I. 37.* Dalmatia.
trilobus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 207.* Cuba.
truncatipennis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 56.* Brasilia.
undatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 185.* Patagonia.
variegatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 23.* Rio Janeiro.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 593.* Caffraria.
52

Globaria

Globarius.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 521.*

Spheroides Hope.

Leachi Latr. *Règn. Anim. IV. p. 521.* — Hope. *Col. Man. II. 1838. p. 167. t. 3. f. 6. a-i.* India or.
nitida Guér. *Jc. Règn. Anim. p. 72. t. 20. f. 13.* Cap bon. spei.
striatopunctata Casteln. *Hist. Nat. II. p. 57.* India or.
subaenea Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 228.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 6.* Angola.
4

Limnebius

λίμνη, palus; βιόω, vivo.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 93.*

evanescens Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375.* Andalusia.
gracilipes Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 89.* Canariae.
grandicollis Wollast. *Ins. Mader. p. 94.* Madera.
granulus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.* Smyrna.
gyrinoides Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 127.* Regio medit.
mundus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 223.* Cyprus.
nitidus Marsh. *Ent. Brit. p. 407.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 122.* — Mulsant. *Col. Fr. Palp. p. 94.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 148.* Europa.
papposus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 92.* M.
lutosus Steph. *Ill. Brit. II. p. 121.* Anglia.
nigricans Steph. *l. c. p. 121.* „
nigrinus Steph. *l. c. p. 146. nota.* „
picinus Steph. *l. c. p. 121.* „
truncatellus var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 124.* Suecia.

picinus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 407.* M.
atomus Duft. *Faun. Austr. I. p. 245.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 95.* Europa.
minutissimus Germ. *Ins. spec. nov. p. 96.* „
mollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 407.* „
punctiformis Müller. *Sturm. Cat. 1826. p. 155.* „
punctatus Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 90.* Canariae.
sericans Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 59.* Gallia mer.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* Pennsylvania
truncatellus Thunb. *Diss. Ins. III. p. 86.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 189.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 90.* — Gerhardt. *Berl. Zeit. 1866. p. 395.* M.
affinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 120.* Anglia.
ater Steph. *l. c. p. 119. t. 14. f. 4.* „
♀ *marginalis* Steph. *l. c. p. 120.* „
parvulus Herbst. *Col. VII. p. 314. t. 114. f. 10.* Germania.
truncatulus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 132.* — Gerhardt. *Berl. Zeit. 1866. p. 400.* Suecia.
14

Chaetarthria

χαίτη, juba; ἄρθρον, articulus.

Waterhouse. *Steph. Ill. Brit. V. 1832. p. 401.*

Cyllidium Erichs.

atra Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.* New York.
nigrella Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* California.
nigriceps Lec. *l. c. p. 342.* Canada.
pallida Lec. *l. c. p. 342.* California.
seminulum Payk. *Fn. Suec. I. p. 190.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 144.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30. f. 149.* M.
carbonaria Sturm. *Ins. II. p. 61. t. 27. f. D.* Germania.
hemisphaerica Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Gallia.
minuta Sturm. *Dej. l. c.* Germania.
nigrina Marsh. *Ent. Brit. p. 77.* Anglia.
similis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 93.* Canariae.
6

Amphiops

ἀμφί, utrinque; ὤψ, oculus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 229.*

gibbus Illig. *Mag. I. p. 168.* India or.
globus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 230.* Angola.
lucidus Erichs. *l. c. p. 231.* „
3

Acidocerus

ἀκίς, acies; κέρας, cornu.

Klug. *Monatsber. Berl. Acad. 1855. p. 649.*

aphodioides Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 649; Peters Reis. 1862. p. 211. t. 10. f. 10.* — Tette.

1

Spercheus

Σπερχεῖος, nomen propr.

Kugellann. *Illig. Verz. Käf. Preuss. 1798. p. 241.*

Cerysi Guér. *Ic. Règn. anim. p. 71.* — Aegyptus.
emarginatus Schaller. *Schrift. Ges. Hal. I. 1783. p. 327.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 24.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30. f. 150.* — ♀ Cussac. *Ann. Fr. 1852. p. 617. t. 13. f. 8-16.* — M.
sordidus Marsh. *Ent. Brit. p. 403.* — Europa.
♀ *verrucosus* Marsh. *l. c. p. 404.* — Anglia.
Mulsanti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 81.* — Nov. Caledon.
platycephalus Mac Leay. *Annul. jav. p. 35.* — Castelu. *Hist. Nat. II. p. 57.* — Java.
senegalensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 398.* — Senegal.
costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — „
sulcatus Gory. *Ic. Règn. Anim. p. 71. t. 20. f. 11.* — „

5

Sperchopsis

Spercheus; ὄψις, aspectus.

Leconte. *(List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 19.)*

tessellata Ziegler. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 44.* — Amer. bor.

1

Helophorus

ἕλος, clavus; φορός, ferens.

Fabricius. *Gen. Ins. Mant. I. 1776. p. 42.*

Elophorus Fabr. — *Empleurus* Hope.

aegyptiacus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* — Aegyptus.
aeneipennis Thomson. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 43.* — Suecia.
aquaticus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 195.* — German. bor.
granularis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 127.* — Steph. *Ill. Brit. II p. 111.* — Anglia.
algiricus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Algeria.
alpinus Heer. *Fn. Helv. I. p. 476.* — Helvetia.
alternans Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 184. t. 1. f. 16.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 1.* — Sardinia.

alternatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.* — California.
angustatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* — Aegyptus.
angustulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 165.* — Amer. russ.
aquaticus Linné. *Faun. Suec. nr. 461.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 126.* — Sturm. *Ins. X. p. 35. t. 219.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 33.* — M.
aeneus De Geer. *Mém. IV. p. 379.* — Europa.
aquaticus var. Fabr. *Syst. El. I. p. 277.* — „
flavipes Herbst. *Col. V. p. 138. t. 49. f. 6.* — Austria.
grandis Illig. *Käf. Preuss. p. 272.* — Duftschm. *Faun. Austr. I. p. 297.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 31. f. 151.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 212. t. 7. f. 4-11.* — Germania.
stagnalis Marsh. *Ent. Brit. p. 409.* — Anglia.
arvernicus Muls. *Col. Fr. Palp. Suppl.* — Gallia mer.
auricollis Eschsch. *Entomogr. p. 43.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 260.* — Unalaschka.
baicalicus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 107.* — Lac. Baical.
borealis Sahlb. *Bull. Mosc. 1834. p. 271.* — Fennia.
lapponicus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 42.* — Suecia.
var. *pallidipennis* Thoms. *l. c. p. 41.* — „
creticus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 40.* — Creta.
dorsalis Marsh. *Ent. Brit. p. 410.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 40.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 112. t. 14. f. 1.* — Gallia mer.
Demoulini Mathieu. *Ann. Soc. Belg. I. 1857.* — Belgia.
quadrisignatus Bach. *Faun. I. 2. p. 389.* — Germania.
elongatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* — Russia mer.
Erichsoni Bach. *Syst. Verz. Käf. Deutsch. 1866. p. XI.* — Germania.
dorsalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 196.* — „
fortis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* — San Francisco.
fracticostis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 29.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1860. p. 95.* — Pyrenaei.
frigidus Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 305. t. 4. f. 1.* — Hispania.
fulgidicollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* — Gallia mer.
glacialis Villa. *Col. Eur. Dupl. 1833. p. 34.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 475.* — ♀ Heyden. *Jahrb. Ges. Graub. VIII. p. 32.* — Helvetia.
nivalis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 44.* — Suecia.
granularis Linné. *Fn. Suec. nr. 214.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 35.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 213. t. 7. f. 12-13.* — M.
aquaticus var. *β.* Illig. *Käf. Preuss. p. 273.* — Borussia.
var. *γ.* Duft. *Faun. Austr. I. p. 298.* —
var. *aquaticus* Fabr. *Syst. Ent. p. 66.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. ed. p. 108.* — Europa.
„ *affinis* Marsh. *Ent. Brit. p. 409.* — Anglia.
„ *aemulus* Schüppel *in litt.* — Austria.
„ *arcuatus* Muls. *Col. Fr. Palp. p. 36.* — Gallia.
„ *bipunctatus* Ulrich *in litt.* — Germania.
„ *elegans* Ulrich *in litt.* — „
„ *flavipes* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 205.* — Oliv. *Ent. III. 38. p. 7. t. 1. f. 3.* — Sturm. *Ins. X. p. 37.* — Suecia.

var. *griseus* Herbst. *Col. V. p. 143. t. 49. f. 12.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 128.* — Austria.
„ *minutus* Oliv. *Ent. III. 38. p. 7. t. 1. f. 6.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 37.* — Gallia.
„ *obscurus* Muls. *l. c. p. 36.* — „
„ *viridicollis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 112.* — Anglia.
guttulus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Derbent.
inquinatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 343.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 358.* — Amer. russ.
consimilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 164.* — „
insularis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 204.* — Corsica.
intermedius Muls. *Col. Fr. Palp. p. 32.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 146.* — Europ. mer.
griseus Brullé. *Hist. Nat. V. p. 305.* — Gallia mer.
villosus Küster. *Käf. Eur.* — Italia.
lacustris Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* — Amer. bor.
laticollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 43.* — Suecia.
granularis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 124.* — „
limbatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Dauria.
linearis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 357.* — Amer. bor.
lineatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 200.* — „
longitarsis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 86.* — Canariae.
maculatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Kirgisia.
micans Falderm. *Fn. transc. I. p. 234.* — Caucasus.
nanus Sturm. *Ins. X. p. 40. t. 219. f. O.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 42.* — Schüppel. *Sturm. Cat. 1826. p. 138.* — Germania.
nitidulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 357.* — Amer. bor.
nivalis Giraud. *Verh. Zool. Bot. Wien. 1852. p. 92.* — Miller. *l. c. p. 109.* — Styria.
nubilus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 213.* — Herbst. *Col. V. p. 143. t. 49. f. H.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 30.* — M.
oblongus Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* — Amer. bor.
obscurus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* — California.
obsoletesulcatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Amer. bor.
orientalis Motsch. *l. c. p. 106.* — Transbaical.
pallidipennis Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 6.* — Caramania.
pallidus Gebler. *Ledeb. Reis. Ins. p. 103.* — Sibiria.
parallelus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* — Kirgisia.
pumilio Erichs. *Käf. Mark. I. p. 197.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 41.* — Germania.
pusillus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* — Carolina.
rugosus Oliv. *Ent. III. 38. p. 6. t. 1. f. 5. a-b.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 29.* — Gallia mer.
cinerus Marsh. *Ent. Brit. p. 410.* — Anglia.
fennicus Payk. *Faun. Suec. I. p. 243.* — Suecia.
var. *variegatus* Solier *i. litt.* — Gallia.
scaber Lec. *Agass. Lake sup. p. 218; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 358.* — Lake super.
Schmidti Villa. *Col. Eur. alt. Suppl. 1838. p. 63.* — Lombardia.
sculpturatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 586.* — Caffraria.
sibiricus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104. t. 7. f. 12.* — Sibiria or.
subcostatus Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 65.* — Russia mer.
acutipalpis Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 2. ser. II. 1852. p. 5.* — Caramania.
tessellatus Parreyss *i. litt.* — Graecia.

suturalis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* Kirgisia.
timidus Motsch. *l. c. p. 106.* Mongolia.
tuberculatus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 129.* Suecia.
ventralis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* Amer. bor.
villosus Duft. *Fn. Austr. I. p. 296.* Austria.

59

Hydrochus

ὑδροχόος, aquarius.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 90.*

angustatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 90.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 47.* Germania.
bicolor Dahl. *Col. p. 34.* Austria.
crenatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 110.* — Sturm. *Ins. X. p. 49.* Anglia.
elongatus Oliv. *Enc. meth. VI. p. 381.* Gallia.
filiformis Dahl *i. litt.* „
australis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104.* Nov. Holland.
binodosus Motsch. *l. c. p. 104.* India or.
brevis Herbst. *Col. V. p. 141. t. 49. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 44.* Europa.
callosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 359.* Louisiana.
carinatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 89.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 45.* M.
costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Gallia.
crenulatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104.* Kirgisia.
elongatus Schaller. *Abh. Hal. Ges. I. p. 257.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 46.* — Sturm. *Ins. X. p. 47. t. 220.* M.
cicindeloides Marsh. *Ent. Brit. p. 411.* Anglia.
gemellatus Illig. *Strm. Cat. 1826. p. 154.* Europa.
excavatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 360.* Louisiana.
foveatus Haldem. *Stansb. Exped. p. 375.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 360.* Texas.
foveostriatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 786.* Algeria.
ignicollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104.* Russia bor.
inaequalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 359.* Louisiana.
kirgisicus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 13; Schrenck. Reis. 1860. p. 103. t. 7. f. 11.* Sibiria.
lacustris Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 386.* Ceylon.
nitidicollis Muls. *Col. Fr. Palp. p. 49.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Gallia.
flavipennis Küst. *Käf. Europ. 25. 55.* Dalmatia.
opacus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 103.* India or.
pallipes Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 207.* Cuba.
rufipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 100.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 360.* Amer. bor.
rugosus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 373.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 359.* — Dej *Cat. 3. ed. p. 147.* „
grandis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104.* „
scabratus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1844. VII. p. 372.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* „

gibbosus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 99.* — Amer. bor.
tuberculatus Knoch *i. litt.* — „
sibiricus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104.* — Sibiria.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 361.* — Louisiana.
squamifer Lec. *l. c. p. 359.* — Lake super.
tarsalis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 207.* — Cuba.
vagus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211.* — California.
variolatus Lec. *l. c. p. 211.* — „
violaceomicans Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 103.* — India or.
28

Epimetopus

ἐπὶ, super; μέτωπον, frons.

Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 467.*

Ceratoderus Muls.

graniger Muls. *Mém. Ac. Sc. Lyon. I. 1851. p. 2.* — Columbia.
1

Stagnicola

stagnicola.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 246.*

foveicollis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 247.* — Ins. Art.
1

Ochthebius

ὄχθη, ripa; βιόω, vivo.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 90.*

Asiobates Thomson. — *Calobius* Wollast. — *Enicocerus* Steph. *Hymenodes* Mulsant.

aeneus Steph. *Ill. Brit. V. p. 397.* — Waterh. *Tr. Ent. Soc. 2. ser. II. 1854. p. 230.* — Anglia.
bicolon Germ. *Ins. Spec. nov. p. 92.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 64.* — Gallia.
dilatatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 114.* — Anglia.
impressicollis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 48.* — Gallia.
var. *rufomarginatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 116.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 199.* — Germania.
brevicollis Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 225.* — Cyprus.
corrugatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 53.* — Andalusia.
crenulatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1850. p. 236.* — Gallia.
cribricollis Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* — Amer. bor.
difficilis Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 375.* — Gallia.
var. *viridis* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 404.* — Caramania.
exaratus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 67.* — Gallia.

exsculptus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 91.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 54.* — Sturm. *Ins. X. p. 56. t. 221.* — Müller. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Europa.

♂ *viridiaeneus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 196. t. 15. f. 6.* — Curtis. *Ent. Brit. VII t. 291.* — Anglia.

var. ♀ *Gibsoni* Curtis. *l. c. t. 291.* — „

„ *sulcicollis* Sturm. *Ins. X. p. 66. t. 223. f. B.* — Linz. *Sturm. Cat. 1826. p. 175.* — Germania.

„ ♂ *tristis* Curtis. *l. c. t. 291.* — Anglia.

Fabricii Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 245.* — Nov. Caledon.

fossatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 362.* — California.

fossulatus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 70.* — Sicilia.

foveolatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 90.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 70.* — Müller. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Europa.

gibbosus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 93.* — Sturm. *Ins. X. p. 64. t. 223. f. A.* — M.

gibbus Linz. *Sturm. Cat. 1826. p. 175.* — Gallia.

granulatus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — „

Heeri Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 92. t. 2. f. 7.* — Madera.

hibernicus Curtis. *Ent. Brit. VI. t. 250.* — Sturm. *Ins. X. p. 62. t. 222. f. C.* — Europa.

bifoveolatus Waltl. *Reis. Span. II. p. 66.* — Hispania.

impressifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Gallia mer.

nobilis Villa. *Col. Eur. dupl. p. 48.* — Italia.

pilosus Waltl. *l. c. p. 65.* — Andalusia.

punctatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 117. t. 14. f. 2.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 72.* — ♀ Halid. *Nat. Hist. Rev. 1856. III. p. 20.* — Anglia.

Holmbergi Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 166.* — Amer. russ.

interruptus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* — California.

lacunosus Sturm. *Ins. X. p. 67. t. 223. f. C.* — Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* — Germania.

lanuginosus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 353.* — Graecia.

lapidicola Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 87.* — Canariae.

Lejolisi Muls. *Mém. Soc. Cherbourg. VIII. 1861. p. 481.* — ♀ Mathan. *Ann. Fr. 1865. p. 201.* — Gallia bor.

lineatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211.* — California.

lividipennis Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 405.* — Caramania.

lividipes Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 241.* — Pyrenaei.

margipallens Latr. *Gen. Crust. II. p. 70.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 58.* — M.

var. *obscurus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Gallia mer.

„ *pusillus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 397.* — Anglia.

marinus Payk. *Fn. Suec. I. p. 245.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 60.* — Europa.

var. *meridionalis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Gallia mer.

„ *pallidipennis* Frivald. *in litt.* — Hungaria.

„ *pallidus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Dalmatia.

megacephalus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 587.* — Caffraria.

metallescens Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 27.* — Bavaria.

nanus Steph. *Ill. Brit. II. p. 116.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. II. 2. ser. 1854. p. 231.* — Anglia.

aeratus Steph. *Ill. Brit. l. c.* — „

pellucidus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 68.* — Gallia.

nitidus Lec. *Agass. Lake Sup. p. 217; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 361.* — Amer. bor.
notabilis Rosenh. *Thier. Andal. p. 55.* — Ferrari. *Wien. Ent. Monatschr. 1864. p. 476.* — Cadix.
punctipennis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* — California.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 205.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 62.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 154.* — M.
impressus Marsh. *Ent. Brit. p. 408.* — Anglia.
minimus Fabr. *Syst. El. I. p. 278.* — Europa.
pallidipennis Villa. *Col. Eur. dupl. p. 48.* — Helvetia.
riparius Illig. *Käf. Preuss. I. p. 279.* — Brullé. *Hist. nat. V. p. 308. t. 13. f. 5.* — Borussia.
pyrenaeus Fauvel. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 40.* — Pyrenaei.
quadricollis Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 376.* — Gallia mer.
quadrifossulatus Waltl. *Reis. II. p. 65.* — Hispania.
quadrifoveolatus Wollast. *Ins. Mader. p. 91.* — Madera.
rubripes Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 13.* — Africa austr.
rugulosus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 28.* — Madera.
sericeus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 374.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Aegyptus.
serratus Rosenh. *Thier. Andal. p. 54.* — Algeciras.
subinteger Muls *Opusc. ent. XII. 1861. p. 57.* — Gallia mer.
submersus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 208.* — Algeria.
subpictus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 29.* — Madera.

Hydraena

ὑδραίνω, lavo.

Kugelann. *Schneid. Mag. V. 1794. p. 578.*

Amphibolus Waterhouse.

Monogr. Waterh. *Ent. Mag. I. 1833. p. 292.*
„ Kiesenw. *Linn. Ent. IV. 1849. p. 156.*

angulosa Muls. *Col. Fr. Palp. p. 82.* — Kiesw. *Mon. p. 176.* — Germania.
angustata Sturm. *Ins. X. p. 77. t. 225. f. B.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 80.* — Kiesenw. *Mon. p. 175.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* — Illyria.
intermedia Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. p. 27.* — Tirolis.
rufipes Curtis. *Brit. Ent. VII. p. 307.* — Anglia.
atricapilla Waterh. *Ent. Mag. I. 1833. p. 292.* — Europ. temp.
conopalpis Kunze *i. litt.* — Germania.
flavipes Sturm. *Ins. X. p. 78. t. 225. f. C.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 84.* — Kiesenw. *Mon. p. 186.* — Gallia.
minutissima Waterh. *Mon. p. 296.* — London.
pulchella Heer. *Fn. Helv. I. p. 479.* — Helvetia.
carbonaria Kiesenw. *Mon. p. 169.* — Pyrenaei.
concolor Waterh. *Mon. p. 293.* — Anglia.
curta Kiesenw. *Mon. p. 425.* — Pyren. or.
dentipes Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 5.* — Kiesenw. *Mon. p. 181.* — Saxonia.
crassipes Motsch. *in litt.* — Tirolis.
exarata Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375.* — Hispania.

gracilis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 94.* — Sturm. *Ins. X. p. 75. t. 226. f. K.* — Kiesenw. *Mon. p. 184.* — Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* M.
elongata Curtis. *Ent. Brit. VII. t. 307.* Anglia.
lapidicola Kiesenw. *Mon. p. 183.* Carinthia.
marginicollis Kiesenw. *Mon. p. 177.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 362.* New Orleans.
morio Kiesenw. *Mon. p. 172.* Carniolia.
nigrita Germ. *Ins. Spec. nov. p. 93.* — Sturm. *Ins. X. p. 74. t. 224. f. I.* — Kiesenw. *Mon. p. 174.* — Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Europa.
pusilla Steph. *Ill. Brit. II. p. 118. t. 14. f. 3.* Anglia.
pallidipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 47.* Corfu.
palustris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 200.* — Kiesenw. *Mon. p. 167.* Germania.
pennsylvanica Kiesenw. *Mon. p. 166.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 362.* Amer. bor.
planata Kiesenw. *Mon. p. 179.* Armenia.
angustata Kolen. *Melet. Ent. V. p. 66.* „
polita Kiesenw. *Mon. p. 178.* Bavaria.
producta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852. p. 299.* Gallia mer.
pulchella Germ. *Ins. Spec. nov. p. 94.* — Sturm. *Ins. X. p. 76. t. 225. f. A.* Europa.
punctata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 362.* Pennsylvania.
pygmaea Waterh. *Mon. p. 295.* Anglia.
lata Kiesenw. *Mon. p. 188 et 427.* Pyrenaei.
Sieboldi Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 28.* Germania.
quadricollis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 89.* Teneriffa.
riparia Kugelann. *Schneid. Mag. V. p. 579.* — Kiesenw. *Mon. p. 170.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 31. f. 155.* M.
longipalpis Marsh. *Ent. Brit. p. 407.* — Sturm. *Ins. X. p. 72. t. 224. f. A.* — Schönh. *Syn. Ins. II. p. 42.* Anglia.
Kugelanni Leach. *Zool. Misc. III. p. 91.* Europa.
melanocephala Waterh. *Mon. p. 294.* Anglia.
minima Payk. *Fn. Suec. I. p. 246.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 205.* Suecia.
nigropicea Waterh. *Mon. p. 294.* Anglia.
pulchella Steph. *Ill. Brit. V. p. 309.* „
spurcatipalpis Kunze *in litt.* Helvetia.
rugosa Muls. *Col. Fr. Palp. p. 76.* — Kiesenw. *Mon. p. 173.* Burgundia.
serricollis Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 88; Col. Atlant. 1865. p. 75.* Canariae.
sinuaticollis Wollast. *l. c. p. 87.* „
sicula Kiesenw. *Mon. p. 168 et 425.* Sicilia.
striata Casteln. *Hist. nat. II. p. 47.* Corfu.
testacea Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 307.* — Muls. *Col. Palp. p. 74.* — Kiesenw. *Mon. p. 165.* Anglia.
elegans Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Germania.
margipallens Heer. *Fn. Helv. I. p. 480.* Helvetia.

Cyclonotum

κύκλος, circulus; νῶτος, dorsum.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 212.*

Coelostoma Brullé.

Monogr. Mulsant. *Ann. Soc. Agric. Lyon. 1844. p. 167.*

americanum Muls. *Mon. p. 176.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Cayennae.
cacti Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 373.* California.
capense Muls. *Mon. p. 170.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1845. II. p. 105.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Africa.
dytiscoides Kollar *i. litt.* India or.
cayannum Muls. *Mon. p. 169.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* Cayennae.
convexum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 58.* „
dalmatinum Küst. *Käf. Europ. 13. 40.* Dalmatia.
depressum Klug. *Ins. Madag. p. 160.* Madagascar.
diaperinum Klug. *l. c. p. 160.* „
estriatum Say. *Bost. Journ. I. p. 171.* Louisiana.
globulosum Muls. *Mon. p. 167.* Brasilia.
rotundatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Carthagena.
flavicorne Muls. *Mon. p. 174.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* Amer. ins.
hispanicum Küst. *Käf. Eur. 13. 39.* Hispania.
orbiculare var. Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 59.* Andalusia.
hyprophilioides Mac Leay. *Annul. jav. p. 36.* Java.
insulare Casteln. *Hist. Nat. II. p. 59.* Ile de France.
minutum Casteln. *l. c. p. 58.* Mexico.
Mulsanti Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 352.* Old Calabar.
natalense Nobis. Port Natal.
nitidum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 602.* „
nitidum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 58.* Java.
orbiculare Fabr. *Syst. Ent. p. 229.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 148.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 156.* M.
immaculatum Rossi. *Fn. Etr. I. p. 118. t. 3. f. 5.* Europa.
pilula Müller. *Zool. Prodr. p. 69.* Africa.
var. *allabroix* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 58.* Gallia mer.
picicorne Muls. *Mon. p. 175.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* Jamaica.
punctulatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 58.* Chili.
rubripes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 24.* Manilla.
rufitarse Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 601.* Port Natal.
senegalense Casteln. *Hist. Nat. II. p. 59.* Senegal.
striatopunctatum Muls. *Mon. p. 177.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Brasilia.
striatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 59.* Columbia.
subdepressum Casteln. *l. c. p. 58.* Mexico.
sublaevigatum Muls. *Mon. p. 172.* Incert. sed.
subquadratum Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 412.* Taïti.
subrotundum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 184.* — Muls. *Mon. p. 171.* Nov. Granada.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* „
unistriatum Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 158. t. 6. f. 5.* Amer. bor.

Dactylosternum

δάκτυλος, digitus; στέρνον, sternum.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 99.*

abdominale Fabr. *Syst. El. I. p. 94.* — Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1844. p. 179.* — Brasilia.
Dennyi Guilding *in litt.* — „
Rousseti Wollast. *Ins. Mader. p. 100. t. 3. f. 1.* — Madera.
1

Cercyon

Κερκύων, nomen mythol.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 95.*

Cambrus Megerl. — *Pelosoma* Mulsant. — *Trichopoda* Brullé.

Monogr. Murray. *Ann. Nat. Hist. 1853. p. 78.*

adumbratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 260.* — Sitkha.
analis Payk. *Fn. Suec. I. p. 187.* — Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 183.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 220. t. 6. f. 16-25.* — M.
acutus Steph *Ill. Brit. II. p. 139.* — Anglia.
apicalis Steph. *l. c. p. 140.* — „
aquaticus Steph. *l. c. p. 138.* — „
calthae Steph. *l. c. p. 139.* — „
flavipes Thunb. *Ins. Suec. VIII. p. 122.* — Suecia.
var. *maculatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.* — Amer. bor.
„ *marginellus* Payk. *Fn. Suec. I. p. 186.* — Europa.
apicialis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 203.* — Amer. bor.
aquaticus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 61.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 174.* — Murray. *Mon. p. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Gallia.
atriceps Nobis. — Ceylon.
nigriceps Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 445.* — „
bifenestratus Küst. *Käf. Eur. 23. 15.* — Kasan.
capillatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 374.* — California.
cassidaeformis Brullé. *Hist. Nat. V. p. 295.* — Madagascar.
castaneus Heer. *Fn. Helv. I. p. 492.* — Helvetia.
costatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 610.* — Caffraria.
cribratus Casteln. *Hist. nat. II. p. 62.* — Guadeloupe.
depressus Steph. *Ill Brit. II. p. 138.* — Anglia.
dorsostriatus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 54.* — Suecia.
dorsalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 153.* — Tasmania.
erythropterus Küst. *Käf. Eur. 22. 8.* — Sicilia.
figuratus Gerstäck. *Beitr. Fn. Zanz. 1866. p. 26.* — Zanzibar.
fimbriatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 344.* — Amer. russ.
fimetarius Wollast. *Ins. Mader. p. 103.* — Madera.
flavipennis Küst. *Käf. Eur. 14. 56.* — Hispania.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 81.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 176.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 158.* — M.
femoralis Steph. *Ill. Brit. II. p. 143.* — Anglia.
haemorrhoidalis Sturm. *Ins. II. p. 11.* — Germania.

infuscatus Steph. *l. c. p. 144.* Anglia.
melanocephalus var. c. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 103.* Suecia.
punctulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Amer. bor.
suturalis Steph. *l. c. p. 142.* Anglia.
ustulatus Preyssl. *Böhm. Ins. I. p. 34. t. 3. f. 8.* Austria.
var. *picinus* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 407.* — Steph. *l. c. p. 141.* Anglia.

fulvipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 343.* Sitkha.
granarius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 221.* Germania.
grandis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 62.* Madagascar.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. Ent. p. 67.* — Herbst. *Col. IV. p. 73. t. 37. f. 9.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 159.* M.
impressus Sturm. *Ins. II. p. 9. t. 22. f. A.* Europa.
melanocephalus var. *β.* Illig. *Käf. Preuss. p. 66.* Germania.
obsoletus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 62.* Gallia.
similis Marsh. *Ent. Brit. p. 68.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 141.* Anglia.
var. *piceus* Marsh. *l. c. p. 69.* „

haemorrhous Gyll. *Ins. Suec. I. p. 107.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 161.* M.
aquaticus Kirby *i. litt.* Anglia.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 185.* Germania.
melanocephalus var. *β.* Illiger. *Mag. I. p. 38.* „
xanthorrhoeus Steph. *Ill. Brit. II. p. 143.* Anglia.

hydrophiloides Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 445.* Ceylon.
inquinatus Wollast. *Ins. Mader. p. 103.* Madera.
insularis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 208.* Cuba.
Lafertei Muls. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 185.* Gallia.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Dalmatia.
globulus Laferté *i. litt.* Gallia.
minutus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* Brasilia.

lateralis Marsh. *Ent. Brit. p. 71.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 142.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 163.* Anglia.
Leachi Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 123.* Abyssinia.
lepidus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 94.* Canariae.
limbatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 260.* Sitkha.
lineolatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 444.* Ceylon.
littoralis Gyll. *Ins. Suec. I. p. 111.* — Muls. *Col. Fr. p. 172.* — Murray. *Mon. p. 83.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 220. t. 7. f. 1.* Gallia.
binotatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 137.* Anglia.
dilatatus Steph. *l. c. p. 138.* „
ruficornis Steph. *l. c. p. 137.* „

lugubris Payk. *Fn. Succ. I. p. 59.* — Muls. *Col. Fr. p. 181.* — Murray. *Mon. p. 86.* M.
convexiusculus Steph. *Ill. Brit. II. p. 146.* Anglia.

luniger Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 168.* Amer. russ.
lunulatus Nobis. Ceylon.
luniger Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 444.* „

marinus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 54.* Suecia.
aquaticus var. B. Muls. *Col. Palp. p. 174.* Gallia.
terminatus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 121.* Germania.

melanocephalus Linné. *Fn. Suec. nr. 425.* — Muls. *Col. Fr. p. 178.* — Herbst. *Col. IV. p. 74. t. 37. f. 10.* M.

mellipes Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 172.* — Mexico.
minusculus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* — Pennsylvania.
minutus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 83.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 180.* — M.
bolitophagus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* — Anglia.
convexior Steph. *Ill. Brit. II. p. 146.* — Europa.
convexius Steph. *l. c. p. 145.* — Anglia.
laevigatus Steph. *l. c. p. 140.* — „
tristis Illig. *Mag. I. p. 39.* — Sturm. *Fn. II. p. 14.* — Germania.
nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* — Pennsylvania.
nigriceps Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 151.* — M.
atricapillus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* — Anglia.
atriceps Steph. *Ill. Brit. II. p. 151.* — „
bimaculatus Steph. *l. c. p. 152.* — „
centrimaculatus Sturm. *Ins. II. p. 23. t. 22. f. E.* — Muls. *Col. Fr. p. 169.* — Germania.
concinnus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* — Anglia.
inustus Steph. *l. c. p. 152.* — Gallia.
laevis Marsh. *Ent. Brit. p. 73.* — Steph. *l. c. p. 151.* — Suecia.
mundus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.* — Amer. bor.
nubilipennis Steph. *l. c. V. p. 401.* — Anglia.
pygmaeus var. b. Gyllh. *Ins. suec. I. p. 104.* — Suecia.
troglodytes Dejean. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Amer. bor.
ustulatus Steph. *l. c. II. p. 152.* — Anglia.
nigricollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 190.* — Amer. bor.
obsoletus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 107.* — Murray. *Mon. p. 78.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* — M.
atomarius Payk. *Fn. Suec. I. p. 58.* — Suecia.
lugubris Oliv. *Ent. II. 15. p. 7. t. 2. f. 12.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 67.* — Gallia.
ocellatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 191.* — Amer. bor.
ovillum Motsch. *Schrenck.Reis. 1860. p. 129. t. 8. f. 29.* — Sibir. or.
palustris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 55.* — Suecia.
plagiatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 218.* — German. bor.
posticatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 344.* — Sitkha.
praetextatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 190.* — Amer. bor.
pubescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 374.* — Maryland.
pulchellus Heer. *Fn. Helv. I. p. 492.* — Helvetia.
pygmaeus Illig. *Mag. I. p. 40.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 170.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 609.* — M.
erythropus Steph. *Ill. Brit. II. p. 148.* — Anglia.
ferrugineus Herbst. *Col. IV. p. 70. t. 37. f. 5.* — Germania.
fuscescens Steph. *l. c. p. 150.* — Anglia.
minutus Steph. *l. c. p. 148.* — „
stercorator Steph. *l. c. p. 147.* — Port Natal.
var. *conspurcatus* Sturm. *Ins. II. p. 15.* — Gallia.
„ *merdarius* Sturm. *Ins. II. p. 26. t. 22. f. F.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* — „
quisquilius Linné. *Fn. Suec. nr. 397.* — Herbst. *Col. IV. p. 279. t. 18. f. 15.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 166.* — M.
♂ *dispar* Payk. *Fn. Suec. I. p. 62.* — Germania.
melanocephalus var. Herbst. *Col. IV. p. 68.* — „
minimus Scopoli. *Ent. Carn. p. 12.* — Austria.

unipunctatus var. Fabr. *Ent. Syst. I. p. 81.* — Sturm. *Ins. II. p. 20.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 217.* — Europa.
xanthopterus Laichart. *Tyr. Ins. p. 86.* — Tirolis.
var. *flavus* Marsh. *Ent. Brit. p. 71.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 153.* — Anglia.
rufotestaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 445.* — Ceylon.
scapularis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 608.* — Caffraria.
Sturmi Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 123.* — Abyssinia.
tantillus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 380.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Brasilia.
terminatus Marsh. *Ent. Brit. p. 70.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* — Anglia.
plagiatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 218.* — German. bor.
scutellaris Steph. *Ill. Brit. II. p. 153.* — Gallia bor.
tigreanus Nobis. — Abyssinia.
limbatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 123.* — „
unipunctatus Linné. *Fn. Suec. nr. 470.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 164.* — M.
cordiger Herbst. *Fuessly. Arch. 1783. IV. p. 122. t. 28. f. A.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* — „
♀ *dispar* Payk. *Fn. Suec. I. p. 62.* — Europa.
♀ *quisquilius* Steph. *Ill. Brit. II. p. 153.* — Anglia.
vicinalis Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 258.* — Ceylon.
xanthocephalus Steph. *Ill. Brit. II. p. 143.* — Anglia.

65

Sphaeridium

σφαιρίδιον, *globulus.*

Fabricius. *Syst. Ent. 1755. p. 66.*

abbreviatum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 603.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Caffraria.
apicale Bohem. *l. c. p. 606.* — „
bipustulatum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 78.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 153.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 221. t. 6. f. 11-15.* — M.
haemorrhoum Schrank. *Enum. Ins. p. 26.* — Germania.
marginatum Scriba. *Journ. p. 64.* — „
scarabaeoides var. Laichart. *Verz. Tyr. Ins. I. 82.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 66.* — Murray. *Mon. p. 77.* — Tirolis.
semistriatum Castelu. *Hist. Nat. II. p. 60.* — Gallia.
testudinarium Fourcr. *Ent. Par. I. p. 24.* — „
var. *bipustulatum* Steph. *Ill. Brit. II. p. 155.* — Anglia.
„ *marginatum* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 43.* — Curtis. *Ent. Brit. t. 518.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 215.* — Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 142.* — Germania.
„ *quadrimaculatum* Marsh. *Ent. Brit. p. 66.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 155.* — Anglia.
caffrum Castelu. *Hist. Nat. II. p. 60.* — Cap bon. spei.
chrysomelinum Klug. *Ins. Madag. p. 160.* — Madagascar.
consobrinum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 605.* — Caffraria.

dimidiatum Gory. *Ic. Règn. anim. p. 73. t. 20. f. 15.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 60.* — Baudet-Lafarge. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.* — Java.

exile Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 607.* — Caffraria.

melaenum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 96.* — Amer. bor.

melanopterum Montrouz. *Ann. agr. Lyon. VII. 1857. p. 19.* — Ins. Woodlark.

ornatum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 604.* — Caffraria.

pictum Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 40.* — Gabon.

quinquemaculatum Fabr. *Syst. El. I. p. 94.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 60.* — Java.

scarabaeoides Linné. *Fn. Suec. nr. 428.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 151.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 157.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 221. t. 6. f. 1-10.* — M.

crenatum Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 158. t. 6. f. 3.* — Lec. *Class. Col. I. 1861. p. 47.* — Canada.

quadrimaculatum Schrank. *Enum. p. 25.* — Europa.

var. *bipustulatum* Herbst. *Col. IV. p. 66. t. 37. f. 2.* — Germania.

„ *Daltoni* Steph. *Ill. Brit. II. p. 156.* — Anglia.

„ *lunatum* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 78.* — Gallia.

„ *pictum* Ménétr. *Cat. rais. p. 172.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 235.* — Lenkoran.

„ *quadrimaculatum* Küst. *Käf. Eur. 2. 23.* — Sardinia.

„ *scarabaeoïdes* Illig. *Käf. Preuss. p. 65.* — Germania.

„ *tauricum* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 94.* — Hispania.

senegalense Casteln. *Hist. Nat. II. p. 61.* — Erichs. *Doubl. Verz. 1842. p. 6.* — Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 352.* — Senegal.

striolatum Heer. *Fn. Helv. I. p. 487.* — Helvetia.

substriatum Falderm. *Fn. transc. III. p. 589.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* — Caucasus.

amoenum Falderm. *olim.* — „

testaceum Heer. *Fn. Helv. I. p. 488.* — Helvetia.

tricolor Walker. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 209.* — Ceylon.

vicinum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 60.* — Java.

20

Megasternum

μέγας, magnus; στέρνον, sternum.

Mulsant. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 187.*

costatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 374.* — Pennsylvania.

gibbulum Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 169.* — Japonia.

obscurum Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* — M.

bolitophagum Steph. *Ill. Brit. II. p. 140.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 187.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 159.* — Gallia.

concinnum Steph. *Ill. Brit. II. p. 149.* — „

contaminatum Steph. *l. c. p. 149.* — Anglia.

ferrugineum Marsh. *Ent. Brit. p. 73.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 149.* — „

immaculatum Steph. *l. c. p. 147.* Anglia.
immundum Steph. *l. c. p. 150.* „
immune Steph. *l. c. p. 140.* „
stercorarium Marsh. *l. c. p. 73.* — Steph. *l. c. p. 150.* „
testaceum Steph. *l. c. p. 152. (forte.)* „
3

Pachysternum

παχύς, *crassus*; στέρνον, *sternum.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 446.*

apiatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 448.* India or.
haemorrhoum Motsch. *l. c. 1866. I. p. 168* Japonia.
nigrovittatum Motsch. *l. c. 1863. II. p. 447. t. 9. f. 22.* Ceylon.
3

Cryptopleurum

κρυπτός, *occultus*; πλευρόν, *latus.*

Mulsant. *Col. Fr. Palp. 1844. p. 188.*

atomarium Fabr. *Syst. Ent. p. 67.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 188.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 160.* M.
crenatum Panz. *Fn. Germ. 23. 3.* Germania.
merdarium Steph. *Ill. Brit. II. p. 147.* Anglia.
minutum Payk. *Fn. Suec. I. p. 63.* Suecia.
var. *sordidum* Marsh. *Ent. Brit. p. 69.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 145.* Anglia.
capense Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 381.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Cap bon. spei.
sulcatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 448.* Ceylon.
vagans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 375.* Lake super.
Vaucheri Tournier. *Ann. Fr. 1867. p. 566.* Helvetia.
5

FAMILIA VI.

STAPHYLINIDAE.

Aleocharini.

Autalia

Nomen proprium.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 87.*

angustata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 261.* India or.
impressa Oliv. *Ent. III. 42. p. 23. t. 5. f. 41.* — Kraatz. M.
Nat. p. 31. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 3.*
plicata Steph. *Ill. Brit. V. p. 102.* Anglia.
ruficornis Steph. *l. c. p. 102.* Gallia.
puncticollis Sharp. *Proc. Ent. Soc. Lond. 1864. p. 45.* Anglia.
riparia Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 93.* India or.
rivularis Grav. *Micr. p. 73.* — Kraatz. *Nat. p. 32.* M.
atcrrima Steph. *Ill. Brit. V. p. 102.* Anglia.
angusticollis Steph. *l. c. p. 102.* Gallia.
5

Eudera

εὖ, bene; δέρη, collum.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p. 257.*

sculptilis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. p. 258. t. 4. f. 1-4.* Santiago.
1

Ophioglossa

ὄφις, anguis; γλῶσσα, lingua.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p. 259.*

araucana Fauv. *Bull. Soc. Norm. X. p. 260. t. 4. f. 5-9.* Chiloë.
1

Borboropora

βόρβορος, fimetum; πορεύω, ambulo.

Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 405.*

Kraatzi Fuss. *Berl. Zeit. 1862. p. 406. t. 3. f. 15. a-c.* Germania.
1

Falagria

Etym. dub.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 86.*

albicincta Erichs. *Gen. p. 56.* Columbia.

alboguttata Erichs. *Gen. p. 56.* — Columbia.
bilobata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 156.* — Amer. bor.
brasiliensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 516.* — Rio Janeiro.
cavipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 372.* — California.
chilensis Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 118.* — Valdivia.
cinctella Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 259.* — Columbia.
cingulata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.* — Illinois.
concinna Erichs. *Gen. p. 51.* — Brasilia.
crassiuscula Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 301.* — Imiretia.
delicata Erichs. *Gen. p. 56.* — Brasilia.
denigrata Erichs. *Gen. p. 52.* — Mexico.
dimidiata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 260.* — India or.
flavocincta Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 4.* — Ceylon.
discisa Erichs. *Gen. p. 50.* — Brasilia.
discreta Erichs. *Gen. p. 53.* — Columbia.
dissecta Erichs. *Gen. p. 49.* — Pennsylvania.
erythroptera Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 30.* — „
divisa Erichs. *Gen. p. 51.* — Brasilia.
fissula Erichs. *Gen. p. 53.* — Venezuela.
gracilis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 260.* — India or.
gratilla Erichs. *Gen. p. 54.* — Mesopotamia.
laeviuscula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.* — California.
lata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 629.* — Palaestina.
munda Erichs. *Gen. p. 55.* — Brasilia.
naevula Erichs. *Gen. p. 55.* — Aegyptus.
elegans Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 97.* — Cyprus.
formosa Rosenh. *Thier. Andal. p. 64.* — Hispania.
nigra Grav. *Micr. p. 75.* — Kraatz. *Nat. p. 37.* — M.
fracticornis Grav. *Mon. p. 152.* — Germania.
picea Grav. *Micr. p. 75.* — Gallia.
var. *pusilla* Heer. *Faun. Helv. I. p. 351.* — Helvetia.
obscura Grav. *Micr. p. 74.* — Kraatz. *Nat. p. 35.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 4.* — M.
flavipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 105.* — Anglia.
floralis Steph. *l. c. p. 105.* — Gallia.
nitens Steph. *l. c. p. 105.* — „
partita Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.* — Louisiana.
parva Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 6.* — Ceylon.
persica Erichs. *Gen. p. 52.* — Brasilia.
pygmaea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 7.* — Ceylon.
quadriceps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.* — New York.
scissa Erichs. *Gen. p. 50.* — Columbia.
scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.* — New York.
semirubra Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 43.* — Madrid.
soluta Erichs. *Gen. p. 53.* — Columbia.
splendens Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 49.* — Graecia.
stricta Erichs. *Gen. p. 51.* — Columbia.
subrugosa Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 5.* — Ceylon.
sulcata Payk. *Mon. Staph. p. 32.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 23. t. 6. f. 52.* — Kraatz. *Nat. p. 34.* — M.
caesa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 295.* — Gallia.
sulcatula Grav. *Mon. p. 151.* — Kraatz. *Nat. p. 35.* — ♀ Heeger. *Sitz. Wien. XXIV. 1857. p. 315. t. 1.* — M.

confinis Steph. *Ill. Brit. V. p. 104.* — Anglia.
polita Curt. *Brit. Ent. X. t. 462. 4.* — „
sulcata Payk. *Faun. Suec. III. p. 385.* — Suecia.
sulcata var. b. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 378.* — „
sulcicollis Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 390.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 405.* — Quillota.
thoracica Curtis. *Brit. Ent. X. t. 462.* — Kraatz. *Nat. p. 34.* — M.
lineolata Lac. *Faun. Par. I. p. 555.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.* — Gallia.
ruficollis Waltl. *Isis. 1838. IV. p. 268.* — Germania.
vaga Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.* — Lake super.
veluticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 261.* — India or.
opacicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 4.* — Ceylon.
venustula Erichs. *Gen. p. 55.* — Pennsylvania.
vestita Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 25.* — China.
vilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 5.* — India or.

47

Echidnoglossa

ἔχιδνα, vipera; γλῶσσα, lingua.

Wollaston. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 530.*

constricta Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 531.* — Ins. Canar.

1

Bolitochara

βωλίτης, boletus; χαρά, gaudium.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 75.*

amabilis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 154.* — Ceylon.
arcuata Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 263.* — Chillan.
bella Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 209.* — Kraatz. *Nat. p. 39.* — Saxonia.
brevicollis Kraatz. *Nat. p. 40.* — Styria.
columbina Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 259.* — Columbia.
flavicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 346.* — Helvetia.
foveola Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 587.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 5.* — Crimea.
humeralis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 100. t. 11. f. 10.* — Algeria.
insulana Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 287.* — Taïti.
laevior Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 35.* — Gallia mer.
laeviuscula Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 34.* — Caucasus.
lucida Grav. *Micr. p. 70.* — Kraatz. *Nat. p. 38.* — M.
elongata Heer. *Faun. Helv. I. p. 349.* — Helvetia
lunulata var. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 386.* — Suecia.
var. { *elegans* Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 71.* — Sicilia.
{ *sicula* Fairm. *olim.* — „
lunulata Payk. *Mon. Staph. p. 58.* — Kraatz. *Nat. p. 39.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 5.* — M.
cincta Grav. *Mon. p. 166.* — Gallia.
pulchra Grav. *Mon. p. 164.* — Anglia.
punctata Dej. *Cat. 1. ed. p. 28.* — Germania.

nitidiventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 408.* Chili.
notata Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 305.* Sitkha.
obliqua Erichs. *Käf. Mark. I. p. 298.* — Kraatz. *Nat. p. 40.* M.
cincta Lac. *Faun. Par. I. p. 542.* Gallia.
variegata Waltl *in litt.* Germania.
pubescens Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 5.* Russia mer.
testacea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 7.* Ceylon.
varia Erichs. *Gen. p. 59.* Sardinia.
venusta Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 33.* Imiretia.
20

Eccoptogenia

ἐκκοπτός, *exsectus*; γένειον, *mentum*.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 8.*

rufa Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 9. t. 1. f. 1. a-c.* Ceylon.
1

Hoplandria

ὅπλον, *arma*; ἀνδρεῖος, *virilis*.

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 4.*

fuscipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 9.* Ceylon.
luteiventris Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 354.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Chili.
melanocera Sol. *Gay. l. c. p. 353. t. 7. f. 10.* — Kraatz. *l. c. p. 11.* „
ochracea Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 6.* Georg. amer.
pulchra Kraatz. *l. c. p. 6.* Louisiana.
punctipollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 353.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Chili.
terminata Erichs. *Gen. p. 130.* Portorico.
transversa Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 352.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Chili.
umbrina Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 5.* Columbia.
8

Blepharrhymenus

βλεφαρίς, *cilia*; ὑμήν, *membrana*.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 139. (emend.)*

Blepharhymenus Solier.

euchromus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 408.* Valparaiso.
submetallicus Fairm. et Germ. *l. c. p. 410.* Chiloë.
sulcicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 340. t. 7. f. 1.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 9.* Chili.
cinctus Sol. *l. c. p. 314.*
3

Phytosus

φυτὸν, planta.

Curtis. *Brit. Ent. XV. 1824. t. 718.*

balticus Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 52.* — Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 214. t. 7. f. 3. i. j.* — German. bor.
nigriventris Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 257. t. 3. f. 6.* — „
dimidiatus Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 453.* — Ins. Canar.
spinifer Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 532.* — Marocco.
filiformis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 587.* — Charkov.
nigriventris Chevrol. *Rev. Zool. 1843. p. 42.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 53.* — ♀ Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 84. t. 2. f. 14.* — Gallia bor.
myniops Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 531.* — Ins. Canar.
spinifer ♂ Curt. *Brit. Ent. XV. t. 718.* — Anglia.
spinifer ♀ Erichs. *Gen. p. 178.* — „
opacus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* — California.
spinifer Curt. *Brit. Ent. XV. t. 718.* — Kraatz. *Nat. p. 44.* — Anglia.

6

Peliusa

πέλιος, lividus.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 192.*

labiata Erichs. *Gen. p. 193.* — Madagascar.
pallescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 226.* — India or.
villosa Motsch. *l. c. p. 226.* — Columbia.

3

Schistogenia

σχιστογένειος, mento fisso.

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 39.*

crenicollis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 40; Wiegm. Arch. 1859. p. 13. t. 1. f. 5. a-b.* — Ceylon.

1

Arena

Arena.

Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 292.*

Octavii Fauv. *Ann. Fr. 1862. p. 292; 1863. p. 213. t. 7. f. 2.* — Gallia bor.

1

Silusa

σιλός, silus.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 377.*

alpicola Heer. *Faun. Helv. I. p. 303.* Helvetia.
rubiginosa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 378.* — Kraatz. *Nat. p. 47.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 21.* Germania.
rufipennis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 290.* Chillan.
3

Stenusa

στενός, angustus.

Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch. II. 1856. p. 47.*

alternans Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 118.* Amer. bor.
ceylonica Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 8.* Ceylon.
gracilis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 119.* Amer. bor.
rubra Erichs. *Gen. p. 207.* — Kraatz. *Nat. p. 49.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 7. f. 31.* German. mer.
rufa Heer. *Faun. Helv. 1. p. 303.* Helvetia.
4

Ocalea

ὠκαλέος, celer.

Erichson. *Käf. Mark. 1837. p. 298.*

alpina Heer. *Faun. Helv. I. p. 348.* Helvetia.
badia Erichs. *Käf. Mark. I. p. 300.* — Kraatz. *Nat. p. 52.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 8.* Germania.
intermedia Chevrier *i. litt.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 349.* Helvetia.
prolixa Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 484.* Anglia.
brevicornis Kraatz. *Nat. p. 51.* German. mer.
concolor Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 8. 46.* — Kraatz. *Nat. p. 53.* Thuringia.
decumana Erichs. *Gen. p. 62.* Gallia.
dubia Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 586.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 7.* Georgia russ.
indica Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 12.* India or.
murina Erichs. *Gen. p. 62.* German. mer.
picata Steph. *Ill. Brit. V. p. 125.* Anglia.
castanea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 299.* — Kraatz. *Nat. p. 51.* Germania.
rivularis Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. I. p. 110.* — Kraatz. *Nat. p. 52.* „
picipennis Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 98.* Cyprus.
puncticeps Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 50.* Graecia.
rufilabris Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 349.* — Erichs. *Gen. p. 63.* Fennia.
sericea Kraatz. *Nat. p. 53.* Sicilia.
13

Stichoglossa

στιξ, series; γλῶσσα, lingua.

Fairmaire *(mutavit.)*

Stenoglossa Kraatz.

semirufa Erichs. *Gen. p. 128.* — Kraatz. *Nat. p. 55.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 7. f. 35.* — Germau. mer.

1

Ischnoglossa

ἰσχνὸς, tenuis; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch. 1856. p. 56.*

Dexiogyia Thomson.

cinctella Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 246.* — Carniolia.
corticina Erichs. *Käf. Mark. I. p. 351.* — Kraatz. *Nat. p. 59.* — Germania.
convexicollis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 202.* — Suecia.
varia Heer. *Faun. Helv. I. p. 590.* — Helvetia.
depressipennis Aubé. *Ann. Fr. 1862. p. 71.* — Gallia mer.
prolixa Grav. *Micr. p. 71.* — Kraatz. *Nat. p. 58.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 7. f. 33.* — M.
elegantula Mannerh. *Brachél. p. 377.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 377.* — Suecia.
pulchella Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 377.* — Erichs. *Gen. p. 157.* — Fennia.
rufopicea Kraatz. *Nat. p. 59.* — Germania
corticalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 127.* — Anglia.
rufula Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 245.* — Gallia.

7

Xenomma

ξένος, alienus; ὄμμα, aspectus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 543.*

filiforme Wollast. *Ins. Mader. p. 545.* — Madera.
formicarum Wollast. *l. c. p. 545.* — „
melanocephalum Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 390.* — Azores.
muscicola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 535.* — Ins. Canar.
planifrons Wollast. *Ins. Mader. p. 544. t. 13. f. 4.* — Madera.

5

Leptusa

λεπτὸς, tenuis.

Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch. II. 1856. p. 60.*

Pachygluta Thomson.

abdominalis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 247.* — Carniolia.

analis Gyll. *Faun. Suec. II. p. 388.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 63. — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 563. t. 17. f. 17-19.*
apicalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 82.* Suecia.
angusta Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 310.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1855. p. 377.* Batum.
annuliventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 12.* India or.
Bonvouloiri Bris. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 166.* Pyren. or.
Brucki Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 71.* Toscana.
chlorotica Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 216.* Pyrenaei.
cribripennis Kraatz. *Nat. p. 65.* German. mer.
cuneiformis Kraatz. *Nat. p. 66.* Hungaria.
curtipennis Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 17.* Gallia.
difformis Muls. *Opusc. ent. II. p. 46.* Mons Pilat.
exilis Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 184.* Gallia.
eximia Kraatz. *Nat. p. 67.* Transsylvania.
fasciata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 249.* Dalmatia.
fuliginosa Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 310.* Russia mer.
fumida Erichs. *Gen. p. 156.* — Kraatz. *Nat. p. 63.* — Germania.
♀ Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 87. t. 2. f. 13.*
haemorrhoidalis Heer. *Faun. Helv. I. p. 332.* Helvetia.
morosa Heer. *l. c. p. 595.* „
similis Kellner. *Stett. Zeit. 1844. p. 414.* „
glacialis Bris. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 165.* Pyren. or.
globulicollis Muls. *Opusc. ent. II. p. 50.* — Kraatz. *Nat. p. 68.* Gallia.
chlorotica Waltl *i. litt.* Bavaria.
gracilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 351.* — Kraatz. *Nat. p. 62.* Germania.
laevigata Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 355.* Hispan. centr.
laevigata Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 70.* Pyren. or.
lapidicola Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 15.* Gallia.
linearis Bris. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 165.* Pyren. or.
maura Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 248.* Borussia.
montivaga Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 14.* Gallia.
myops Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* — Kraatz. *Nat. p. 66.* Pyrenaei.
nigra Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 70.* Pyren. or.
nivicola Fairm. *Fn. Fr. I. p. 427.* Gallia.
nubigena Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 375.* Sabaudia.
pallida Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 69.* Pyren. or.
Pandellei Bris. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 164.* „
piceata Muls. *Opusc. Ent. II. p. 48.* — Kraatz. *Nat. p. 66.* Helvetia.
grandiceps Guillebeau *i. litt.* „
puellaris Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 385.* Croatia.
ruficollis Erichs. *Gen. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 64.* — Germania.
Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 6. f. 27.*
rubricollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 593.* Helvetia.
rugatipennis Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 183.* Gallia.
rugosipennis Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 68.* Toscana.
testacea Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 248.* Carniolia.
testacea Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 16.* Gallia mer.
varicoruis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 13.* India or.

Thiasophila

θίασος, *societas*; φίλος, *amicus*.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 69.*

angulata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 360.* — Kraatz. *Nat. p. 70.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 6. f. 29.* M.
corticina Heer. *Faun. Helv. I. p. 321.* Helvetia.
inquilina Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 223.* — Kraatz. *Nat. p. 71.* Germania.
diversa Muls. *Opusc. ent. II. p. 64.* Gallia.
pexa Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 815; 1860. II. p. 586.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 8.* Dauria.

3

Coenonica

κοινωνικός, *socialis*.

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 45.*

puncticollis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 46; Wiegm. Arch. 1859. t. 1. f. 3.* Ceylon.
indica Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 258.* India or.

1

Linoglossa

λίνον, *linum*; γλῶσσα, *lingua*.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 10.*

bifoveolata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 11. t. 1. f. 2.* India or.

1

Euryusa

εὐρύς, *latus*.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 371.*

Thamiosoma Thomson.

brachelytra Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 412.* — Kraatz. *Nat. p. 74.* Styria.
brevipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 225.* „
castanoptera Kraatz. *Nat. p. 76.* Germania.
laticollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 201.* Suecia.
Kirbyi Janson. *Entomol. Ann. 1858. p. 64. t. 1. f. 8.* Anglia.
laticollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 326.* — Kraatz. *Nat. p. 75.* German. occ.
linearis Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 227.* Anglia.
montana Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 280.* Chillan.
obtusa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 373.* Pennsylvania.
optabilis Heer. *Faun. Helv. I. p. 308.* Helvetia.
parallela Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 412.* Chili.
sinuata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 372. ♀; Gen. p. 199. t. 1. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 7. f. 32.* Germania.
coarctata Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 225.* „

10

Philotermes

φίλος, amicus; Termes.

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 13.*

Fuchsi Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 15.* — Tennessee.
pennsylvanicus Kraatz. *l. c. p. 15.* — Pennsylvania.
pilosus Kraatz. *l. c. p. 14.* — Tennessee.
3

Nanoglossa

νάνος, pygmaeus; γλῶσσα, lingua.

Fauvel. *Bull. Soc. Normand. II. 1867. p. 350.*

Microglossa Fauvel *(olim.)*

andina Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 284.* — Chillan.
chilensis Fauv. *l. c. p. 283. t. 4. f. 24-27.* — „
2

Homoeusa

ὅμοιος, assimilis.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 76.*

acuminata Märk. *Stett. Zeit. 1842. p. 143; Germ. Zeitschr. V. p. 228.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4. f. 18.* — Germania.
sinuata Heer. *Faun. Helv. I. p. 307.* — Anglia.
expansa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 373.* — Washingt.
pedicularia Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* — Amer. bor.
2

Microglotta

μικρός, parvus; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 300.*

Crataraea Thomson. *(pars.)* — *Haploglossa* Kraatz. *(olim.)*

bicolor Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 506.* — Madrid.
gentilis Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 222.* — Kraatz. *Nat. p. 80.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 8. f. 36.* — Germania.
hadrocera Kraatz. *Nat. p. 1056.* — Thuringia.
marginalis Grav. *Mon. p. 161.* — Erichs. *Gen. p. 138.* — Suecia.
rufipennis Kraatz. *Nat. p. 81.* — Germania.
nidicola Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 451.* — Gallia.
pulla Kraatz. *Nat. p. 80.* — Germania.
rufipennis Jans. *Proc. Ent. Soc. 1860.* — Anglia.
pulla Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 494.* — M.
puncticollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 156.* — Anglia.
villosula Steph. *l. c. p. 156.* — „
suturalis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 376.* — Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 201.* — M.
erythroceras Steph. *Ill. Brit. V. p. 157.* — Anglia.
fulvicornis Steph. *l. c. p. 157.* — „
praetexta Erichs. *Käf. Mark. I. p. 361.* — Fennia.
Wockii Schneid. *Stett. Zeit. 1862. p. 330.* — Suecia.
7

Aleochara

ἀλέα, calor; χαρά, gaudium.

Gravenhorst. *Col. Micr. 1802. p. 67.*

Baryodma Thoms. — *Ceranota* Steph. — *Hoplonotus* Schmidt-Goeb. — *Mecorhopalus* Sol. — *Polistoma* Stephens.

albopila Muls. et Rey. *Opusc. Ent. I. p. 29.* Gallia.
algarum Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 92. t. 2. f. 10.* Gallia bor.
amplicollis Erichs. *Gen. p. 171.* Madagascar.
apicalis Ménétr. *Cat. rais. p. 147.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 135.* Caucasus.
arenaria Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34.* Styria.
asiatica Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 15.* Ceylon.
badia Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 237.* India or.
bilineata Gyll. *Ins. Succ. II. p. 436.* — Kraatz. *Nat. p. 105.* M.
agilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 154.* Anglia.
immaculata Steph. *l. c. p. 154.* „
nitida var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 358.* Gallia.
var. *alpicola* Heer. *Faun. Helv. I. p. 317.* Helvetia.
bimaculata Grav. *Micr. p. 187.* — Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 157.* Pennsylvania.
binotata Kraatz. *Nat. p. 106.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 182.* Germania.
bipunctata Oliv. *Ent. III. 42. p. 31. t. 5. f. 44.* — Grav. *Micr. p. 93.* — Kraatz. *Nat. p. 91.* M.
biguttata Heer. *Faun. Helv. I. p. 315.* Helvetia.
celeris Steph. *Ill. Brit. V. p. 161.* Anglia.
intricata Mannerh. *Brachél. p. 66.* Germania.
terminata Steph. *l. c. p. 158.* Gallia.
bipustulata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 348. t. 7. f. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Chili.
bisignata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 357.* — Kraatz. *Nat. p. 104.* Europa.
brevicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 376.* Germania.
brevipennis Grav. *Mon. p. 169.* — Kraatz. *Nat. p. 92.* M.
carnivora Gyll. *Ins. Suec. II. p. 431.* Suecia.
concolor Steph. *Ill. Brit. V. p. 153.* Anglia.
moesta Steph. *Man. Brit. Col.* „
brevis Heer. *Faun. Helv. I. p. 315.* Helvetia.
breviuscula Erichs. *Gen. p. 161.* Columbia.
brunneiventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 14.* India or.
brunnipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 238.* Bavaria.
carinata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 634.* Syria.
Carolinae Brisout. *Cat. Col. Alsace. 1866.* Gallia or.
castanea Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 239.* India or.
castaneipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.* Amer. bor.
cayennensis Casteln. *Etud. ent. p. 136.* Cayennae.
chrysorrhoa Erichs. *Gen. p. 160.* Brasilia.
cinctipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 237.* Carniolia.
clavicornis Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 822.* Germania.
Grenieri Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 38.* Gallia mer.
cognata Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 310.* Sitkha.
convexiuscula Kolen. *Melet. ent. III. p. 10.* Russia mer.

crassa Baudi. *Stud. ent. 1848. p. 120.* Sicilia.
punctatissima Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 377.* Capri.
crassicornis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 531.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* Gallia mer.
crassiuscula Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 396.* Fennia.
scutellaris Luc. *Expl. Alg. p. 103. t. 11. f. 7.* Algeria.
tristis Erichs. *Gen. p. 162.* Europa.
cribricollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 413.* Santiago.
croceipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 238.* India or.
cuniculorum Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 188.* Gallia.
maculata Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 18.* Pyren. or.
denticulata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 238.* India or.
deserta Erichs. *Gen. p. 173.* Arabia.
dilatata Erichs. *Gen. p. 160.* Madagascar.
discipennis Muls. *Opusc. ent. II. p. 60.* Tirolis.
dubia Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 428.* Cuba.
duplicata Erichs. *Gen. p. 167.* Columbia.
elongata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 349. t. 6. f 5.* — Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 121.* Chili.
erythroptera Grav. *Mon. p. 158.* Germania.
moesta var. b. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 359.* „
eurynota Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia.
filum Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 318.* Germania.
flavomaculata Ménétr. *Cat. rais. p. 147.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 133.* — Kolenat. *Melet. ent. III. p. 10.* Caucasus.
fumata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 357.* — Grav. *Micr. p. 96. var. 2.* — Kraatz. *Nat. p. 93.* M.
curta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 400.* Suecia.
morosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 588.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 177.* Helvetia.
funebris Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 553.* Ins. Canar.
funeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 236.* Columbia.
fuscipes Fabr. *Syst. Ent. p. 266.* — Kraatz. *Nat. p. 86.* — ♀ Westw. *Introd. Class. 1839. I. p. 166. f. 16.* M.
brachyptera Fourcr. *Ent. Par. I. p. 167.* Gallia.
var. *atra* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 348. t. 7. f. 6.* Chili.
„ *lata* Grav. *Micr. p. 186.* Amer. bor.
„ *lustrica* Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 468.* „
haematodes Kraatz. *Schaum. Cat. 1862. p. 21.* Europa occ.
haematoptera Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 190.* „
haematopyga Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 15.* Ceylon.
haemoptera Kraatz. *Nat. p. 101.* Germania.
haemorrhoidalis Guér. *Voy. Coquille. Ins. II. p. 63. t. 1. f. 24.* — Erichs. *Gen. p. 176.* Port Jackson.
hindustana Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 237.* India or.
humilis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 286.* Santiago.
inconspicua Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 312.* — Kraatz. *Nat. p. 107.* Gallia.
sparsa Fairm. *Fn. Fr. I. p. 448.* „
incrassata Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 255.* Suecia.
intractabilis Heer. *Fn. Helv. I. p. 318.* Helvetia.
Kirbyi Steph. *Ill. Brit. V. p. 113.* Anglia.
dubia Steph. *Ill. Brit. V. p. 112.* Suecia.
griséa Kraatz. *Nat. p. 96.* Germania.
senilis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 102.* Gallia.

laeta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1860.* Gallia.
laevigata Gyll. *Ins. Suec. II. p. 433.* — Erichs. *Gen. p. 174.* Suecia.
languida Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 117.* Amer. bor.
lanuginosa Grav. *Micr. p. 94.* — Kraatz. *Nat. p. 93.* M.
sericea Steph. *Ill. Brit. V. p. 155.* Anglia.
lateralis Erichs. *Gen. p. 161.* Columbia.
laticornis Kraatz. *Nat. p. 88.* Tirolis.
leucopyga Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 89.* Massilia.
liliputana Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 35. (Gen. dub.)* Styria.
littoralis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 552.* Ins. Canar.
loricata Erichs. *Gen. p. 918.* Guinea.
lucidula Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 585; 1862. III. p. 10.* Russia mer.
lugubris Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 311.* Gallia.
linearis Thoms. *Skand. Col. II. p. 291.* Suecia.
moerens Erichs. *Gen. p. 169.* Germania.
lurida Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 584.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 9.* Caucasus.
lygaea Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 317.* Germania.
frigida Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 284.* Mont Cenis.
maculipennis Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 98.* Cyprus.
major Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 737.* Gallia.
maura Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)* Styria.
maura Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 117.* Amer. bor.
melanocephala Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 585.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 13.* Tauria.
Milleri Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 316.* Viennae.
minutissima Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 19.* Ceylon.
moerens Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 493.* — Kraatz. *Nat. p. 103.* M.
fumata var. 1. Grav. *Micr. p. 96.* Suecia.
moesta Grav. *Micr. p. 96.* — Kraatz. *Nat. p. 99.* M.
cursitor Steph. *Ill. Brit V. p. 155.* Anglia.
fumata var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 434.* Suecia.
haemorrhoidalis Mannerh. *Brachél. p. 67.* Fennia.
nitidicollis Dahl *i. litt.* Germania.
rufipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 157.* Anglia.
sparsa Heer. *Fn. Helv. I. p. 317.* Helvetia.
unicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* Gallia.
monticola Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. p. 11.* — Kraatz. *Nat. p. 95.* Tirolis.
morion Grav. *Micr. p. 97.* — Kraatz. *Nat. p. 108* M.
exigua Mannerh. *Brachél. p. 68.* Fennia.
mutata Nobis. India or.
tenuicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 240.* „
mycetophaga Kraatz. *Nat. p. 102.* Germania.
lata Thoms. *Skand. Col. II. p. 251.* Suecia.
nigerrima Kraatz. *Nat. p. 104.* Hispania.
nigra Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)* Styria.
nigra Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 13* Ceylon.
nigricornis Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 464.* Tirol. mer.
nitida Grav. *Micr. p. 97.* — Kraatz. *Nat. p. 105.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 14.* M.

biguttula Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 8.* — Armenia.
cursor Steph. *Ill. Brit. V. p. 159.* — Anglia.
dorsalis Steph. *l. c. p. 160.* — „
longula Heer. *Faun. Helv. I. p. 318.* — Helvetia.
velox Steph. *l. c. p. 159.* — Gallia.
verna Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 156.* — Amer. bor.
nitidicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 352. (Gen. dub.)* — Chili.
notula Erichs. *Gen. p. 167.* — Ins. S. Thomas.
obscurella Grav. *Mon. p. 159.* — Steph. *Man. Col. p. 354.* — M.
micans Steph. *Ill. Brit. V. p. 113.* — Anglia.
sericea Lac. *Faun. Par. I. p. 538.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 82.* — Gallia.
obscuricollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 468.* — Mexico.
peltata Erichs. *Gen. p. 172.* — „
postica Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* — Ceylon.
procera Erichs. *Gen. p. 61.* — Kraatz. *Nat. p. 97; Berl. Zeit. 1868. p. 344.* — Germania.
puberula Klug. *Ins. Madag. p. 139.* — Erichs. *Gen. p. 165.* — Madagascar.
Armitagei Wollast. *Ins. Mader. p. 559.* — Madera.
decorata Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 311.* — Gallia.
pulicaria Rosenh. *Thier. Andal. p. 66.* — Cadix.
punctatella Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 240.* — Hollandia.
puncticeps Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 248.* — Suecia.
punctiventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 19.* — Ceylon.
pygmaea Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)* — Styria.
quadripunctata Wollast. *Col. Hesper. 1867. p. 230.* — Cap. Verd.
restricta Erichs. *Gen. p. 174.* — Brasilia.
rufescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 239.* — Bavaria.
ruficornis Grav. *Micr. p. 91.* — Kraatz. *Nat. p. 84.* — Germania.
♂ *Daltoni* Steph. *Ill. Brit. V. p. 161.* — Anglia.
grandis Heer. *Faun. Helv. I. p. 322.* — Helvetia.
♂ *laminata* Schmidt-Goeb. *Stett. Zeit. 1846. p. 245.* — Germania.
rufipennis Erichs. *Gen. p. 162.* — Kraatz. *Nat. p. 89.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* — M.
laevigata Lac. *Faun. Par. I. p. 550.* — Gallia.
lateralis Heer. *Faun. Helv. I. p. 314.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 81.* — Helvetia.
rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 269.* — Caffraria.
rufitarsis Heer. *Faun. Helv. I. p. 317.* — Kraatz. *Nat. p. 95.* — German. mer.
rutilipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 17.* — Ceylon.
sanguinea Linné. *Faun. Suec. 1746. I. p. 194.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 160.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 51.* — Anglia.
brunneipennis Kraatz. *Nat. p. 100; Berl. Zeit. 1862. p. 434.* — Germania.
fumata var. a. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 434.* — Suecia.
moerens Thoms. *Skand. Col. II. p. 253.* — „
var. *moesta* Heer. *Faun. Helv. I. p. 317.* — Helvetia.
sanguinipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 17.* — Ceylon.
semicarinata Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 470.* — Missouri.
signaticollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 413.* — Santiago.
solida Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 71.* — Russia mer.
spadicea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 300.* — Kraatz. *Nat. p. 98.* — German. bor.

speculifera Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 134.* Tasmania.
spissicornis Erichs. *Gen. p. 173.* Gallia.
subjecta Walk. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
sulcicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 225.* Amer. bor.
taeniata Erichs. *Gen. p. 165.* Amer. ins.
tenuicornis Kraatz. *Nat. p. 89.* Europa mer.
rufipes Mulsant. *Opusc. ent. II. p. 63.* „
translata Walk. *Ann. nat. hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
tristis Grav. *Mon. p. 170.* — Kraatz. *Nat. p. 89.* M.
bimaculata Steph. *Ill. Brit. V. p. 158.* Anglia.
bipustulata Oeskay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 81.* Hungaria.
geometrica Schrank. *Faun. boic. I. p. 642.* Bavaria.
maculipennis Dahl *i. litt.* Germania.
nigripes Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien. II. p. 27.* „
trivialis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 18.* Ceylon.
tuberculata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 635.* Syria.
tuberiventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 14.* India or.
vaga Erichs. *Gen. p. 172.* Cap bon. spei.
vagepunctata Kraatz. *Nat. p. 99.* Hungaria.
valida Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 16. t. 4. f. 16.* California.
verberans Erichs. *Gen. p. 164.* Columbia.
villosa Mannerh. *Brachél. p. 67.* — Kraatz. *Nat. p. 94.* Europa.
vulgaris Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 35. (Gen. dub.)* Styria.
vulnerata Erichs. *Gen. p. 164.* Madagascar.
137

Dinusa

Vox euphon.

Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 433.*

Davidica Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 435.* Palaestina.
hierosolymitana Saulcy. *l. c. p. 434.* „
jebusaea Saulcy. *l. c. p. 436.* „
3

Oxysoma

ὀξύς, acutus; σῶμα, corpus.

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 17.*

Schaumi Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 18.* Aegyptus.
1

Polylobus

πολύς, multus; λοβός, lobus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 354.*

antennarius Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 301.* Santiago.
attenuatus Fauv. *l. c. p. 298.* Quillota.
bicolor Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 342. t. 7. f. 2.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 10.* — Fauv. *l. c. p. 294.* Chili.

semiflava Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 416.* Chili.
semipicea Fairm et Germ. *l. c. p. 417.* „
triplagiata Fairm. et Germ. *l. c.* Santiago.
brevicornis Fauv. *l. c. p. 296.* Chillan.
laticollis Fauv. *l. c. p. 298.* Quillota.
luctuosus Fauv. *l. c. p. 296.* Santiago.
lutescens Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 420.* „
maculipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 356. t. 7. f. 12.* — Fauv. *l. c. p. 297.* Chili.
marginalis Fauv. *l. c. p. 295.* Chillan.
varius Fauv. *l. c. p. 299.* Quillota.
maculipennis Fairm. et Germ. *l. c. p. 420.* Valdivia.
10

Dinarda

Vox euphon.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 65.*

dentata Grav. *Mon. p. 181.* — Kraatz. *Nat. p. 111.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4. f. 17.* M.
strumosa Payk. *Faun. Suec. III. p. 402.* Suecia.
Maerkeli Kiesenw. *Stett. Zeit. 1843. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 110.* M.
dentata Steph. *Ill. Brit. V p. 107.* Anglia.
lata Märkel *i. litt.* Suecia.
nigrita Rosenh. *Thier. Andal. p. 67.* Malaga.
serricornis Walk. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
4

Lomechusa

λῶμα, *fimbria*; ἔχω, *habeo.*

Gravenhorst. *Mon. 1806. p. 178.*

inflata Zetterst. *Ins. Lapp. I. p. 95.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 341.* Lapponia.
strumosa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 525.* — Kraatz. *Nat. p. 113.* M.
sibirica Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 816; 1860. II. p. 584.* - Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 14.* Sibiria.
2

Atemeles

ἀτημελής, *negligens.*

Dillwyn. *Steph. Ill. Brit. V. 1832. p. 107.*

Goniodes Kirby.

bifoveolatus Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 345.* Gallia.
cavus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 30.* Pennsylvania.

emarginatus Payk. *Mon. Staph. p. 56.* — Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 528.* — Kraatz. *Nat. p. 117.* M.
paradoxus Steph. *Man. p. 371.* Anglia.
var. *nigricollis* Kraatz. *Nat. p. 117.* Suecia.

paradoxus Grav. *Mon. p. 180.* — Kraatz. *Nat. p. 116.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 22.* M.
acuminatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 108.* Anglia.
emarginatus var. Payk. *Mon. Staph. p. 57.* Suecia.
var. *pubicollis* Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 346.* Gallia.
var. *inflata* Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 412.* Germania.

reflexus Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 317.* Ins. Vancouv.
5

Corotoca

κόρη, virgo; τέκτω, gigno.

Schiödte. *Proc. Zool. Soc. Lond. 1853. p. 101.*

Melantho Schiödte. *Corot. og Spir. 1854. p. 9. t. 1. f. 1.* Brasilia.
Phylo Schiödte. *l. c. p. 9. t. 1. f. 7.* „
2

Spirachtha

σπειραχθής, spira oneratus.

Schiödte. *Proc. Zool. Soc. 1853. p. 101.*

Eurymedusa Schiödte. *Corot. og Spir. p. 13. t. 2.* Brasilia.
1

Porus

Nom. historic.

Westwood. *Royle. Himal. 1839. Ent. p. 54.*

ferrugineus Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 22.* Kordofan.
ochraceus Westw. *Royl. Himal. Ent. p. 55. t. 9. f. 7.* — Erichs. *Gen. p. 43.* — Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 21. t. 1. f. 19.* Nepal.
2

Orphnebius

ὄρφνη, obscuritas; βιόω, vivo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 263.*

ventricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. p. 263. t. 1. f. s.* Columbia.
1

Cranidium

κρανίον, cranium.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 264.*

cantharoides Motsch. *Bull. Mosc. 1858. p. 264. t. 1. f. t.* Cap bon. spei.
1

Termidonia

Termes.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. (indescrpt.)*

laminata Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 87.* Ceylon.
1

Glossacantha

γλῶσσα, lingua; ἄκανθα, spina.

Acanthoglossa Motschulsky.

badia Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 89. t. 1. f. 5.* Ceylon.
humerosa Motsch. *l. c. p. 90.* „
2

Myrmedonia

μυρμηδών, formicetum.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 286.*

Astilbus Dillwyn. — *Drusilla* Lacord. — *Pella* Stephens. — *Zyras* Steph.

affinis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 23.* Ceylon.
angularis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 181.* Amer. russ.
armata Erichs. *Gen. p. 41.* Africa austr.
atricapilla Erichs. *Gen. p. 42.* Cap bon. spei.
barbara Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 638.* Bona.
bituberculata Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 357.* Escurial.
boops Erichs. *Gen. p. 42.* Columbia.
camura Erichs. *Gen. p. 44.* „
canaliculata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 221.* — Guér. *Jc. Règn. Anim. Ins. t. 10. f. 5. a.* — Kraatz. *Nat. p. 129.* — Mannerh. *Brachél. p. 85.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 1.* M.
impressa Rossi. *Faun. Etr. I. 254.* Italia.
var. *punctcollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 360.* Kamtschatka.
cavifrons Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 279.* Algeria.
clavicornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 24. t. 1. f. 7.* Ceylon.

cognata Märk. *Stett. Zeit. 1842. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 123.* Germania.
funesta Heer. *Fn. Helv. I. p. 308.* — Dietrich. *Stett. Zeit. 1862. p. 515.* Helvetia.
collaris Payk. *Fn. Suec. III. p. 401.* — Steph. *Ill. Brit. V. t. 26. f. 2.* — Kraatz. *Nat. p. 122.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 2.* M.
confragosa Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 28.* Caucasus.
coriacea Erichs. *Gen. p. 43.* Brasilia.
dispar Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 265.* Port Natal.
endorica Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 432.* Syria.
Erichsoni Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 635.* Montpellier.
erratica Hagens. *Jahresb. Ges. Elberf. 1863; Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 113.* German. rhen.
excepta Muls. et Rey. *Ann. Soc Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
excisa Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 50.* Ceylon.
copulata Nietner *i. litt.* „
festiva Saulcy. *Bull. Ac. Hippone. 1866. XI. p. 51.* Bona.
frontalis Erichs. *Gen. p. 42.* Cap bon. spei.
fulgida Grav. *Mon. p. 163.* — Kraatz. *Nat. p. 121.* German. mer.
funesta Grav. *Mon. p. 168.* — Kraatz. *Nat. p. 124.* M.
atrata Heer. *Faun. Helv. I. p. 309.* Helvetia.
♂ *brevicornis* Dahl *i. litt.* Germania.
crassicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 113.* Anglia.
♂ *grandicollis* Dahl *i. litt.* Gallia.
fuscicornis Dahl *i. litt.* Hungaria.
Fussi Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 53.* Ahrweiler.
gemina Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 27.* Ceylon.
gracilis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 24.* Caucasus.
Hampei Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 267.* Croatia.
Haworthi Steph. *Ill. Brit. V. p. 126. t. 26. f. 3.* — Märk. *Germ. Zeitschr. III. p. 212.* — Kraatz. *Nat. p. 120.* Anglia.
elegans Heer. *Faun. Helv. I. p. 350.* Helvetia.
fulgida var. Erichs. *Gen. p. 40.* Germania.
hippocrepis Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 19.* Gallia mer.
hirta Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 25. t. 1. f. 8.* Ceylon.
hoplonota Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 49.* „
humeralis Grav. *Micr. p. 90.* — Kraatz. *Nat. p. 122.* M.
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 814; 1860. II. p. 583.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 14.* Sibir. or.
impressicollis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 53.* Ceylon.
inscita Erichs. *Gen. p. 45.* Columbia.
labida Erichs. *Gen. p. 44.* Venezuela.
laevigata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 26. t. 1. f. 9.* India or.
laminata Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.* Tigre.
laticollis Märkel. *Stett. Zeit. 1842. p. 143; Germ. Zeitschr. V. p. 203.* — Kraatz. *Nat. p. 127.* M.
limbata Payk. *Mon. Staph. p. 51.* — Grav. *Micr. p. 69.* — Kraatz. *Nat. p. 125.* „
♂ *foveicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.* Gallia.
♀ *laevis* Grav. *Micr. p. 95.* — Fischer. *Sturm. Cat. 1843. p. 44.* Germania.

lineatocollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 26.* India or.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 267.* Caffraria.
lugens Grav. *Micr. p. 95.* — Kraatz. *Nat. p. 126.* Germania.
marginicollis Erichs. *Gen. p. 40.* Cap bon. spei.
memnonia Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 199.* Saxonia.
tristis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 99. t. 11. f. 9.* Algeria.
munda Erichs. *Gen. p. 44.* St. Thomas.
Nietneri Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 52.* Ceylon.
nigrescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 262.* India or.
nigriceps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 22.* „
nigricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 41.* Russia mer.
obscura Fabr. *Syst. El. II. p. 595.* — Erichs. *Gen. p 41.* India or.
tricuspidata Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 49.* Ceylon.
parilis Erichs. *Gen. p. 45.* Columbia.
physogaster Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 150.* — Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 658.* Algeria.
planaticollis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 51.* Ceylon.
plicata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 289.* — Kraatz. *Nat. p. 128.* Germania.
procera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 21.* Ceylon.
prolixa Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 268.* Caffraria.
punctatella Bris. *Col. Heft. II. 1867. p. 116.* Hispania.
punctatissima Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 358.* „
punctatissima Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 52.* Ceylon.
rigida Erichs. *Gen. p. 39.* Sardinia.
Rougeti Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 164.* Dijon.
rubricollis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 51.* Ceylon.
rudis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 372.* Washingt.
ruficollis Grimm. *Stett. Ent. Zeit. 1845. p. 126.* Styria.
Fernandi Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 309.* Italia.
satelles Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 220.* Angola.
serraticornis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 48; Wiegm. Arch. 1859. I. p. 20.* Ceylon.
similis Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 200.* Germania.
sordida Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 23.* Ceylon.
speciosa Erichs. *Gen. p. 42.* Aegyptus.
spinigera Erichs. *Gen. p. 41.* „
subtumida Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 25.* Russia mer.
suturalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 221.* Angola.
tenuicornis Küst. *Käf. Europ. 28. 3.* Sardinia.
terminata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 266.* Caffraria.
tuberiventris Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 310.* Sicilia.
tumidula Erichs. *Gen. p. 46.* Columbia.
turbida Erichs. *Gen. p. 45.* „

78

Apteranillus

ἄπτερος, sine alis.

Fairmaire. *Stett. Ent. Zeit. 1854. p. 73.*

Dohrni Fairm. *Stett. Zeit. 1854. p. 73. t. 1. f. 8.* Tanger.

1

Tetrasticta

τετρόστικτος, *quadripunctatus.*

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 54.*

polita Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 55; Wiegm. Arch. 1859. t. 1. f. 6. a-b.* Ceylon.

1

Pelioptera

πελιόπτερος, *alis lividis.*

Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 55.*

micans Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 56; Wiegm. Arch. 1859. I. t. 1. f. 4. a-b.* Ceylon.
opaca Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 56.* „

2

Dasyglossa

δασύς, *hirtus;* γλῶσσα, *lingua.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 130.*

prospera Erichs. *Gen. p. 143.* — Kraatz. *Nat. p. 131.* Germania.
leporina Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 320.* „

1

Hygropora

ὑγρός, *humidus;* πορεύω, *ambulo.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 132.*

cunctans Erichs. *Käf. Mark. I. p. 349.* — Kraatz. *Nat. p. 133.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 7. f. 34.* Germania.

1

Ilyobates

ἰλύς, *limus;* βαίνω, *eo.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 133.*

Bonnairei Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 287.* Paris.
forticornis Lacord. *Faun. ent. Par. I. p. 543.* — Kraatz. *Nat. p. 136.* German. mer.
Mech Baudi. *Stud. ent. I. p. 115.* Pedemont.
sulcicollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 302.* „
nigricollis Payk. *Faun. Suec. III. p. 400.* — Kraatz. *Nat. p. 134.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 7.* Germania.
propinquus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 302.* Gallia.
rufus Kraatz. *Nat. p. 135.* German. mer.
unicarinatus Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 378.* Gallia.

6

Callicerus

καλλικέρως, pulchris cornubus.

Gravenhorst. *Col. Micr. 1802. p. 66.*

Semiris Heer.

atricollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 303.*	Gallia.
hierosolymitanus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 431.*	Syria.
obscurus Grav. *Micr. p. 66.* — Kraatz. *Nat. p. 138.*	Germania.
♂ *caliginosus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 122.*	Anglia.
callicerus Grav. *Mon. p. 153.*	Suecia.
♀ *hybridus* Curt. *Brit. Ent. X. t. 443.*	Anglia.
♂ *Spencei* Curt. *l. c. t. 443.*	„
rigidicornis Erichs. *Gen. p. 82.* — Kraatz. *Nat. p. 139.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 6. f. 26.*	Bavaria.
fuscus Heer. *Faun. Helv. I. p. 342.*	Helvetia.

4

Gastrorhopalus

γαστὴρ, venter; ῥόπαλον, clava.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 333.*

elegans Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 335. t. 6. f. 13.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 8.*	Chili.
niger Sol. *l. c. p. 334. t. 6. f. 12.* — Kraatz. *l. c. p. 7.*	„
russatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 406.*	Santiago.

3

Calodera

καλὸς, pulcher; δέρη, collum.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 85.*

Amarochara Thomson. — *Chilopora* Kraatz.

aethiops Grav. *Micr. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 144.*	M.
atricapilla Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 153.*	Toscana.
brunnea Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 582.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 15.*	Armenia.
cingulata Kraatz. *Nat. p. 148.*	Bavaria.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 259.*	Gallia.
inflata Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 270. t. 4. f. 11.*	Santiago.
linearis Heer. *Faun. Helv. I. p. 597.*	Helvetia.
longitarsis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 698.* — Kraatz. *Nat. p. 147.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 6. f. 30.*	Europa.
attenuata Steph. *Ill. Brit. V. p. 112.*	Anglia.
cinerea Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.*	Gallia mer.
femoralis Heer. *Faun. Helv. I. p. 341.*	Helvetia.
longicornis Dahl *i. litt.*	Germania.
perplexa Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.*	Gallia.
nigrata Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 380.*	„

nigrita Mannerh. *Brachél. p. 86.* — Kraatz. *Nat. p. 141.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 8. f. 37.* Germania.
occulta Heer. *Faun. Helv. I. p. 347.* Pedemont.
paludum Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 50.* Graecia.
pectoralis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 354. t. 7. f. 11.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Sautiago.
pedestris Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 270.* Chiloë.
piuguicornis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 409.* Chili.
protensa Mannerh. *Brachél. p. 86.* — Kraatz. *Nat. p. 142.* Germania.
humilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 303.* „
riparia Erichs. *Käf. Mark. I. p. 305.* Europa.
rubens Erichs. *l. c. p. 304.* — Kraatz. *Nat. p. 142.* Germania.
rubicunda Erichs. *Gen. p. 66; Käf. Mark. I. p. 309.* „
oblita Heer. *Faun. Helv. I. p. 348.* Helvetia.
rufescens Kraatz. *Nat. p. 144.* German. bor.
semipolita Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 410.* Chiloë.
spectrum Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 271. t. 4. f. 12.* Chili.
syriaca Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 630.* Syria.
tenuis Heer. *Faun. Helv. I. p. 340.* Helvetia.
truncata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 409.* Cordillerae.
uliginosa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 305.* — Kraatz. *Nat. p. 143.* Germania.
aethiops Gyll. *Ins. Suec. II. p. 383.* Suecia.
umbrosa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 304.* — Kraatz. *Nat. p. 145.* Germania.

27

Myrmecopora

μύρμηξ, formica; πορεύω, ambulo.

Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 429.*

fugax Erichs. *Gen. p. 74.* Sardinia.
publicana Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 430.* Palaestina.

1

Tachyusa

ταχύς, celer.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 307.*

Ischnopoda Stephens. — *Thinonoma* Thomson.

audicola Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 279.* Sautiago.
atra Grav. *Mon. p. 162.* — Kraatz. *Nat. p. 155.* M.
aterrima Steph. *Ill. Brit. V. p. 110.* Anglia.
balteata Erichs. *Gen. p. 71.* — Kraatz. *Nat. p. 150.* M.
flavocincta Heer. *Faun. Helv. I. p. 345.* Helvetia.
var. *elongata* Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 5.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. II. p. 101.* Caucasus.
baltifera Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 29.* Amer. bor.
cavicollis Lec. *l. c. p. 29.* „

coarctata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 152.* — Germania.
nigrita Heer. *Faun. Helv. I. p. 344.* — Helvetia.
concinna Heer. *l. c. p. 345.* — Kraatz. *Nat. p. 150.* — Styria.
concolor Erichs. *Gen. p. 126.* — Kraatz. *Nat. p. 155.* — Germania.
lata Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 315.* — „
constricta Erichs. *Käf. Mark. I. p. 307.* — Kraatz. *Nat. p. 151.* — M.
coracina Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 350.* — Erichs. *Gen. p. 75.* — Lapponia.
cyanea Kraatz. *Nat. p. 152.* — Styria.
exarata Mannerh. *Brachél. p. 85.* — Kraatz. *Nat. p. 154.* — German. mer.
var. *colorata* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 184.* — Gallia.
ferialis Erichs. *Gen. p. 71.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 6.* — Sardinia.
fissicollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 411.* — Chili.
gracillima Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 29.* — Amer. bor.
laesa Erichs. *Gen. p. 73.* — Sardinia.
leucopus Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 536.* — Anglia.
chalybea Erichs. *Gen. p. 916.* — Steph. *Man. Col. p. 355.* — Germania.
flavitarsis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 349.* — Kraatz. *Nat. p. 153.* — Fennia.
maritima Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. VI. 1860. p. 51.* — Madera.
nigrella Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 29.* — Amer. bor.
pygmaea Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 115.* — Dalmatia.
raptoria Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 542.* — Madera.
scitula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 153.* — Germania.
forticornis Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 36.* — Gallia.
similima Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 534.* — Ins. Canar.
sulcata Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 375.* — Gallia mer.
umbratica Erichs. *Käf. Mark. I. p. 310.* — Kraatz. *Nat. p. 154.* — Germania.
uvida Erichs. *Gen. p. 916.* — Belgia.

26

Ocyusa

ὠκυύς, celer.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 156.*

convexiuscula Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 582.* — Russia mer.
maura Erichs. *Käf. Mark. I. p. 352.* — Kraatz. *Nat. p. 157.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 6. f. 28.* — Germania.
picina Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 303.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 377.* — Gallia.
fulvicornis Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 441.* — „
ruficornis Kraatz. *Nat. p. 158.* — Germania.

3

Dasymera

δασὺς, hirtus; μηρὸς, femur.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p. 290.*

chillana Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. p. 291. t. 4. f. 28-31.* — Chillan.

1

Oxypoda

ὀξὺς, acutus; ποῦς, pes.

Mannerh. *Brachél. 1830. p. 69.*

Acrostiba Thoms. — *Bessopora* Thoms. — *Crataraea* Thoms. *(pars.)* — *Demosoma* Thoms. — *Disochara* Thoms. — *Euthoraxa* Sol. = *Myrmecochara* Kraatz. — *Mycetodrepa* Thoms. — *Pycnaraea* Thoms. — *Sphenoma* Mannerh. — *Thliboptera* Thoms.

abdominalis Mannerh. *Brachél. p. 69.* — Kraatz. *Nat. p. 172.* — Germania.
occulta Grimm. *Stett. Ent. Zeit. 1845. p. 131.* — Kraatz. *Nat. p. 171 et 1060.* — „
acuminata Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 579; 1862. III. p. 18.* — Crimea.
advena Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 169.* — Fennia.
alpina Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 579.* — Daghestan.
alternans Grav. *Micr. p. 85.* — Kraatz. *Nat. p. 177.* — M.
cingulata Steph. *Ill. Brit. V. p. 126.* — Anglia.
concinna Steph. *l. c. p. 141.* — Gallia.
fumigatipennis Ulrich *i. litt.* — Illyria.
amicta Erichs. *Gen. p. 154.* — Fauv. *Not. ent. V. p. 111.* — Sardinia.
amoena Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 436.* — Gallia.
flavicornis Kraatz. *Nat. p. 185.* — Germania.
andina Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 303.* — Santiago.
angusticollis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 66.* — Russia mer.
annularis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 353.* — Kraatz. *Nat. p. 188.* — Germania.
cingulata Mannerh. *Brachél. p. 71.* — Russia.
testacea Hardy. et Bold. *Cat. Northumb.* — Anglia.
var. *pallidula* Sahlb. *l. c. p. 381.* — Mannerh. *Brachél. p. 84.* — Fennia.
var. *helvola* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 347.* — Borussia.
var. *rufula* Heer. *Fn. Helv. I. p. 326.* — Helvetia.
assecta Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 170.* — Fennia.
assimilis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 332.* — Hispania.
atricapilla Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 166.* — Fennia.
atriceps Nobis. — India or.
atricapilla Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 244.* — „
attenuata Muls. *Opusc. ent. II. p. 53.* — Gallia mer.
bicolor Muls. *l. c. p. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 172.* — Europ. temp.
bisulcata Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 27.* — Sidney.
borealis Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 12.* — Suecia.
brachyptera Kraatz. *Nat. p. 188.* — German. mer.

brevipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 550.* Ins. Canar.
brunnescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 243.* India or.
carbonaria Motsch. *l. c. p. 246.* Carniolia.
chilensis Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 15.* Chili.
cingulata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 25.* Patagonia.
collaris Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 633.* Syria.
contractula Erichs. *Gen. p. 917.* Madagascar.
conviva Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 167.* Fennia.
cordillerae Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 304.* Chili.
corniculata Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 580.* — Dauria.
Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 19.*
egena Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 307.* Chillan.
exigua Erichs. *Käf. Mark. I. p. 348.* — Kraatz. *Nat. p. 174.* Germania.
exoleta Erichs. *Gen. p. 149.* — Kraatz. *Nat. p. 179.* German. mer.
riparia Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 199.* Suecia.
subflava Heer. *Faun. Helv. I. p. 589.* Helvetia.
fallaciosa Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 632.* Syria.
ferruginea Erichs. *Gen. p. 147.* — Kraatz. *Nat. p. 189.* M.
brachyptera Steph. *Ill. Brit. V. p. 128.* Anglia.
fuscula Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 58.* Gallia.
filiformis Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 667.* German. mer.
flavipes Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 581; 1862. III. p. 21.* Tauria.
formiceticola Märk. *Germ. Zeitschr. III. p. 213.* — Kraatz. *Nat. p. 182.* Germania.
formosa Kraatz. *Nat. p. 176.* German. mer.
fulvicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 244; 1860. II. p. 580.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 20.* Russia mer.
fumaria Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 306.* Chillan.
funebris Kraatz. *Nat. p. 166.* Styria.
Gaillardoti Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 633.* Syria.
gilvipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 179.* Fennia.
glabriventris Rye. *The Ent. Monthl. Mag. 1865. p. 212. (Gen. dub.)* Anglia.
Gotschi Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 64.* Russia mer.
graeca Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 333.* Graecia.
haemorrhoa Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 355.* — Kraatz. *Nat. p. 184.* Fennia.
forticornis Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 37.* Gallia.
myrmecophila Märk. *Germ. Zeitschr. III. p. 214.* Germania.
obfuscata Mannerh. *Brachél. p. 72.* Russia.
promiscua Erichs. *Gen. p. 148.* Anglia.
humidula Kraatz. *Berl. Zeit. 1865. p. 414.* Germania.
umbrata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 344.* „
hydropathica Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 227.* Cap Verd.
incrassata Muls. *Opusc. ent. I. p. 32.* — Kraatz. *Nat. p. 181.* Europ. temp.
aterrima Waterh. *Zoologist. 1858. p. 6116.* Anglia.
brevicornis Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 28.* Gallia.
nigra Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 16.* Pyrenaei.
rupestris Fauv. *Ann. Fr. 1862. p. 88.* Germania.
induta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
infausta Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 305.* Chillan.
investigatorum Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 130.* German. bor.
irrasa Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 183.* Amer. russ.

islandica Kraatz. *Stett. Zeit. 1857. p. 285.* Islandia.
judaea Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 634.* Syria.
lapidicola Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 517.* Rio Janeiro.
lateralis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 391.* — Kraatz. *Nat. p. 164.* Fennia.
infuscata Kellner. *Stett. Zeit. 1844. p. 413.* Germania.
opaca var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 423.* Suecia.
var. *pellucida* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 391.* „
latiuscula Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 80.* Russia.
lentula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 349.* — Kraatz. *Nat. p. 168.* German. bor.
curticollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 196.* Suecia.
lineola Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 27.* Ceylon.
lividipennis Mannerh. *Brachél. p. 70.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 432.* Germania.
acuminata Steph. *Ill. Brit. V. p. 151.* Anglia.
emarginata Steph. *l. c. p. 148.* „
lata Steph. *l. c. p. 150.* „
luteipennis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 343.* — Kraatz. *Nat. p. 162.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 3. f. 15.* Suecia.
ruficornis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 388.* „
ruficornis var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 422.* „
Sheppardi Steph. *Ill. Brit. V. p. 148.* Anglia.
longipennis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 333.* Graecia.
longipes Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
longiuscula Grav. *Micr. p. 80.* M.
elongatula Aubé. *Ann. Fr. 1852. p. 309.* Gallia.
nigrofusca Steph. *Man. Brit. Col. nr. 2910.* Anglia.
procerula Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 392.* Suecia.
longula Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 22.* Gallia mer.
lucens Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 56.* — Kraatz. *Nat. p. 178.* Gallia.
lugubris Kraatz. *Nat. p. 166.* Styria.
lurida Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 179.* Madera.
melanocephala Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 356. t. 7. f. 13.* — Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 122.* Chili.
micans Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 331.* Graecia.
microptera Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 309.* Chillan.
minuta Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 116.* Amer. bor.
misella Kraatz. *Nat. p. 190.* German. bor.
modesta Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 581.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 23. (praecox ex err.)* Caucasus.
montana Kraatz. *Nat. p. 187.* German. mer.
myrmecobia Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 78.* Russia.
neglecta Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 19.* Gallia.
nigerrima Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 302.* Santiago.
nigricauda Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 153.* Ceylon.
nigricornis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 578.* Dauria.
nigrina Waterhouse. *Zoologist. 1858. p. 6073.* Anglia.
nigrofusca Waterhouse. *l. c. p. 6073.* „
nitidiventris Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 438.* Pyrenaei.
nitidula Heer. *Faun. Helv. I. p. 319.* Helvetia.
obscoena Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 68.* Ins. Canar.
obscura Kraatz. *Nat. p. 1057.* Thuringia.

opaca Grav. *Micr. p. 89.* — Kraatz. *Nat. p. 165.* M.
pulla Grav. *Micr. p. 96.* Germania.
umbrata Steph. *Ill. Brit. V. p. 148.* Anglia.
palleola Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 245.* India or.
pallidipennis Motsch. *l. c. p. 243.* „
parvula Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 20.* Gallia mer.
patagonica Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 25.* Patagonia.
perplexa Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Hyères.
picea Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 544.* Fennia.
pictipennis Kraatz. *Linn. ent. XI. p. 41.* Louisiana.
plagiata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 242.* India or.
planipennis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 197.* Suecia.
sylvicola Kraatz. *Nat. I. p. 173.* German. bor.
platyptera Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 37.* Gallia.
planipennis Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 435.* „
praecox Erichs. *Gen. p. 148.* German. mer.
procidua Erichs. *Gen. p. 98.* — Kraatz. *Nat. p. 190.* German. bor.
puberula Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 308.* Santiago.
recondita Kraatz. *Nat. p. 182.* German. bor.
riparia Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 38.* Gallia.
rufa Kraatz. *Nat. p. 170.* German. mer.
rufescens Kraatz. *Nat. p. 186.* Saxonia.
ruficornis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 422.* — Kraatz. *Nat. p. 161.* M.
lividipennis var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 343.* Germania.
var. *spectabilis* Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 217.* „
rufipennis Heer. *Faun. Helv. I. p. 321.* Helvetia.
rufula Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 60.* Gallia.
rugatipennis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 332.* Gallia mer.
rugicollis Kraatz. *Nat. p. 183.* German. mer.
rugifrons Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 180.* Madera.
litigiosa Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 558.* „
rugulosa Kraatz. *Nat. p. 179.* German. bor.
rupicola Rye. *Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p. 66.* Scotia.
sagulata Erichs. *Gen. p. 146.* Pennsylvania.
Salomonis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 437.* Syria.
sanguinolenta Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 241.* Aegyptus.
scutellata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 412.* Santiago.
ruficornis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 346. t. 7. f. 4.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 10.* Chili.
solitaria Kraatz. *Nat. p. 180.* Bavaria.
soror Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 198.* Suecia.
flava Kraatz. *Nat. p. 175.* Germania.
Steveni Kolenat. *Melet. ent. III. p. 9.* Caucas. occ.
terrestris Kraatz. *Nat. p. 184.* German. bor.
testacea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 347.* — Kraatz. *Nat. p. 175.* Germania.
tirolensis Gredl. *Käf. Tir. 1863. p. 89.* Tirolis.
togata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 346.* — Kraatz. *Nat. p. 170.* M.
hospita Grimm. *Stett. Zeit. 1855. p. 131.* „
uliginosa Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 21.* Pyren. or.
umbrata Gyll. *Ins. Suec. II. p. 424.* M.
brevicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 149.* Anglia.

cuniculina Erichs. *Käf. Mark. I. p. 348.* -- Kraatz. *Nat. p. 169.* — Germania.
familiaris Kiesenw. *Stett. Zeit. 1843. p. 307.* — Hispania.
litigiosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 321.* — Helvetia.
sericea Heer. *l. c. p. 321.* — Gallia.
vicina Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 51.* — Graecia.
soror Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 331.* — „
vilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 28.* — India or.
vittata Märk. *Stett. Zeit. 1842. p. 143; Germ. Zeitschr. V. p. 219.* — Kraatz. *Nat. p. 163.* — M.

129

Kraatzia

Nom. propr.

Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 290.*

laevicollis Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 42.* — Hyères.
attophila Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 290. t. 8. f. 6.* — Banyuls.

1

Homalota

ὁμαλότης, *planities.*

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 73.*

Acrotona Thoms. — *Alaobia* Thoms. — *Alevonota* Thoms. — *Alianta* Thoms. — *Aloconota* Thoms. — *Amidobia* Thoms. — *Amischa* Thoms. — *Anomognathus* Solier. — *Atheta* Thoms. — *Bessobia* Thoms. — *Coprothassa* Thoms. — *Dadobia* Thoms. — *Dilacra* Thoms. — *Dinaraea* Thoms. — *Disopora* Thoms. — *Dochmonota* Thoms. — *Enalodroma* Thoms. — *Geostiba* Thoms. — *Gnypeta* Thoms. — *Halobrectha* Thoms. — *Hydrosmectha* Thoms. — *Liogluta* Thoms. — *Lyprocorrhe* Thoms. — *Notothecta* Thoms. — *Plataraea* Thoms. — *Sipalia* Muls. — *Thamiaraea* Thoms. — *Thectura* Thoms. — *Thinobaena* Thoms.

acuticollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 28. t. 1. f. 10.* — Ceylon.
aegra Heer. *Faun. Helv. I. p. 595.* — Kraatz. *Nat. p. 249.* — Europ. temp.
aegyptiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.* — Aegyptus.
aemula Erichs. *Gen. p. 102.* — Pennsylvania.
aequata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 323.* — Kraatz. *Nat. p. 238.* — Germania.
linearis Mannerh. *Brachél. p. 79.* — Russia.
rufipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 340.* — Helvetia.
aethiops Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 551.* — Ins. Canar.
affinis Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 354.* — Germ. rhenan.
agaricola Mannerh. *Brachél. p. 84.* -- Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 379.* — Suecia.
aleocharoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 542.* — Ins. Canar.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 330.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 407.* — Helvetia.
alpicola Miller. *Wien. Ent. Monats. 1859. p. 353.* — Mont. Tatra.

alternata Erichs. *Gen. p. 119.* — Ins. S. Thomas.
alutaria Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 177.* — Madera.
ambigena Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 317.* — Quillota.
ambigua Erichs. *Gen. p. 134.* — Amer. bor.
amicula Steph. *Ill. Brit. V. p. 132.* — Anglia.
auricula Steph. *Man. Brit. Col. nr. 2666.* — „
picipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 132.* — Germania.
sericea Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 41.* — Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 101.* — Kraatz. *Nat. p. 295.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 128.* — Gallia.
amnicola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 536.* — Ins. Canar.
amnigera Wollast. *l. c. p. 537.* — „
var. *maderensis* Wollast. *Col. Altant. p. 463. not.* — Madera.
analis Grav. *Micr. p. 76.* — Kraatz. *Nat. p. 256.* — M.
apicalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 130.* — Anglia.
boleti Steph. *l. c. p. 129.* — Gallia.
evanescens Mannerh. *Brachél. p. 81.* — Suecia.
foveolata Steph. *l. c. p. 128.* — Anglia.
inquinula Steph. *l. c. p. 128.* — „
nigrofusca Steph. *Man. Brit. Col. nr. 2795.* — „
teres Runde. *Brachel. p. 30.* — „
var. *bifoveolata* Mannerh. *Brachél. p. 79.* — Fennia.
„ *contemta* Heer. *Faun. Helv. I. p. 593.* — Helvetia.
„ *tantilla* Wollast. *Ins. Mader. p. 553.* — Madera.
anceps Erichs. *Käf. Mark. I. p. 336.* — Kraatz. *Nat. p. 264.* — M.
angularis Heer. *Faun. Helv. I. p. 598.* — Helvetia.
andicola Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 318.* — Santiago.
angustata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 351. t. 7. f. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* — Chili.
angustissima Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 541.* — Ins. Canar.
angustula Gyll. *Ins. Suec. II. p. 393.* — Kraatz. *Nat. p. 228.* — M.
linearis var. Grav. *Mon. p. 149.* — Germania.
annuliventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 40.* — India or.
appulsa Scriba. *Berl. Zeit. 1867. p. 389.* — Germania.
aquatica Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 133.* — Suecia.
oraria Kraatz. *Nat. p. 209.* — Europa mer.
arcana Erichs. *Gen. p. 93.* — Kraatz. *Nat. p. 242.* — Thuringia.
arctica Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 94.* — Suecia.
islandica Kraatz. *Stett. Zeit. 1857. p. 284.* — Islandia.
arvicola Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 136.* — Kraatz. *Nat. p. 207.* — Suecia.
aterrima Grav. *Micr. p. 83.* — Kraatz. *Nat. p. 313.* — Germania.
brunnipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 133.* — Anglia.
fuscula Mannerh. *Brachél. p. 84.* — Fennia.
lugens Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 319.* — Germania.
luripes Steph. *Ill. Brit. V. p. 136.* — Gallia.
obscurata Steph. *l. c. p. 137.* — Suecia.
Athalia Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 439.* — Syria.
atomaria Kraatz. *Nat. p. 254.* — German. mer.
minuscula Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 218.* — Gallia.
atramentaria Gyll. *Ins. Suec. II. p. 408.* — Kraatz. *Nat. p. 303.* — M.

aenescens Zetterst. *Ins. Lapp. p. 77.* — Lapponia.
atricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 133.* — Anglia.
consimilis Steph. *l. c. p. 116.* — „
Mannerheimi Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 380.* — Fennia.
atrata Mannerh. *Brachél. p. 82.* — Kraatz. *Nat. p. 285.* — Europ. temp.
clancula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 331.* — German. bor.
atratula Erichs. *Gen. p. 121.* — Columbia.
atricapilla Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 268.* — Port Natal.
atricilla Erichs. *Gen. p. 101.* — Sardinia.
algae var. Hardy et Bold. *Cat. of Northumb.* — Anglia.
elongatula Steph. *Ill. Brit. V. p. 127.* — Suecia.
flavipes Thoms. *Skand. Col. III. p. 50.* — Dalmatia.
maritima Waterhouse. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 138.* — Germania.
Aubei Brisout. *Ann. Fr. 1860. p. 339.* — Gallia.
autumnalis Erichs. *Gen. p. 113.* — Kraatz. *Nat. p. 283.* — M
♀ *basicornis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 42.* — Gallia.
♂ *foveola* Muls. et Rey. *l. c. p. 33. t. 1. f. 10.* — „
bicolor Heer. *Fn. Helv. I. p. 325.* — Helvetia.
biimpressa Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 352.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* — Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 415.* — Chili.
bisulcata Erichs. *Gen. p. 117.* — Columbia.
boletophila Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 97.* — Suecia.
pisciformis Kraatz. *Nat. p. 317.* — German. bor.
borealis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 361.* — Erichs. *Gen. p. 138.* — Europa bor.
brevicornis Erichs. *Gen. p. 95.* — Brasilia.
breviuscula Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 309.* — Amer. russ.
Brisouti Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 117.* — Pyrenaei.
glacialis Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 356.* — „
brunnea Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 180.* — Kraatz. *Nat. p. 266.* — M.
atriceps Steph. *Ill. Brit. V. p. 140.* — Anglia.
depressa Gyll. *Ins. Suec. II. p. 401.* — Suecia.
♂ *depressa* Grav. *Micr. p. 100.* — Gallia.
nigriceps Marsh. *Ent. Brit. p. 515.* — Anglia.
thoracica Steph. *Ill. Brit. V. p. 140.* — „
zonalis Steph. *l. c. p. 140.* — „
brunneipennis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 135.* — Suecia.
cacti Wollast. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I. p. 186.* — Ins. Canar.
cadaverina Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 341.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1862. p. 273.* — Gallia.
caesula Erichs. *Gen. p. 97.* — Kraatz. *Nat. p. 328.* — Germania.
brachyptera Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 132.* — Suecia.
cambrica Wollast. *Zoologist. 1855. App. p. 205.* — Anglia.
canariensis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I. p. 184. t. 7. f. 8.* — Ins. Canar.
carbonaria Heer. *Fn. Helv. I. p. 591.* — Helvetia.
carbunculus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 226.* — Cap Verd.
castanipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 143.* — Anglia.
fimetaria Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 146.* — Suecia.
rustica Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 340.* — Gallia.
subsinuata Erichs. *Gen. p. 125.* — Kraatz. *Nat. p. 316.* — Bavaria.

celata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 320.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 561. t. 17. f. 9-15.* Germania.
indigena Heer. *Faun. Helv. I. p. 594.* Helvetia.
montana Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 38. t. 1. f. 11.* Gallia.
cinctella Erichs. *Gen. p. 121.* Columbia.
cingulata Heer. *Faun. Helv. I. p. 324.* Helvetia.
cinnamomea Grav. *Micr. p. 88.* — Kraatz. *Nat. p. 289.* M.
pallipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 132.* Anglia.
circellaris Grav. *Mon. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 326.* M.
contigua Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.* Anglia.
rufescens Steph. *l. c. p. 128.* „
clavigera Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 414.* Germania.
clientula Erichs. *Gen. p. 133.* — Kraatz. *Nat. p. 322.* „
plebeja Wollast. *Ins. Mader. p. 553.* Madera.
coerulea Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 351.* Europa bor.
carbonaria Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 351.* Anglia.
ripicola Kiesenw. *Stett. Ent. Zeit. 1844. p. 317.* — Kraatz. *Nat. p. 227 et 1060.* Saxonia.
subpubescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 123.* Anglia.
comparabilis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 181.* Amer. russ.
conformis Erichs. *Gen. p. 108.* Columbia.
confusa Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 215.* — Kraatz. *Nat. p. 264.* Germania.
contristata Kraatz. *Nat. p. 304.* German. mer.
coriaria Kraatz. *Nat. p. 282.* Germania.
sodalis Wollast. *Ins. Mader. p. 554.* Madera.
crassicornis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 486.* — Erichs. *Gen. p. 134.* Suecia.
granigera Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218.* — Kraatz. *Nat. p. 207.* Carinthia.
crassiuscula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 41.* Ceylon.
cribrata Kraatz. *Nat. p. 288.* Germania.
cristata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 249.* Smyrna.
currax Kraatz. *Nat. p. 198.* Germania.
cursitans Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 540.* Ins. Canar.
cursor Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 307.* Amer. russ.
cursoria Nobis. India or.
cursor Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 251.* „
curticollis Erichs. *Gen. p. 118.* Columbia.
cuspidata Erichs. *Gen. p. 96.* — Kraatz. *Nat. p. 253.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 562. t. 17. f. 16.* M.
inconspicua Heer. *Fn. Helv. I. p. 342.* Helvetia.
plana Erichs. *Käf. Mark. I. p. 324.* Germania.
cyrtonota Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 104.* Suecia.
debilicornis Erichs. *Gen. p. 87.* — Kraatz. *Nat. p. 200.* Sardinia.
debilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 321.* — Kraatz. *Nat. p. 243.* Germania.
decipula Erichs. *Gen. p. 119.* Amer. bor.
deformis Kraatz. *Nat. p. 244.* Germania.
denticulata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.* Algeria.
depauperata Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 68.* Ins. Canar.
deplanata Grav. *Micr. p. 100.* — Kraatz. *Nat. p. 249.* M.

eucera Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 307.* — Gallia.
polita Rosenh. *Beitr. I. p. 10.* — Tirolis.
dichroa Grav. *Micr. p. 186.* — Erichs. *Gen. p. 107.* — Amer. bor.
didyma Erichs. *Gen. p. 116.* — Columbia.
difficilis Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 219.* — Gallia.
dilaticornis Kraatz. *Nat. p. 293.* — Styria.
dilatipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 252.* — Bombay.
diluticornis Motsch. *l. c. p. 252.* — Carniolia.
dilutipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 151.* — Ceylon.
discors Erichs. *Gen. p. 128.* — Columbia.
dispersa Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 577.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 30.* — Tauria.
divisa Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 213.* — Kraatz. *Nat. p. 279.* — Europa.
aridula Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 139.* — Suecia.
elongatula var. A. b. Erichs. *Gen. p. 89.* — Germania.
impressicollis Muls. et Rey. *Opusc. Ent. I. p. 27. t. 1. f. 8.* — Gallia.
dubia Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 37.* — Ceylon.
dux Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 418.* — Caramania.
Eichhoffi Scriba. *Berl. Zeit. 1867. p. 390.* — Germania.
elegantula Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 23.* — Gallia.
elongatula Grav. *Micr. p. 79.* — Kraatz. *Nat. p. 217.* — M.
complana Mannerh. *Brachél. p. 79. forte.* — Russia.
microcephala Steph. *Ill. Brit. V. p. 138.* — Anglia.
oblonga Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 548.* — Gallia.
teres Gyll. *Ins. Suec. II. p. 390.* — Suecia.
eremita Rye. *The Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p. 123* — Anglia.
euryptera Steph. *Ill. Brit. V. p. 135.* — „
sericans Erichs. *Käf. Mark. I. p. 326; Gen.* var. a. *p. 102.* — Germania.
succicola Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 141.* — Suecia.
validicornis Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 212.* — Kraatz. *Nat. p. 271.* — „
exasperata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 32.* — Ceylon.
excavata Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 490.* — Suecia.
excellens Kraatz. *Nat. p. 235.* — Germania.
exigua Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 36.* — Ceylon.
exilis Erichs. *Käf. Mark. I. p 333.* — Kraatz. *Nat. p. 260.* — M.
analis var. Grav. *Mon. p. 153.* — Europa.
exsecrabilis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 225.* — Cap Verd.
fallax Kraatz. *Nat. p. 227.* — Littor. europ.
falsifica Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 155.* — Amer. bor.
fasciatipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 461.* — Santiago.
fervidula Erichs. *Gen. p. 121.* — Columbia.
festinans Erichs. *Gen. p. 112.* — Pennsylvania.
filiformis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 339. t. 6. f. 15.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 9.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 321.* — Chili.
fimorum Brisout. *Ann. Fr. 1860. p. 343.* — Gallia.
flava Kraatz. *Nat. p. 327.* — German. mer.
flaveola Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 30.* — Amer. bor.
flavicans Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 256.* — Aegyptus.

flavipennis Erichs. *Gen. p. 118.* Amer. ins.
flavipes Grav. *Mon. p. 161.* — Kraatz. *Nat. p. 263.* M.
fluviatilis Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 124.* Germania.
gagatina Muls. *Opusc. ent. II. p. 37.* Gallia.
forticornis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 44.* Russia mer.
forticornis Kraatz. *Nat. p. 254.* Sicilia.
foveicollis Kraatz. *Nat. p. 296.* Saxonia.
fracticornis Heer. *Faun. Helv. I. p. 341.* Helvetia.
fragilicornis Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 126.* Europa.
fragilis Kraatz. *l. c. p. 125.* „
fucicola Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 306.* Amer. russ.
fucicola Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 51.* Suecia.
fulvicollis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 48.* Russia mer.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 576.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 24.* Caucasus.
funebris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 102.* Suecia.
fungi Grav. *Mon. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 321.* M.
infuscata Steph. *Ill. Brit. V. p. 136.* Anglia.
nigriceps Heer. *Faun. Helv. I. p. 333.* Helvetia.
obfuscata Steph. *l. c. p. 135.* Gallia.
fusca Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 371.* Lapponia.
fungi Lac. *Faun. Par. I. p. 535.* Gallia.
fuscula Steph. *Ill. Brit. V. p. 132.* Anglia.
laticollis Steph. *l. c. p. 135.* „
vernacula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 339.* — Kraatz. *Nat. p. 315.* Germania.
fuscipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 323.* Helvetia.
fuscofemorata Waterh. *i. litt.* Anglia.
picipes Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 99.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 90.* Suecia.
fusicornis Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 44.* Lugdunum.
gagatina Baudi. *Stud. ent. p. 119.* Italia.
compressicollis Thoms. *Vet. Ak. Förh. 1856. p. 97.* Suecia.
conformis Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 45.* Gallia.
mutata Fairm. *Faun. Fr. I. p. 417.* „
variabilis Kraatz. *Nat. p. 284 et 1060.* Germania.
gemina Erichs. *Käf. Mark. I. p. 330.* „
geniculata Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 308.* Amer. russ.
georgiana Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 578.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 25.* Georgia russ.
glacialis Miller. *Wien. Ent. Monats. 1864. p. 200.* Carinthia.
glareosa Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 226.* Cap Verd.
gracilenta Erichs. *Gen. p. 94.* — Kraatz. *Nat. p. 244.* Germania.
gracilicornis Erichs. *Gen. p. 86.* — Kraatz. *Nat. p. 199.* „
graminicola Grav. *Mon. p. 176.* — Kraatz. *Nat. p. 212.* M.
foveola Steph. *Ill. Brit. V. p. 124.* Anglia.
granulata Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 508.* Amer. bor.
linearis Mannerh. *Brachél. p. 79.* Russia.
longicornis var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 405.* Suecia.
longiuscula Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 485.* „
moesta Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 101.* Lapponia.
nigrina Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 304.* Gallia.
granosa Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 50.* Russia mer.
granulosa Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 548.* Madera.

gregaria Erichs. *Gen. p. 87.* — Kraatz. *Nat. p. 215.* Europa.
foveolaris Steph. *Ill. Brit. V. p. 119.* Anglia.
immunita Erichs. *Gen. p. 916.* Germania.
longiuscula Steph. *Ill. Brit V. p. 118.* Gallia.
pallipes Steph. *Man. Col. nr. 2187.* Anglia.
quisquiliarum Steph. *l. c.* „
ruficrus Steph. *Ill. Brit. V. p. 111.* „
haligena Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 173.* Madera.
halophila Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 71.* Suecia.
hepatica Erichs. *Gen. p. 102.* — Kraatz. *Nat. p. 268.* Germania.
castaneipennis Fairm. *Faun. Fr. I. p. 380.* Gallia.
major Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 306.* „
hirta Erichs. *Gen. p. 126.* Brasilia.
hirtella Heer. *Faun. Helv. I. p. 327.* Helvetia.
hispidula Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 316.* Santiago.
hospita Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 216.* — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 290. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 3. f. 13.*
castanea Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 306.* Gallia.
humeralis Kraatz. *Nat. p. 278.* Germania.
pallidicornis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856.* Suecia.
p. 98.
hygrobia Thoms. *l. c. p. 93; Skand. Col. III. p. 70.* „
hygrotophila Fairm. *Fn. Fr. I. p. 396.* Gallia.
hygrotopora Kraatz. *Nat. p. 220.* Germania.
hypnorum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* — Kraatz. Carinthia.
Nat. p. 203.
micans Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 155.* Pyrenaei.
t. 1. f. 1.
Jezabel Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 438.* Syria.
illota Erichs. *Gen. p. 95.* Brasilia.
imbecilla Waterh. *Zoologist. 1858. p. 6074.* Anglia.
immersa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 324.* — Kraatz. *Nat.* German. bor.
p. 252.
planicollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852.* Suecia.
p. 139. — Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 280.*
importuna Erichs. *Gen. p. 127.* Columbia.
impressa Heer. *Faun. Helv. I. p. 335.* Helvetia.
impressifrons Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 387.* — Mannerh. Fennia.
Brachél. p. 84. — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 56.*
incana Erichs. *Käf. Mark. I. p. 329.* — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 236.
inconspicua Erichs. *Gen. p. 116.* — Kraatz. *Nat. p. 261.* M.
indentata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 469.* Pennsylvania.
indocilis Heer. *Fn. Helv. I. p. 333.* Helvetia.
pallens Redt. *Faun. Austr. 1849. p. 662.* — Kraatz. German. mer.
Nat. p. 261.
inhabilis Kraatz. *Nat. p. 251.* German. bor.
inornata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 39.* Ceylon.
inquinula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 334.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 297.
minutissima Heer. *Faun. Helv. I. p. 334.* Helvetia.
insecta Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 93.* Suecia.
insignis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 555.* Madera.

intermedia Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 145.* — Kraatz. *Nat. p. 301.* German. bor.
intrusa Erichs. *Gen. p. 96.* Brasilia.
inutilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 35.* Ceylon.
Judith Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 631.* Syria.
Kiesenwetteri Kraatz. *Nat. p. 245.* Graecia.
labilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 699.* — Kraatz. *Nat. p. 226.* Germania.
lacustris Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 218.* Gallia.
laesicollis Erichs. *Gen. p. 109.* Brasilia.
laeta Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 543.* Ins. Canar.
laevana Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 39. t. 1. f. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 306.* Gallia.
laeviceps Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 25.* Gallia mer.
laevicollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 306.* Amer. russ.
laevigata Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 41.* Caucasus.
laeviventris Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 122.* Santiago.
languida Erichs. *Käf. Mark. I. p. 318.* — Kraatz. *Nat. p. 213.* Germania.
lateralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 32.* Amer. bor.
laticeps Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 104.* Suecia.
pumila Kraatz. *Nat. II. p. 258.* German. bor.
laticollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 326 et 592.* Helvetia.
laticornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 254.* Bavaria.
latiuscula Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 134.* Suecia.
lepida Kraatz. *Nat. p. 309.* German. bor.
corvina Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 101.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 89.* Suecia.
var. *excavata* Erichs. *Gen. p. 110. (pars.)* Anglia.
liliputana Brisout. *Ann. Fr. 1860. p. 344.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1862. p. 274.* Gallia.
Linderi Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 24.* Pyrenaei.
linearis Grav. *Micr. p. 69.* — Kraatz. *Nat. p. 240.* Europa.
planiuscula Mannerh. *Brachél. p. 80.* „
lithuanica Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 577.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 29.* Lithuania.
littoralis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 182.* Amer. russ.
liturata Steph. *Ill. Brit. V. p. 142.* Anglia.
nigritula Steph. *l. c. p. 142.* „
ochropus Steph. *l. c. p. 127.* „
♀ *pyrrhoceras* Steph. *l. c. p. 142.* „
livipes Steph. *l. c. p. 131.* „
longicollis Muls. *Opusc. ent. I. p. 18. t. 1. f. 3.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 379.* Gallia mer.
longicornis Grav. *Micr. p. 87.* — Kraatz. *Nat. p. 301.* M.
aeneipennis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 103.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 90.* Suecia.
antennata Steph. *Ill. Brit. V. p. 115.* Anglia.
subrugosa Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 318.* — Kraatz. *Nat. p. 302.* Germania.
validicornis var. b. Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 369.* Fennia.
var. *validicornis* Mannerh. *Brachél. p. 83.* Russia.
longula Heer. *Faun. Helv. I. p. 334.* Helvetia.
thinobioides Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 125.* German. bor.

luctuosa Muls. *Opusc. ent. II. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 248.* Gallia mer.
lugens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 257.* India or.
lunata Erichs. *Gen. p. 105.* Brasilia.
lurida Erichs. *Gen. p. 108.* „
luridipennis Mannerh. *Brachél. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 221.* Europa.
elongatula var. C. a. Erichs. *Gen. p. 90.* Germania.
luticola Wollast. *Ins. Mader. p. 549.* Madera.
producta Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 22. t. 1. f. 5.* Sabaudia.
uliginosa Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 135.* Suecia.
luteipes Erichs. *Käf. Mark. I. p. 320.* — Kraatz. *Nat. p. 224.* German. bor.
luteola Erichs. *Gen. p. 114.* Amer. bor.
macella Erichs. *Gen. p. 95.* — Kraatz. *Nat. p. 247.* German. mer.
macilenta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 317.* — Erichs. *Gen. p. 137.* Lapponia.
pygmaea Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 101.* „
macrocera Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 253.* Bavaria.
macrocera Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 106.* Suecia.
marcida Erichs. *Käf. Mark. I. p. 328.* — Kraatz. *Nat. p. 298.* Germania.
livida Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 25. t. 1. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 299.* Gallia.
maritima Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.* Sitkha.
megacephala Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. 1867. p. 350.* Ins. Bourbon.
platycephala Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 314.* „
melanocera Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 94.* Suecia.
melanura Erichs. *Gen. p. 117.* Amer. ins.
meridionalis Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 225.* Gallia.
var. *marina* Muls. et Rey. *loc. cit. p. 39.* „
merula Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 319.* Santiago.
microcephala Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 256.* India or.
minima Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 156.* Amer. bor.
minor Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 26.* Gallia mer.
minuta Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 26.* Gallia.
misella Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 541.* Ins. Canar.
modesta Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.* Amer. bor.
moesta Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 307.* Amer. russ.
monticola Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 143.* — Kraatz. *Nat. p. 234.* Suecia.
montivagans Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 176.* Madera.
morio Heer. *Faun. Helv. I. p. 336.* Helvetia.
mucronata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 29.* Ceylon.
myrmecobia Kraatz. *Nat. p. 285.* Saxonia.
myrmicaria Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 437.* Syria.
myrmidon Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 151.* Algeria.
nana Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 36.* Ceylon.
nigella Erichs. *Käf. Mark. I. p. 323.* — Kraatz. *Nat. p. 237.* Europa.
nigerrima Aubé. *Ann. Fr. 1852. p. 687.* Gallia.
nigra Kraatz. *Nat. p. 287.* Germania.

nigricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 120.* Anglia.
brassicae Steph. *l. c. p. 120.* „
fungicola Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 274.* Suecia.
nigripalpis Steph. *loc. cit. (pars.)* „
nigrifrons Erichs. *Gen. p. 100.* — Kraatz. *Nat. p. 267.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 3. f. 12.* Europa.
melanocephala Heer. *Faun. Helv. I. p. 331.* Helvetia.
nigriceps Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.* Gallia.
nigripennis Erichs. *Gen. p. 119.* Amer. ins.
nigritula Grav. *Micr. p. 85.* — Kraatz. *Nat. p. 276. (pars.)* Suecia.
erythrocera Heer. *Faun. Helv. I. p. 328.* Helvetia.
socialis var. *c.* Erichs. *Gen. p. 102. (pars.)* Germania.
nigriventris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 99.* Suecia.
niteus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 307.* Amer. russ.
nitens Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 354.* Germ. rhenan.
nitidicollis Fairm. *Faun. Fr. I. p. 417.* Gallia.
nitidula Kraatz. *Nat. p. 211.* — Märkel *i. litt.* Germania.
linearis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 392. (forte.)* Suecia.
notha Erichs. *Gen. p. 126.* — Kraatz. *Nat. p. 323.* Carinthia.
exigua Heer. *Faun. Helv. I. p. 312.* Helvetia.
pilosa Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 348.* German. mer.
nudiuscula Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 100.* Suecia.
immunda Brisout. *Ann. Fr. 1860. p. 342.* Gallia.
obliquepunctata Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 549.* Madera.
oblita Erichs. *Gen. p. 113.* — Kraatz. *Nat. p. 294.* Germania.
oblonga Erichs. *Gen. p. 101.* — Kraatz. *Nat. p. 205.* M.
obscura Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 351. t. 7. f. 8.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.* Chili.
obscuripennis Sol. *l. c. p. 351.* — Kraatz. *l. c. p. 11.* „
obsoleta Erichs. *Gen. p. 118.* Columbia.
ocaloides Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 27.* Gallia.
occulta Erichs. *Käf. Mark. I. p. 317.* — Kraatz. *Nat. p. 233.* Europa.
assimilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 117.* Anglia.
foveata Steph. *l. c. p. 111.* Gallia.
orbata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 339.* — Kraatz. *Nat. p. 322.* M.
orphana Erichs. *Käf. Mark. I. p. 340.* — Kraatz. *Nat. p. 323.* Europa.
paedida Erichs. *Gen. p. 917.* Madagascar.
pagana Erichs. *Gen. p. 83.* — Kraatz. *Nat. p. 206.* Gallia.
pallens Muls. *Opuse. ent. I. 1852. p. 35.* „
palleola Erichs. *Käf. Mark. I. p. 333.* — Kraatz. *Nat. p. 259.* Europa.
pallipes Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 102. t. 11. f. 11.* Algeria.
palustris Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 318.* — Kraatz. *Nat. p. 309.* Europa.
brunnipes Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 20. t. 1. f. 4.* Gallia mer.
currens Wollast. *Ins. Mader. p. 552.* Madera.
elongatula var. H. Erichs. *Gen. p. 89.* Germania.
paradoxa Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
parens Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 44.* Gallia.
parisiensis Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 217.* „
parva Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 380.* — Erichs. *Gen. p. 139.* Suecia.
carbonaria Kolenat. *Melet. ent. III. p. 8.* Tiflis.

cauta Erichs. *Käf. Mark. I. p. 334.* — Germania.
parvula Mannerh. *Brachél. p. 84.* — Fennia.
pulicaria Erichs. *Käf. Mark. I. p. 340.* — Germania.
pedicularia Heer. *Faun. Helv. I. p. 325.* — Helvetia.
pedicularis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.* — Amer. bor.
pelioptera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 30.* — India or.
peregrina Kraatz. *l. c. p. 39.* — Ceylon.
persimilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 538.* — Ins. Canar.
philonthoides Wollast. *Ins. Mader. p. 551.* — Madera.
picea Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 254.* — Anglia.
picipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.* — Sitkha.
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 145.* — Anglia.
picta Erichs. *Gen. p. 106.* — Brasilia.
pilicornis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 142.* — Suecia.
pilosa Kraatz. *Nat. p. 241.* — Germania.
plana Gyll. *Ins. Suec. II. p. 402.* — Kraatz. *Nat. p. 250.* — M.
angustata Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 363.* — Fennia.
compressa Mannerh. *Brachél. p. 80.* — Russia.
depressiuscula Mannerh. *loc. cit. p. 80.* — Amer. russ.
planaticollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 305.* — Gallia.
sculpta Baudi. *Stud. ent. p. 116.* — Italia.
planaris Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 309.* — Amer. russ.
planifrons Waterh. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 150.* — Anglia.
platycephala Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 294.* — Suecia.
platycephala Waterh. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 150.* — Anglia.
platygaster Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 33.* — Ceylon.
platystethoides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 152.* — „
plumbea Waterh. *Zoologist. 1858. p. 6074.* — Anglia.
Fairmairei Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 218.* — Gallia.
Godelinaisi Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 92.* — „
trogophloeoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 536.* — Ins. Canar.
polita Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.* — Amer. bor.
pratensis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 308.* — Amer. russ.
procera Kraatz. *Nat. p. 307.* — Thuringia.
prona Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 252.* — India or.
propera Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 470.* — Amer. bor.
propinqua Erichs. *Gen. p. 108.* — Amer. ins.
proxima Kraatz. *Nat. p. 314.* — German. mer.
pruinosa Kraatz. *Nat. p. 228.* — Littor. medit.
pubescens Heer. *Faun. Helv. I. p. 329.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 480.* — Helvetia.
boletobia Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 96.* — Suecia.
nigritula Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 416.* — Kraatz. *Nat. p. 276. (pars.)* — Gallia.
pulchra Kraatz. *Nat. p. 321.* — Europa.
pulla Heer. *Faun. Helv. I. p. 591.* — Helvetia.
puncticeps Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 133.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 290.* — Europa.
algae Hardy et Bold. *Cat. of Northumb.* — Anglia.
algicola Wollast. *i. litt.* — „
anthracina Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 687.* — Gallia.
punctipennis Kraatz. *Nat. p. 231.* — Thuringia.
punctiventris Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 292.* — Suecia.
immersa Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 139.* — „
putrescens Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 185.* — Ins. Canar.

putrida Kraatz. *Nat. p. 300.* — German. mer.
cinnamoptera Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 105.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 90.* — Suecia.
putridula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 35.* — Ceylon.
pygmaea Grav. *Micr. p. 86.* — Kraatz. *Nat. p. 314.* — Europa.
aterrima var. 1. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 341.* — Germania.
minutissima Lac. *Faun. Par. I. p. 341.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 83.* — Gallia.
sericata Mannerh. *Brachél. p. 71.* — Russia.
similis Steph. *Ill. Brit. V. p. 136.* — Anglia.
tenuior Steph. *l. c. p. 143.* — „
umbrata Grav. *Micr. p. 90.* — Suecia.
var. *aterrima* var. 2. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 341.* — Germania.
„ *obfuscata* Grav. *Micr. p. 87.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 326.* — Helvetia.
quadripunctata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 470.* — Missouri.
Rachel Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 631.* — Syria.
ravilla Erichs. *Gen. p. 88.* — Kraatz. *Nat. p. 308.* — Germania.
angusticollis Thoms. *Vet. Ac. Förh. 1856. p. 100.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 89.* — Waterh. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 138.* — Suecia.
Rebecca Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 439.* — Syria.
recondita Erichs. *Gen. p. 123.* — Pennsylvania.
Reyi Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218.* — Hispania.
rhyssoptera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 38.* — India or.
rubicula Erichs. *Gen. p. 130.* — Columbia.
rufobadia Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 535.* — Ins. Canar.
rufofusca Wollast. *l. c. p. 535.* — „
rufotestacea Kraatz. *Nat. p. 245.* — Gallia mer.
atricapilla Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 21.* — „
rugatipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 40.* — Ceylon.
rugulosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 339.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 408.* — Helvetia.
sanguinolenta Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 547.* — Madera.
Saundersi Rye. *Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p. 121.* — Anglia.
scapularis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 372.* — Kraatz. *Nat. p. 291.* — Fennia.
axillaris Mannerh. *Brachél. p. 78.* — Suecia.
ochracea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 329.* — Germania.
scrobicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 31.* — India or.
sculpticollis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 314.* — Chiloë.
semilutea Erichs. *Gen. p. 109.* — Brasilia.
seminigra Erichs. *Gen. p. 120.* — Columbia.
sequanica Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 217.* — Gallia.
silacea Erichs. *Gen. p. 120.* — Amer. bor.
silvicola Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 353.* — Germ. rhenan.
simplicicollis Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 155.* — Amer. bor.
sinuatocollis Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 28.* — Gallia or.
sodalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 328.* — Kraatz. *Nat. p. 279.* — Germania.
incisa Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 24. t. 1. f. 6.* — Helvetia.
sordida Marsh. *Ent. Brit. p. 514.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 147.* — Anglia.
curvipes Steph. *l. c. p. 147.* — „
fulvipennis Kolenat. *Melet. ent. III. p. 7.* — Russia mer.

livida Erichs. *Käf. Mark. I. p. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* Germania.

lividipennis Erichs. *Gen. p. 129.* Amer. russ.

melanaria Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 389.* — Kraatz. *Nat. p. 313.* Fennia.

squalidipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 422.* Chili.

sordidula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 296.* Germania.

soror Kraatz. *Nat. p. 257.* German. bor.

speculum Kraatz. *Nat. p. 246.* Graecia.

spelaea Erichs. *Gen. p. 107.* — Kraatz. *Nat. p. 239.* Adelsberg.

spinicollis Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 267.* Croatia.

splendens Kraatz. *Nat. p. 246.* Germania.

splendida Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 38.* Ceylon.

stercoraria Kraatz. *Nat. p. 319.* Germania.

muscorum Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 344.* Gallia.

pilosiventris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 106.* — Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 90.* Suecia.

spreta Fairm. *Faun. Fr. p. 415.* Gallia.

stigma Erichs. *Gen. p. 120.* Brasilia.

subaenescens Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 153.* Pyren. or.

subalpina Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 157. t. 1. f. 2.* — Kraatz. *Nat. p. 204.* Gallia mer.

♂ *tenuicornis* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 134.* Suecia.

subcavicola Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 29.* Pyren. or.

subcoriaria Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 546.* Ins. Canar.

subcylindrica Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 576.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 27.* Dauria.

subida Erichs. *Gen. p. 123.* Brasilia.

subputrescens Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 223.* Cap Verd.

subrecta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.

subsericea Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 540.* Ins. Canar.

subterranea Muls. *Opusc. ent. II. p. 40.* — Kraatz. *Nat. p. 291.* Gallia.

subtilis Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 128.* Germania.

subtilissima Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 126.* Germ. rhenan.

sulcifrons Steph. *Ill. Brit. V. p. 121.* M.

diluta Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 347.* Germania.

lissonura Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 92.* Suecia.

pavens Erichs. *Käf. Mark. I. p. 689.* — Kraatz. *Nat. p. 214.* Gallia.

quisquiliarum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 317.* Anglia.

thuringensis Kellner *i. litt.* Germania.

viennensis Kellner *i. litt.* „

suspiciosa Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 90.* Ceylon.

tabida Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* — Kraatz. *Nat. p. 324.* Germ. rhenan.

talpa Heer. *Faun. Helv. I. p. 594.* Helvetia.

fossigera Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 77.* Germania.

parallela Mannerh. *l. c. 1844. I. p. 178.* — Kraatz. *Nat. p. 262.* Russia.

tenella Mannerh. *Brachél. p. 81.* — Erichs. *Gen. p. 136.* Fennia.

tenera Sahlb. *Inns. Fenn. I. p. 386.* — Erichs. *Gen. p. 140.* Fennia.
tennicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.* India or.
terminalis Grav. *Mon. p. 160.* — Kraatz. *Nat. p. 219.* M.
elongatula var. l. A. b. Erichs. *Gen. p. 90.* Germania.
Gyllenhali Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 94.* Suecia.
tricolor Steph. *Ill. Brit. V. p. 114.* Anglia.
var. *grisea* Thoms. *l. c. 1852. p. 137.* Suecia.
termitophila Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 91.* Ceylon.
terricola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 548.* Ins. Canar.
testaceipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 251.* India or.
testaceipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 327.* Helvetia.
brevicollis Baudi. *Stud. ent. 1848. p. 118.* Italia.
turbinata Rey *i. litt.* Gallia.
varicornis Kraatz. *Nat. p. 292.* Germania.
testudinea Erichs. *Gen. p. 131.* Europa.
taeniata Kolenat. *Melet. ent. III. p. 7.* Karabagh.
thinobia Thoms. *Skand. Col. III. p. 73.* Suecia.
Thomsoni Janson. *Proc. ent. Soc. 1862.* „
nigricornis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 281.* „
tibialis Heer. *Faun. Helv. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 325.* Alpes.
nivalis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 74.* Germania.
picipennis Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 32.* Gallia mer.
torrentum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* Pyrenaei.
triangulum Kraatz. *Nat. p. 273.* Littor. europ.
tridentata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 31.* Ceylon.
trimaculata Erichs. *Gen. p. 105.* Pennsylvania.
trinotata Kraatz. *Nat. p. 272.* Suecia.
socialis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 140.* „
testaceipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 122.* Anglia.
troglodytes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 255.* Carniolia.
tropica Motsch. *l. c. p. 256.* India or.
truncorum Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 172.* Madera.
tuberculata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 32.* India or.
tuberculicollis Kraatz. *l. c. p. 33.* Ceylon.
umbratilis Wollast. *Ins. Mader. p. 554.* Madera.
ustulata Erichs. *Gen. p. 117.* Columbia.
vaga Heer. *Faun. Helv. I. p. 341.* Helvetia.
vagepunctata Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 187.* Ins. Canar.
valida Kraatz. *Nat. p. 274.* Carinthia.
validiuscula Kraatz. *Nat. p. 261.* Saxonia.
varia Erichs. *Gen. p. 106.* Brasilia.
variata Mobis. German mer.
sordida Kraatz. *Nat. p. 268.* „
variventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 34.* Ceylon.
vasta Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 183.* Amer. russ.
velata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 319.* — Kraatz. *Nat. p. 226.* Germania.
velox Kraatz. *Nat. p. 201.* „
pallipes Rey *i. litt.* Gallia.
venustula Heer. *Faun. Helv. I. p. 340.* Helvetia.
vestigialis Erichs. *Gen. p. 112.* Pennsylvania.

vestita Grav. *Mon. p. 140.* — Kraatz. *Nat. p. 208.* Suecia.
elongata Steph. *Ill. Brit. V. p. 117.* Anglia.
quisquiliarum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 398.* Germania.
sericoptera Steph. *l. c. p. 119.* Gallia.
vicaria Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 38.* Ceylon.
vicina Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.* Anglia.
femorata Steph. *l. c. p. 122.* „
fucicola Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 137.* Suecia.
umbonata Erichs. *Gen. p. 82.* — Kraatz. *Nat. p. 209.* Germania.
vilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 325.* — Kraatz. *Nat. p. 257.* German. bor.
villosula Kraatz. *Nat. p. 305.* Styria.
nigripes Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 102.* Suecia.
volans Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 413.* Germania.
Waterhousei Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 548.* Ins. Canar.
xanthoptera Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.* M.
boleti Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 545.* Gallia.
castanoptera Mannerh. *Brachél. p. 77.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 69.* Fennia.
consobrina Steph. *Ill. Brit. V. p. 122.* Anglia.
foveatocollis Steph. *l. c. p. 134.* „
longicornis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 405.* Suecia.
{*merdaria* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 141.* — Kraatz. *Nat. p. 269.* „
{*Pertyi* Heer. *Faun. Helv. I. p. 329.* Helvetia.
socialis var. b. Erichs. *Gen. p. 102.* Germania.
xanthopus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 96.* Suecia.
sublinearis Kraatz. *Nat. p. 275.* Gallia.
zosterae Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 103.* Suecia.
vicina Kraatz. *Nat. p. 286.* Germania.

412

Placusa

πλάξ, lamina.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 370.*

Cyphea Fauvel.

acuminata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 43.* Ceylon.
adscita Erichs. *Gen. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 333.* Gallia.
♂ *granulata* Baudi. *Stud. ent. p. 117.* Italia.
planiuscula Heer. *Fn. Helv. I. p. 592.* Helvetia.
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 323.* Chillan.
complanata Erichs. *Gen. p. 194.* — Kraatz. *Nat. p. 331.* Germania.
coronata Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 433.* Petersburg.
curtula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 350.* — Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 219. t. 7. f. 5.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 342.* Germania.
carbonaria Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 348.* Gallia.
depressa Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 545.* Russia.
despecta Erichs. *Gen. p. 197.* Carolina.
humilis Erichs. *Gen. p. 196; Käf. Mark. I. p. 371.* — Kraatz. *Nat. p. 332.* Germania.
pumilio Heer. *Faun. Helv. I. p. 312.* Helvetia.

infima Erichs. *Gen. p. 196.* — Kraatz. *Nat. p. 333.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4. 16.* — Germania.
nitidula Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 103.* — Suecia.
pumilio Grav. *Micr. p. 98.* — Kraatz. *Nat. p. 331.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 565. t. 17. f. 20-25.* — M.
pygmaea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 44.* — Ceylon.
scapularis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 288.* — Taïti.
spinigera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 43.* — Ceylon.
tachyporoides Waltl. *Isis. 1838. IV. p. 268.* — Bavaria.

16

Brachyglossa

βραχὺς, brevis; γλῶσσα, lingua.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p. 276.*

varicolor Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. p. 277. t. 4. f. 19-22.* — Chillan.

1

Phloeopora

φλοιὸς, cortex; πορεύω, ambulo.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 311.*

ceylanensis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 41.* — Ceylon.
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 274.* — Chiloë.
cinctella Fauv. *l. c. p. 275.* — „
colubrina Erichs. *Gen. p. 78.* — Brasilia.
corticalis Grav. *Micr. p. 76.* — Kraatz. *Nat. p. 337.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 560.* — M.
depressa Steven *i. litt.* — Russia.
tenuis Grav. *Micr. p. 84.* — Gallia.
teres Grav. *Micr. p. 79.* — Anglia.
corticina Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 533.* — Ins. Canar.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 258.* — Columbia.
impressicollis Motsch. *l. c. p. 257.* — India or.
indica Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 42.* — „
latens Erichs. *Gen. p. 78.* — Pennsylvania.
major Kraatz. *Nat. p. 338.* — German. mer.
religata Erichs. *Gen. p. 79.* — Amer. mer.
reptans Grav. *Mon. p. 154.* — Kraatz. *Nat. p. 337.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 9.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 557. t. 17. f. 1-8.* — M.
confinis Steph. Ill. Brit. V. p. 123. — Anglia.
testacea Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 347.* — Mannerh. *Brachél. p. 86.* — Fennia.
subtusa Erichs. *Gen. p. 78.* — Amer. ins.
tristis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 274.* — Santiago.

15

Phloeodroma

φλοιός, cortex; δρομός, currens.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 338.*

concolor Kraatz. *Nat. p. 339.* — Germania.
1

Hygronoma

ὑγρονόμος, humidicola.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 312.*

dimidiata Grav. *Mon. p. 149.* — Curtis. *Brit. Ent. XI. t. 514.* — Kraatz. *Nat. p. 341.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 10.* — M.
axillaris Knoch *i. litt.* — Germania.
basella Steph. *Ill. Brit. V. p. 112.* — Anglia.
1

Tomoglossa

τομή, sectio; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 342.*

luteicornis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 332.* — Kraatz. *Nat. p. 343.* — Styria.
1

Termitopora

Termes; πορεύω, ambulo.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 91.*

adustipennis Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 93. t. 1. f. 7.* — Ceylon.
1

Schistoglossa

σχιστός, fissus; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 344.*

vidnata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 330.* — Kraatz. *Nat. p. 345.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 9. f. 41.* — Europa bor.
1

Nematoscelis

νῆμα, filum; σκελίς, tibia.

Wollaston. *Col. Hesperid. 1867. p. 231.*

filipes Wollast. *Col. Hesperid. p. 232.* — Cap Verd.
1

Oligota

ὀλιγότης, parvitas.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 72.*

Holobus Solier. — *Microcera* Mannerheim.

apicata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 365.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 350.* Gallia.
abdominalis Scriba. *Stett. Zeit. 1857. p. 378.* Germania.
apiciventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 423.* Santiago.
atomaria Erichs. *Käf. Mark. I. p. 363.* — Kraatz. *Nat. p. 348.* German. bor.
minutissima Steph. *Ill. Brit. V p. 146.* Anglia.
picipes Steph. *l. c. p. 145.* „
punctulata Heer. *Fn. Helv. I. p. 313.* Helvetia.
pusio Steph. *l. c. p. 146.* Gallia.
castanea Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 555.* Ins. Canar.
chrysopyga Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 45.* Ceylon.
contempta Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 231.* Cap Verd.
exigua Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 156.* Amer. bor.
flavicornis Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 521.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 364.* — Kraatz. *Nat. p. 350.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4, f. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.* Europa.
granaria Erichs. *Käf. Mark. I. p. 364.* — Kraatz. *Nat. p. 349.* Germania.
pentatoma Förster. *Verhandl. Rheinl. VI. p. 39.* „
indica Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 236.* India or.
indica Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 44.* „
inflata Mannerh. *Brachél. p. 72.* — Kraatz. *Nat. p. 348.* Europa.
fuscipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 146.* Anglia.
glacialis Kolenat. *Melet. ent. III. p. 10.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 74.* Russia mer.
subtilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 364.* Germania.
latissima Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 235.* Carniolia.
parva Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 300.* Gallia.
pygmaea Kraatz. *l. c. 1858. p. 352.* „
pedalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 372.* Amer. bor.
picta Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 236.* Aegyptus.
pumilio Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 53.* Graecia.
pusillima Grav. *Mon. p. 175.* — Kraatz. *Nat. p. 347.* M.
obscuricornis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 576.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 33.* Russia.
pygmaea Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 336. t. 6. f. 14.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 8.* Chili.
rufipennis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 352.* Gallia.
apicata Kraatz. *Nat. p. 349.* „
semibrunnea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 45.* Ceylon.
tantilla Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 81.* Fennia.
testacea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 44.* Ceylon.
xanthopyga Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 351.* Gallia.
apicata Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 455.* „

Hygroptera

ὑγρός, humidus; πτερόν, ala.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 86.*

castanea Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 150.* Ceylon.
termitis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 87. t. 1. f. 9.* „
2

Encephalus

ἐν, in; κεφαλή, caput.

Westwood. *Guér. Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 69.*

complicans Westw. *Guér. Mag. Zool. 1833. t. 69.* — Steph. *Ill. Brit. V. t. 26. f. 4.* — Kraatz. *Nat. p. 352.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 8. f. 38.* German. bor.
furcatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 227.* India or.
humeralis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 46.* „
2

Gyrophaena

γυρός, reflexus; φαίνομαι, appareo.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 74.*

affinis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 383.* — Kraatz. *Nat. p. 357.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4. f. 20.* M.
amabilis Lacord. *Faun. Par. I. p. 535.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.* Gallia.
nana Lacord. *l. c. p. 537.* „
appendiculata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 228.* India or.
boleti Linné. *Faun. Suec. nr. 859.* — Kraatz. *Nat. p. 361.* Europa.
punctipennis Thoms. *Skand. Col. II. p. 269.* Suecia.
cicatricosa Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 231.* India or.
granulifera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 48.* Ceylon.
corruscula Erichs. *Gen. p. 189.* Carolina.
curtula Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 85.* Ceylon.
dispar Erichs. *Gen. p. 186.* Brasilia.
dissimilis Erichs. *Gen. p. 186.* Carolina.
fasciata Marsh. *Ent. Brit. p. 514.* Europ. temp.
congrua Erichs. *Käf. Mark. I. p. 368.* — Kraatz. *Nat. p. 358.* Germania.
pallicornis Steph *Ill. Brit. V. p. 152.* Anglia.
flaveola Erichs. *Gen. p. 188.* Brasilia.
flavicornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.* Amer. bor.
geniculata Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 184.* Amer. russ.
gentilis Erichs. *Gen. p. 185.* — Kraatz. *Nat. p. 355.* Europ. temp.
glabrella Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 229.* Styria.
immatura Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 47.* Ceylon.
indica Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 230.* India or.
laevipennis Kraatz. *Nat. p. 358.* German. bor.
laminata Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 45. t. 1. f. 11.* India or.
livida Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 231.* „
pygmaea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 49.* Ceylon.

lucidula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 369.* — Kraatz. *Nat.* German. bor.
p. 359.
manca Erichs. *Gen. p. 190.* — Kraatz. *Nat. p. 360.* — „
† Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 450. t. 1.*
minima Erichs. *Käf. Mark. I. p. 370.* — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 359.
nana Payk. *Faun. Suec. III. p. 408.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 357.
nitidula Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 536.* Gallia.
nigra Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 49.* Ceylon.
nigra Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 85.* „
nitidula Gyll. *Ins. Suec. II. p. 413.* — Kraatz *Nat.* M.
p. 354.
pumila Dej. *Cat. 1. ed. p. 28.* Gallia.
oxyteloides Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 85.* Ceylon.
pallipes Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 47.* „
polita Grav. *Micr. p. 99.* — Kraatz. *Nat. p. 360.* M.
pulchella Heer. *Faun. Helv. I. p. 310.* — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 356.
elongatula Mannerheim *i. litt.* Russia.
rigida Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 230.* India or.
rufa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.* Amer. bor.
rugipennis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
signatipennis Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 93.* Tirolis.
socia Erichs. *Gen. p. 189.* Carolina.
splendidula Erichs. *Gen. p. 188.* Amer. mer.
strictula Erichs. *Gen. p. 191.* — Kraatz. *Nat. p. 360.* Europ. temp.
laevigata Heer. *Faun. Helv. I. p. 310.* Helvetia.
trifida Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 84.* Ceylon.
vinula Erichs. *Gen. p. 186.* Pennsylvania.
fasciata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 469.* „
39

Camacopselaphus

κάμαξ, pertica; ψήλαφος, palpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 231. (emend.)*

Camacopalpus Motsch.

bituberculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 233.* India or.
t. 1. f. r.
flavicornis Motsch. *l. c. p. 233.* „
fulvus Motsch. *l. c. p. 234.* „
3

Agaricochara

ἀγαρικόν, agaricum; χαρά, gaudium.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 361.*

laevicollis Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 186; Nat. p. 362.* Europ. temp.
1

Pronomaea

προνομαία, proboscis.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 378.*

bramina Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 224.* India or.
rostrata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 379; Gen. p. 208. t. 1. f. 3.* - Kraatz. *Nat. p. 366.* -- Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 24.* Germania.
var. *dalmatina* Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 119.* Dalmatia.
„ *picea* Heer. *Faun. Helv. I. p. 587.* Helvetia.
subrufa Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 149.* Ceylon.
3

Diglossa

δις, bis; γλῶσσα, lingua.

Haliday. *Ent. Mag. IV. 1837. p. 252.*

mersa Haliday. *Ent. Mag. IV. p. 252;* ♀ *Nat. Hist. Rev. 1856. p. 20.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 23.* Anglia.
submarina Fairm. *Faun. Fr. p. 470.* Gallia.
1

Pachyglossa

παχύς, crassus; γλῶσσα, lingua.

Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. II. 1867. p. 350.*

Euryglossa Fauvel. *(olim.)*

anthracina Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 416.* Chili.
apicalis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 328.* Chillan.
pictipennis Fauvel. *l. c. p. 328.* Santiago.
3

Myllaena

μυλλαίνω, distorqueo.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 382.*

Centroglossa Matthews.

apicalis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 51.* Ceylon.
brevicornis Matthews. *Ent. Mag. V. 1838. p. 196.* Europ. temp.
diffinis Steph. *Ill. Brit. V. p. 177.* Anglia.
gracilis Heer. *Faun. Helv. I. p. 303.* — Kraatz. *Nat. p. 369.* Helvetia.
grandicollis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 342.* Germania.
dubia Grav. *Mon. p. 173.* — Kraatz. *Nat. p. 368.* „
conuroides Matthews. *Ent. Mag. V. p. 195. f. 1.* Anglia.
elongata Matthews. *l. c. p. 196.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 373.* Gallia.
glauca Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 314.* Anglia.

fulvicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 225.* Carniolia.
fuscipennis Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 36.* Louisiana.
fuscula Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 233.* Cap Verd.
gracilicornis Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 39.* Gallia.
gracilis Matthews. *Ent. Mag. V. p. 197.* Anglia.
forticornis Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 373; Nat. p. 370.* German. bor.
graeca Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 54.* Graecia.
infuscata Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 373; Nat. p. 371.* German. mer.
intermedia Erichs. *Käf. Mark. I. 1837. p. 383.* — Kraatz. *Nat. p. 369.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 8. f. 39.* Europ. temp.
attenuata Matthews. *Ent. Mag. V. 1838. p. 195.* Anglia.
lateritia Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 50.* Ceylon.
minima Kraatz. *Stett. Zeit. 1853. p. 373.* Bavaria.
minuta Grav. *Mon. p. 174.* — Matthews. *Ent. Mag. V. p. 196.* — Kraatz. *Nat. p. 369.* Europ. temp.
nitidula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 50.* Ceylon.
paradoxa Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 154.* Dom. d'Ossola.
parvicollis Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 15.* Chili.
dilutipes Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 424.* „
ferrugata Fairm. et Germ. *l. c. p. 424.* „

18

Euryglossa

εὐρύς, latus; γλῶσσα, lingua.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 82.*

flavocincta Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 84. t. 1. f. 8.* Ceylon.

1

Gymnusa

γυμνός, nudus.

Gravenhorst. *Monogr. 1806. p. 173.*

brevicollis Payk. *Faun. Suec. III. p. 398.* — Kraatz. *Nat. p. 373.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 8. f. 40.* Europa.
carnivora Grav. *Mon. p. 171.* Anglia.
excusa Grav. *Mon. p. 172.* Suecia.
variegata Kiesenw. *Stett. Zeit. 1845. p. 223.* — Kraatz. *Nat. p. 374.* Germania.

2

Dinopsis

δεινός, mirandus; ὄψις, vultus.

Matthews. *Ent. Mag. V. 1838. p. 193. (emend.)*

Deinopsis Matthews.

americana Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 38.* Louisiana.
cinnamomea Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 51.* Ceylon.

erosa Steph. *Ill. Brit. V. 1832. p. 149.* Europ. temp.
fuscata Matth. *Ent. Mag. V. p. 194. f. 2.* — Kraatz. *Nat. p. 376.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 25.* Germania.
laticollis Erichs. *Gen. p. 212.* Anglia.
myllaenoides Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 38.* Louisiana.
4

Leucocraspedum

λευκὸς, albus; κρόσπεδον, fimbria.

Kraatz. *Wiegm. Archiv. 1859. I. p. 51.*

pulchellum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 53. t. 1. f. 12. a-e.* Ceylon.
1

Tachyporini.

Hypocyptus

ὑπὸ, sub; κυπτὸς, inclinatus.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 58. (emend.)*

Cypha Stephens. — *Hypocyphtus* Mannerh.

anisotomoides Steph. *Ill. Brit. V. p. 188.* Anglia.
apicalis Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 30.* Gallia.
capensis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 27.* Cap bon. spei.
depressus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 30.* Louisiana.
discoideus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 388.* — Kraatz. *Nat. p. 385.* Germania.
biguttatus Matthews. *Ent. Mag. V. p. 198.* Anglia.
glaber Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 53.* Ceylon.
grandicornis Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 152.* Algeria.
laeviusculus Mannerh. *Brachél. p. 58.* — Kraatz. *Nat. p. 387.* Europa.
longicornis var. b. Gyll. *Ins. Suec II. p. 191.* Suecia.
nigripes Heer. *Faun. Helv. I. p. 285.* Helvetia.
longicornis Payk. *Fn. Suec. III. p. 340.* — Kraatz. *Nat. p. 384.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 9. f. 42.* M.
acuminatus Marsh. *Ent. Brit. p. 234.* Anglia.
agaricinus Steph. *Ill. Brit. V. p. 187.* Suecia.
globulus Lacord. *Faun. Par. I. p. 521.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.* Gallia.
granulum Grav. *Mon. p. 3.* Germania.
nigripes Steph. *Ill. Brit. V. p. 188.* Anglia.
parvulus Steph. *l. c. p. 188.* „
rufipes Steph. *l. c. p. 187.* „
pictus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 223.* Aegyptus.
pulicarius Erichs. *Gen. p. 217.* — Kraatz. *Nat. p. 385.* Germania.
ovulum Heer. *Faun. Helv. I. p. 285.* Helvetia.
punctum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 224.* Gallia.
pygmaeus Kraatz. *Nat. p. 388.* German. bor.

reductus Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 52.* — Madera.
rufipes Kraatz. *Nat. p. 386.* — German. bor.
seminulum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 389.* — Kraatz. *Nat. p. 387.* — Germania.
tenuicornis Kraatz. *Nat. p. 388.* — Graecia.
testaceus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 30.* — Georgia amer.
unicolor Rosenh. *Thier. Andal. p. 68.* — Malaga.
Ziegleri Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 30.* — Pennsylvania.
20

Somatium

σωμάτιον, corpusculum.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 563.*

anale Wollast. *Ins. Mader. p. 563. t. 13. f. 5. a-g.* — Madera.
1

Trichophya

θρίξ, pilus; φύω, cresco.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 73.*

Trichophyus Erichs.

pilicornis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 417.* — Kraatz. *Nat. p. 390.* — Wollast. *Col. Atlant. p. 481.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 51.* — Germania.
Huttoni Wollast. *Ins. Mader. p. 572. t. 13. f. 6. a-g.* — Madera.
1

Habrocerus

ἁβρός, mollis; κέρας, cornu.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 400.*

capillaricornis Grav. *Mon. p. 10.* — Kraatz. *Nat. p. 393.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 10. f. 48.* — Europa.
nodicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 186.* — Anglia.
marginicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 343.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 425.* — Chili.
var. *rufescens* Sol. *l. c. p. 343. t. 7. f. 3.* — „
2

Leucoparyphus

λευκός, albus; παρυφή, clavus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 393.*

Astictus Thoms. — *Cilea* Jacq. Duval.

exilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 271.* — Caffraria.
marginicollis Kraatz. *Nat. p. 394; Wiegm. Arch. 1859. I. p. 53.* — Ceylon.

pictus Erichs. *Gen. p. 246.* — Madagascar.
silphoides Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 684.* — Kraatz. *Nat. p. 395.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Staph. p. 25. t. 10. f. 46.* — M.
dispar var. ε. Payk. *Faun. Suec. III. p. 424.* — Suecia.
dispar var. ζ. Payk. *Mon. Staph. p. 79.* — Anglia.
limbatus Grav. *Mon. p. 12.* — Russia.
geminatus Rand. *Bost. Journ. II. p. 39.* — Amer. bor.
marginalis Grav. *Micr. p. 192.* — Canada.
suturalis Panz. *Faun. Germ. 18. 20.* — Gallia.

4

Tachinus

ταχινός, celer.

Gravenhorst. *Micr. I. 1802. p. 135.*

Drymoporus Thoms. — *Ellipsotomus* Motsch. — *Elliptoma* Motsch. — *Tachinus* Erichs. *(pars II.)*

apterus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 186.* — Amer. russ.
arcticus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 121. t. 8. f. 17.* — Sibiria.
basalis Erichs. *Gen. p. 262.* — Ural.
bipustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 533.* — Kraatz. *Nat. p. 409.* — Europa.
caucasicus Kolenat. *Melet. ent. III. p. 13.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 6.* — Caucasus.
var. *marginicollis* Kolenat. *l. c.* — „
cingulatus Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 435.* — Tiflis.
circumcinctus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 310.* — Amer. russ.
collaris Grav. *Mon. p. 13.* — Kraatz. *Nat. p. 414.* — M.
var. *corticinus* Grav. *Micr. p. 131.* — Suecia.
„ *flavellus* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 64. (forte.)* — Lapponia.
discoideus Erichs. *Gen. p. 266.* — Kraatz. *Nat. p. 415.* — German. mer.
elongatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 251.* — Kraatz. *Nat. p. 416.* — M.
aterrimus Steph. *Ill. Brit. V. p. 199.* — Anglia.
var. *ferrugineus* Eschsch. *i. litt.* — Unalaschka.
Fairmairei Leprieur. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 110.* — Sicilia.
luctuosus Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 312.* — Cyprus.
pictus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 71.* — Algeria.
fimbriatus Grav. *Micr. p. 191.* — Erichs. *Gen. p. 258.* — Amer. bor.
fimetarius Grav. *Mon. p. 14.* — Kraatz. *Nat. p. 411.* — M.
fuscipes Panz. *Faun. Germ. 27. 12.* — Germania.
sordidus Grav. *Micr. p. 141.* — Gallia.
flavipes Fabr. *Syst. Ent. p. 268.* — Kraatz. *Nat. p. 404.* — M.
brunnipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 195.* — Anglia.
intermedius Steph. *l. c. p. 196.* — „
laevigatus Marsh. *Ent. Brit. p. 519.* — „
nigripes Steph. *Ill. Brit. V. p. 195.* — „
rufipes Marsh. *l. c. p. 510.* — Grav. *Micr. p. 137; Mon. p. 17.* — „
var. *castaneus* Grav. *Micr. p. 140.* — Europa.
„ *dubius* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 258.* — „

var. *fimetarius* var. Grav. *Mon. p. 15.* — Europa.
„ *limbosus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 196.* — „
frigidus Erichs. *Gen. p. 256.* — Kraatz. *Nat. p. 401.* — Unalaschka.
fumipennis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 466.* — Amer. bor.
axillaris Erichs. *Gen. p. 261.* — „
colonus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 120.* — Georgia.
humeralis Grav. *Micr. p. 136.* — Kraatz. *Nat. p. 400.* — M.
♀ Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 335. t. 9. III. f. 9.*
cinctus Marsh. *Brit. Ent. p. 519.* — Anglia.
rufescens Muls. *Opusc. ent. II. p. 66.* — Gallia.
instabilis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 185.* — Amer. russ.
laticollis Grav. *Micr. p. 141.* — Muls. *Opusc. ent. II. p. 67.* — Kraatz. *Nat. p. 413.* — M.
marginellus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 399.* — Germania.
var. *immaturus* Grav. *Micr. p. 142.* — „
lutiusculus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 320.* — Kraatz. *Nat. p. 415.* — Hercynia.
luteonitens Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 425.* — Chili.
maculicollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 311.* — Amer. bor.
marginatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 255.* — Kraatz. *Nat. p. 406.* — Suecia.
marginatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 532. (forte.)* — „
marginellus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 337.* — Kraatz. *Nat. p. 412.* — M.
intermedius Mannerh. *Brachél. p. 62.* — Fennia.
laevigatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 194.* — Anglia.
laticollis Steph. *l. c. p. 194.* — „
marginatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 169.* — Gallia.
rufipes var. β. Payk. *Mon. p. 76; var. 2. Faun. Suec. III. p. 419.* — Suecia.
memnonius Grav. *Micr. p. 192.* — Erichs. *Gen. p. 258.* — Amer. bor.
♀ *batychrous* Grav. *Micr. p. 191.* — „
latus Sturm. *Cat. 1843. p. 46.* — „
rufus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 121.* — Georgia.
nigerrimus Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 437.* — Tiflis.
nigricornis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 225.* — Sitkha.
nivalis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 574.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 34.* — Daghestan.
pallipes Grav. *Mon. p. 20.* — Kraatz. *Nat. p. 406.* — M.
humeralis var. 1. Grav. *Micr. p. 130.* — Suecia.
humeralis var. a. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 256.* — „
picipes Erichs. *Gen. p. 257.* — Amer. bor.
posticalis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 216.* — Carniolia.
propinquus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 226.* — Sitkha.
proximus Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 25.* — Germania.
humeralis Muls. *Opusc. ent. II. p. 66.* — Gallia.
punctipennis Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 267.* — Amer. bor
rufipennis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 259.* — Kraatz. *Nat. p. 405.* — M.
rufipes De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 24. t. 1. f. 14.* — Kraatz. *Nat. p. 403.* — „
apicalis Steph. *Ill Brit. V. p. 195.* — Anglia.
fulvipes Steph. *l. c. p. 195.* — Gallia.
pullus Grav. *Micr. p. 140.* — Steph. *l. c. p. 196.* — Suecia.

signatus Grav. *Micr. p. 139.* — Germania.
var. *pallens* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 259.* — Fennia.
rufitarsis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 90.* — Caucasus.
scapularis Steph. *Ill. Brit. V. p. 197.* — Anglia.
palliolatus Kraatz. *Nat. p. 408.* — „
pallipes var. Erichs. *Gen. p. 261.* — Germania.
scrutator Nobis. — Amer. bor.
discoideus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 32.* — „
subterraneus Linné. *Faun. Suec. nr. 849.* — Kraatz. *Nat. p. 409.* – Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 10. f. 47.* — M.
bipustulatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 198.* — Anglia.
var. *bicolor* Grav. *Mon. p. 17.* — Gallia.
„ *biplagiatus* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 511.* — Dej. *Cal. 3. ed. p. 80.* — „
„ *latus* Marsh. *Ent. Brit. p. 524.* — Suecia.
„ *pallens* Steph. *Ill. Brit. V. p. 198.* — Anglia.
tridens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 216.* — Tirolis.

41

Tachynoderus

Tachinus; δέρη, collum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 217.*

Tachinomorphus Kraatz.

fulvipes Erichs. *Gen. p. 921.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 55.* — Java.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 218. t. 1. f. p.* — India or.
sanguinolentus Motsch. *l. c. p. 216.* — „
vittatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 55.* — „

3

Erchomus

ἔρχομαι, *ingredior.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 218.*

Coproporus Kraatz. — *Tachinus* Erichson. *(pars I.)*

albicornis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 519.* — Rio Janeiro.
apicalis Erichs. *Gen. p. 250.* — Portorico.
atomus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 58.* — Ceylon.
brevicollis Erichs. *Gen. p. 251.* — Columbia.
brunneus Erichs. *Gen. p. 249.* — „
brunnicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 220.* — India or.
punctipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 57.* — „
cinctellus Erichs. *Gen. p. 246.* — Brasilia.
colchicus Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 190.* — Amer. bor.
convexus Erichs. *Gen. p. 248.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 429.* — Brasilia.
depressus Erichs. *Gen. p. 251.* — Columbia.
elatus Erichs. *Gen. p. 248.* — „

fasciipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 59.* Ceylon.
flavicornis Kraatz. *l. c. p. 56.* India or.
fulvus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 518.* Rio Janeiro.
gallicus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 280.* Gallia.
granulum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 221.* India or.
grossulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 31.* Amer. bor.
hepaticus Erichs. *Gen. p. 249.* Columbia.
humilis Erichs. *Gen. p. 251.* Brasilia.
infimus Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 33.* Cuba.
laevigatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 219.* India or.
laevis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 31.* Amer. bor.
latus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 219. t. 1. f. q.* India or.
spectabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 55.* „
limbatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 32.* Amer. bor.
limbifer Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 222.* India or.
tachyporoides Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 60.* „
luridus Erichs. *Gen. p. 920.* Amer. bor.
melanarius Erichs. *Gen. p. 252.* Bengal.
minimus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 220.* India or.
pygmaeus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 58.* Ceylon.
nitidulus Erichs. *Gen. p. 247.* Portorico.
flavicollis Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 297.* „
orientalis Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 439.* Celebes.
piceus Erichs. *Gen. p. 246.* Portorico.
pulchellus Erichs. *Gen. p. 247.* „
cumanensis Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 297.* „
punctipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 31.* California.
rubiginosus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 221.* India or.
castaneipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 60.* Ceylon.
rufus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 59.* India or.
fulvus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 220.* „
rutilus Erichs. *Gen. p. 253.* Amer. ins.
brevis Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 296.* „
sanguinolentus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 220.* India or.
subdepressus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 57.* Ceylon.
subpunctulatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 81.* India or.
tantillus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 221.* „
terminalis Erichs. *Gen. p. 250.* Portorico.
tropicus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 520.* Rio Janeiro.
ventriculus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 466.* Amer. bor.
gibbulus Erichs. *Gen. p. 252.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 20.* „
var. *punctulatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 32.* „

Tachyporus

ταχύς, celer; πορεύω, ambulo.

Gravenhorst. *Mon. Staph. I. 1806. p. 1.*

abdominalis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 238.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 393.* — Kraatz. *Nat. p. 420.* M.
Abner Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 635.* Syria.

acaudus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 467.* Amer. bor.
aeuductus Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 90.* „
affinis Kirby. *l. c. p. 91.* „
anticus Erichs. *Gen. p. 235.* Aegyptus.
armeniacus Kolenat. *Melet. ent. III. p. 12.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 84.* Armenia.
var. *rufomarginatus* Kolenat. *Melet. ent. III. p. 11.* „
brunneus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 535.* — Kraatz. *Nat. p. 427.* M.
angustatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 178.* Europ. temp.
basalis Steph. *l. c. p. 179.* „
faber Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 468.* Amer. bor.
flavicornis Steph. *l. c. p. 177.* Anglia.
gracilis Steph. *l. c. p. 179.* „
libens Steph. *l. c. p. 179.* „
minimus Steph. *l. c. p. 178.* „
nitidulus Oliv. *Ent. III. 42. p. 34. t. 3. f. 28.* Gallia.
nitidus Steph. *l. c. p. 177.* Anglia.
pusillus Steph. *l. c. p. 180.* „
pyrrhoceras Steph. *l. c. p. 180.* „
thoracicus Steph. *l. c. p. 180.* „
var. *abdominalis* Grav. *Micr. p. 127.* Suecia.
„ *chloroticus* Kolenat. *Melet. ent. III. p. 12.* Caucasus.
„ *scutellaris* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 517.* Gallia.
„ *testaceus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 177.* Anglia.
carbonarius Grimmer. *Steicrm. Col. 1841. p. 35.* Styria.
caspius Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 575.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 36.* Daghestan.
chrysomelinus Linné. *Faun. Succ. nr. 855.* — Latr. *Gen. Crust. X. p. 7. t. 79. f. 9.* — Kraatz. *Nat. p. 421.* M.
dispar var. a. Payk. *Faun. Succ. III. p. 423.* Suecia.
melanocephalus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 534.* Germania.
merdarius Panz. *Ent. Germ. p. 360.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 521.* Anglia.
crassicornis Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 180.* Russia.
dilutus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 80.* Ceylon.
elegantulus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 360.* Syria.
evanescens Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 26.* China.
fasciatus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 35.* Styria.
flavipes Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 173.* Russia.
formosus Matthews. *Ent. Mag. V. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 420.* Europ. temp.
abdominalis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 515.* Gallia.
rufus Erichs. *Gen. p. 233.* Hungaria.
humerosus Erichs. *Gen. p. 238.* — Kraatz. *Nat. p. 424.* Europ. temp.
atriceps Steph. *Ill. Brit. V. p. 181.* Anglia.
lateralis Grav. *Micr. p. 127.* Suecia.
melanocephalus Steph. *Ill. Brit. V. p. 191.* Anglia.
pulchellus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 82.* Curonia.
ruficollis var. Grav. *Mon. p. 8.* Fennia.
ruficollis Steph. *l. c. p. 180.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 288.* — Runde. *Brachel. Hal. p. 25.* Helvetia.
hypnorum Fabr. *Syst. Ent. p. 266.* — Kraatz. *Nat. p. 423.* M.
apicalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 185.* Anglia.

blattinus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 236.* — Germania.
collaris Steph. *l. c. p. 183.* — Suecia.
conicus Villers. *Ent. I. p. 425.* — Gallia.
erythropterus Steph. *l. c. p. 184.* — Anglia.
marginatus Panz. *Ent. Germ. p. 359.* — Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. t. 10. f. 9. a.* — „
martialis Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 237.* — Russia.
minutus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 535.* — Suecia.
nitidulus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 337.* — „

jocosus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 466.* — Pennsylvania.
arduus Erichs. *Gen. p. 237.* — „
maculicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 374.* — Canada.
maculipennis Lec. *l. c. p. 374.* — Illinois.
meridionalis Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 40.* — Gallia.
nanus Erichs. *Gen. p. 240.* — Pennsylvania.
nigriceps Mannerh. *Brachél. p. 59.* — Fennia.
obscurellus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 54.* — Lapponia.
obtusus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 684.* — Kraatz. *Nat. p. 419.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 9. f. 44.* — M.
analis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 222.* — Suecia.
chrysomelinus var. 2. Walcken. *Faun. Par. I. p. 273.* — Gallia.
dispar var. γ. Payk. *Mon. Staph. p. 78.* — Germania.
melanurus Marsh. *Ent. Brit. p. 525.* — Anglia.
vernalis Müller. *Zool. Prodr. p. 98.* — Dania.

piceus Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 174.* — Fennia.
pusillus Grav. *Mon. p. 9.* — Kraatz. *Nat. p. 427.* — M.
celer Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 567.* — Madera.
lateralis Steph. *Ill. Brit. V. p. 185.* — Anglia.
marginatus Hart. *Geol. Verh. Lanz. p. 140.* — Ins. Canar.

ruficeps Kraatz. *Nat. p. 422.* — German. bor.
ruficollis Grav. *Micr. p. 128.* — Kraatz. *Nat. p. 424.* — M.
nitidicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 184.* — Anglia.
pisciformis Heer. *Faun. Helv. I. p. 289.* — Helvetia.
var. *posticus* Förster. *Verh. Rheinl. VI. p. 39.* — Germania.
rufus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 35.* — Styria.
scitulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 395.* — Kraatz. *Nat. p. 426.* — M.
dimidiatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 186.* — Anglia.
macropterus Steph. *l. c. p. 186.* — „
pusillus var. Grav. *Mon. p. 9.* — Suecia.
pusillus var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 241.* — „
var. *pulchellus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 289.* — Helvetia.

sibiricus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 574.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 37.* — Sibiria or.

solutus Erichs. *Gen. p. 236.* — Kraatz. *Nat. p. 421.* — Europa.
caucasicus Kolenat. *Melet. ent. III. p. 12.* — Caucasus.
discus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 359.* — Syria.
tersus Erichs. *Gen. p. 237.* — Kraatz. *Nat. p. 425.* — Europ. temp.
transversalis Grav. *Mon. p. 8.* — Kraatz. *Nat. p. 426.* — Germania.
dispar var. δ. Payk. *Mon. Staph. p. 78.* — Suecia.
ruficollis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 240.* — Anglia.

Lamprinus

λαμπρός, splendidus.

Heer. *Faun. Helv. I. 1842. p. 286.*

erythropterus Panz. *Faun. Germ. 27. 21.* — Erichs. *Gen. p. 234.* — Kraatz. *Nat. p. 430.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 9. f. 45.* M.
Lasserrei Heer. *Faun. Helv. I. p. 286.* Helvetia.
haemopterus Kraatz. *Nat. p. 429.* Germania.
nigricornis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 469.* Gothland.
saginatus Grav. *Mon. p. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 429.* M.
4

Conurus

κωνοῦρος, cauda conica.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. V. 1832. p. 188.*

Conosoma Kraatz. — *Conosomus* Motsch.

apiciventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 426.* Santiago.
australis Erichs. *Gen. p. 221.* Tasmania.
basalis Erichs. *Gen. p. 225.* Carolina.
biguttatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 222.* India or.
distigma Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 61.* „
binotatus Grav. *Micr. p. 132.* — Kraatz. *Nat. p. 438.* M.
bipunctatus Grav. *Micr. p. 133.* — Kraatz. *Nat. p. 438.* „
bipustulatus Grav. *Micr. p. 132.* — Kraatz. *Nat. p. 437.* Germania.
bimaculatus Grav. *Mon. p. 5.* Suecia.
brevipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 82.* Ceylon.
ceylanensis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 62.* „
cinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 223.* India or.
crassus Grav. *Micr. p. 190.* Amer. bor.
moestus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 466.* „
dimidiatus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 81.* Caucasus.
erythrocephalus Hochh. *l. c. p. 76.* „
fumatus Erichs. *Gen. p. 228.* Tasmania.
gracilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 62.* Ceylon.
grossus Erichs. *Gen. p. 220.* Madagascar.
testaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.* „
immaculatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 190.* Europ. temp.
fusculus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 591.* — Kraatz. *Nat. p. 436.* Germania.
pedicularius Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 519.* Gallia.
pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 190.* Anglia.
interruptus Erichs. *Gen. p. 225.* Columbia.
Knoxi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 374.* Pennsylvania.
littoreus Linné. *Faun. Suec. nr. 852.* — Kraatz. *Nat. p. 433.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 332. t. 9. III. f. 1-8.* M.
angularis Steph. *Ill. Brit. V. p. 193.* Anglia.
bimaculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 533.* Suecia.
cellaris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 532.* Germania.

incertus Hampe. *Stett. Ent. Zeit. 1850. p. 349.* Germania.
maculatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 169.* Gallia.
pubescens Payk. *Mon. Carab. App. p. 138.* Suecia.
Sowerbyi Steph. *Ill. Brit. V. p. 193.* Anglia.
tomentosus Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 95.* Italia.
lividus Erichs. *Gen. p. 229.* Gallia.
flavipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 191.* Anglia.
nigripennis Steph. *l. c. p. 180.* „
obscuratus Steph. *l. c. p. 190.* „
obscuripennis Steph. *l. c. p. 191.* „
maculipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 344.* — Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 10.* Chili.
monticola Wollast. *Ins. Mader. p. 566.* Madera.
obesus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 270.* Port Natal.
obsoletus Erichs. *Gen. p. 228.* Columbia.
opicus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 467.* Carolina.
cinctulus Erichs. *Gen. p. 226.* „
pedicularius Grav. *Micr. p. 133.* — Kraatz. *Nat. p. 437.* M.
lividus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 556.* Madera.
var. *truncatellus* Grav. *Mon. p. 5* Europa.
pictipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 63.* Ceylon.
pubescens Payk. *Mon. Carab. App. 1790. p. 138.* — Grav. *Micr. p. 130.* — Kraatz. *Nat. p. 435.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 9. f. 43.* M.
alpestris Dahl *i. litt.* Germania.
cellaris var. *β.* Payk. *Fn. Suec. III. p. 421.* Suecia.
conicus Marsh. *Ent. Brit.* Anglia.
Marshami Steph. *Ill. Brit. V. p. 189.* „
rufescens Dahl *i. litt.* Hungaria.
tomentosus var. *β.* Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 97.* Italia.
tristis Dahl *i. litt.* Styria.
var. *sericeus* Lac. *Faun. ent. Par. I. p. 519.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 80.* Gallia.
„ *testaceus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 535.* „
pulicarius Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 120.* Amer. bor.
rufulus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 79.* Caucasus.
rufus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 63.* India bor.
tauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 575.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 40.* Tauria.
testaceus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 344.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 10.* Chili.
obscuripennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 426.* „
tumidus Erichs. *Gen. p. 223.* Columbia.
varius Erichs. *Gen. p. 227.* „
venustulus Erichs. *Gen. p. 227.* „

37

Pygostenus

πυγή, anus; στενός, angustus.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 361.*

microcerus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 362. t. III. f. 5. a-d.* Guinea.

1

Bolitobius

βολίτης, boletus; βιόω, vivo.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 171.*

Bryocharis Lacord. — *Lordithon* Thoms. — *Megacronus* Steph.

analis Payk. *Mon. Staph. p. 47.* — Grav. *Mon. p. 31. var. 2.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 472. var. b.* — Kraatz. *Nat. p. 442.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 10. f. 50.* M.
bicolor Dahl *i. litt.* Germania.
Dahli Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.* „
var. *analis* var. *β.* Payk. *Mon. Staph. p. 47.* Suecia.
„ *merdarius* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 270.* „
angularis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 122.* Amer. bor.
atricapillus Fabr. *Syst. Ent. p. 267.* — Kraatz. *Nat. p. 446.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 10. f. 49.* M.
lunulatus Fabr. *Syst. Ent. p. 268.* Suecia.
nobilis Dej. *Cat. 1. ed. p. 26.* Croatia.
axillaris Grav. *Mon. p. 29.* — Erichs. *Gen. p. 274.* Amer. bor.
bicolor Grav. *Mon. p. 28.* — Kraatz. *Nat. p. 445.* Germania.
biseriatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 508.* Sitkha.
cedronis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 636.* Syria.
cincticollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 465.* Amer. bor.
cinctus Grav. *Micr. p. 193.* — Erichs. *Gen. p. 278.* „
atricaudatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 158.* „
cingulatus Mannerh. *Brachél. p. 64.* — Kraatz. *Nat. p. 443.* Europa.
analis Grav. *Mon. p. 31. var 1 et 3.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 269.* Suecia.
bicolor Rossi. *Faun. Etr. I. p. 253. (forte.)* Italia.
castaneus Steph. *Ill. Brit. V. p. 166.* Anglia.
rufipennis Steph. *l. c. p. 166.* „
dimidiatus Erichs. *Gen. p. 267.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* Amer. bor.
var. *humeralis* Melsh. *Cat. nr. 1325.* „
distigma Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 72. t. 3. f. 1.* Sicilia.
exoletus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 409.* — Kraatz. *Nat. p. 450.* Europa.
apicalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 173.* Anglia.
marginalis Steph. *l. c. p. 174.* Gallia.
ochraceus Steph. *l. c. p. 173.* Germania.
filicornis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 560.* Ins. Canar.
flavicollis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 95.* Caucasus.
formosus Grav. *Mon. p. 32.* — Steph. *Ill. Brit. V. t. 26. f. 5.* — Kraatz. *Nat. p. 444.* Europ. temp.
merdarius Grav. *Micr. p. 149.* Suecia.
gentilis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 31.* Amer. bor.
gilvipes Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 521.* Rio Janeiro.
inclinans Grav. *Mon. p. 33.* — Kraatz. *Nat. p. 444.* M.
insignis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 92.* Caucasus.
longiceps Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 32.* Canada.
lunulatus Linné. *Faun. Suec. nr. 845.* — Guér. *Ic. Règn. anim. Ins. t. 10. f. 8. a.* — Kraatz. *Nat. p. 447.* M.
atricapillus Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 65.* Lapponia.
var. *pulchellus* Mannerh. *Brachél. p. 64.* Russia.

luridus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 560.* — Teneriffa.
niger Grav. *Micr. p. 193.* — Erichs. *Gen. p. 275.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 79.* — Amer. bor.
nitidus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 215.* — India or.
bimaculatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 63.* — Ceylon.
obscurus Erichs. *Gen. p. 272.* — Portorico.
obsoletus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 464.* — Amer. bor.
Phaedrus Kolenat. *Melet. ent. III. p. 14.* — Caucasus.
piceus Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 172.* — Suecia.
poecilus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 312.* — Amer. russ.
punctipennis Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 172.* — Suecia.
punctulatus Heer. *Faun. Helv. I. p. 298.* — Helvetia.
pygmaeus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 339.* — Kraatz. *Nat. p. 451.* — M.
biguttatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 175.* — Anglia.
brunnipennis Steph. *l. c. p. 175.* — „
discoideus Steph. *l. c. p. 175.* — „
melanocephalus Grav. *Micr. p. 144.* — Suecia.
pallidus Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 99.* — Italia.
thoracicus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 338.* — Gallia.
trimaculatus Say. *Trans. Am Phil. IV. p. 464.* — Amer. bor.
venustus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 33.* — „
var. *binotatus* Melsh. *l. c. p. 33.* — „
„ *intrusus* Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 349.* — Germania.
rostratus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 573.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 40.* — Caucasus.
rostratus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 32.* — Illinois.
sellatus Sachse. *Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 122.* — Amer. bor.
seriatus Erichs. *Gen. p. 272.* — Columbia.
speciosus Erichs. *Gen. p. 277.* — Kraatz. *Nat. p. 446.* — Hungaria.
lunulatus Mannerh. *Brachél. p. 64.* — Suecia.
striatus Oliv. *Ent. III. 42. p. 28. t. 5. f. 47.* — Kraatz. *Nat. p. 448.* — M.
analis var. γ. Payk. *Mon. Staph. p. 48.* — Suecia.
angularis Payk. *Faun. Suec. III. p. 395.* — „
trimaculatus Payk. *Faun. Suec. III. p. 422.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 533.* — Kraatz. *Nat. p. 449.* — Germania.
littoreus Payk. *Mon. Staph. p. 80.* — Suecia.
trinotatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 309.* — Kraatz. *Nat. p. 449.* — Europa.
trimaculatus var. Heer. *Faun. Helv. I. p. 300.* — Helvetia.
unicolor Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 427.* — Chili.

42

Bryoporus

βρύον, muscus; πορεύω, ambulo.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 452.*

cernuus Grav. *Mon. p. 31.* — Kraatz. *Nat. p. 453.* — M.
var. *carus* Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 155.* — Ukrania.
„ *merdarius* Oliv. *Ent. III. 42. p. 29. t. 5. f. 45.* — Gallia.
flavipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 32.* — Louisiana.
multipunctus Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 371.* — Croatia.
rubidus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* — California.

rufescens Lec. *l. c. p. 33.* Amer. bor.
rufus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 407.* — Kraatz. *Nat. p. 454.* Europa.
ferrugineus Heer. *Faun. Helv. I. p. 76.* Helvetia.
testaceus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* Amer. bor.
7

Mycetoporus

μυκητός, fungus; πορεύω, ambulo.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 62.*
Ischnosoma Stephens.
Monogr. Mäklin. *Symbol. Spec. Mycet. 1847.*

adumbratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 71.* Teneriffa.
americanus Erichs. *Gen. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* Amer. bor.
angularis Muls. *Opusc. ent. II. p. 69.* — Kraatz. *Nat. p. 458.* Gallia.
biplagiatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 155.* Algeria.
braminus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 215.* India or.
clavicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 169.* Europa.
brevicornis Matthews. *Ent. Mag. V. p. 197.* Anglia.
pronus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 414.* — Kraatz. *Nat. p. 465.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 79.* „
consors Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 34.* Michigan.
crassicornis Mäklin. *Mon. p. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 412.* Fennia.
debilis Mäklin. *Mon. p. 14.* „
discoideus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 71.* Teneriffa.
elegans Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 176.* Russia.
flavicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* Louisiana.
Hardyi Crotch. *Cat. Brit. Col.* Anglia.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 214.* Styria.
insignis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 186.* Amer. russ.
Johnsoni Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 52.* Madera.
pronus var. *β.* Wollast. *Ins. Mader. p. 573.* „
lapponicus Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 164.* Lapponia.
lepidus Grav. *Mon. p. 26.* — Kraatz. *Nat. p. 462.* M.
merdarius Schrank. *Faun. boic. I. p. 647.* Bavaria.
punctatostriatus var. *α-γ.* Payk. *Faun. Suec. III. p. 417.* Suecia.
rufescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 170.* Anglia.
var. *bimaculatus* Lac. *Faun. Par. I. p. 505.* Gallia.
„ *piceus* Mäklin. *Mon. p. 5.* Fennia.
„ *tristis* Grav. *Mon. p. 29.* „
longicornis Mäklin. *Mon. p. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 467.* Suecia.
longulus Mannerh. *Brachél. p. 63.* — Kraatz. *Nat. p. 461.* M.
cernuus Dahl *i. litt.* Germania.
melanurus Steph. *Ill. Brit. V. p. 170.* Anglia.
micans Gravenh. *i. litt.* Russia.
nigricollis Ulrich *i. litt.* Hungaria.
rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* Gallia.
var. *glaber* Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 156.* Ukrania.

lucidulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* — Amer. bor.
lucidus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 415.* — Kraatz. *Nat. p. 459.* — Germania.
Maerkeli Kraatz. *Nat. p. 457.* — Saxonia.
marginatus Kraatz. *Nat. p. 457.* — „
monilicornis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 559; Col. Atlant. App. p. 69.* — Teneriffa.
nanus Grav. *Mon. p. 28.* — Kraatz. *Nat. p. 463.* — Europa.
niger Fairm. *Faun. Fr. I. p. 494.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 99.* — Europa mer.
nigrans Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 187.* — Amer. russ.
punctipennis Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 155.* — Serbia.
punctus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 248.* — Kraatz. *Nat. p. 459.* — M.
bicolor Mäklin. *Mon. p. 10.* — Fennia.
ruficollis Mäklin. *Mon. p. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 412.* — „
ruficornis Kraatz. *Nat. p. 461.* — German. bor.
brunneus Marsh. *Ent. Brit. p. 524.* — Anglia.
lepidus Lac. *Faun. Par. I. p. 504.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 413. var. a.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 248. var. c.* — Suecia.
punctiventris Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 164.* — „
rufus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 558.* — Teneriffa.
semirufus Heer. *Faun. Helv. I. p. 295.* — Helvetia.
solidicornis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 559.* — Ins. Canar.
splendens Marsh. *Ent. Brit. p. 524.* — Kraatz. *Nat. p. 460.* — M.
nigricollis Steph *Ill. Brit. V. p. 434.* — Anglia.
splendidus Grav. *Mon. p. 24.* — Kraatz. *Nat. p. 466.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 52.* — M.
elegans Matthews. *Ent. Mag. V. p. 197.* — Anglia.
nitidulus Dahl *i. litt.* — Germania.
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 176.* — Anglia.
ruficollis Steph. *l. c. p. 176.* — „
tenuis Steph. *l. c. p. 169.* — Gallia.
var. *pallidulus* Mannerh. *Brachél. p. 63.* — Fennia.
„ *subruber* Heer. *Fn. Helv. I. p. 586.* — Helvetia.
tenuis Muls. *Opusc. ent. II. p. 67.* — Kraatz. *Nat. p. 464.* — Gallia.
testaceus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 64.* — India or.

Staphylinini.

Tanygnathus

τανύς, tenuis; γνάθος, mandibula.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 417.*

collaris Erichs. *Gen. p. 289.* — Venezuela.
fuscus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 65.* — India or.
laticollis Erichs. *Gen. p. 289.* — Amer. ins.

piceus Motsch. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 213.* India or.
pictus Motsch. *l. c. p. 213.* „
ruficollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 64.* Ceylon.
terminalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 418.* — Kraatz. *Nat. p. 478.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 53.* Germania.
varicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 234.* Cap Verd.
8

Acylophorus

ἄκυλος, glans; φέρω, fero.

Nordmann. *Symb. 1837. p. 127. t. 1. f. 19.*

Rhygmacera Motschulsky.

ciliatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* Tigré.
femoralis Nordm. *Symb. p. 128.* — Erichs. *Gen. p. 520.* Brasilia.
flavicollis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 143.* Amer. bor.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 657.* India or.
furcatus Motsch. *l. c. p. 657.* „
gilensis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 34.* California.
glabricollis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 396.* — Kraatz. *Nat. p. 480.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 15. f. 75.* M.
Ahrensi Nordm. *Symb. p. 127.* Germania.
rufilabris Zetterst. *Ins. Lapp. p. 65.* Lapponia.
longicornis Erichs. *Gen. p. 520.* Cayennae.
nitidus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 40.* Georgia russ.
picipennis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* Tigré.
picipes Erichs. *Gen. p. 521.* Columbia.
pratensis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 34.* Kansas.
pronus Erichs. *Gen. p. 521.* Amer. bor.
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 657.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 65.* India or.
Wagenschieberi Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 481.* Germania.
15

Euryporus

εὐρύς, latus; πορεύω, ambulo.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 496.*

Pelecyphorus Nordmann.

aeneiventris Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 115. t. 12. f. 5.* Algeria.
meridionalis Baudi. *Stud. ent. I. p. 133.* Italia.
picipes Payk. *Fn. Suec. III. p. 426.* — Kraatz. *Nat. p. 482.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 76.* M.
princeps Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 561.* Ins. Canar.
puncticollis Erichs. *Gen. p. 554.* Amer. bor.
4

Heterothops

ἑτέρωθε, alibi; ὤψ, oculus.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 256.*

Trichopygus Nordmann.

acuminata Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 155.* — Tanger.
binotata Erichs. *Gen. p. 516.* — Kraatz. *Nat. p. 485.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 15. f. 74.* — Anglia.
Holmensis Steph. *Ill. Brit. V. p. 257.* — „
Kirbyella Steph. *l. c. p. 257.* — „
brunnipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 56.* — Graecia.
californica Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 35.* — California.
discoidea Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 427.* — Chili.
dissimilis Grav. *Micr. p. 125.* — Kraatz. *Nat. p. 485.* — M.
subuliformis Gyll. *Ins. Succ. II. p. 312.* — Suecia.
exilis Erichs. *Gen. p. 518.* — Columbia.
flavicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 660.* — India or.
flavolimbata Motsch. *l. c. 1860. II. p. 571.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 42.* — Armenia.
fulvipennis Motsch. *l. c. 1860. II. p. 572.* — Russia.
fumigata Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 35.* — Détroit.
fuscula Lec. *l. c. p. 35.* — Massachusset.
limosa Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 660.* — Styria.
minuta Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 53.* — Madera.
nigra Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 352.* — Thuringia.
nitens Nordm. *Symbol. p. 138.* — Tauria.
praevia Erichs. *Käf. Mark. I. p 480.* — Kraatz. *Nat. p. 484.* — Germania.
dissimilis Nordm. *Symbol. p. 137.* — Russia.
subuliformis Lac. *Faun. Par. I. p. 385.* — Gallia.
pusio Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 35.* — New York.
pygmaea Nobis. — Sibiria or.
minuta Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 572.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 43.* — „
quadripunctula Grav. *Mon. p. 24.* — Kraatz. *Nat. p. 486.* — Germania.
pumilio Nordm. *Symbol. p. 138.* — Russia.
subuliformis Zetterst. *Faun. Lapp. I p. 72.* — Lapponia.

20

Cyrtothorax

κυρτός, convexus; θώραξ, thorax.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 366.*

Bolitogyrus Dejean.

buphthalmus Erichs. *Gen. p. 534.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 5.* — Mexico.
cribripennis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* — „
Sallei Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 367. t. 3. f. V. h.* — „
erythrurus Kraatz. *l. c. p. 368.* — Nov. Granada.

2

Quedius

Etym. null.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 215.*

Microsaurus Steph. — *Philonthus* Heer. *(Divis. II.)* — *Raphirus* Steph. — *Vellejus* Mannerh.

abietum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 57.* Graecia.
acuminatus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 151.* Caucasus.
aeneipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 428.* Chili.
aenescens Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 315.* Amer. russ.
aetolicus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 58.* Graecia.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 280.* — Kraatz. *Nat. p. 517.* Helvetia.
aeneipennis Heer. *Mittheil. I. p. 75.* Alpes.
satyrus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 75.* „
amplicollis Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 155.* Hispania.
anceps Fairm. *Faun. Fr. I. p. 543.* Gallia.
angustifrons Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 563.* Ins. Canar.
attenuatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 311.* — Kraatz. *Nat. p. 515.* M.
maurorufus Rund. *Brachel. Hal. p. 6.* Germania.
nitipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 242.* Anglia.
rufipennis Steph. *l. c. p. 243.* „
scintillans Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 384.* Gallia.
var. *picipennis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 279.* Helvetia.
auricomus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* Pyrenaei.
tomentosomaculatus Cornel. *Stett. Zeit. 1863. p. 130.* Germania.
bardus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* Amer. bor.
Bonvouloiri Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 31.* Pyren. or.
boops Grav. *Micr. p. 21.* — Kraatz. *Nat. p. 516.* M.
bovinus Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 154.* Algeria.
brevicornis Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 175.* Suecia.
brevipennis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 51.* Pyrenaei.
brevipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 656.* Carniolia.
brevis Erichs. *Gen. p. 535.* — Kraatz. *Nat. p. 500.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 15. f. 72.* Germania.
brunnipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 232.* Sitkha.
capucinus Grav. *Mon. p. 40.* — Erichs. *Gen. p. 531.* Amer. bor.
inversus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 449.* „
chlorophanus Erichs. *Gen. p. 532.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 66.* Bengal.
chrysurus Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 12. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 520.* Germania.
cincticollis Kraatz. *Nat. p. 508.* German. mer.
collaris Erichs. *Gen. p. 545.* — Kraatz. *Nat. p. 515.* Volhynia.
fulvicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 244. (forte.)* Anglia.
consors Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 340.* Santiago.
coxalis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 59.* Graecia.
cruentus Oliv. *Ent. III. 42. p. 27. t. 5. f. 49.* — Kraatz. *Nat. p. 495.* M.
analis Steph. *Ill. Brit. V. p. 435.* Anglia.
erythropterus Steph. *l. c. p. 226.* Gallia.

fulgidus Marsh. *Ent. Brit. p. 503.* Anglia.
haemorrhous Steph. *l. c. p. 217.* „
curtus Erichs. *Gen. p. 534.* Sardinia.
crassus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 153.* Algeria.
dilatatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 490.* — Mannerh. *Brachél. p. 19.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 15. f. 71.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 203. t. 10. f. 9-16.* M.
concolor Marsh. *Ent. Brit. p. 498.* Anglia.
serraticornis Schrank. *Faun. boic. I. p. 641.* Gallia.
explanatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.* California.
fallaciosus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 268.* German. bor.
fimbriatus Erichs. *Gen. p. 539.* — Kraatz. *Nat. p. 506.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* German. mer
dubius Heer. *Mittheil. p. 156.* Helvetia.
montanus Heer. *Faun. Helv. I. p. 277.* „
speculator Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 12. 57.* Alpes.
frenatus Erichs. *Gen. p. 533.* Columbia.
fulgidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 486.* — Kraatz. *Nat. p. 492.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 205. t. 10. f. 17-22.* M.
nitidus Grav. *Micr. p. 31.* Europ. temp.
variabilis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 303.* Suecia.
var. *assimilis* Nordm. *Symbol. p. 78.* Russia.
„ *atripennis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 436.* Anglia.
„ *bicolor* Redtenb. *Faun. Austr. 1849. p. 710.* Germania.
„ *erythrogaster* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 314.* Sitkha.
„ *floralis* Lac. *Faun. Par. I. p. 380.* — Dahl. *Col. p. 16.* Styria.
„ *Fuchsi* Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 378.* Roma.
„ *fuscipennis* Block. *Verz. Ins. Plauen. p. 116. t. 4. f. 4.* Russia.
„ *groenlandicus* Zetterst. *Faun. Lapp. p. 61.* Lapponia.
„ *haemopterus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 217.* Anglia.
„ *iracundus* Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 449.* Amer. bor.
„ *laetus* Fald. *Faun. transc. I. p. 127.* Armenia.
„ *mesomelinus* Marsh. *Ent. Brit. p. 510.* Anglia.
„ *nigricornis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 222.* „
„ *occultus* Lac. *Faun. Par. I. p. 379.* Gallia.
„ *ochripennis* Ménétr. *Cat. rais. p. 145.* Talyche.
„ *rufitarsis* Marsh. *Ent. Brit. p. 512.* Anglia.
„ *skrimshiranus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 225.* „
fuliginosus Grav. *Micr. p. 34.* — Kraatz. *Nat. p. 503.* — ♀ Waterh. *Trans. Ent. Soc. I. p. 32. t. 3. f. 2.* M.
dilatatus Marsh. *Ent. Brit. p. 504.* Gallia.
gracilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 215.* Anglia.
picicornis Steph. *l. c. p. 215.* „
tristis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 301.* Suecia.
fulvipennis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 28.* Dauria.
fumatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 245.* M.
irideus Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien. I. p. 110.* Germania.
peltatus Erichs. *Gen. p. 540.* — Kraatz. *Nat. p. 507.* Anglia.
praecox Erichs. *Käf. Mark. I. p. 492.* Hungaria.
gracilicornis Heer. *Faun. Helv. I. p. 274.* Helvetia.

granulipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 656.* — German. mer.
humeralis Steph. *Ill. Brit. V. p. 220.* — Anglia.
suturalis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1845. p. 225.* — Kraatz. *Nat. p. 511.* — Germania.
hybridus Erichs. *Gen. p. 432.*]— Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 14. nota.* — Tasmania.
hyperboreus Erichs. *Gen. p. 547.* — Unalaschka.
Fellmani Zetterst. *Ins. Lapp. p. 62. (forte.)* — Lapponia.
impressus Panz. *Faun. Germ. 36. 21.* — Kraatz. *Nat. p. 499.* — M.
cinctus Payk. *Mon. Carab. App. p. 137.* — Suecia.
flavescens Fabr. *Syst. Ent. I. p. 266.* — Gallia.
marginellus Costa. *Ins. nov. Otrant. 1827.* — Italia.
marginellus Marsh. *Ent. Brit. p. 505.* — Anglia.
incompletus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 153.* — Caucasus.
infuscatus Erichs. *Gen. p. 543.* — Kraatz. *Nat. p. 521.* — Gallia.
Josue Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 636.* — Syria.
islamita Saulcy. *l. c. p. 638.* — „
Kraatzi Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 231.* — Gallia.
labiatus Erichs. *Gen. p. 533.* — Columbia.
laevigatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 306.* — Kraatz. *Nat. p. 497.* — M.
flavopterus Fourc. *Ent. Par. I. p. 166. (forte.)* — Gallia.
glaber Müller. *Zool. Prodr. p. 98. (forte.)* — Dania.
laevipennis Dufour. *Ann. Soc. Pau. 1843.* — Gallia.
nitidus var. b. Grav. *Micr. p. 32.* — Suecia.
lateralis Grav. *Micr. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 491.* — Curtis. *Brit. Ent. XIV. t. 638.* — M.
latus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 30.* — Caucasus.
leiocephalus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 318.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 5.* — Chili.
lentus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 571.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 44.* — Georgia russ.
lividipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 430.* — Chili.
semiflavus Fairm. et Germ. *l. c. p. 428.* — „
longicornis Kraatz. *Nat. p. 494.* — German. bor.
fulgidus var. 5. Erichs. *Gen. p. 526.* — Anglia.
longipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 509.* — Sitkha.
lucidulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 495.* — Kraatz. *Nat. p. 520.* — Germania.
macchabaeus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 637.* — Syria.
marginalis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 315.* — Amer. russ.
maurorufus Grav. *Mon. p. 56.* — Kraatz. *Nat. p. 512.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 15. f. 73.* — M.
attenuatus Grav. *Mon. p. 61.* — Suecia.
limbatus Heer. *Mittheil. I. p. 74; Faun. Helv. I. p. 281.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* — Helvetia.
praecox Gyll. *Ins. Suec. II. p. 310.* — Anglia.
maurus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 317.* — Fennia.
megalops Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 564.* — Ins. Canar.
melanocephalus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 315.* — Amer. russ.
microps Grav. *Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 213.* — Anglia.
modestus Kraatz. *Nat. p. 509.* — German. bor.
molochinus Grav. *Mon. p. 46.* — Kraatz. *Nat. p. 500.* — M.
denudatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 216.* — Anglia.

laevicollis Runde. *Brachel. Hal. p. 6.* — Germania.
lapponicus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 61.* — Lapponia.
Lathburi Steph. *Ill. Brit. V. p. 218.* — Gallia.
laticollis Gray. *Micr. p. 173.* — Suecia.
occultus Dahl. *Col. p. 16.* — Germania.
picipennis Payk. *Faun. Suec. III. p. 373.* — Russia.
simplicifrons Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 580.* — Corsica.
monspelliensis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 636.* — Gallia mer.
monticola Erichs. *Gen. p. 544.* — Kraatz. *Nat. p. 513.* — M.
rufipes Redtenb. *Faun. Austr. 1849. p. 710.* — Tirolis.
paradisianus Heer. *Faun. Helv. I. p. 278.* — Helvetia.
muscorum Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 32.* — Pyren. or.
mutatus Kraatz. *Col. Heft. IV.* — German. bor.
marginalis Kraatz. *Nat. p. 512.* — „
nigriceps Kraatz. *Nat. p. 510.* — Germania.
attenuatus var. 3. Grav. *Mon. p. 62.* — „
maurorufus var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 493.* — „
ruficollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 244.* — Anglia.
nigritarsis Ménétr. *Cat. rais. p. 144.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 123.* — Caucasus.
nigritulus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 790.* — Rio Janeiro.
nivicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 58.* — Graecia.
obliteratus Erichs. *Gen. p. 549.* — Sardinia.
nemoralis Baudi. *Stud. ent. p. 131.* — „
ochropterus Erichs. *Gen. p. 538.* — Kraatz. *Nat. p. 505.* — Alpes.
var. *fimbriatus* Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 12. 58.* — „
pallipes Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 113. t. 12. f. 6.* — Algeria.
pectoralis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 31.* — China.
pediculus Nordm. *Symb. p. 79.* — Erichs. *Gen. p. 531.* — Unalaschka.
peregrinus Grav. *Mon. p. 53.* — Erichs. *Gen. p. 550.* — Carolina.
picimanus Ménétr. *Cat. rais. p. 146.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 132.* — Caucasus.
picipes Mannerh. *Brachél. p. 26.* — Kraatz. *Nat. p. 505.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* — Europa.
pyrrhopus Steph. *Ill. Brit. V. p. 216.* — Anglia.
variicolor Nordm. *Symb. p. 76.* — Crimea.
pineti Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 359.* — Escurial.
plagiatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 231.* — Sitkha.
plancus Erichs. *Gen. p. 538.* — Sardinia.
polystigma Wankow. *Ann. Fr. 1867. p. 253.* — Lithuania.
praecox Grav. *Micr. p. 172.* — Hispania.
proximus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 60.* — Graecia.
punctatellus Heer. *Faun. Helv. I. p. 275.* — Kraatz. *Nat. 498.* — Alpes.
pyrenaeus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 33.* — Pyrenaei.
pyrostoma Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 320. t. 6. f. 5.* — Chili.
resplendens Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 176.* — Suecia.
riparius Kellner. *Stett. Zeit. 1843. p. 31.* — Kraatz. *Nat. p. 518.* — Thuringia.
ruficollis Grav. *Mon. p. 71.* — Erichs. *Gen. p. 431.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 14. nota.* — Tasmania.
rufipennis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 189.* — Amer. russ.
rufipes Grav. *Micr. p. 171.* — Europa mer.
attenuatus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 383.* — Gallia.
ruficornis Grav. *Mon. p. 50.* — „

rufocinctus Mannerh. *Brachél. p. 26.* — Fennia.
scintillans Grav. *Mon. p. 70.* — Kraatz. *Nat. p. 519.* — M.
§ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 570. t. 17. f. 37-43.*
fuscipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 243.* — Anglia.
scitus Grav. *Mon. p. 50.* — Kraatz. *Nat. p. 496.* — M.
var. *analis* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 221.* — Suecia.
„ *atriceps* Steph. *Ill. Brit. V. p. 213.* — Anglia.
„ *atricillus* Grav. *Mon. p. 55.* — Germania.
„ *nitidus* var. 8. Grav. *Micr. p. 32.* — Gallia.
„ *pygmaeus* Grav. *Mon. p. 57.* — „
semiaeneus Steph. *Ill. Brit. V. p. 243.* — Anglia.
semiobscurus Erichs. *Gen. p. 544.* — Germania.
semiobscurus Marsh. *Ent. Brit. p. 512.* — Europa.
rufipes Erichs. *Gen. p. 543.* — Austria.
spectabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 66.* — India bor.
sublimbatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 190.* — Amer. russ.
tenellus Grav. *Mon. p. 54.* — Germania.
terminatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* — Amer. bor.
haemorrhoidalis Mels. *Cat. nr. 1302.* — „
transcaucasicus Fald. *Faun. transc. I. p. 129.* — Caucasus.
vicinus Ménétr. *Cat. rais. p. 144.* — Talyche.
transparens Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 358.* — California.
confusus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 69.* — „
tristis Grav. *Micr. p. 34.* — Kraatz. *Nat. p. 502.* — German. mer.
§ Waterh. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 32. t. 3. f. 2. a-i.*
frontalis Nordm. *Symb. p. 76.* — Erichs. *Gen. p. 536.* — Italia.
laevicollis Brullé. *Exped. Mor. III. p. 131.* — Jacq. Duv. *Glan. Ent. I. p. 55. nota 5.* — Graecia.
umbrinus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 491.* — Kraatz. *Nat. p. 509.* — M.
maurorufus Gyll. *Ins. Succ. II. p. 309.* — Suecia.
monticola Dahl. *Col. p. 16.* — Gallia.
unicolor Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 75.* — Kraatz. *Nat. p. 504.* — Styria.
velutinus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 571.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 46.* — Transcaucas.
ventralis Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 12.* — Géné *in litt.* — Italia.
truncicola Fairm. *Faun. Fr. I. p. 538.* — Gallia mer.
vicinus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 383.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 69.* — Gallia.
virgulatus Erichs. *Gen. p. 517.* — Sardinia.
var. *flavipennis* Baudi. *Stud. ent. I. p. 132.* — „
viridulus Erichs. *Gen. p. 532.* — Columbia.
vulneratus Nobis. — Caucasus.
plagiatus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 149.* — „
xanthopus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 487.* — Kraatz. *Nat. p. 495.* — M.
nitidus var. 4. Grav. *Micr. p. 32.* — Gallia.
variabilis var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 303.* — Suecia.

Astrapaeus

ἀστραπαῖος, fulgureus.

Gravenhorst. *Mon. 1806. p. 199.*

ulmi Rossi. *Faun. Etr. I. p. 248 et 307. t. 5. f. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 523.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 77.* — M.
rufipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 214.* — Anglia.
ulmineus Fabr. *Syst. El. II. p. 595.* — Europa.
1

Cordylaspis

κορδύλη, clava; ἀσπὶς, scutum.

Nordmann. *Symbol. 1837. p. 17.*

Smilax Castelnau.

pilosa Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 24. t. 1. f. 3.* — Erichs. *Gen. p. 342.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 1.* — Amer. mer.
americana Castelm. *Etud. ent. I. p. 117.* — „
tuberculata Nordm. *Symb. p. 17. t. 1. f. 6.* — „
1

Homorocerus

ὁμορος, vicinus; κέρας, cornu.

Boheman. *Ins. Caffr. 1848. I. p. 272.*

puncticollis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 363.* — Senegambia.
rufipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 273. t. 2. f. H. 1-7.* — Caffraria.
spinulosus Solsky. *Berl. Zeit. 1864. p. 375. t. 4. f. 8-9.* — Gorea.
3

Glyphestes

γλύφω, caelo.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 364.*

niger Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 365. t. 3. f. e.* — Senegambia.
rufipennis Kraatz. *l. c. p. 365.* — „
2

Haematodes

αἱματώδης, sanguineus.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 113.*

Platycnemus Nordmann. — *Platytoma* Dejean.

bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 113. t. 3. f. 6.* — Erichs. *Gen. p. 340.* — Brasilia.

haematodes Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* — Buenos Aires.
lateritius Nordm. *Symb. p. 135. t. 2. f. 4.* — Brasilia.
tenuipes Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 363.* — „
2

Scariphaeus

σκαριφάομαι, *rado.*

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 342.*

luridipennis Runde. *Brachel. Hal. p. 1. nota.* — Erichs. *Gen. p. 343.* — Brasilia.
1

Naddia

Nom. geograph.

Fauvel. *Col. Heft. II. 1867. p. 117.*

Caranistes Erichs.

Westermanni Erichs. *Gen. p. 925.* — Bengal.
1

Palaestrinus

παλαιστρινός, *luctatorius.*

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 343.*

mutillarius Erichs. *Gen. p. 924.* — Bengal.
Sykesi Erichs. *Gen. p. 344.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 71. t. 2. f. 1. a-b.* — India or.
2

Glenus

γλῆνος, *splendor.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 541.*

biplagiatus Perty. *Del. anim. p. 31. t. 7. f. 4.* — Erichs. *Gen. p. 370.* — Brasilia.
interruptus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. t. 5. f. 7.* — Bolivia.
chrysis Grav. *Mon. p. 124.* — Erichs. *Gen. p. 369.* — Brasilia.
auricomus Brullé. *Voy. d'Orq. Col. t. 5. f. 6.* — Bolivia.
cyanicollis Casteln. *Etud. ent. I. p. 115.* — Erichs. *Gen. p. 370.* — Brasilia.
regalis Erichs. *Gen. p. 369.* — „
4.

Creophilus

κρέας, caro; φίλος, amicus.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 20:*

Staphylinus Erichs. *(Fam. II.)*

arcticus Erichs. *Gen. p. 348.*	Kamtschatka.
bicinctus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 229.*	Amer. russ.
cinerarius Erichs. *Gen. p. 350.*	Aegyptus.
Coquereli Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 317.*	Ins. Bourbon.
erythrocephalus Fabr. *Syst. Ent. p. 265.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 12. t. 2. f. 9.* — Erichs. *Gen. p. 351.*	Nov. Holland.
fulvago Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 120.*	Mongolia.
incanus Klug. *Ins. Madag. p. 137.* — Erichs. *Gen. p. 350.*	Madagascar.
lanio Erichs. *Gen. p. 352.*	Tasmania.
oculatus var. Grav. *Mon. p. 127.*	„
maxillosus Linné. *Faun. Suec. nr. 891.* — Donov. *Brit. Ins. III. t. 96. f. 3.* — Kraatz. *Nat. p. 529.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 62.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 399. t. 2. f. 1.*	M.
anonymus Sulz. *Kennz. Ins. p. 17. t. 7. f. 49.*	Helvetia.
balteatus De Geer. *Ins. IV. p. 18. t. 1. f. 7-8.*	Europa.
fasciatus Füssly. *Verz. Ins. p. 21.*	„
nebulosus Fourc. *Ent. Par. p. 165.*	„
var. *ciliaris* Steph. *Ill. Brit. V. p. 202.* — Erichs. *Germ. Zeitschr. III. p. 408.*	Scotia.
oculatus Fabr. *Syst. Ent. p. 265.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 11. t. 2. f. 19.* — Erichs. *Gen. p. 352.*	Brasilia.
orientalis Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 67; Schrenck. Reis. 1860. p. 120. t. 8. f. 13.*	Sibiria or.
variegatus Mannerh. *Brachél. p. 20.* — Erichs. *Gen. p. 351.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.*	Brasilia.
villipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 67.*	India or.
villosus Grav. *Micr. p. 160.* — Erichs. *Gen. p. 349.*	Amer. bor.
♀ *fasciatus* Casteln. *Etud. ent. p. 111.*	„
♂ *mandibularis* Eschsch. *i. litt.*	Mexico.

14

Emus

Etym. dub.

Curtis. *Brit. Ent. XII. 1825. t. 534.*

Staphylinus Erichs. *(Sect. I.)*

hirtus Linn. *Faun. Suec. nr. 839.* — Curtis. *Brit. Ent. XII. t. 534.* — Kraatz. *Nat. p. 531.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 61.*	M.
bombylius De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 20.*	Europa.

1

Thinopinus

θίν, ripa; πεινέω, laboro.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 215.*

Trichocanthus Mannerheim.

pictus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 216; Ent. Report. 1857. p. 35. t. 1. f. 12.* — California.
variegatus Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 78.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 188.* — Amer. russ.

2

Leïstotrophus

λῃστός, praedatus; τροφός, alumnus.

Perty. *Delect. anim. 1830. p. 30.*

Discocephalus Nordm. — *Schizochilus* Gray. — *Staphylinus* Erichs. *(Sect. V et VI. — Trichoderma* Stephens.

brevicornis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 11.* — Japonia.
cingulatus Grav. *Micr. p. 166.* — Erichs. *Gen. p. 360.* — Amer. bor.
chrysurus Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 94.* — „
speciosus Mannerh. *Brachél. p. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* — „
concolor Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.* — Columbia.
marginalis Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 171. t. 1. f. 4.* — Erichs. *Gen. p. 361.* — Sardinia.
marmoratus Erichs. *Gen. p. 926.* — Java.
murinus Linné. *Faun. Suec. nr. 840.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 15. t. 6. f. 51.* — Kraatz. *Nat. p. 535.* — M.
villosus var. De Geer. *Ins. IV. p. 12. 1.* — Europa.
var. *inauratus* Mannerh. *Brachél. p. 21.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 48.* — Dauria.
nebulosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 520.* — Kraatz. *Nat. p. 534.* — M.
hybridus Marsh. *Ent. Brit. p. 500.* — Anglia.
murinus Harrer. *Beschr. Ins. I. p. 252.* — Germania.
tessellatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 165.* — Gallia.
villosus var. De Geer. *Ins. IV. p. 12. t. 16. f. 1-6.* — Suecia.
punctatissimus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.* — Brasilia.
sibiricus Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 71; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 400.* — Sibiria.
tenuicornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 68.* — India or.
versicolor Grav. *Mon. p. 119.* — Erichs. *Gen. p. 359.* — Amer. bor
brasiliensis Gray. *Anim. Kingd. XIV. p. 304. t. 32. f. 3.* — „
Gravenhorsti Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 1.* — „
infuscatus Nordm. *Symbol. p. 29.* — „

11

Trichocosmetes

θρὶξ, *pilus*; κοσμητὸς, *ornatus*.

Kraatz. *Wiegm. Archiv. 1859. I. p. 69.*

leucomus Erichs. *Gen. p. 362.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 70. t. 2. f. 2. a-b.* Nepal.
cinctus Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 504. t. 23. f. 6.* „
1

Eucibdelus

εὖ, *bene*; κίβδηλος, *spurius*.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 70.*

gracilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 71. t. 2. f. 3. a-b.* India bor.
1

Staphylinus

σταφυλῖνος, *uveus*.

Linné. *Syst. Nat. II. 1767. p. 683.*

Platydracus Thoms. — *Staphylinus* Erichs. *(Fam. VIII.)*

afer Erichs. *Gen. p. 389.* Cap bon. spei.
antiquus Nordm. *Symb. p. 35.* — Erichs. *Gen. p. 373.* Columbia.
asemus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 77.* India bor.
aureofasciatus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 40.* Amur.
aureus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 219.*— Oliv. *Ent. III. 42. p. 7. t. 2. f. 1.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 74. nota.* Siam.
aurifluus Erichs. *Gen. p. 387.* Brasilia.
badipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 36.* Amer. bor.
brachypterus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 76.* India bor.
brasiliensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 787.* Rio Janeiro.
Buqueti Casteln. *Etud. Ent. I. p. 114.* — Erichs. *Gen. p. 383.* Brasilia.
atrox Nordm. *Symbol. p. 38.* „
caesareus Cederh. *Faun. Ingr. 1798. p. 355. t. 3. f. c.* — Kraatz. *Nat. p. 548.* M.
aeneocephalus Panz. *Faun. Germ. 27.* Germania.
dimidiaticornis Ziegl.*Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* Gallia.
erythropterus Fabr. *Syst. Ent. p. 265.* — Panz. *Ent. Germ. p. 353. t. 12. f. 10.* Suecia.
var. *erythropterus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* Anglia.
var. *flavicornis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* Gallia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 277.* Caffraria.
caliginosus Erichs. *Gen. p. 388.* Mexico.
callistus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 114.* Caucasus.
capitatus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1864. p. 65.* Canada.
carbonatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 36.* Amer. bor.
castaneus Nordm. *Symbol. p. 54.* Mexico.
cerdo Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 27.* Zanzibar.

chalcocephalus Fabr. *Syst. El. II. p. 593.* — Kraatz. *Nat. p. 544.* M.
aeneocephalus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 522.* Suecia.
carinthiacus Lac. *Faun. Par. I. p. 365.* — Dahl. *Col. p. 15.* Carinthia.
fimetarius Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* Gallia.
ochropterus Germ. *Ins. spec. nov. p. 34.* Anglia.
chalcopygus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 113.* Caucasus.
Chenui Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 86.* Nov. Caledon.
chloropterus Panz. *Faun. Germ. 36. 20.* — Kraatz. *Nat. p. 546.* — ♀ Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p. 559. t. 13. f. 1-7.* Europ. temp.
chrysaster Erichs. *Gen. p. 393.* Brasilia.
chrysocephalus Fourc. *Ent. Par. I. p. 165.* — Erichs. *Gen. p. 371.* Europa mer.
pubescens Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 97.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 16. t. 2. f. 15.* Italia.
chrysocomus Mannerh. *Brachél. p. 21.* — Nordm. *Symb. p. 41.* Dauria.
chrysopterus Gebl. *Mém. Mosc. II. p. 41.* „
chrysopterus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 80. t. 5. f. 8.* Bolivia.
cicatricosus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 37.* Amer. bor.
cinnamopterus Grav. *Micr. p. 164.* — Erichs. *Gen. p. 390.* „
badius Mannerh. *Brachél. p. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* „
zonatus Grav. *Micr. p. 162.* „
comes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 36.* „
crebrepunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 570.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 48.* Turcomania.
cribratipennis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 78.* Bolivia.
cupricollis Nordm. *Symb. p. 34.* — Erichs. *Gen. p. 391.* Brasilia.
cursor Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 32. (Gen. dub.)* Styria.
cyanomelas Erichs. *Gen. p. 392.* Mexico.
dauricus Mannerh. *Brachél. p. 22.* — Erichs. *Gen. p. 386.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* Sibiria.
decipiens Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 75.* Ceylon.
dimidiatus Castelu. *Etud. ent. p. 115. t. 13. f. 2.* — Erichs. *Gen. p. 385.* Cap bon. spei.
velutinus Nordm. *Symbol. p. 44.* „
Erichsoni Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 275.* Caffraria.
erythrocnemus Nordm. *Symbol. p. 42.* — Erichs. *Gen. p. 385.* Cap bon. spei.
erythropterus Linné. *Faun. Suec. nr. 842.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 18. t. 2. f. 14.* — Kraatz. *Nat. p. 547.* M.
castanopterus Grav. *Micr. p. 10.* Europa.
exulans Erichs. *Gen. p. 374.* Amer. bor.
femoratus Fabr. *Syst. El. II. p. 594.* Carolina.
varipes Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 126.* Georgia.
ferox Nordm. *Symb. p. 39.* — Erichs. *Gen. p. 384.* Jalappa.
fossator Grav. *Micr. p. 164.* — Erichs. *Gen. p. 386.* Amer. bor.
fossor Scopol. *Ann. hist. nat. V. p. 109.* — Kraatz. *Nat. p. 549.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 63.* M.
fodiens Grav. *Mon. p. 116.* Amer. bor.
erythropterus var. 2. Scop. *Ent. Carn. p. 101.* Gallia.

fulvipes Scopol. *Ent. Carn. p. 99.* — Kraatz. *Nat. p. 545.* M.
azureus Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 70.* Altai.
bicinctus Rossi. *Faun. Etr. I. Mant. p. 96.* — Block. *Verz. Ins. Plaucn. p. 115. t. 3. f. 3.* Italia.
cingulus Comolli. *Col. nov. 1837. p. 13.* „
decoratus Dej. *Cat. 1. ed. p. 22.* Gallia mer.
erythropus Payk. *Faun. Suec. III. p. 372.* Suecia.
tricolor Grav. *Micr. p. 7.* Anglia.

fulvomaculatus Nordm. *Symb. p. 39.* — Erichs. *Gen. p. 384.* Jalappa.

fuscicornis Germ. *Ins. spec. nov. p. 33.* — Erichs. *Gen. p. 389.* Brasilia.
lugubris Nordm. *Symb. p. 49.* „
scabrosus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 196.* Gorrite.

fuscomaculatus Casteln. *Etud. ent. I. p. 113.* — Erichs. *Gen. p. 376.* Mexico.

gentilis Erichs. *Gen. p. 387.* Brasilia.

Goryi Casteln. *Etud. ent. I. p. 113.* — Erichs. *Gen. p. 395.* India or.
auripennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p 72.* „

haemorrhoidalis Oliv. *Ent. III. 42. p. 11. t. 2. f. 20.* — Germ. *Ins. spec. nov. p. 34.* Cayennae.

haemorrhoidalis Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 32. (Gen. dub.)* Styria.

herculeanus Casteln. *Etud. ent. I. p. 114. t. 3. f. 1.* Brasilia.

hesperus Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 391.* Azores.

hottentottus Nordm. *Symb. p. 37.* — Erichs. *Gen. p. 390.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* Cap bon. spei.
capensis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 125.* „

janthinipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 78.* Bolivia.

ibericus Kolenat. *Melet. ent. III. p. 17.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 124.* Caucasus.

indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 75.* India bor.

laetus Falderm. *Faun. transc. I. p. 118.* Armenia.

latebricola Grav. *Mon. p. 113.* — Kraatz. *Nat. p. 545.* M.
aericeps Steph. *Ill. Brit. V. p. 206.* Anglia.
rupicola Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* Pyrenaei.

latro Erichs. *Gen. p. 374.* Brasilia.

luctuosus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 76.* „

Ludovicae Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 263.* Crimea.

lugubris Oliv. *Encycl. méthod. X. p. 477.* Cayennae.

lutarius Grav. *Mon. p. 115.* — Kraatz. *Nat. p. 543.* Europa.
flavopunctatus Latr. *Hist. nat. Ins. IX. p. 297.* Gallia.
interjectus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* Dalmatia.

luteipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* California.

maculipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 77.* India bor.

maculosus Grav. *Micr. p. 165.* — Erichs. *Gen. p. 375.* Amer. bor.
erythropennis Mannerh. *Brachél. p. 22.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* „
viduatus Fabr. *Syst. El. II. p. 591.* „

medioximus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 73.* Algeria.
sculpticollis Gaubil. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 7.* „

meridionalis Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. p. 12.* — *Mulsanti* Godart. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 55; Ann. Soc. Linn. Lyon. 1851. p. 219.* — Aubé. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 21.* — Gallia mer. „

multipunctatus Falderm. *Faun. transc. I. p. 120.* — Caucasus.

mysticus Erichs. *Gen. p. 926.* — Amer. bor.

nigrescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 79.* — Montevideo.

nigriventris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 276.* — Caffraria.

nobilis Nordm. *Symb. p. 41.* — Erichs. *Gen. p. 384.* — Brasilia.

ochropygus Nordm. *Symb. p. 46.* — Erichs. *Gen. p. 373.* — *nebulosus* Perch. *Gen. Ins. III. 1835. t. 5.* — „ Cayennae.

ornaticauda Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 37.* — Canada.

Osculatii Guér. *Verhandl. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 583.* — Brasilia.

phoenicurus Nordm. *Symb. p. 57.* — Erichs. *Gen. p. 380.* — Mexico.

pictus Bohem. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 14.* — N'Gami.

pleuralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 343.* — Oregon.

praelongus Mannerh. *Brachél. p. 24.* — Erichs. *Gen. p. 391.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* — Amer. bor.

protensus Ménétr. *Cat. rais. p. 144.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 122.* — Caucasus.

pubescens De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 17.* — Kraatz. *Nat. p. 547.* — M.

quadraticeps Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 143.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 119.* — Mont. Talych.

saphyrinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* — California.

scriptus Nordm. *Symb. p. 32.* — Erichs. *Gen. p. 375.* — Cap bon. spei.

semicupreus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 73.* — India or.

sepulchralis Erichs. *Gen. p. 388.* — Mexico.

stercorarius Oliv. *Ent. III. 42. p. 18. t. 3. f. 23.* — Kraatz *Nat. p. 543.* — M.

subirideus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 78.* — India or.

submetallicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* — California.

tarsalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 229.* — Sitkha.

tomentosus Grav. *Micr. p. 161.* — Erichs. *Gen. p. 389.* — Amer. bor.

tristis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 81.* — Montevideo.

violaceus Grav. *Micr. p. 162.* — Erichs. *Gen. p. 392.* — Amer. bor.
var. *cupripennis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 35.* „

vulpinus Nordm. *Symb. p. 53.* — Erichs. *Gen. p. 379.* — *immaculatus* Mannerh. *Brachél. p. 22.* — Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* „ „

xanthocephalus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 74.* — India or.

xanthocephalus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 120. t. 8. f. 14.* — Amur.

100

Ocypus

ὠκύς, celer; πούς, pes.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 211.*

Anodus Nordmann. — *Goërius* Stephens. — *Tasgius* Stephens.

abbreviatipennis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 315.* — Batum.

abbreviatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 669.* — Carniolia.

aethiops Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 56.* — Andalusia.
musculus Nordm. *Symb. p. 67.* — Erichs. *Gen. p. 409.* —Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 64.* — Lusitania.

affinis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 566.* — Ins. Canar.

alpestris Erichs. *Gen. p. 408.* — Kraatz. *Nat. p. 554.* — Carinthia.
Chevrolati Baudi. *Stud. ent. p. 121.* — Pedemont.
var. *brevipennis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 254.* — Helvetia.
„ *tenuipennis* Dahl *i. litt.* — Alpes.

ater Grav. *Micr. p. 161.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 452.* — Kraatz. *Nat. p. 562.* — M.
confinis Curtis. *Brit. Ent. X. t. 438.* — Anglia.
fuscatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 474.* — Suecia.
nigripes Lac. *Faun. Par. I. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* — Gallia.
obscurus Marsh. *Ent. Brit. p. 514.* — Anglia.
punctatissimus Duf. *Bull. Soc. Pau. 1843.* — Pyrenaei.
punctulatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 209.* — Anglia.
var. *atratus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567; Col. Hesperid. 1867. p. 278.* — Ins. Canar.

australis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 28.* — Sidney.

Baudii Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 424.* — Caramania.

bellicosus Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 312. t. 6. f. 10.* — Tanger.

brachypterus Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. p. 59.* — Wollast. *Cat. Canar. p. 565.* — Ins. Canar.

brunnipes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 336.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 15. t. 1. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 557.* — M
alpicola Erichs. *Gen. p. 411.* — Alpes.
cantianus Steph. *Ill. Brit. V. p. 207.* — Anglia.
erythropus Payk. *Faun. Suec. III. p. 372.* — Gallia.

canariensis Nobis. — Ins. Canar.
curtipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567.* — „

chalybeipennis Ménétr. *Cat. rais. p. 143.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 117.* — Talyche.

compressus Marsh. *Ent. Brit. p. 503.* — Kraatz. *Nat. p. 564.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 66.* — Anglia.
phaeopus Steph. *Ill. Brit. V. p. 212.* — „
rufipalpis Lac. *Faun. Par. I. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* — Gallia.
var. *cerdo* Erichs. *Gen. p. 417.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 112. 10.* — Apennini.
„ *luganensis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 256.* — Helvetia.

confusus Baudi. *Stud. ent. I. p. 122.* — Pedemont.

congruus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. II. p. 205.* — Ceylon.

Cubae Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 36.* — Cuba.

cupreus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 248. t. 7. f. 13.* — Kraatz. *Nat. p. 560.* — M.
aeneicollis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 475.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* — Suecia.
aeneocephalus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 22.* — Gallia.
puberulus Runde. *Brachel. Hal. p. 3.* — Europa.
strigatus Nordm. *Symb. p. 70.* — „

var. *angustatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 212.* Anglia.
„ *confinis* Steph. *l. c. p. 211.* Gallia.
„ *punctatissimus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 568.* Ins. Canar.
curtipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 87.* Caucasus.
cyaneus Payk. *Mon. Staph. p. 13.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 14. t. 1. f. 4.* — Kraatz. *Nat. p. 555.* M.
atrocoeruleus Göze. *Ent. Beitr. I. p. 729.* Germania.
atrocyaneus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 157.* Algeria.
azurescens Mannerh. *Brachél. p. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* Caucasus.
coerulescens Fourc. *Ent. Par. I. p. 164.* Gallia.
cyanescens Ziegler *i. litt.* Styria.
mordax Block. *Verz. Ins. Plauens. p. 115. f. 2.* Suecia.
ophthalmicus Scopol. *Ent. Carn. p. 99.* Carniolia.
rugifrons Runde. *Brachel. Hal. p. 4.* Helvetia.
subcyaneus Dahl. *Col. p. 16.* Hungaria.
cyanochloris Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 118.* Russia mer.
cyclopus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 422.* Caramania.
depressus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 126.* Russia mer.
erosicollis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 364.* Syria.
falcifer Nordm. *Symb. p. 12.* — Erichs. *Gen. p. 418.* — Kraatz. *Nat. p. 565.* Europa mer.
♀ *messor* Nordm. *Symb. p. 11.* Italia.
fulvipennis Erichs. *Gen. p. 413.* — Kraatz. *Nat. p. 561.* M.
chalcocephalus Nordm. *Symb. p. 70.* Crimea.
picipennis Nordm. *Symb. p. 71.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* Germania.
vagans Heer. *Fn. Helv. I. p. 255.* Helvetia.
fulvipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 43. t. 2. f. 1.* Turcomania.
fuscatus Grav. *Micr. p. 164.* — Kraatz. *Nat. p. 558.* M.
crassicollis Grav. *Micr. p. 7.* Germania.
morio Gyll. *Ins. Suec. II. p. 288.* Suecia.
politus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 22.* Gallia.
punctulatus Marsh. *Ent. Brit. p. 501.* Anglia.
semipolitus Holme. *Trans. Ent. Soc. III. 2. 1842. p. 118.* „
subpunctatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 474.* Russia.
uralensis Mannerh. *Brachél. p. 24.* Sibiria.
gagates Baudi. *Stud. ent. p. 123.* Asia minor.
gracilicornis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 120.* Caucasus.
italicus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 10.* — Erichs. *Gen. p. 406.* — Géné *i. litt.* Italia.
velutinus Cristof. et Jan *i. litt.* Lombardia.
limbifrons Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 127.* Russia mer.
lineatus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
longipennis Walker. *l. c. 1858. 3 Ser. II. p. 205.* „
macrocephalus Grav. *Micr. p. 160.* — Kraatz. *Nat. p. 554.* Alpes.
megacephalus Nordm. *Symb. p. 63.* Carinthia.
minax Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
morio Grav. *Micr. p. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 563.* M.
angustatus Lac. *Faun. Par. I. p. 369.* Gallia.
edentulus Block. *Verz. Ins. Plau. p. 115. f. 1.* Germania.

fuscatus Lac. *Faun. Par. I. p. 372.* — Gallia.
Kirbyi Steph. *Ill. Brit. V. p. 210.* — Anglia.
melanarius Heer. *Faun. Helv. I. p. 256.* — Helvetia.
siculus Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 146.* — Sicilia.
obscurus Runde. *Brachel. Hal. p. 4.* — Suecia.
similis Payk. *Mon. Staph. p. 10.* — Russia.

morsitans Rossi. *Faun. Etr. I. p. 249.* — Italia.

mus Brullé. *Exped. Mor. 1832. III. p. 130.* — Graecia.
fuscipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 254.* — Dahl. *Col. p. 16.* — Helvetia.
picipes Nordm. *Symb. p. 68.* — Kraatz. *Nat. p. 557.* — Europa mer.

mutatus Nobis. — Helvetia.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 669.* — „

nigrinus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 109. t. 12. f. 2.* — Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 156.* — Algeria.

obscuroaeneus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 73.* — Tanger.

olens Müller. *Faun. Fridr. p. 23.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 9. t. 1. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 553.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 197. t. 9. f. 1-5.* — M.
maxillosus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 250.* — Europ. temp.
micropterus Redt. *Faun. Austr. I. p. 697.* — „
brachypterus Kraatz. *Nat. p. 553.* — „
morosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* — Teneriffa.
unicolor Herbst. *Arch. p. 149.* — Germania.

opacus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* — Tigré.

pedator Grav. *Micr. p. 163.* — Kraatz. *Nat. p. 561.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 65.* — Europa mer.
Dejeani Dahl *i. litt.* — Dalmatia.
rufipes Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 285.* — Curtis. *Brit. Ent. X. t. 438.* — Gallia.
siculus Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 234.* — Sicilia.

philonthoides Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 125.* — Caucasus.

picipennis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 521.* — Kraatz. *Nat. p. 559.* — M.
aeneocephalus Payk. *Mon. Staph. p. 11.* — Fald. *Faun. transc. III. p. 63.* — Europa.
penetrans Müller. *Zool. Prodr. p. 97.* — Dania.
quartus Schäff. *Icon. I. t. 35. f. 9.* — Germania.
var. *chalcocephalus* Mannerh. *Brachél. p. 23.* — Russia.
„ *leucophthalmus* Marsh. *Ent. Brit. p. 511.* — Anglia.
„ *sericeicollis* Ménétr. *Cat. rais. p. 143.* — Lenkoran.
„ *sericeus* Marsh. *Ent. Brit. p. 508.* — Anglia.
„ *tristis* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 524.* — Suecia.

planipennis Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 235.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 110. t. 12. f. 3.* — Sicilia.

pullus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 121.* — Russia mer.

punctilinea Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. II. p. 205.* — Ceylon.

rubripennis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 365.* — Palaestina.
olympicus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 100.* — Cyprus.

Saulcyi Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 9.* — Scotia.

sericeus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.* — Algeria.

similis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 521.* — Kraatz. *Nat. p. 556.* — M.

globulifer Fourc. *Ent. Par. I. p. 164.* — Gallia.
hortensis Dahl. *Col. p. 16.* — Germania.
lugens Nordm. *Symb. p. 67.* — Crimea.
Nero Fald. *Faun. transc. I. p. 118.* — Caucasus.
nitens Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 231.* — Germania.
subterraneus Dahl. *Col. p. 16.* — „

subaenescens Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567.* — Ins. Canar.
subaeneus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* — Tigré.
sylvaticus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 72.* — Gomera.
syriacus Baudi. *Stud. ent. p. 124.* — Syria.
tricinctus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 11.* — Géné *i. litt.* — Italia.
etruscus Gautier. *Ann. Fr. 1860. p. 368.* — „
umbricola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 566.* — Teneriffa.

61

Matidus

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 569.*

forficularius Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 569.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 50.* — Tiflis.

1

Physetops

φυσητὸς, inflatus; ὤψ, facies.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 32.*

Ocypus Erichson. *(Fam. II.)*

tataricus Pall. *It. App. nr. 74.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 61. t. 1. f. 9.* — Erichs. *Gen. p. 414.* — Russia mer.
tartaricus Mannerh. *Brachél. p. 33.* — „

1

Philonthus

φίλος, amicus; ὄνθος, stercus.

Curtis. *Brit. Ent. XIII. 1825. t. 610.*

Cafius Stephens. — *Cheilocolpus* Solier. — *Bisnius* Steph. — *Gabrius* Steph. — *Gefyrobius* Thomson. — *Remus* Holme.

abdominalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 89.* — Peru.
acroleucus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 91.* — India or.
acuminatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 93.* — „
addendus Sharp. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 351.* — Anglia.
aegyptiacus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 665.* — Aegyptus.
aeneipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 30.* — China.
aeneus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 249.* — Kraatz. *Nat. p. 578.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. t. 12. f. 1.* — M.

cyanicornis Mannerh. *Brachél. p. 27.* — Suecia.
laticeps Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 73.* — Lapponia.
mandibularis Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 91.* — Amer. bor.
metallicus Lac. *Faun. Par. I. p. 390.* — Gallia.
politus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 683. (pars.)* — Suecia.
Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 91.*
puncticollis Steph. *Ill. Brit. V p. 439.* — Anglia.
similis Marsh. *Ent. Brit. p. 497.* — „
var. *atratus* Lac. *Faun. Par. I. p. 392.* — Gallia.
aerosus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 416.* — Kraatz. *Nat. p. 587.* — Styria.
aeruginosus Nordm. *Symbol. p. 95.* — Erichs. *Gen. p. 469.* — Brasilia.
affinis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* — Tigré.
agilis Grav. *Mon. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 603.* — M.
discoideus Lac. *Faun. Par. I. p. 403. (forte.).* — Gallia.
parvicornis Grav. *Micr. p. 23.* — Suecia.
varians var. d. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 466.* — Germania.
Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 435.*
agnatus Erichs. *Gen. p. 513.* — Columbia.
albilabris Nordm. *Symbol. p. 86.* — Erichs. *Gen. p. 455.* — Japonia.
albionicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 231.* — California.
albipes Grav. *Micr. p. 28.* — Kraatz. *Nat. p. 585.* — M.
hirtipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 221.* — Anglia.
nitescens Steph. *l. c. p. 222.* — Gallia.
simplex Marsh. *Ent. Brit. p. 505.* — Suecia.
alcyoneus Erichs. *Gen. p. 476.* — Sardinia.
algiricus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 663.* — Algeria.
alumnus Erichs. *Gen. p. 490.* — Portorico.
amabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 97.* — India bor.
ambiguus Erichs. *Gen. p. 441.* — Columbia.
amoenus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 14.* — Amer. mer.
angularis Erichs. *Gen. p. 477.* — Mexico.
angulicollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 121. t. 8. f. 15.* — Dauria.
angusticollis Erichs. *Gen. p. 487.* — Mexico.
antennatus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 14.* — Amer. mer.
apicialis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 451.* — Amer. bor.
haematurus Erichs. *Gen. p. 504.* — „
apicicornis Guér. *Voy. Coquille. Zool. II. p. 62. t. 1. f. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Nov. Guinea.
armeniacus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 17.* — Armenia.
asemus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 86.* — India bor.
asphaltinus Erichs. *Gen. p. 436.* — Kraatz. *Nat. p. 576.* — German. mer.
astutus Erichs. *Gen. p. 492.* — Kraatz. *Nat. p. 614.* — „
ater Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II. p. 266.* — Amer. bor.
atramentarius Erichs. *Gen. p. 440.* — Columbia.
atratus Grav. *Micr. p. 21.* — Kraatz. *Nat. p. 586.* — M.
metallicus Grav. *Micr. p. 168.* — Suecia.
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 221.* — Anglia.
var. *coerulescens* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 393.* — Gallia.
Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.*
badius Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 61.* — Sicilia.
baltimorensis Grav. *Micr. p. 163.* — Erichs. *Gen. p. 503.* — Amer. bor.
basalis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 664.* — India or.
bellus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 83.* — „
bilineatus Erichs. *Gen. p. 503.* — Amer. mer.

bipustulatus Panz. *Faun. Germ. 27. 10.* — Latr. *Hist. Nat. Ins. IX. p. 321. t. 79. f. 5.* — Kraatz. *Nat. p. 601.* M.
bisignatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 282.* Caffraria.
bistriatus Erichs. *Gen. p. 502.* Long Island.
bisulcatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 314. t. 6. f. 2.* Chili.
blandus Grav. *Mon. p. 72.* — Erichs. *Gen. p. 458.* Amer. bor.
laetulus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 449.* „
var. *pulchellus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 36.* Pennsylvania.
var. *paederinus* Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 126.* „
brevis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 37.* Amer. bor.
dimidiatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 450.* „
brunneus Grav. *Micr. p. 172.* — Erichs. *Gen. p. 486.* „
picatus Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 93.* „
sericans Grav. *Micr. p. 171.* „
brunnicollis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 20.* Kasan.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 280.* Caffraria.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 230.* California.
candens Erichs. *Gen. p. 460.* Columbia.
canescens Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 313.* Amer. russ.
capensis Nobis. Cap bon. spei.
caffer Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 142.* „
carbonarius Gyll. *Ins. Suec. II. p. 319.* Suecia.
chalceus Steph. *Ill. Brit. V. p. 227.* Anglia.
castaneipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 96.* India or.
castaneus Nobis. „
badius Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 661.* „
cautus Erichs. *Gen. p. 446.* Amer. bor.
celer Grav. *Mon. p. 66.* Gallia.
cephalotes Grav. *Micr. p. 22.* — Kraatz. *Nat. p. 592.* M.
cicatricosus Erichs. *Gen. p. 455.* Sicilia.
cinctulus Grav. *Micr. p. 167.* — Erichs. *Gen. p. 432.* Bengal.
cinctutus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 37.* Pennsylvania.
cinerascens Grav. *Micr. p. 49.* — Kraatz. *Nat. p. 622.* M.
coelites Erichs. *Gen. p. 440.* Brasilia.
columbianus Baudi. *Stud. ent. p. 126.* Columbia.
communis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 568.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 57.* Dauria.
compressicollis Klug. *Ins. Madag. p. 138. t. 1. f. 12.* — Erichs. *Gen. p. 508.* Madagascar.
comptus Haldem. *Stansb. Exped. 1852. p. 375.* Utah.
concolor Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 80.* Ceylon.
confertus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.* Illinois.
contiguus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 568.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 55.* Sibiria or.
corallicola Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 289.* Taïti.
cordicollis Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 28.* Zanzibar.
corvinus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 462.* — Kraatz. *Nat. p. 599.* M.
cribratus Erichs. *Gen. p. 431.* Europa mer.
cribricollis Erichs. *Gen. p. 487.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 71.* Columbia.
cupreus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 13.* Amer. mer.
cupripennis Guér. *l. c. p. 15.* „
cyanelytrius Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 80.* India bor.
cyanescens Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 14.* Amer. mer.

cyanipennis Fabr. *Eut. Syst. I. p. 525.* — Kraatz. *Nat. p. 573.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 67.* — Europa.
amoenus Oliv. *Ent. III. 42. p. 26. t. 4. f. 36.* — Gallia.
coeruleipennis Mannerh. *Brachél. p. 27.* — Amer. bor.
debilis Grav. *Micr. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 604.* — M.
agilis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 407.* — Gallia.
fimetarius var. Grav. *Mon. p. 82.* — Amer. bor.
lucidus Grav. *Micr. p. 31.* — Anglia.
decipiens Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.* — San Diego.
decorus Grav. *Micr. p. 19.* — Kraatz. *Nat. p. 580.* — M.
delicatulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 29.* — China.
depressus Steinheil. *Atti. Soc. Milan. (adhuc ined.)* — Buenos Aires.
dimidiatipennis Erichs. *Gen. p. 500.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 69.* — Europa mer.
dimidiatus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 326.* — Fennia.
caucasicus Nordm. *Symb. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 60.* — Caucasus.
discoideus Grav. *Micr. p. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 695.* — M.
conformis Lac. *Faun. Par. I. p. 398.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Gallia.
lepidulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 223.* — Anglia.
suturalis Marsh. *Ent. Brit.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 224.* — „
testaceus Grav. *Mon. p. 60. (forte.)* — Germania.
distinctus Nobis. — India or.
antennatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 664.* — „
dives Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 89.* — Peru.
dubius Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 39.* — San Diego.
duplopunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 567.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 53.* — Sibiria or.
ebeninus Grav. *Micr. p. 170.* -- Erichs. *Gen. p. 461.* — Kraatz. *Nat. p. 596.* — M.
varians Erichs. *Käf. Mark. I. p. 461.* — Germania.
var. *brevicornis* Grav. *Micr. p. 22.* — Europa.
„ *concinnus* Grav. *Micr. p. 21.* — Russia.
„ *corruscus* Grav. *Micr. p. 33.* — Erichs. *Gen. p. 465.* — Gallia.
„ *irregularis* Mannerh. *Brachél. p. 30.* — Sibiria.
„ *marcidus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 571.* — Ins. Canar.
„ *nitidus* Marsh. *Ent. Brit. p. 511.* — Anglia.
„ *ochropus* Grav. *Micr. p. 39.* — Suecia.
„ *planus* Lac. *Faun. Par. I. p. 401.* — Gallia.
„ *varians* Grav. *Mon. p. 82.* — Germania.
elatus Erichs. *Gen. p. 508.* — Madagascar.
erythropus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 88.* — India or.
erythrostictus Kraatz. *l. c. p. 94.* — „
erythrostomus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 22.* — Armenia.
escurialensis Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 12.* — Escurial.
eustilbus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 98.* — Ceylon.
exiguus Nordm. *Symbol. p. 105.* — Kraatz. *Nat. p. 615.* — Germania.
Fauveli Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 316.* — Ins. Bourbon.
colubrinus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 70.* — „
femoralis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 19.* — Caucasus.
feralis Erichs. *Gen. p. 469.* — Columbia.

ferrugatus Erichs. *Gen. p. 931.* — Kraatz. *Wiegm. 1859. I. p. 96.* Java.
fibularius Erichs. *Gen. p. 442.* Mexico.
figulus Erichs. *Gen. p. 464.* Brasilia.
filiformis Wollast. *Ins. Mader. p. 585.* Madera.
filum Kiesenw. *Küst. Käf. Europ. 12. 19.* Europa mer.
fimbriolatus Erichs. *Gen. p. 486.* Madagascar.
fimetarius Grav. *Micr. p. 175.* — Kraatz. *Nat. p. 592.* M.
rigidicornis Grav. *Micr. p. 23.* Europa.
flagrans Erichs. *Gen. p. 441.* Mexico.
flavimanus Nobis. Georgia russ.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 567.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 61.* „
flavipennis Erichs. *Gen. p. 460.* Columbia.
flavipes Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 88.* Ceylon.
flavocinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 663.* India or.
flavolimbatus Erichs. *Gen. p. 471 et 929.* America.
ruficornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 38.* Pennsylvania.
fonticola Erichs. *Gen. p. 501.* Mons Sinai.
formosus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 567.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 63.* Daghestan.
frigidus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 324.* — Kraatz. *Nat. p. 590.* Alpes.
consputus Baudi. *Stud. ent. p. 127.* Italia.
fucicola Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 323.* — Erichs. *Gen. p. 454.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 71.* Anglia.
fugax Falderm. *Faun. transc. I. p. 125.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 134.* Caucasus.
fulvipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 526.* — Kraatz. *Nat. p. 614.* M.
flavopterus var. A. Fourc. *Ent. Par. I. p. 166.* Gallia.
fusiformis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 38.* Amer. bor.
mendax Runde. *Brachel. Hal. p. 10.* Suecia.
obscuripes Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 34.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 113.* Gallia mer.
fulvitarsis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 80.* Ceylon.
fumarius Grav. *Mon. p. 67.* — Kraatz. *Nat. p. 610.* M.
fumigatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 463.* — Kraatz. *Nat. p. 599.* — Dahl. *Col. p. 16.* Germania.
atratus var. Grav. *Mon. p. 85.* Gallia.
furvus Nordm. *Symbol. p. 88.* — Erichs. *Gen. p. 434.* Mexico.
fuscatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 95.* Ceylon.
fuscolaterus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 76.* „
fuscus Grav. *Micr. p. 29.* — Kraatz. *Nat. p. 593.* Germania.
fragilis Grav. *Micr. p. 30.* Suecia.
subuliformis Grav. *Micr. p. 29.* „
terminatus Grav. *Micr. p. 30.* „
Gaudichaudi Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 81.* Brasilia.
gemellus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 91.* Ceylon.
geminus Kraatz. *l. c. p. 87.* „
georgianus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 143.* Amer. bor.
Ghilianii Kraatz. *Nat. p. 574.* Sardinia.
laetus Heer. *Faun. Helv. I. p. 259.* Helvetia.
grandiceps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 95.* Ceylon.
gratiosus Erichs. *Gen. p. 461.* Columbia.

gratus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 38.* California.
Harrisi Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 35.* Pennsylvania.
aeneus Nordm. *Symbol. p. 81.* „
picipes Harris *i. litt.* „
havaniensis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 116.* Cuba.
trepidus Erichs. *Gen. p. 489.* Amer. ins.
helvolus Erichs. *Gen. p. 494.* Madagascar
hepaticus Erichs. *Gen. p. 451.* Amer. bor.
nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 36.* „
palleolus Melsh. *l. c. p. 37.* „
hospes Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 221.* Angola.
humilis Erichs. *Gen. p. 512.* Portorico.
margipallens Jacq. Duval. *Ins. Cub. p. 41.* Cuba.
janthinipennis Kolenat. *Melet. ent. III. p. 19.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 17.* Caucasus.
idiocerus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859 I. p. 85.* Ceylon.
immundus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 337.* Suecia.
immutatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 569.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 54.* Mongolia.
impressifrons Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 316. t. 6. f. 3.* Chili.
infirmus Erichs. *Gen. p. 472.* Arabia felix.
inquietus Erichs. *Gen. p. 928.* Amer. bor.
insularis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 326.* Corsica.
intermedius Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 338.* — Kraatz. *Nat. p. 570.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* Gallia.
aeratus Steph. *Ill. Brit. V. p. 228.* Anglia.
laminatus Nordm. *Symbol. p. 74.* Italia.
interpunctatus Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 566; 1862. III. p. 57.* Charkov.
iopterus Erichs. *Gen. p. 928.* Columbia.
juvenilis Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 426.* Caramania.
labilis Erichs. *Gen. p. 500.* Venezuela.
laetus Erichs. *Gen. p. 477.* Columbia.
laevicollis Lac. *Faun. Par. I. p. 397.* — Kraatz. *Nat. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* M.
adscitus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 322.* Carinthia.
laminatus Creutz. *Ent. Vers. p. 128. t. 3. f. 31.* — Kraatz. *Nat. p. 570.* M.
aeneus Marsh. *Ent. Brit. p. 511.* Anglia.
matutinalis Fald. *Faun. transc. I. p. 124.* Caucasus.
politus Marsh. *Ent. Brit. p. 504.* Suecia.
viridanus Nordm. *Symbol. p. 74.* Gallia.
latiusculus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 15.* Dauria.
lativentris Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 663.* India or.
lepidulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 37.* Georgia amer.
lepidus Grav. *Micr. p. 31.* — Kraatz. *Nat. p. 588.* M.
flavopterus Grav. *Mon. p. 74.* Suecia.
fulvipes Runde. *Brachel. Hal. p. 10.* Anglia.
var. *gilvipes* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 456.* Gallia.
leucopygus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 90.* India or.
leucotus Erichs. *Gen. p. 507.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 98.* „
lhesgicus Kolenat. *Melet. ent. III. 1846. p. 19.* Alp. caucas.
pyrenaeus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* Pyrenaei.
libanicus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 639.* Syria.

linearis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 140.* Caucasus.
Linki Solsky. *Hor. Soc. ent. Russ. III.* Russia.
lithocharinus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 38.* California.
lividipes Baudi. *Stud. Ent. I. p. 129.* Sardinia.
rubripennis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 346.* — Kraatz. *Nat. p. 612.* Germania.
lomatus Erichs. *Gen. p. 482.* Amer. bor.
longicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 237.* Europa.
fuscicornis Nordm. *Symbol. p. 96.* Russia.
scybalarius Nordm. *Symbol. p. 94.* — Kraatz. *Nat. p. 601.* Germania.
varians Wollast. *Ins. Mader. p. 583.* Madera.
varians var. b. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 466.* — Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 435.* Anglia.
longulus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 662.* India or.
lucens Mannerh. *Brachél. p. 28.* — Kraatz. *Nat. p. 582.* Germania.
ludicrus Erichs. *Gen. p. 514.* Venezuela.
lustralis Erichs. *Gen. p. 489.* Portorico.
luxurians Erichs. *Gen. p. 491.* Sardinia.
marginatus Fabr. *Syst. Ent. p. 266.* — Curtis. *Brit. Ent. XIII. t. 610.* — Kraatz. *Nat. p. 587.* M.
marginipennis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 236.* Cap Verd.
megacephalus Heer. *Mittheil. I. p. 74; Faun. Helv. I. p. 263.* Helvetia.
melanocephalus Heer. *Faun. Helv. I. p. 269.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 408.* Turicum.
micans Grav. *Micr. p. 25.* — Kraatz. *Nat. p. 612.* M.
luridus Runde. *Brachel. Hal. p. 9.* Europa.
obscuripennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 236.* Anglia.
pullus Runde. *Brachel. Hal. p. 9.* Gallia.
Truquii Peyr. *Ann. Fr. 1858. p. 427.* Caramania.
varians var. γ. Payk. *Mon. Staph. p. 46.* Suecia.
microcephalus Grav. *Mon. p. 70.* Gallia.
minutus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 283.* Port Natal.
montivagus Heer. *Faun. Helv. I. p. 275.* — Kraatz. *Nat. p. 572.* Alpes.
laevicollis Erichs. *Gen. p. 433.* German. mer.
nigrita Heer. *Mittheil. I. p. 75.* Helvetia.
morio Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 279.* Caffraria.
mutatus Nobis. Amer. russ.
femoralis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 189.* „
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 278.* Port Natal.
nauticus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 288.* Taïti.
niger Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 38.* Pennsylvania.
nigerrimus Erichs. *Gen. p. 434.* Mexico.
nigriceps Nobis. Armenia.
melanocephalus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 25.* „
nigrinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 30.* Cap bon. spei
nigrita Grav. *Mon. p. 68.* — Kraatz. *Nat. p. 611.* M.
nigritulus Grav. *Micr. p. 41.* — Kraatz. *Nat. p. 616.* „
aterrimus Grav. *Micr. p. 41.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 476.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 200.* Suecia.
attenuatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 251.* Anglia.
basalis Steph. *l. c. p. 251.* „

phaeopus Steph. *Man. Brit. Col. p. 400.* — Anglia.
pygmaeus Steph. *Ill. Brit. V. p. 250.* — „
var. *pumilus* Mannerh. *Brachél. p. 32.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 661.* — Amer. russ.
„ *pygmaeus* Snell. v. Vollenh. *Bouwstoff. Fn. Nederl. II. p. 70.* — Batav. europ.

nitens Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 82.* — Ceylon.
nitidicollis Klug. *Jahresber. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters. Reis. 1862. p. 177. t. 10. f. 15.* — Sena.
nitidipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 316.* — Chili.
nitidulus Grav. *Micr. p. 27.* — Kraatz. *Nat. p. 589.* — M.
denigrator Grav. *Mon. p. 92.* — Suecia.
nitidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 576.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 199. t. 9. f. 6-17.* — M.
coenosus Grav. *Mon. p. 51.* — Suecia.
rufipennis Dahl *i. litt.* — Germania.
notabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 79.* — India bor.
obscurus Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 434.* — Cuba.
opacus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.* — San Diego.
opulentus Erichs. *Gen. p. 497.* — Brasilia.
orbus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* — Pyrenaei.
orphanulus Erichs. *Gen. p. 499 et 931.* — Madagascar.
orphanus Erichs. *Gen. p. 452.* — Columbia.
pacificus Erichs. *Gen. p. 501.* — Tasmania.
paederoides Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 662.* — India or.
paederoides Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 38.* — Canada.
palliatus Grav. *Mon. p. 53.* — Erichs. *Gen. p. 474.* — Amer. bor.
pallipes Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 82.* — Parana.
palustris Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 232.* — Gallia.
parallelus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 99.* — Ceylon.
parviceps Kraatz. *l. c. p. 86.* — „
parvus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 321. t. 6. f. 6.* — Chili.
pavidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 89.* — Peru.
pedestris Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 51.* — Ceylon.
peliomerus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 81.* — „
peregrinus Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 315.* — Ins. Bourbon.
pharao Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 639.* — Syria.
piceatus Nordm. *Symbol. p. 85.* — Erichs. *Gen. p. 446.* — Mexico.
picipennis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 313.* — Sitkha.
politus Linné. *Fn. Suec. nr. 843.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 266.* — Kraatz. *Nat. p. 581.* — M.
cognatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 229.* — Anglia.
maculicornis Steph. *l. c. p. 229.* — „
microcephalus Steph. *l. c. p. 229.* — „
var. *latipennis* Dahl. *Col. p. 16.* — Germania.
„ *melanopterus* Steph. *l. c. p. 229.* — Gallia.
praelongus Nobis. — India or.
longulus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 99.* — „
procerulus Grav. *Mon. p. 95.* — Kraatz. *Nat. p. 624.* — M.
angusticollis Kolenat. *Melet. ent. III. p. 16.* — Tiflis.
cinerascens Steph. *Ill. Brit. V. p. 252.* — Anglia.
lathrobioides Baudi. *Stud. ent. I. p. 130.* — Pedemont.
planatus Grav. *Mon. p. 108. (fort.)* — Suecia.

pubipennis Kolenat. *l. c. p. 16.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 10.* Caucasus.
productus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 89.* Ceylon.
prolixus Erichs. *Gen. p. 510.* — Kraatz. *Nat. p. 625.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 70.* German. mer.
promptus Erichs. *Gen. p. 929.* Pennsylvania.
proximus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 80.* India bor.
pruinosus Erichs. *Gen. p. 510.* Sardinia.
puella Nordm. *Symb. p. 101.* — Kraatz. *Nat. p. 620.* Europa.
minax Steph. *Ill. Brit. V. p. 241.* Anglia.
parumpunctatus Erichs. *Gen. p. 499.* Suecia.
punctus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 346.* Gallia.
Watsoni Steph. *Ill. Brit. V. p. 240.* Russia.
pullus Nordm. *Symb. p. 104.* — Kraatz. *Nat. p. 617.* Europa.
puncticeps White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 6. (Gen. dub.)* Nov. Zeeland.
puncticollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 31.* China.
punctifer Nordm. *Symb. p. 107.* — Erichs. *Gen. p. 498.* Mexico.
punctipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 319. t. 6. f. 4.* Chili.
punctiventris Kraatz. *Nat. p. 578.* Bavaria.
rhaeticus Stierlin *i. litt.* Pedemont.
punctus Grav. *Micr. p. 20.* — Kraatz. *Nat. p. 618.* M.
multipunctatus Mannerh. *Brachél. p. 31.* Europa.
politus Panz. *Faun. Germ. 27. 7.* Germania.
punctatus Latr. *Gen. Crust. et Ins. IX. p. 309.* Gallia.
puncticollis Dahl *i. litt.* Suecia.
var. *binotatus* Grav. *Mon. p. 73.* — Erichs. *Gen. p. 506.* Anglia.
„ *ephippium* Nordm. *Symb. p. 110.* — Erichs. *Gen. p. 507.* Grusia.
pusillus Heer. *Faun. Helv. I. p. 271.* Helvetia.
Putiphar Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 640.* Syria.
pygmaeus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 93.* India or.
pyropterus Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 12. nota.* Chili.
rufipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 317.* „
quadraticeps Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 28.* Buenos Aires.
quadratus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 96.* India bor.
quisquiliarius Gyll. *Ins. Suec. II. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 607.* M.
dimidiatus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 402.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.*
phaeopus Steph. *Man. Brit. Col. p. 397.* Anglia.
var. *inquinatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 223.* Suecia.
„ *rubidus* Erichs. *Gen. p. 475.* Germania.
rivularis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 61.* Graecia.
rotundicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 145.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 135.* Caucasus.
scutatus Erichs. *Gen. p. 438.* — Kraatz. *Nat. p. 580.* Europa mer.
rubricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 665.* India or.
rubripennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 239.* Anglia.
rubromaculatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 82.* Montevideo.
ruficornis Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 566; 1862. III. p. 58.* Charkov.
rufimanus Erichs. *Gen. p. 476.* — Kraatz. *Nat. p. 609.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 71.* Germania.
rufipennis Grav. *Micr. p. 40.* — Kraatz. *Nat. p. 621.* Europa.

rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 284.* — Caffraria.
rufomarginatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 90.* — Ceylon.
rutilipennis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 13.* — Russia bor.
salinus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 347.* — Kraatz. *Nat. p. 613.* — Germania.
sanguinolentus Grav. *Micr. p. 36.* — Kraatz. *Nat. p. 600.* — M.
aciculatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 238.* — Anglia.
var. *contaminatus* Grav. *Micr. p. 174.* — Europa.
scutellatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 565.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 64.* — Kirgisia.
semipunctatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 434.* — Santiago.
sericeus Holme. *Trans. Ent. Soc. II. 1837. p. 64.* — Erichs. *Gen. p. 509.* — Anglia.
Siegwaldi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 230.* — Sitkha.
signaticornis Muls. *Opusc. ent. II. p. 75.* — Kraatz. *Nat. p. 623.* — Europa.
simulans Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 190.* — Madera.
sinuatocollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 121. t. 8. f. 16.* — Dauria.
sinuatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 239.* — Cap Verd.
sobrinus Erichs. *Gen. p. 512.* — Pennsylvania.
sordidus Grav. *Micr. p. 176.* — Kraatz. *Nat. p. 591.* — M.
pachycephalus Nordm. *Symb. p. 82.* — Europa.
var. *chilensis* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 315.* — Chili.
„ *chloropterus* Solier. *l. c. p. 319.* — „
„ *placidus* Erichs. *Gen. p. 458.* — Taurus.
„ *sparsus* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 112. t. 12. f. 4.* — Algeria.
splendens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 523.* — Kraatz. *Nat. p. 569.* — M.
niger Müller. *Faun. Fridr. p. 23.* — Europa.
politus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 683. (pars.)* — Suecia.
sextus Schäff. *Icon. I. t. 30. f. 12.* — Germania.
sideropterus Kolen. *Melet. ent. III. p. 18.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 129.* — Caucasus.
splendidulus Grav. *Micr. p. 41.* — Kraatz. *Nat. p. 608.* — M.
analis Heer. *Faun. Helv. I. p. 268.* — Helvetia.
nanus Grav. *Mon. p. 96.* — Europa.
parvulus Grav. *Micr. p. 42.* — „
stenoderus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 204.* — Corsica.
stenoides Grav. *Mon. p. 90.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 93. nota.* — Java.
stragulatus Erichs. *Gen. p. 468.* — Gallia mer.
suavus Brisout. *Col. Heft. II. 1867. p. 116.* — Madrid.
gratiosus Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 359.* — „
subirideus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 81.* — Ceylon.
subopacus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 27.* — Tiflis.
succicola Thoms. *Skand. Col. II. p. 157.* — M.
carbonarius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 448.* — Suecia.
succinctus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 13.* — Nov. Granada.
sulcicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.* — San Diego.
suspectus Erichs. *Gen. p. 465.* — Columbia.
suturalis Nordm. *Symb. p. 91.* — Sibiria.
tachiniformis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 450.* — Mexico.
tanaicus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 14.* — Russia mer.

tardus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 84.* Ceylon.
temporalis Muls. *Opusc. ent. II. p. 74.* Gallia.
tenebrosus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 28.* Buenos Aires.
tenellus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 576.* Ins. Canar.
tenuicornis Muls. *Opusc. ent. II. p. 74.* Gallia.
tenuis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 528.* — Kraatz. *Nat. p. 617.* M.
dimidiatus Panz. *Faun. Germ. 27. 24.* Germania.
gracilis Letzner. *Arb. Schles. Ges. 1846. p. 78.* Silesia.
terminalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 38.* Maryland.
testaceipennis Erichs. *Gen. p. 435.* Mexico.
thermarum Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 316.* Gallia.
exilis Kraatz. *Stett. Zeit. 1851. p. 293.* Germania.
maritimus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 661.* Aegyptus.
thoracicus Grav. *Micr. p. 170.* — Erichs. *Gen. p. 481.* Amer. bor.
transbaicalicus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 10.* Sibiria or.
trossulus Nordm. *Symb. p. 102.* — Kraatz. *Nat. p. 616.* Europa bor.
turbatus Erichs. *Gen. p. 466.* Sardinia.
rubiginosus Solsky. *Hor. Soc. Ross. V. p. 30.* Russia.
turbidus Erichs. *Gen. p. 484.* Madagascar.
punctipennis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 192.* Ins. Canar.
umbratilis Grav. *Micr. p. 170.* — Kraatz. *Nat. p. 583.* M.
subfuscus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 326.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 451.* Suecia.
umbrinus Grav. *Micr. p. 169.* — Erichs. *Gen. p. 464.* Amer. bor.
♀ *moestus* Grav. *Mon. p. 47.* „
umbripennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 38.* „
varians Payk. *Mon. Staph. p. 45.* — Kraatz. *Nat. p. 602.* M.
bimaculatus Marsh. *Ent. Brit. p. 525.* Anglia.
bipustulatus var. 1, 2, 4-7. Grav. *Micr. p. 37.* Europa.
costatus Baudi. *Stud. ent. p. 28. (monstr.)* Italia.
intaminatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 235.* Gallia.
lituratus Steph. *l. c. p. 238.* „
nitens Grav. *Micr. p. 26. (forte.)* Suecia.
opacus Grav. *Mon. p. 64.* Germania.
var. *aterrimus* Marsh. *Ent. Brit. p. 513.* Anglia.
„ *opacus* Grav. *Micr. p. 26.* Russia.
„ *perplexus* Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 431.* Chili.
„ *unicolor* Steph. *Ill. Brit. V. p. 224.* Anglia.
„ *varians* Fabr. *Ent. Syst. II. p. 524.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 27. t. 3. f. 46.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 290.* Amer. bor.
varicolor Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 29.* California.
variipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 85.* Ceylon.
varipennis Scriba. *Berl. Zeit. 1864. p. 379.* Mehadia.
placidus var. Erichs. *Gen. p. 458.* German. or.
Scribae Fauv. *Not. ent. V. 1867 p. 112.* „
varipes Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 142.* Gallia mer.
varius Gyll. *Ins. Suec. II. p. 321.* — Kraatz. *Nat. p. 584.* M.
varians Grav. *Micr. p. 20.* Europa.
var. *biguttatus* Dahl. *Col. p. 15.* Germania.

var. *bimaculatus* Grav. *Micr. p. 38.* — Erichs. *Gen. p. 448.* Suecia.
„ *carbonarius* Grav. *Micr. p. 23.* Russia.
„ *dubius* Grav. *Mon. p. 74. (forte.)* Gallia.
„ *lucidus* Grav. *Micr. p. 31. (pars.)* Anglia.
„ *nitidicollis* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* Gallia.

ventralis Grav. *Micr. p. 174.* — Kraatz. *Nat. p. 605.* M.
anthrax Grav. *Micr. p. 176.* Amer. bor.
fulvipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 219.* Anglia.
immundus Grav. *Mon. p. 66.* Europa.
picicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 224.* Gallia.
rotundiceps Steph. *l. c. p. 248.* Sibiria.
var. *proximus* Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 189; Col. Hesperid. p. 279.* Ins. Canar.
„ *fortunatus* Wollast. *Col. Atlant. App. p. 493.* Teneriffa.

vernalis Grav. *Mon. p. 75.* — Kraatz. *Nat. p. 606.* M.
osseticus Kolen. *Melet. ent. III. p. 20.* Caucasus.
suaveolens Steph. *Ill. Brit. V. p. 249.* Anglia.

vilis Erichs. *Gen. p. 451.* Amer. mer.

villosulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 251.* Anglia.
elongatulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 479.* — Kraatz. *Nat. p. 623.* Germania.
palmula Grav. *Micr. p. 49.* — Kraatz. *Nat. p. 625. (artefact.)* „
cinctus Latr. *Hist. Nat. Ins. IX. p. 333.* — Erichs. *Gen. p. 514.* „

virgo Grav. *Micr. p. 169.* — Kraatz. *Nat. p. 611.* M.
vittatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* Tigré.
xantholinoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 577.* Teneriffa.
xantholoma Grav. *Mon. p. 41.* — Curtis. *Ent. Brit. VII. t. 322.* — Kraatz. *Nat. p. 594.* Europa.
lateralis Steph. *Ill. Brit. V. p. 216.* Anglia.
var. *variegatus* Erichs. *Gen. p. 453.* Sicilia.

xanthomerus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 83.* India or.

316

Pachycorynus

παχύς, crassus; κορύνη, clava.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 204.*

Holisomorphus Kraatz.

dimidiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 205. t. 1. f. n.* India or.
ceylanensis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 101. t. 2. f. 6. a-c.* Ceylon.

1

Belonuchus

βελόνη, acus; ἔχω, habeo.

Nordmann. *Symbol. 1837. p. 129.*

agilis Erichs. *Gen. p. 423.* Cuba.
avidus Erichs. *Gen. p. 423.* Columbia.

Chevrolati Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 432.* Cuba.
coeruleipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 668.* Brasilia.
connexus Say. *Trans. Am Phil. IV. p. 448.* Mexico.
dichrous Erichs. *Gen. p. 420.* „
ephippiatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 448.* „
gagates Erichs. *Gen. p. 424.* Cuba.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El. II. p. 596.* — Erichs. *Gen. p. 420.* Brasilia.
latro Erichs. *Gen. p. 422.* America.
mexicanus Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 440.* Mexico.
minax Erichs. *Gen. p. 424.* Amer. ins.
mordens Erichs. *Gen. p. 422.* Brasilia.
mundus Erichs. *Gen. p. 425.* Amer. mer.
pexus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 667.* Columbia.
planiceps Erichs. *Gen. p. 425.* „
posticalis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 176.* Brasilia.
rufipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 597.* Columbia.
apicalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 71.* „
formosus Grav. *Mon. p. 72.* — Erichs. *Gen. p. 426.* „
pallipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 35.* Carolina.
satyrus Erichs. *Gen. p. 421.* Columbia.
terminalis Casteln. *Hist. Nat. I. p. 176.* Brasilia.
vestitus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 788.* Rio Janeiro.
viridipennis Baudi. *Stud. Ent. p. 125.* Columbia.
xanthopterus Nordm. *Symb. p. 99. t. 2. f. 2.* — Erichs. *Gen. p. 421.* Brasilia.

23

Holisus

ὅλος, totus; ἴσος, aequalis.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 298.*

Piestomorphus Motsch.

analis Erichs. *Gen. p. 299. t. 1. f. 5.* Brasilia.
ater Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 667. t. 1. f. l.* Columbia.
collaris Baudi. *Stud. ent. I. p. 136.* Venezuela.
debilis Erichs. *Gen. p. 299.* Amer. mer.
Guildingi Erichs. *Gen. p. 300.* „
humilis Erichs. *Gen. p. 299.* Brasilia.

6

Triacrus

τρεῖς, tres; ἄκρος, acutus.

Nordmann. *Symbol. 1837. p. 19.*

superbus Erichs. *Gen. p. 398.* Brasilia.
dilatus Nordm. *Symb. p. 19. t. 1. f. 7.* „

1

Hadrotes

ἁδροτής, *maturitas.*

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 64.*

crassus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 509.* — Unalaschka.
extensus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* — Fort Tejon.
2

Trigonopselaphus

τρίγωνος, *triangulus;* ψήλαφος, *palpus.*

Trigonophorus Nordm. — *Staphylinus* Erichs. *(Fam. IX.)*

badiipennis Nordm. *Symb. p. 25.* — Erichs. *Gen. p. 400.* — Brasilia.
chloris Nordm. *Symb. p. 26.* — Erichs. *Gen. p. 401.* — „
columbinus Erichs. *Gen. p. 400.* — „
erithacus Nordm. *Symb. p. 25.* — Erichs. *Gen. p. 401.* — „
myrtillanus Nordm. *Symb. p. 8. t. 1. f. 1.* — Erichs. *Gen. p. 400.* — „
pretiosus Erichs. *Gen. p. 930.* — Columbia.
purpurascens Nordm. *Symb. p. 47.* — Erichs. *Gen. p. 402.* — Brasilia.
subcoeruleus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 35.* — Texas.
8

Tympanophorus

τύμπανον, ξ *tympanum;* φορός, *ferens.*

Nordmann. *Symbol. 1837. p. 9.*

Staphylinus Erichs. *(Fam. XII.)*

canaliculatus Nordm. *Symb. p. 10. t. 1. f. 2.* — Erichs. *Gen. p. 403.* — Brasilia.
1

Xanthopygus

ξανθόπυγος, *ano flavo.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 539.*

Staphylinus Erichs. *(Fam. VII.)*

abdominalis Nobis. — Amer. mer.
xanthopygus Nordm. *Symb. p. 45.* — Erichs. *Gen. p. 496.* — „
analis Erichs. *Gen. p. 495.* — Cayennae.
bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 115; Hist. Nat. I. t. 12. f. 6.* — Erichs. *Gen. p. 495.* — „
calidus Erichs. *Gen. p. 364.* — Columbia.
chrysopygus Nordm. *Symb. p. 45.* — Erichs. *Gen. p. 366.* — Brasilia.
chrysurus Nordm. *Symb. p. 108.* — Erichs. *Gen. p. 367.* — „
cyanelytrius Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 3.* — „

faustus Erichs. *Gen. p. 368.* Cayennae.
haemorrhoidalis Germ. *Ins. spec. nov. p. 54.* Brasilia.
pyraster Erichs. *Gen. p. 367.* „
herilis Erichs. *Gen. p. 497.* „
hilaris Erichs. *Gen. p. 365.* Cayennae
iopterus Erichs. *Gen. p. 366.* Brasilia.
mirabilis Erichs. *Gen. p. 494.* Columbia.
sapphyrinus Erichs. *Gen. p. 364.* „
tepidus Erichs. *Gen. p. 365.* Cayennae.
15

Philothalpus

φίλος, amicus; θάλπος, calor.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 540.*

Staphylinus Erichs. *(Fam. IX.)*

anceps Erichs. *Gen. p. 396.* Columbia.
Deyrollei Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IV. p. 105.* Mexico.
egregius Erichs. *Gen. p. 505.* Columbia.
ruficollis Dejean *i. litt.* „
fasciatus Nordm. *Symb. p. 112.* — Erichs. *Gen. p. 397.* Mexico.
fervidus Erichs. *Gen. p. 505.* Columbia.
luridipes Erichs. *Gen. p. 395.* „
segmentarius Erichs. *Gen. p. 397.* „
terminalis Erichs. *Gen. p. 396.* Brasilia.
viduus Erichs. *Gen. p. 506.* Columbia.
9

Plociopterus

πλοκιόπτερος, alis textis.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 539.*

Staphylinus Erichs. *(Fam. IV.)*

comptus Erichs. *Gen. p. 356.* Brasilia.
fetialis Erichs. *Gen. p. 357.* Mexico.
ornatus Erichs. *Gen. p. 356.* Cayennae.
scenicus Erichs. *Gen. p. 357.* „
venustus Erichs. *Gen. p. 357.* „
5

Brachydirus

βραχυδείρος, brevicollis.

Nordmann. *Symbol. 1837. p. 31.*

Staphylinus Erichs. *(Fam. III.)*

facialis Erichs. *Gen. p. 354.* Cayennae.
testaceus Fabr. *Syst. El. II. p. 595.* — Erichs. *Gen. p. 354.* Columbia.

velitaris Erichs. *Gen. p. 354.* Brasilia.
xanthocerus Nordm. *Symb. p. 131. t. 2. f. 3.* — Erichs. *Gen. p. 353.* „
4

Trapeziderus

τραπέζιον, mensula; δέρη, collum.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 77.*

bicolor Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 79.* Ceylon.
1

Sterculia

Sterculeus.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 118.*

Agrodes Nordmann. — *Araeocnemis* Nordm.

coelestina Erichs. *Gen. p. 302.* Brasilia.
elegans Nordm. *Symb. p. 162. t. 2. f. 9.* — Erichs. *Gen. p. 303.* „
formicaria Casteln. *Etud. ent. I. p. 119. t. 3. f. 3.* — Erichs. *Gen. p. 304.* „
flagellicornis Nordm. *Symb. p. 165.* Surinam.
var. *pubescens* Nordm. *Symb. p. 167.* Columbia.
fulgens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 522.* — Erichs. *Gen. p. 303.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 6.* Mexico.
violacea Oliv. *Ent. III. 42. p. 8. t. 1. f. 8.* Surinam.
janthina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 88.* Peru.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. I. p. 118.* — Erichs. *Gen. p. 304.* Cayennae.
splendens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 83. t. 5. f. 6.* Bolivia.
fulgens Brullé. *Ins. t. 5. f. 6.* „
7

Agerodes

Vox euphon.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 208.*

coeruleus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 209.* Columbia.
1

Vulda

Vox euphon.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr. 1852. p. 695.*

gracilipes Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 698; Gen. Staph. 1857. t. 12. f. 56.* Massiliae.
1

Eulissus

εὖ, bene; λισσὸς, laevis.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 35.*

ater Casteln. *Etud. ent. I. p. 117. t. 3. f. 4.* — Erichs. *Gen. p. 318.* — Senegal.
chalybeus Mannerh. *Brachél. p. 35.* — Erichs. *Gen. p. 309.* — Brasilia.
sapphyreus Perty. *Del. anim. p. 31. t. 7. f. 5.* — „
Mannerheimi Casteln. *Etud. ent. I. p. 118. t. 3. f. 5.* — Erichs. *Gen. p. 310.* — Cayennae.

3

Thyreocephalus

θυρεὸς, scutum; κεφαλὴ, caput.

Guérin. *Rev. Zool. 1844. p. 10.*

Jekeli Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 10.* — Nov. Granada.
lynceus Erichs. *Gen. p. 309.* — Columbia.

2

Rhagochila

ῥαγὴ, fissura; χεῖλος, labrum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 40; 1845. II. p. 549; 1858. II. p. 668.*

Ragacheila Motsch.

inderiensis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 40; 1858. II. p. 669. t. 1. f. m.* -- Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 51.* — Sibiria.

1

Xantholinus

ξανθὸς, fulvus.

Serville. *Encycl. méthod. X. 1825. p. 475.*

Gyrohypnus Stephens.

amabilis Bohem. *Ins. Caffr. I. 274.* — Caffraria.
anachoreta Erichs. *Gen. p. 316.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 102.* — Bengal.
morio Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 207.* — India or.
analis Nordm. *Symb. p. 123.* — Erichs. *Gen. p. 314.* — Brasilia.
andinus Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 350.* — Santiago.
atratus Heer. *Faun. Helv. I. p. 246.* -- Kraatz. *Nat. p. 636.* — Europa.
confusus Muls. *Opusc. ent. II. p. 71.* — Gallia.
ochraceus var. Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 83.* — Russia bor.
punctulatus var. Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* — Helvetia.

attenuatus Erichs. *Gen. p. 330.* — Amer. ins.
aulicus Erichs. *Gen. p. 923.* — Brasilia.
bonariensis Nobis. — Buenos Aires.
gracilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 27.* — „
brunneipennis Erichs. *Gen. p. 327.* — Columbia.
calidus Erichs. *Gen. p. 321.* — „
canaliculatus Erichs. *Gen. p. 307.* — „
castanopterus Erichs. *Gen. p. 321.* — Brasilia.
castigatus Erichs. *Gen. p. 315.* — Columbia.
cephalus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 452.* — Erichs. *Gen. p. 326.* — Amer. bor.
assimilis Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 88.* — „
consentaneus Nordm. *Symbol. p. 122.* — Erichs. *Gen. p. 326.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* — „
flavipennis Nordm. *Symbol. p. 121.* — „
Kiesenwetteri Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 123.* — Georgia.
palliatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 34.* — „
chalcopterus Erichs. *Gen. p. 312.* — Swan River.
chloropterus Erichs. *Gen. p. 311.* — Tasmania.
cinctus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. II. 3 Ser. p. 205.* — Ceylon.
collaris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 424.* — Kraatz. *Nat. p. 644.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 566. t. 17. f. 26-36.* — Germania.
Cordieri Boieldieu. *Ann. Fr. 1859. p. 464.* — Sicilia.
crassicornis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 7.* — Caucasus.
cyanopterus Erichs. *Gen. p. 311.* — Tasmania.
decorus Erichs. *Gen. p. 324.* — Kraatz. *Nat. p. 639.* — German. mer.
dispilus Erichs. *Gen. p. 317.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 104.* — Bengal.
divisus Erichs. *Gen. p. 308.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 72.* — Mexico.
elegans Oliv. *Ent. III. 42. p. 19. t. 5. f. 50.* — Erichs. *Gen. p. 323.* — Hispania.
meridionalis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 413.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* — Gallia.
elongatus Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 349.* — Santiago.
emmesus Grav. *Micr. p. 176.* — Erichs. *Gen. p. 324.* — Amer. bor.
sanguinolentus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 34.* — „
erythropterus Erichs. *Gen. p. 320.* — Nov. Holland.
fallax Sachse. *Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 125.* — Cap bon. spei.
capensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 27.* — „
fasciatus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 103.* — Lenkoran.
festivus Erichs. *Gen. p. 313.* — Brasilia.
flavipennis Erichs. *Gen. p. 308.* — Mexico.
flavocinctus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 102.* — Imiretia.
fortepunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 564.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 66.* — Caucasus.
fulgidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 642.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 57.* — M.
angulatus Küst. *Käf. Europ. 13. 7.* — Hispania.
puncticeps Steph. *i. litt.* — Anglia.
pyropterus Grav. *Mon. p. 102.* — Suecia.
var. *intermedius* Küst. *Käf. Europ. 13. 8.* — Sardinia.
gagatinus Erichs. *Gen. p. 316.* — Madagascar.

glaber Nordm. *Symb. p. 114.* — Erichs. *Käf. Mark. II. p. 425.* — Kraatz. *Nat. p. 640.* M.
flavipennis Redtenb. *Faun. Austr. 1849. p. 692.* Germania.
glaber var. 2. Grav. *Mon. p. 100.* Suecia.
lentus var. b. Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 81.* Lapponia.
rotundicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 259.* Gallia.
glabratus Grav. *Micr. p. 178.* — Kraatz. *Nat. p. 633.* M.
cruentatus Marsh. *Ent. Brit. p. 516.* Anglia.
fulgidus Grav. *Micr. p. 48.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 18. t. 4. f. 34. a-d.* Gallia.
nitidus Panz. *Faun. Germ. 27. 8.* Germania.
occidentalis Waltl. *Reis. Andal. II. p. 58.* Hispania.
relucens Nordm. *Symbol. p. 115.* Russia.
var. *ferrugineus* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 248.* Italia.
„ *merdarius* Nordm. *Symbol. p. 116.* Graecia.
Godeti Castelu. *Hist. nat. I. p. 180.* Volhynia.
gracilis Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 152.* – Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 299.* Russia mer.
graecus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 64.* Graecia.
haematodes Kolenat. *Melet. Ent. III. p. 14.* Transcauc.
hamatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 453.* Amer. bor.
obscurus Erichs. *Gen. p. 330.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* „
var. *corvinus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* Canada.
hesperius Erichs. *Gen. p. 329.* — Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 100.* Lusitania.
limbatus Waltl. *Reis. Andal. II. p. 57.* Hispania.
holomelas Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 84.* Nov. Caledon.
hongkongensis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 28.* Hongkong.
hottentottus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 123.* Cap bon. spei.
humeralis Erichs. *Gen. p. 327.* Amer. mer.
illucens Erichs. *Gen. p. 315.* Columbia.
impressifrons Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 11.* Nov. Granada.
inclinans Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
insignis Erichs. *Gen. p. 312.* Brasilia.
Kraatzi Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 44.* Bogotá.
laticeps Erichs. *Gen. p. 308.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 102.* Java.
lentus Grav. *Mon. p. 101.* — Kraatz. *Nat. p. 644.* — § Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 201. t. 9. f. 18; t. 10. f. 1-7; t. 12. f. 2.* M.
glaber var. 1. Grav. *Mon. p. 100.* Germania.
tricolor var. b. Payk. *Faun. Suec. III. p. 378.* Suecia.
limbatus Klug. *Ins. Madag. p. 138. t. 1. f. 13.* Madagascar.
linearis Oliv. *Ent. III. 42. p. 19. t. 4. f. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 641.* M.
longiceps Grav. *Micr. p. 177.* Europa.
punctulatus Schrank. *Faun. boic. I. p. 649.* Anglia.
var. *ochraceus* Grav. *Micr. p. 43.* Suecia.
longiventris Heer. *Faun. Helv. I. p. 247.* — Kraatz. *Nat. p. 641.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1865. p. 65.* Germania.
elongatus Heer. *Mittheil. I. p. 75.* Helvetia.
lubricus Erichs. *Gen. p. 321.* Brasilia.
lucidus Erichs. *Gen. p. 313.* „

marginalis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 187.* Ins. Canar.
multipunctatus Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 191.* Suecia.
nigerrimus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 103.* India or.
var. *pallidipennis* Murray *i. litt.* Hongkong.
nigriceps Guér. *Rev. zool. 1844. p. 12.* Nov. Granada.
obsidianus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 34.* Amer. bor.
americanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* „
ochraceus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 352.* — Kraatz. *Nat. p. 636.* M.
angustatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 263.* Anglia.
elongatus var. 1-4. Grav. *Micr. p. 45.* Gallia.
punctulatus var. b. Payk. *Faun. Suec. III. p. 380.* Suecia.
pectoralis Erichs. *Gen. p. 322.* Columbia.
* *spretus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* Carthagena.
phoenicopterus Erichs. *Gen. p. 314.* Nov. Holland.
picipes Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 190.* Suecia.
pilosus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 118.* Tigré.
procerus Erichs. *Gen. p. 331.* — Kraatz. *Nat. p. 637.* German. bor.
puncti† ceps Guér. *Rev. zool. 1844. p. 11.* Nov. Granada.
punctiger Nobis. Cuba.
puncticeps Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 35.* „
punctulatus Payk. *Mon. Staph. p. 30.* — Kraatz. *Nat. p. 635.* — ♀ Bouché. *Nat. Ins. I. p. 181. t. 8. f. 9-13.* M.
ater Steph. *Ill. Brit. V. p. 255.* Anglia.
elongatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 171.* Gallia.
elongatus var. 5. Grav. *Micr. p. 45.* Russia.
fracticornis Müller. *Zool. Prodr. p. 99.* Suecia.
obscurus Steph. *Ill. Brit. V. p. 256.* Anglia.
pusillus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 124.* Amer. bor.
quadriimpressus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 6. (Gen. dub.)* Nov. Zeeland.
radiosus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 421.* Caramania.
relucens Grav. *Mon. p. 101.* — Kraatz. *Nat. p. 634; Berl. Zeit. 1858. p. 63.* Europa mer.
cadaverinus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 414.* Gallia.
fulvipennis Dahl *i. litt.* Italia.
glabratus var. b. Oliv. *Ent. III. 42. t. 4. f. 34.* Algeria.
var. *hebraicus* Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 362.* Syria.
„ *ochropterus* Nordm. *Symbol. p. 118.* Tauria.
„ *umbratilis* Baudi *i. litt.* Sicilia.
rufescens Erichs. *Gen. p. 328.* Columbia.
ruficollis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 107. t. 12. f. 1.* Algeria.
rufipennis Erichs. *Gen. p. 322.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 421.* Europa mer.
rufipes Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 106. t. 11. f. 12.* Algeria.
rufus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* Styria.
rutilus Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 2.* Brasilia.
sanguinipennis Kolen. *Melet. ent. III. p. 14.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 101.* Creta.
speciosus Erichs. *Gen. p. 312.* Brasilia.
styriacus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* Styria.
subtilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 27.* Buenos Aires.
taitiensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 26.* Taïti.
Titus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 642.* Syria.

tricolor Fabr. *Mant. Ins. I. p. 221.* — Kraatz. *Nat. p. 638.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 58.* M.
affinis Marsh. *Ent. Brit. p. 517.* Europa.
elegans Grav. *Micr. p. 46.* „
var. *distans* Muls. *Opusc. ent. II. p. 71.* — Kraatz. *Nat. p. 639.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 113.* Gallia.
umbratus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 564.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 67.* Armenia.
vagepunctatus Grav. *Mon. p. 88.* Incert. sed.
vagus Erichs. *Gen. p. 315.* Columbia.
variabilis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 8.* Armenia.
volvulus Erichs. *Gen. p. 317.* Brasilia.
96

Mitomorphus

μίτος, filum; μορφή, forma.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 105.*

clavicornis Erichs. *Gen. p. 337.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 106. nota.* Columbia.
debilis Erichs. *Gen. p. 336.* — Kraatz. *l. c. p. 106.* „
indicus Kraatz. *l. c. p. 107. t. 2. f. 5. a-b.* India or.
nigroaeneus Kraatz. *l. c. p. 106.* Ceylon.
subtilis Erichs. *Gen. p. 337.* Columbia.
5

Leptolinus

λεπτός, tenuis.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 647.*

Leptacinus Erichs. *(Fam. III.)* — *Stenistoderus* Duval.

grandiceps Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.* California.
nigripennis Lec. *l. c. p. 42.* Louisiana.
nothus Erichs. *Gen. p. 338.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 111.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 60.* Croatia.
var. *cephalotes* Kiesenw. *i. litt.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 65.* Zante.
parcus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 41.* California.
ruficollis Lec. *l. c. p. 42.* Louisiana.
5

Scytalinus

σκυτάλιον, baculus.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 305.*

rugiceps Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 298.* Venezuela.
serpentinus Erichs. *Gen. p. 305. t. 1. f. 7.* Brasilia.
2

Linosomus

λίνον, linum; σῶμα, corpus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 647.*

Leptacinus Erichs. *(Fam. IV.)*

tenuicornis Nordm. *Symbol. p. 125.* — Cap bon. spei.
1

Leptacinus

λεπτακινός, tenuis.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 429.*

Leptacinus Erichs. *(Fam. II.)*

amissus Coquer. *Ann. Fr. 1860. p. 158.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 114.* — Algeria.
apicalis Kolenat. *Melet. ent. III. p. 15.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 110.* — Tiflis.
apicipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 434.* — Chili.
batychrus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 480.* — Kraatz. *Nat. p. 649.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. 12. f. 59.* — M.
apicalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 260.* — Anglia.
diaphanus Marsh. *Ent. Brit. p. 514.* — „
episcopalis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 416.* — Gallia.
quadrisulcus Steph. *Ill. Brit. V. p. 264.* — Suecia.
semistriatus Steph. *l. c. p. 262.* — Italia.
tener Waltl. *Reis. Andal. II. p. 59.* — Hispania.
berytensis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 643.* — Syria.
cribripennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 433.* — Chili.
filum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 111.* — Ceylon.
flavipennis Kraatz. *l. c. p. 111.* — „
flavipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 41.* — Amer. bor.
formicetorum Märkel. *Germ. Zeitschr. III. p. 216.* — Kraatz. *Nat. p. 650.* — Europ. temp.
glabripennis Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 299.* — Venezuela.
jebusaeus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 643.* — Syria.
linearis Grav. *Micr. p. 43.* — Kraatz. *Nat. p. 649.* — M.
angustatus Grimm. *Stett. Zeit. 1845. p. 134.* — Germania.
minutus Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 417.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* — Gallia.
procerulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 264.* — Anglia.
pusillus Steph. *l. c. p. 264.* — „
sulcifrons Steph. *l. c. p. 260.* — „
longicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 41.* — Amer. bor.
pallidipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 206.* — India or.
tricolor Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 110.* — „
parumpunctatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 481.* — Kraatz. *Nat. p. 648.* — Europa.
ampliventris Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 37.* — Gallia.
longicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 259.* — Anglia.
pusillimus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 112.* — Ceylon.

scripticollis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 106; 1862. III. p. 69.* Georgia russ.
tenellus Erichs. *Gen. p. 336.* Madagascar.
testaceipennis Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 431.* Cuba.
pallidipennis Chevrol. *i. litt.* Haiti.
triangulum Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 643.* Syria.
trigonocephalus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 109. t. 2. f. 4. a-b.* Ceylon.
22

Spirosoma

σπείρα, spira; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 206.*

fulvescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. p. 207. t. 1. f. o.* India or.
1

Metoponcus

μέτωπον, frons.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 651.*

Cylindrocephalus Motsch. — *Leptacinus* Erichs. *(Fam. I.)* — *Zeteotomus* Jacq. Duval.

basalis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 314.* Batum.
pictus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 130.* Kachetia.
brevicornis Erichs. *Gen. p. 334.* — Kraatz. *Nat. p. 652.* Germania.
exiguus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 108.* India or.
filarius Erichs. *Gen. p. 334.* Columbia.
laeviusculus Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 442.* Sarepta.
leucocnemis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 107.* Ceylon.
6

Baptolinus

βαπτός, coloratus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 659.*

Atrecus Jacq. Duval.

affinis Payk. *Mon. Staph. p. 24.* M.
alternans Grav. *Micr. p. 48.* — Kraatz. *Nat. p. 660.* Europ. temp.
glabricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 254.* Anglia.
nigriceps Mannerh. *Brachél. p. 34.* Suecia.
pilicornis var. b. Payk. *Faun. Suec. III. p. 379.* Gallia.
macrocephalus Nordm. *Symbol. p. 124.* Amer. bor.
pilicornis Payk. *Mon. Carab. App. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 661.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 55.* M.
var. *frigidus* Duf. *Bull. Soc. Pau. 1843.* Pyrenaei.
suturalis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 359.* Kamtschatka.
4

Xanthophyus

ξανθοφυής, fulvus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p. 75.*

serpentarius Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 76.* — Ceylon.
1

Othius

ὀθέω, pungor.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 253.*

Cafius Lacord. — *Sauriodes* Dej.

angustatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 320.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 5.* — Chili.
cryptobioides Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 439.* — „
fulvicollis Fairm. et Germ. *l. c. p. 435.* — „
brachypterus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 580.* — Ins. Canar.
brevicornis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 187.* — Madera.
brevipennis Kraatz. *Nat. p. 657.* — German. mer.
pallens Ferrari *i. litt.* — „
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 228.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* — California.
crassus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 210.* — Carniolia.
dilutus Motsch. *l. c. p. 210.* — Styria.
dimidiatus Motsch. *l. c. 1860. II. p. 565.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 69.* — Sibiria or.
fulvipennis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 537.* — Kraatz. *Nat. p. 654.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 54.* — M.
fulgidus Payk. *Mon. Staph. p. 22.* — Suecia.
fulminans Grav. *Micr. p. 27.* — Europa.
fulvopterus Fourc. *Ent. Par. I. p. 167. (forte.)* — Gallia.
ustulatus Grav. *Micr. p. 46.* — Germania.
fulgipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 211.* — Croatia.
grandis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 99.* — Lenkoran.
Jansoni Wollast. *Ins. Mader. p. 576.* — Madera.
vestitus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 186.* — „
lapidicola Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 321.* — Kraatz. *Nat. p. 657.* — Alpes.
melanocephalus var. 2. Heer. *Faun. Helv. I. p. 248.* — Helvetia.
melanocephalus Grav. *Mon. p. 107.* — Kraatz. *Nat. p. 656.* — M.
angustus Steph. *Ill. Brit. V. p. 255.* — Anglia.
sexpunctatus Haliday. *Entomologist. 1841. p. 187.* — Holywood.
subuliformis Steph. *Ill. Brit. V. p. 256.* — „
myrmecophilus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1843. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 658.* — Saxonia.
philonthoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 581.* — Ins. Canar.
pulchellus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 83.* — Nov. Caledon.
punctipennis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 409.* — Kraatz. *Nat. p. 655.* — Europa.

fuscicornis Heer. *Faun. Helv. I. p. 581.* Helvetia.
laeviusculus Steph. *Ill. Brit. V. p. 255.* Anglia.
strigulosus Wollast. *Ins. Mader. p. 575.* Madera.
suturalis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 211.* Carniolia.
vestitus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 186.* Madera.
21

Diochus

διώκω, diluo.

Erichson. *Gen. 1840. p. 300.*

Rhegmatocerus Motschulsky.

antennatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 659.* India or.
indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 113.* „
conicollis Motsch. *l. c. p. 658. t. 1. f. k.* „
major Kraatz. *l. c. p. 113.* „
nanus Erichs. *Gen. p. 301. t. 1. f. 6.* — Kraatz. *Wien. Ent. Monats. IV. 1860. p. 26.* Caracccas.
parvulus Kraatz. *l. c. p. 27.* Bahia.
punctipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 659.* India or.
Schaumi Kraatz. *Wien. Ent. Monats. IV. 1860. p. 27.* Louisiana.
Staudingeri Kraatz. *l. c. p. 27.* Andalusia.
7

Platyprosopus

πλατύς, latus; πρόσωπον, facies.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 36.*

bagdadensis Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1867. II. p. 218.* Bagdad.
beduinus Nordm. *Symbol. p. 133.* — Erichs. *Gen. p. 293.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 5.* Nubia.
nubicus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 72.* „
senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* Senegal.
elongatus Mannerheim. *Brachél. p. 36.* — Casteln. *Hist. Nat. I. t. 12. f. 8.* — Erichs. *Gen. p. 294.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 72.* Tauria.
fallax Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.* „
fuliginosus Erichs. *Gen. p. 923.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 115.* Bengal.
orientalis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 212.* „
fulvicollis Motsch. *l. c. p. 212.* India or.
linearis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 115.* „
hierichonticus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 361. t. 12. f. 1.* Syria.
peregrinus Truqui *i. litt.* Cyprus.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 212.* India bor.
indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 117.* „
laevicollis Kraatz. *l. c. p. 114.* „
tamulus Erichs. *Gen p. 923.* — Kraatz. *l. c. p. 115* Bengal.
9

Paederini.

Glyptomerus

γλυπτὸς, caelatus; μηρὸς, femur.

Müller. *Stett. Ent. Zeit. 1856. p. 308.*

Typhlobium Kraatz.

cavicola Müll. *Stett. Zeit. 1856. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 669; ♀ Berl. Zeit. 1859. p. 310. t. 4. f. 4. a-d.* — Carinthia.
stagophilus Kraatz. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. p. 625.* — „

1

Lathrobium

λάθρος, clandestinus; βιόω, vivo.

Gravenhorst. *Monogr. 1806. p. 128.*

Centrocnemis Joseph.

albipes Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 118. t. 12. f. 10.* — Algeria.
alpestre Heer. *Faun. Helv. I. p. 239.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 409.* — Helvetia.
anale Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 117. t. 12. f. 9.* — Algeria.
concinnum Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 238.* — „
angulare Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* — Amer. bor.
angustatum Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 424.* — Kraatz. *Nat. p. 678.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* — Germania.
angusticolle Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 425.* — Kraatz. *Nat. p. 685.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* — M.
carinatum Bold. *Trans. Tyneside. Club. 1855. III. p. 46; Zoologist. p. 4527.* — Anglia.
longicorne W. Redtenb. *Gen. et Spec. p. 8.* — Germania.
apicale Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 102.* — Cyprus.
arabicum Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 648.* — Syria.
armatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 453.* — Amer. bor.
atripalpe Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 415.* — Suecia.
bicolor Erichs. *Gen. p. 593.* — Kraatz. *Nat. p. 686.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 84.* — Germania.
boreale Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 40; 1862. III. p. 71.* — Caucasus.
bicolor Heer. *Faun. Helv. I. p. 240.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* — Helvetia.
elongatum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 363.* — Suecia.
geminum Kraatz. *Nat. p. 673.* — Germania.
var. *volgense* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 42.* — Russia.
brevicorne Latr. *Hist. nat. Crust. IX. p. 342.* — Gallia.
brevipenne Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.* — Illinois.
brunnipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 537.* — Kraatz. *Nat. p. 672.* — M.

dentatum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 515.* — Anglia.
elongatum var. c. Payk. *Faun. Suec. III. p. 429.* — Europa.
punctatum Fourc. *Ent. Par. I. p. 168.* — Gallia.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 285.* — Caffraria.
californicum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.* — California.
castaneipenne Kolenat. *Melet. ent. III. p. 22.* — Caucasus.
chilense Nobis. — Santiago.
castaneipenne Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 442.* — „
chinense Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 32.* — China.
collare Erichs. *Gen. p. 599.* — Amer. bor.
concolor Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 563.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 73.* — Mongolia.
concolor Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.* — Canada.
differens Nobis. — Styria.
striatopunctatum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 646.* — „
dilutum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 509.* — Kraatz. *Nat. p. 684.* — Germania.
agile Heer. *Faun. Helv. I. p. 237.* — Helvetia.
dimidiatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 455.* — Erichs. *Gen. p. 598.* — Amer. bor.
rufopartitum Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 436.* — Chili.
discolor Erichs. *Gen. p. 598.* — Amer. mer.
dividuum Erichs. *Gen. p. 601.* — Europa mer.
elegantulum Kraatz. *Nat. p. 680.* — Croatia.
elongatum Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 685.* — Guér. *Ic. règn. an. Ins. t. 9. f. 4. a.* — Kraatz. *Nat. p. 672.* — M.
ochraceum Steph. *Ill. Brit. V. p. 268.* — Anglia.
variegatum Fourc. *Ent. Par. I. p. 172.* — Gallia.
filiforme Grav. *Mon. p. 134.* — Kraatz. *Nat. p. 681.* — M.
lineare Gyll. *Ins. Suec. II. p. 370.* — Europa.
var. *impressum* Heer. *Faun. Helv. I. p. 580.* — Helvetia.
flavipes Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 48.* — Sibiria or.
fulvipenne Grav. *Mon. p. 104.* — Kraatz. *Nat. p. 674.* — M.
elongatum Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 423.* — Gallia.
punctulatum Steph. *Ill. Brit. V. p. 269.* — Anglia.
fulvipes Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 85.* — Montevideo.
fulvum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 357.* — Kamtschatka.
furcaticorne Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* — Styria.
galilaeum Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 647.* — Syria.
gracile Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 371.* — Hungaria.
gracilentum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 115.* — Ceylon.
grande Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.* — Canada.
jacobinum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* — California.
krniense Joseph. *Berl. Zeit. 1868. p. 365.* — Mont.Terglou.
labile Erichs. *Gen. p. 594.* — Europa mer.
laevipenne Heer. *Faun. Helv. I. p. 240.* — Kraatz. *Nat. p. 675.* — Helvetia.
dentatum Kellner. *Stett. Zeit. 1844. p. 414.* — Germania.
lineatocolle Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 414.* — Franconia.
longipenne Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 555.* — Gallia.

longiusculum Grav. *Micr. p. 181.* — Erichs. *Gen. p. 597.* Amer. bor.
var. *castaneum* Grav. *Micr. p. 52.* „
„ *politum* Grav. *Micr. p. 52.* „
longulum Grav. *Micr. p. 53.* — Kraatz. *Nat. p. 681.* M.
minutum Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 341.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 482.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 73.* Suecia.
nanum Steph. *Ill. Brit. V. p. 270.* Anglia.
lusitanicum Grav. *Micr. p. 181.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 83.* Lusitania.
decipiens Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 205.* Corsica.
Manueli Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 301.* Pedemont.
maurianense Fauv. *l. c. p. 300.* Gallia.
multipunctatum Grav. *Micr. p. 52.* — Kraatz. *Nat. p. 676.* M.
lineare Grav. *Micr. p. 54.* Europa.
punctatostriatum Steph. *Ill. Brit. V. p. 268.* Anglia.
var. *canariense* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 502. not.* Ins. Canar.
„ *testaceum* Oliv. *Ent. III. 44. p. 5. t. 1. f. 6.* Gallia.
nigrum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* Canada.
nitidum Erichs. *Gen. p. 599.* Columbia.
pallens Nobis. India or.
testaceum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 646.* „
pallidipenne Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 44.* Armenia.
pallidum Nordm. *Symb. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 683.* M.
pectorale Erichs. *Gen. p. 596.* Amer. mer.
pedale Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* Mississippi.
picipes Erichs. *Gen. p. 594.* — Kraatz. *Nat. p. 687.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Germania.
posticum Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
pulchellum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 116.* Ceylon.
punctatum Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 84.* — Kraatz. *Nat. p. 679.* Germania.
foveatum Steph. *Man. Brit. Col. p. 406.* Anglia.
foveolum Steph. *Ill. Brit. V. p. 270.* Suecia.
lineare Lac. *Faun. ent. Par. I. p. 426.* Gallia.
puncticolle Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 86.* Amer. bor.
punctulatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.* „
pyrenaicum Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 34.* Pyrenaei.
quadratum Payk. *Mon. Staph. p. 29.* — Kraatz. *Nat. p. 678.* M.
var. *filiforme* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.* — Payk. *Faun. Suec. III. p. 429.* Europa.
„ *pilosum* Grav. *Micr. p. 56.* Suecia.
rufescens Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 563.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 72.* Armenia.
var. *obscuriceps* Motsch. *l. c. p. 564.* Kirgisia.
rufipenne Gyll. *Ins. Suec. II. p. 704.* — Kraatz. *Nat. p. 675.* German. bor.
rufipes Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 546.* Fennia.
rugipenne Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 46.* Armenia.
scabricolle Erichs. *Gen. p. 603.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 231.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* Germania.
scutellare Nordm. *Symb. p. 143.* — Kraatz. *Nat. p. 677.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* M.

seminigrum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 117.* Ceylon.
seriatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.* Carolina.
simile Lec. *l. c. p. 43.* Amer. bor.
Sisara Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 647.* Syria.
sodale Kraatz. *Nat. p. 687.* Bavaria.
Solskyi Stein. *Cat. Col. Eur. 1868.* Sarepta.
gracile Solsky. *Hor. Soc. Ross. IV. p. 82.* „
spadiceum Erichs. *Gen. p. 592.* — Kraatz. *Nat. p. 684.* M.
Tarnieri Rouget. *Ann. Fr. 1854. p. 83.* Gallia.
stilicinum Erichs. *Gen. p. 932.* Sardinia.
striatopunctatum Kiesenw. *Stett. Ent. Zeit. 1850. p. 220 et Ann. Fr. 1851. p. 422.* Hispania bor.
sublaeve Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 647.* India or.
suturale Brisout. *Cat. Wenck. Alsace. 1866.* Gallia or.
tenue Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.* New York.
terminatum Grav. *Micr. p. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 679.* — Curt. *Brit. Ent. XIV. t. 650.* M.
quadratum var. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 367.* Europa.
testaceum Kraatz. *Nat. p. 682.* German. mer.
unicolor Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 117.* India bor.
xanthomerum Kraatz. *Nat. p. 681.* Italia.

89

Lathrobiomorphus

Lathrobium; μορφή, *forma.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 645. (emend.)*

Lathrobomorphus Motsch.

badius Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 646. t. 1. f. f.* India or.

1

Achenium

ἀχήν, *pauper.*

Curtis. *Brit. Ent. III. 1825. t. 115.*

aequatum Erichs. *Gen. p. 583.* Aegyptus.
basale Erichs. *Gen. p. 584.* Sardinia.
debile Erichs. *Gen. p. 585.* Mesopotamia.
depressum Grav. *Micr. p. 182.* — Kraatz. *Nat. p. 691.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 82.* Europa.
cordatum Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 421.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Gallia.
ephippium Erichs. *Gen. p. 584.* Europa mer.
Hartungi Wollast. *Ins. Mader. p. 587.* Madera.
humerale Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 648.* India or.
humile Nicolai. *Col. Halens. p. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 690.* Germania.
depressum Curt. *Brit. Ent. III. t. 115.* Anglia.
jejunum Erichs. *Gen. p. 587.* Sardinia.
planum Erichs. *Gen. p. 583.* Grusia.

rufulum Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 581.* Gallia mer.
salinum Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 582.* Lanzarote.
Sennacherib Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 646.* Syria.
striatum Latr. *Hist. Nat. Crust. IX. p. 341.* — Erichs. *Gen. p. 585.* Gallia mer.
distinctum Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 117. t. 12. f. 8.* Algeria.
haemorrhoidale Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 116. t. 12. f. 7.* „
subaeneum Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 581.* Lanzarote.
tenellum Erichs. *Gen. p. 587.* Sardinia.
16

Notobium

νότος, auster; βιόω, vivo.

Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 443.*

australicum Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 447.* Victoria.
1

Cryptoporus

κρυπτός, occultus; πορεύω, ambulo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 654.*

flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 655. t. 1. f. j.* India or.
1

Scimbalium

σκιμβάζω, incurvo.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 579.*

caucasicum Casteln. *Etud. Ent. I. 1835. p. 119.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 156.* Caucasus.
anale Nordm. *Symb. p. 153.* — Erichs. *Gen. p. 580.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 73.* Tauria.
phoenicurum Steven *i. litt.* Russia mer.
longipenne Brisout. *Cat. Gren 1863. p. 35.* Gallia mer.
planicolle Erichs. *Gen. p. 580.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 81.* Italia.
pubipenne Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 158.* Algeria.
testaceum Erichs. *Gen. p. 581.* Sicilia.
var. *grandiceps* Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 699.* Gallia.
„ *longicolle* Muls. *Opusc. ent. II. p. 77.* „
5

Dolicaon

Δολιχάων, nomen proprium.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 119.*

Adelobium Nordmann. — *Ophiomorphus* Dejean.

angusticollis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 32.* Armenia.

biguttulus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 425.* — Kraatz. *Nat. p. 693.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 80.* — Germania.

debilipennis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 73.* — Gomera.

gracilis Grav. *Micr. p. 182.* — Erichs. *Gen. p. 578.* — Europa mer.

haemorrhous Erichs. *Gen. p. 577.* — „

illyricus Erichs. *Gen. p. 577.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 23.* — Illyria.

indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 118.* — India or.

lathrobioides Casteln. *Etud. ent. I. p. 120. t. 4. f. 1.* — Erichs. *Gen. p. 576.* — Cap bon. spei.

brachypterus Nordm *Symb. p. 140.* — „

capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 73.* — „

melanocephalus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 366.* — Syria.

nigricollis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 188.* — Ins. Canar.

Paivae Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 73.* — Salvages.

robustus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 117.* — Tranquebar.

ruficollis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 189.* — Ins. Canar.

syriacus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 644.* — Syria.

Truquii Saulcy. *l. c. p. 645.* — „

venustus Baudi. *Stud. ent. I. p. 134.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 428.* — Palaestina.

vicinus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 118.* — India or.

17

Homoeotarsus

ὅμοιος, aequalis; ταρσὸς, tarsus.

Hochhuth. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 34.*

Chaudoiri Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 35.* — Armenia.

1

Latona

Nom. mythol.

Guérin. *Rev. Zool. 1844. p. 13.*

Erichsoni Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 13.* — Nov. Granada.

Spinolae Guér. *l. c. p. 13.* — „

2

Baryopsis

βαρὺς, gravis; ὤψ, aspectus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1861. p. 442.*

brevipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 443.* — Chili.

1

Platygonium

πλατὺς, latus; γωνία, angulus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 40 et 1858. II. p. 649.*

sculpticeps Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 649. t. 1. f. h.* — Sibiria.

1

Cryptobium

κρυπτὸς, occultus; βιόω, vivo.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 38.*

Stilicus Leach. *(Dej. Cat.)*

abdominale Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 651.* — India or.
agile Erichs. *Gen. p. 575.* — Brasilia.
albipes Erichs. *Gen. p. 566.* — Portorico.
anale Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 12.* — Nov. Granada.
antiquum Erichs. *Gen. p. 567.* — Brasilia.
assimile Erichs. *Gen. p. 570.* — Mexico.
badium Grav. *Micr. p. 53.* — Erichs. *Gen. p. 562.* — Amer. bor.
basale Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 84.* — Parana.
bicolor Grav. *Micr. p. 179.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 454.* — Amer. bor.
brasilianum Luc. *Voy. Cast. Am. Sud. p. 50.* — Brasilia.
brevicorne Erichs. *Gen. p. 572.* — Columbia.
carolinum Erichs. *Gen. p. 563.* — Carolina.
castaneum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 651.* — Columbia.
ceylanense Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 119.* — Ceylon.
cinctum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 454.* — Amer. bor.
latebricola Nordm. *Symb. p. 150.* — Erichs. *Gen. p. 569.* — „
cribratum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 46.* — Illinois.
curticorne Erichs. *Gen. p. 572.* — Brasilia.
curtum Erichs. *Gen. p. 573.* — „
despectum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 45.* — Louisiana.
dispar Erichs. *Gen. p. 568.* — Columbia.
erythrothorax Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 85.* — Rio Janeiro.
fasciatum Erichs. *Gen. p. 565.* — Columbia.
femorale Erichs. *Gen. p. 567.* — Brasilia.
filum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 119.* — Ceylon.
flavipes Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 89.* — Peru.
fossigerum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 120.* — India or.
fracticorne Payk. *Faun. Suec. III. p. 430.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 271. t. 27. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 698.* — M.
glaberrimum Payk. *Mon. Car. App. p. 136.* — Europa.
var. *Jacquelini* Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 466. t. 8. f. 3.* — Montpellier.
„ *brevipenne* Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — „
fulvipes Erichs. *Gen. p. 566.* — Portorico.
geniculatum Erichs. *Gen. p. 569.* — Cayennae.

indicum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 121.* India or.
limbatum Kraatz. *l. c. p. 121.* „
longipenne Erichs. *Gen. p. 565.* Mexico.
marginatum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 652.* India or.
maxillosum Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 12.* Nov. Granada.
melanocephalum Erichs. *Gen. p. 564.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Amer. bor.
obscurum Erichs. *Gen. p. 573.* Cayennae.
ochropus Erichs. *Gen. p. 571.* Brasilia.
pallipes Grav. *Micr. p. 179.* — Erichs. *Gen. p. 568.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Pennsylvania.
Gravenhorsti Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 87. t. 2. f. 2.* „
pimerianum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 45.* California.
prolixum Erichs. *Gen. p. 564.* Brasilia.
pulchellum Erichs. *Gen. p. 574.* Columbia.
pusillum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 45.* New York.
pygiale Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 121.* India or.
ruficolle Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 649.* Parà.
rufipenne Motsch. *l. c. p. 651.* India or.
sanguinolentum Motsch. *l. c. p. 650.* „
scitum Erichs. *Gen. p. 574.* Columbia.
sellatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 45.* Illinois.
senegalense Castelu. *Etud. ent. I. p. 119.* Senegal.
serpentinum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 46.* Alabama.
similipenne Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 453.* Mexico.
spectabile Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 118.* India bor.
sulphuripes Erichs. *Gen. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 73.* Columbia.
suturale Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 652.* India or.
testaceum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 120.* India bor.
tricolor Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 222.* Angola.
56

Ophites

ὄφίτης, serpentinus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 627.*

raphidioides Erichs. *Gen. p. 628.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 2.* Carthagena.
velitaris Erichs. *Gen. p. 629.* Columbia.
versatilis Erichs. *Gen. p. 628. t. 2. f. 1.* „
3

Cephalochaetus

κεφαλή, caput; χαίτη, seta.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 122.*

elegans Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 123. t. 2. f. 7. a-d.* Ceylon.
indicus Kraatz. *l. c. p. 124.* India or.
2

Psilotrachelus

ψιλός, tenuis; τράχηλος, collum.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 124.*

crassus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 124.* — Ceylon.
sculptipennis Kraatz. *l. c. p. 125.* — India or.
2

Calliderma

κάλλος, pulchritudo; δέρμα, pellis.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 653.*

brunneum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 653. t. 1. f. i.* — India or.
1

Stilicus

Stylus.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 436.*

Rugilus Curtis.

angularis Erichs. *Gen. p. 634.* — Carolina.
arabs Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 651.* — Syria.
bimaculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 287.* — Caffraria.
capicola Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 145.* — Cap bon. spei.
capitalis Nobis. — Kirgisia.
bimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 562.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 74.* — „
carinatus Erichs. *Gen. p. 635.* — Columbia.
ceylanensis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 126.* — Ceylon.
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 309. t. 5. f. 11.* — Chili.
apicipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 436.* — „
dentatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 457.* — Amer. bor.
Erichsoni Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 114.* — M.
orbiculatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 523.* — Germania.
festivus Muls. *Opusc. ent. II. p. 81.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 18. f. 87.* — Gallia mer.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 563.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 75.* — Daghestan.
formicarius Casteln. *Hist. Nat. I. p. 184.* — Columbia.
fragilis Grav. *Mon. p. 140.* — Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 168.* — Kraatz. *Nat. p. 697.* — M.
angustatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 172.* — Gallia.
fuscipes Erichs. *Gen. p. 633.* — Sardinia.
geniculatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 522.* — Kraatz. *Nat. p. 699.* — Germania.
similis var. b. Heer. *Faun. Helv. I. p. 232.* — Helvetia.
jugalis Erichs. *Gen. p. 635.* — Columbia.
luteipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 126.* — Ceylon.
orbiculatus Payk. *Mon. Staph. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 700.* — M.

affinis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 522.* Germania.
analis Dahl *i. litt.* Austria.
punctipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 278.* Anglia.
pygmaeus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 126.* Ceylon.
rudis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 46.* Pennsylvania.
ruficornis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 119. t. 13. f. 2.* Algeria.
rufipes Germ. *Faun. Ins. Europ. 18. 4.* — Kraatz. *Nat. p. 698.* M.
orbiculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.* Europa.
scutellatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 640.* Tirolis.
sericeus Motsch. *l. c. p. 640.* India or.
similis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 521.* — Kraatz. *Nat. p. 699.* M.
orbiculatus Grav. *Micr. p. 63.* Europa.
subtilis Erichs. *Gen. p. 631.* — Kraatz. *Nat. p. 698.* German. mer.
rufipes var. b. Heer. *Faun. Helv. I. p. 232.* Helvetia.
tristis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 40.* Pennsylvania.

28

Liparocephalus

λιπαροκέφαλος, *capite crasso.*

Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 191.*

brevipennis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 192.* Amer. russ.

1

Scopaeus

σκωπαῖος, *pumilio.*

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 604.*

Lathrobium Erichs. *(Fam. II.)* — *Polyodontus* Sol. — *Scoponeus* Motsch.

angustatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 312. t. 6. f. 1.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 4.* Chili.
anxius Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
bicolor Baudi. *Stud. ent. p. 135.* Pedemont.
bicuspis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 129.* India or.
breviventer Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 153.* Russia mer.
apicalis Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 53. t. 1. f. 6-8.* Gallia mer.
Erichsoni Kolen. *Melet. ent. III. p. 23. t. 12. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 702.* Europa mer.
cognatus Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 68. t. 2. f. 6-8.* German. mer.
crassipes Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 242.* Cap Verd.
debilis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 50.* Caucasus.
decipiens Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 131.* Ceylon.
didymus Erichs. *Gen. p. 606.* — Kraatz. *Nat. p. 704.* — Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 62. t. 2. f. 1-3.* M.
dilutus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 642.* India or.
exiguus Erichs. *Gen. p. 608.* Pennsylvania.
fasciatellus Erichs. *Gen. p. 609.* Portorico.
filiformis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 243.* Cap Verd.

fulvescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 642.* — India or.
fusculus Motsch. *l. c. p. 641. t. 1. f. e.* — „
illustris Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 436.* — Columbia.
infirmus Erichs. *Gen. p. 607.* — Aegyptus.
laevigatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 483.* — Kraatz. *Nat.* — M.
p. 703. — Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 50. t. 1. f. 1-5.*
exiguus Heer. *Faun. Helv. I. p. 233.* — Helvetia.
limbatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 130.* — India or.
micros Kraatz. *l. c. p. 132.* — Ceylon.
minimus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 511.* — Kraatz. *Nat.* — Europa.
p. 709. — Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 74. t. 2. f. 11-16.*
mutatus Nobis. — Armenia.
pusillus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 162.* — „
nigellus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 585.* — Ins. Canar.
nitidulus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 643.* — India or.
pallidulus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 131.* — Ceylon.
planiusculus Kraatz. *l. c. p. 132.* — India or.
procerus Kraatz. *l. c. p. 127.* — „
puberulus Kraatz. *l. c. p. 128.* — „
pulchellus Erichs. *Gen. p. 609.* — Columbia.
puncticeps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 132.* — India or.
pusillus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1843. p. 309.* — Kraatz. — German. mer.
Nat. p. 708.
abbreviatus Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 65. t. 2. f. 4-5.* — Gallia.
brevipennis Guillebeau *i. litt.* — „
pygmaeus Erichs. *Gen. p. 608.* — Portorico.
rubidus Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 60. t. 1. f. 12-14.* — Gallia.
Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 18. f. 86.*
rubrotestaceus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 128.* — Ceylon.
scitulus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 103.* — Pedemont.
semifuscus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 128.* — Ceylon.
sericans Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 60. t. 1. f. 9-11.* — Gallia.
trossulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 585.* — Ins. Canar.
subcylindricus Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 156.* — Hispania.
subfasciatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 129.* — India or.
subopacus Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860.* — Madera.
p. 103.
sulcicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 277.* — Europa.
chalcodactylus Kolen. *Melet. ent. III. p. 23.* — Caucasus.
minutus Erichs. *Gen. p. 606.* — Kraatz. *Nat.* — Gallia.
p. 708. — Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 71. t. 2. f. 9-12.*
pumilus Heer. *Faun. Helv. I. p. 236.* — Helvetia.
var. *debilis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 71.* — Gallia.
„ *intermedius* Muls. et Rey. *l. c. p. 71. t. 2. f. 10. 11 et 13.* — „
suturalis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 130.* — India or.
testaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 642.* — „
thoracicus Motsch. *l. c. p. 641.* — „
velutinus Motsch. *l. c. p. 642.* — „

Dacnochilus

δάκνω, mordeo; χεῖλος, labrum.

Leconte. *New spec. Col. I. 1863. p. 47.*

angularis Erichs. *Gen. p. 614.* Columbia.
laetus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 47.* Louisiana.
2

Echiaster

ἔχις, serpens; ἀστηρ, stella.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 636.*

depressus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 310.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 4.* Chili.
longicollis Erichs. *Gen. p. 637. t. 2. f. 2.* Columbia.
melanurus Erichs. *Gen. p. 637.* „
nitidus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 47.* Louisiana.
opacus Lec. *l. c. p. 46.* Amer. bor.
pictus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 637.* Columbia.
6

Sclerochiton

σκληρός, durus; χιτών, tunica.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 133.*

Saurellus Motschulsky.

indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 637; Etud. ent. 1859. p. 71.* India or.
ochraceus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 134. t. 2. f. 8. a-c.* „
1

Lithocharis

λίθος, lapis; χάρις, gaudium.

Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I. 1835. p. 431.*

Achenomorphus Motsch. — *Medon* Stephens. — *Sunides* Motsch.

affinis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 142.* India or.
apicalis Kraatz. *Nat. p. 715.* Gallia.
aterrima Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 36.* „
auranitica Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 649.* Syria.
biseriata Erichs. *Gen. p. 617.* Columbia.
boreaphiloides Motsch. *Bull Mosc. 1858. II. p. 638. t. 1. f. c.* „
brachyptera Scriba. *Col. Heft. IV.* Pyrenaei.
brevipennis Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 156.* „
brevicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 286.* Port Natal.

brevipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 589.* Teneriffa.
breviuscula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 137.* Ceylon.
brunnea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 612.* — Kraatz. *Nat. p. 713.* Germania.
megacephala Heer. *Faun. Helv. I. p. 238.* Helvetia.
castanea Grav. *Micr. p. 60.* — Kraatz. *Nat. p. 711.* Germania.
quadrata Beck. *Beitr. p. 25. t. 7. f. 39.* Gallia.
Ruddi Steph. *Ill. Brit. V. t. 27. f. 2.* Anglia.
castanoptera Kraatz. *Nat. p. 716.* Bavaria.
cinnamomea Erichs. *Gen. p. 620.* Columbia.
cinnamoptera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 141.* India or.
confluens Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 456.* — Erichs. *Gen. p. 615.* Carolina.
confluenta Say. *(loc. cit.)* „
corticina Grav. *Micr. p. 184.* — Erichs. *Gen. p. 619.* Amer. bor.
millepunctata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 456.* „
rufescens Nordm. *Symbol. p. 148.* „
curta Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 136.* Ceylon.
curtula Erichs. *Gen. p. 618.* Columbia.
debilicornis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 194.* Madera.
aegyptiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 644.* Aegyptus.
brevicornis Allard. *Ann. Fr. 1857. p. 747. t. 14. f. 1. II.* Gallia.
debilis Erichs. *Gen. p. 625.* Columbia.
depressa Erichs. *Gen. p. 616.* „
despecta Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 160.* Algeria.
Dido Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 651.* Syria.
diluta Erichs. *Käf. Mark. I. p. 514.* — Kraatz. *Nat. p. 712.* Germania.
dimidiata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 645.* India or.
spectabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 135.* „
dorsalis Erichs. *Gen. p. 616.* Portorico.
erythroptera Nobis. Ceylon.
fuscipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 138.* „
exilis Erichs. *Gen. p. 627.* Columbia.
ferruginea Erichs. *Gen. p. 613.* German. mer.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 643.* India or.
fumata Erichs. *Gen. p. 622.* Brasilia.
fuscipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 643.* India or.
fuscula Mannerh. *Brachél. p. 40.* — Kraatz. *Nat. p. 713.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* M.
brunnea Steph. *Man. Brit. Col. nr. 3240.* Anglia.
rufa Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 78.* Gallia.
graeca Kraatz. *Nat. p. 717.* Graecia.
hepatica Erichs. *Gen. p. 620.* Columbia.
columbica Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 647. t. 1. f. g.* „
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 644.* India or.
indigena Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 193.* Madera.
infuscata Erichs. *Gen. p. 622.* Columbia.
limbata Erichs. *Gen. p. 621.* „
macularis Erichs. *Gen. p. 615.* Venezuela.
maritima Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 36.* Gallia mer.
maronita Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 650.* Syria.

melanocephala Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.* — Kraatz. *Nat. p. 718.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 85.* M.
bicolor Oliv. *Ent. III. 44. p. 7. t. 1. f. 4.* Anglia.
rubricollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 275.* Anglia.
ruficornis Latr. *Gen. Crust. I. p. 290.* Suecia.
minuta Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 119. t. 13. f. 1.* Algeria.
monticola Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 372.* Hungaria.
nigerrima Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 141.* Ceylon.
nigriceps Kraatz. *l. c. p. 139.* „
nigritula Erichs. *Gen. p. 625.* Sicilia.
nitida Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 90.* Peru.
oblita Erichs. *Gen. p. 618.* Columbia.
obscurella Erichs. *Gen. p. 624.* — Kraatz. *Nat. p. 719.* M.
obscuriventer Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 437.* Chili.
fusciventris Fairm. et Germ. *l. c. p. 438.* Santiago.
obsoleta Nordm. *Symbol. p. 146.* — Kraatz. *Nat. p. 719.* — Fauv. *Bull. Normand. 2 Ser. I. p. 13.* M.
brevipes Wollast. *Ann. nat. hist. VI. 1860. p. 104.* Madera.
marginalis Steph. *Man. Brit. Col. p. 407.* Anglia.
obscura Kirby *i. litt.* „
unicolor Curt. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 277.* — Steph. *Man. Brit. Col. p. 407.* „
ochracea Grav. *Micr. p. 59.* — Kraatz. *Nat. p. 716.* M.
brunniceps Fairm. *Rev. zool. 1849. p. 290.* Taïti.
fastidiosa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 438.* Chili.
lurida Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* Germania.
rubricollis Grav. *Mon. p. 138.* Europa.
testacea Lac. *Faun. Par. I. p. 432.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.* India or.
opaca Ferrari. *Redt. Faun. Austr. II. 1858. p. 987.* German. mer.
oppidana Kraatz. *Nat. p. 711.* German. bor.
pallida Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 644.* India or.
picea Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 191.* Gallia.
plana Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 136.* India or.
pocofera Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 718.* Gallia mer.
posticata Erichs. *Gen. p. 619.* Portorico.
propinqua Brisout. *Col. Heft. II. 1867. p. 116.* Ins. Hyères.
vicina Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 233.* „
pythonissa Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 649.* Syria.
quadriceps Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 586.* Ins. Canar.
ripicola Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1854. p. 127.* Germania.
fuscula Muls. *Opusc. ent. II. p. 78.* Gallia.
rubida Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 436.* Cuba.
ruficollis Kraatz. *Nat. p. 717.* German. bor.
rufiventris Nordm. *Symbol. p. 147.* — Kraatz. *Nat. p. 714.* Germania.
rufula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 140.* India or.
seminigra Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 161.* Algeria.
aveyronensis Mathan. *Ann. Fr. 1862. p. 244.* Gallia.
sericella Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 159.* Algeria.
sicula Kraatz. *Nat. p. 716.* Sicilia.
sordida Erichs. *Gen. p. 626.* Columbia.
sororcula Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 140.* Ceylon.
staphylinoides Kraatz. *l. c. p. 134.* „
subcoriacea Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 586.* Ins. Canar.

tricolor Marsh. *Ent. Brit. p. 516.* Anglia.
melanocephala Steph. *Ill. Brit. V. p. 274.* „
uvida Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 138.* Ceylon.
vicina Kraatz. *l. c. p. 137.* India or.
vilis Kraatz. *l. c. p. 139.* „
vittatipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 439.* Chili.
zeelandica Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 29.* Nov. Zeeland.
83

Thinocharis

θίν, ripa; χάρις, gaudium.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 142.*

carinicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 143.* Ceylon.
pygmaea Kraatz. *l. c. p. 143. t. 2. f. 9. a-c.* „
2

Acanthoglossa

ἄκανθα, spina; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 144.*

brachycera Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 145. t. 2. f. 10. a-c.* Ceylon.
hirta Kraatz. *l. c. p. 144.* „
rufa Kraatz. *l. c. p. 146.* „
testaceipennis Kraatz. *l. c. p. 145.* India or.
4

Styliderus

στύλος, stylus; δέρη, collum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 639. (emend.)*

Stiliderus Motsch.

cicatricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 639. t. 1. f. d.* India or.
1

Sunius

Σούνιον; nom. appellativ.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 275.*

Astenus Lacord. — *Dibelonetes* Sahlb.

aequivocus Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 104.* Madera.
anguinus Baudi. *Stud. ent. I. p. 137.* Sardinia.
uniformis Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 700.* Gallia mer.

angustatus Payk. *Mon. Staph. p. 36.* — Kraatz. *Nat. p. 723.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 21. t. 2. f. 81.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 18. f. 89.* M.
brunneus Steph. *Ill. Brit. V. p. 276.* Europa.
var. *gracilis* Payk. *Mon. Staph. p. 38.* „
apicalis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 560.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 78.* Tauria.
asper Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 317.* Andalusia.
attenuatus Erichs. *Gen. p. 613.* Columbia.
bimaculatus Erichs. *Gen. p. 641.* Europa mer.
var. *biguttatus* Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 106.* Cyprus.
„ *immaculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 561.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 78.* Georgia russ.
„ *melanurus* Küst. *Käf. Eur. 26. 76.* Sardinia.
binotatus Say. *Trans. Am. Phil. III. p. 154.* Amer. bor.
biplagiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 636.* India or.
bipunctatus Erichs. *Gen. p. 645.* Columbia.
biplagiatus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 1847. p. 792.* Rio Janeiro.
bisignatus Erichs. *Gen. p. 642.* Caraccas.
bispinus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 636.* India or.
cinctus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 457.* Amer. bor.
prolixus Erichs. *Gen. p. 639. (forte.)* „
coarctatus Erichs. *Gen. p. 644.* Columbia.
concolor Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 149.* India or.
curtulus Erichs. *Gen. p. 645.* Sardinia.
dalmatinus Küst. *Käf. Europ. 26. 73.* Dalmatia.
dimidiatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 591.* Ins. Canar.
diversus Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 318.* Gallia.
fallax Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 652.* Syria.
fasciatus Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 560; 1862. III. p. 77.* Caucasus.
filiformis Latr. *Gen. Crust. I. p. 293.* — Kraatz. *Nat. p. 721.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 18. f. 88.* M.
extensus Mannerh. *Brachél. p. 39.* Europa.
filum Waltl. *Isis. 1838. IV. p. 267.* Germania.
procerus Grav. *Mon. p. 141.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* Gallia.
var. *humeralis* Gredler *i. litt.* Tirolis.
„ *pulchellus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 230.* Helvetia.
filum Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 317.* Algeria.
rutilipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 410.* „
flavus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 149.* India or.
gracilis Kraatz. *l. c. p. 147.* „
hybridus Erichs. *Gen. p. 646.* Columbia.
indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 148.* India or.
intermedius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 524.* — Kraatz. *Nat. p. 722.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* M.
immaculatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 275.* Anglia.
labeo Erichs. *Gen. p. 648.* Amer. ins.
lateralis Erichs. *Gen. p. 642.* Columbia.
latus Rosenh. *Thier. Andal. p. 72.* — Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 164. t. 6. f. 11.* Cadix.
limbatus Erichs. *Gen. p. 641.* Columbia.
linearis Erichs. *Gen. p. 639.* Amer. bor.

longiceps Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 794.* Rio Janeiro.
longiusculus Mannerh. *Brachél. p. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.* Amer. bor.
discopunctatus Say. *Trans. Am Phil. IV. p. 457.* „
maculipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 148.* Ceylon.
major Kraatz. *l. c. p. 146.* „
megacephalus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 590.* Ins. Canar.
var. *gomerensis* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 510. not.* Gomera.
monstrosus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 48.* Louisiana.
myrmecophilus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 590.* Ins. Canar.
naevius Erichs. *Gen. p. 647.* Columbia.
neglectus Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 239.* — Kraatz. *Nat. p. 722.* Germania.
nigromaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 637.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 246.* Aegyptus.
obliquus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
pallidulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 591.* Ins. Canar.
platynotus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 653.* Syria.
pusio Erichs. *Gen. p. 649.* Columbia.
sericatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 561.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 76.* Transcaucas.
serpentinus Motsch. *l. c. 1858. II. p. 635.* Carniolia.
signatus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 793.* Rio Janeiro.
stigma Erichs. *Gen. p. 646.* Columbia.
subnitidus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 66.* Graecia.
testaceus Erichs. *Gen. p. 643.* Columbia.
Thaboris Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 653.* Syria.
thoracicus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 105.* Cyprus.
trinotatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 149.* Ceylon.
trisignatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 32.* California.
tristis Erichs. *Gen. p. 644.* Sardinia.
troglodytes Erichs. *Gen. p. 648.* Columbia.
59

Stilicopsis

Stilicus; ὤψ, vultus.

Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 144.*

exigua Erichs. *Gen. p. 647.* Portorico.
paradoxa Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 145.* Amer. bor.
2

Mecognathus

μῆκος, longitudo; γνάθος, maxilla.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 595.*

ammonita Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 654.* Syria.
chimaera Wollast. *Ins. Mader. p. 595. t. 12. f. 8.* Madera.
cribellatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 162.* Algeria.
pulcher Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 317.* „
sculptilis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 440.* Chili.
5

40

Paederus

παιδέρως, *paederus.*

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 268.*

Paederomorphus Gautier.

aestuans Erichs. *Gen. p. 655.* — Senegal.
algiricus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 635.* — Algeria.
alternans Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. II. p. 205.* — Ceylon.
amplicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 150.* — „
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 222.* — Angola.
australis Guér. *Voy. Cocq. Zool., II. p. 63. t. 1. f. 23.* — Nov. Holland.
Baudii Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 184.* — Pedemont.
lusitanicus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 107.* — Lusitania.
ventricosus Gautier. *Ann. Fr. 1862. p. 77.* — Pedemont.
Bernieri Casteln. *Hist. Nat. I. p. 183.* — Madagascar.
brasiliensis Erichs. *Gen. p. 658.* — Brasilia.
brevipennis Lacord. *Faun. Par. I. p. 430.* — Kraatz. *Nat. p. 727.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* — M.
brachypterus Dahl *i. litt.* — Alpes.
geniculatus Dietr. *Stett. Ent. Zeit. 1855. p. 201.* — Helvetia.
tenuicornis Dahl *i. litt.* — Carinthia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 290.* — Caffraria.
caligatus Erichs. *Gen. p. 652.* — Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 121. t. 13. f. 3.* — Kraatz. *Nat. p. 729.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 18. f. 90.* — Gallia.
paludosus Dietr. *Stett. Zeit. 1855. p. 202.* — Helvetia.
capensis Erichs. *Gen. p. 651.* — Cap bon. spei.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 86.* — Kraatz. *Nat. p. 725.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 79.* — Hispania.
Finisterrae Illig. *Mag. VI. p. 356.* — Lusitania.
littoralis var. 1. Grav. *Micr. p. 61.* — Europa.
chalybeus Erichs. *Gen. p. 664.* — Madagascar.
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 20.* — Valparaiso.
coarctatus Erichs. *Gen. p. 666.* — Brasilia.
coerulescens Erichs. *Gen. p. 664.* — Madagascar.
collaris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 289.* — Port Natal.
columbinus Casteln. *Etud. ent. I. p. 123.* — Columbia.
aequinoctialis Erichs. *Gen. p. 657.* — Cayennae.
compotens Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 48.* — California.
conicollis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 73.* — Madarà.
conspicuus Erichs. *Gen. p. 660.* — Columbia.
crassus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 288.* — Caffraria.
cruenticollis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 174.* — Nov. Holland.
cyanipennis Guér. *Voy. Cocq. Zool. II. p. 62. t. 1. f. 22.* — Lima.
coeruleipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 33.* — Honolulu.
cyanocephalus Erichs. *Gen. p. 662.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 152.* — Siam.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 634.* — India or.
dubius Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 151.* — Ceylon.
Erichsoni Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 247.* — Cap Verd.

erythroderus Erichs. *Gen. p. 663.* Mexico.
eximius Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 281. t. 17. f. 1.* Abyssinia.
extraneus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 133.* — Erichs. *Gen. p. 661.* Bengal.
orientalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.* „
fastuosus Klug. *Ins. Madag. p. 140.* — Erichs. *Gen. p. 665.* Madagascar.
femoralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 62.* California.
ferus Erichs. *Gen. p. 659.* Brasilia.
fulvicornis Erichs. *Gen. p. 665.* Java.
fuscipes Curtis. *Ent. Brit. III. t. 108.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 280.* M.
longipennis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 517.* — Kraatz. *Nat. p. 728.* — Dahl *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* Europa.
riparius Grav. *Micr. p. 65.* „
var. *fulvipes* Steph. *Cat. nr. 3098.* „
gemellus Kraatz. *Nat. p. 731.* Germania.
elongatus Ferrari *i. litt.* Alpes.
ruficollis var. a. Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 109.* Pedemont.
Goudoti Casteln. *Hist. nat. I. p. 183.* Madagascar.
haematoderus Nobis. Caucasus.
sanguinicollis Motsch. *Bull. Mose. 1860. II. p. 559.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 79.* „
javanus Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 123.* — Erichs. *Gen. p. 654.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 150.* Java.
intermedius Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 32.* Manilla.
Klugi Casteln. *Hist. nat. I. p. 183.* Madagascar.
Lacordairei Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 88.* Nov. Caledon.
laetus Erichs. *Gen. p. 660.* Mexico.
limnophilus Erichs. *Gen. p. 653.* — Kraatz *Nat. p. 729.* Saxonia.
corsicus Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 393.* Corsica.
limophilus Heer. *Faun. Helv. I. p. 235.* Helvetia.
minutus Gautier. *l. c. 1862. p. 76.* Pedemont.
littoralis Grav. *Micr. p. 61.* — Kraatz. *Nat. p. 726.* M.
diversicollis Dahl *i. litt.* Russia.
pedonculariius Gautier. *Ann. Fr. 1862. p. 75.* Gallia mer.
riparius Oliv. *Ent. III. 44. p. 4. t. 1. f. 2.* Gallia.
vulgaris Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien. II. p. 27.* Germania.
var. *confinis* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 69.* Suecia.
„ *geniculatus* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 430.* Caramania.
„ *speculator* Dahl *i. litt.* Alpes.
littorarius Grav. *Mon. p. 142.* — Erichs. *Gen. p. 656.* Amer. bor.
littoralis Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 627.* „
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 634.* Mozambique.
luctuosus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 644; Peters Reis. 1862. p. 178. t. 10. f. 16.* Tette.
lusitanicus Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 236.* Lusitania.
madagascariensis Erichs. *Gen. p. 652.* Madagascar.
mandibularis Erichs. *Gen. p. 659.* Brasilia.
melampus Erichs. *Gen. p. 660.* India or.
melanurus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 13.* — Kraatz. *Nat. p. 730.* — Géné *i. litt.* Lombardia.
var. *ruficeps* Baudi. *Stud. ent. I. p. 138.* Pedemont.
„ *longicollis* Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 393.* Sabaudia.

memnonius Erichs. *Gen. p. 664.* Aegyptus.
mexicanus Erichs. *Gen. p. 657.* Mexico.
morio Mannerh. *Brachél. p. 39.* St. Domingo.
Moses Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 654.* Syria.
pedestris Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 29.* Zanzibar.
peregrinus Erichs. *Gen. p. 656.* — Blanch. *Voy. Pole. Sud. Zool. IV. p. 55. t. 4. f. 10.* Java.
intricatus Dohrn *i. litt.* Hongkong.
pilifer Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 74.* Tranquebar.
puberulus Motsch. *l. c. p. 74.* Pen. Madarà.
riparius Linné. *Faun. Suec. nr. 846.* — Latr. *Hist. Nat. Crust. IX. p. 345. t. 79. f. 8.* — Kraatz. *Nat. p. 728.* M.
gregarius Scop. *Ent. Carn. p. 102.* Europa.
septimus Schäff. *Icon. t. 71. f. 3.* Sibiria.
ruficollis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 339.* — Guér. *Jc. Règn. Anim. Ins. t. 9. f. 5.* — Kraatz. *Nat. p. 731.* M.
thoracicus Fourc. *Ent. Par. I. p. 170.* Europ. temp.
ruficoxis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 151.* Ceylon.
rufitartis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IV. p. 106.* Mexico.
rugipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 74.* Nilgheria.
rutilicornis Erichs. *Gen. p. 666.* Columbia.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 635.* Brasilia.
sabaeus Erichs. *Gen. p. 655.* Arabia.
sanguinicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 281.* Europa.
carbonarius Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 394.* Gallia.
longicornis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 319.* — Kraatz. *Nat. p. 730.* Helvetia.
ruficollis var. b-c. Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 109.* Italia.
senegalensis Casteln. *Etud. ent. p. 123.* Senegal.
tamulus Erichs. *Gen. p. 661.* Singapoor.
tempestivus Erichs. *Gen. p. 658.* — ♀ Cand. *Mém. Liège. 1861. p. 329. t. 1. f. 2.* Columbia.
mexicanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.* Mexico.
rugepunctatus Chevrol. *i. litt.* „
thoracicus Erichs. *Gen. p. 663.* „
tricolor Erichs. *Gen. p. 663.* Amer. ins.
tumidicollis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 28.* Zanzibar.
ustus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 62.* Rio Colorado.
variceps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 152.* Ceylon.

79

Gnathymenus

γνάθος, *mandibula*; ἔμενος, *membranaceus.*

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 326.*

apterus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 327. t. 6. f. 10.* Chili.
obesus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 18.* Chillan.
quadripartitus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 440.* Chiloë.

3

Palaminus

παλάμη, palma.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 681.*

brevicollis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 800.* — Rio Janeiro.
ceylanensis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 153.* — Ceylon.
decussatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 250.* — Cap Verd.
ferrugineus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 798.* — Rio Janeiro.
indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 153.* — India or.
larvalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 49.* — Amer. bor.
lividus Lec. *l. c. p. 49.* — California.
pallidus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 799.* — Rio Janeiro.
pallipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 49.* — Atlanta.
piceus Erichs. *Gen. p. 682.* — Columbia.
pilosus Erichs. *Gen. p. 682.* — „
testaceus Erichs. *Gen. p. 683.* — Pennsylvania.
variabilis Erichs. *Gen. p. 683. t. 1. f. 8.* — Amer. ins.

13

Oedodactylus

οἰδέω, tumeo; δάκτυλος, digitus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1861. p. 441.*

fuscobrunneus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 441.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 ser. I. p. 22.* — Chili.

1

Oedichirus

οἰδέω, tumeo; χείρ, manus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 684.*

abdominalis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 292.* — Caffraria.
alatus Nietner. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 247.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 154.* — Ceylon.
longipennis Kraatz. *l. c. p. 154.* — India bor.
paederinus Erichs. *Gen. p. 685. t. 1. f. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 19. f. 91.* — Sicilia.
ruficeps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 155.* — India or.
stilicinus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 30.* — Zanzibar.
terminatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 223.* — Angola.
unicolor Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 91.* — Hispania.

8

Elytrobaeus

ἔλυτρον, elytrum; βαιός, parvulus.

Sahlberg. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 801.*

geniculatus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. p. 802.* — Rio Janeiro.

1

Procirrus

Pro; Cirrus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 685.*

Lefebvrei Latr. *Règn. Anim. IV. p. 436. (nota.)* — Guér. *Ic. Ins. t. 9. f. 6. a-d.* — Erichs. *Gen. p. 686.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 19. f. 92.* Sicilia.

1

Pinophilus

πίνος, squalor; φίλος, amicus.

Gravenhorst. *Mon. 1806. p. 201.*

Araeocerus Nordm. — *Lycidius* Leach. — *Pityophilus* Brullé.

aegyptius Erichs. *Gen. p. 673.* Aegyptus.
albipes Erichs. *Gen. p. 675.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Mexico.
australis Nobis. Sidney.
opacus Redtenb. *Reis. Novar. Zool. 1867. p. 30.* „
brachypterus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 161.* Ceylon.
brevicollis Erichs. *Gen. p. 679.* Aegyptus.
brevis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 159.* Ceylon.
brunneus Casteln. *Etud. ent. I. p. 122.* — Erichs. *Gen. p. 678.* Columbia.
caliginosus Erichs. *Gen. p. 671.* „
capensis Erichs. *Gen. p. 673.* Cap bon. spei.
cayennensis Casteln. *Etud. ent. p. 122.* Cayennae.
complanatus Erichs. *Gen. p. 672.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 155.* Siam.
morio Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 517.* India or.
crassicollis Erichs. *Gen. p. 678.* Columbia.
cribratus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 86.* Brasilia.
densus Lec. *New spec. Col. 1863. p. 48.* California.
depressus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 157.* India bor.
flavipes Erichs. *Gen. p. 674.* Portorico.
fossor Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 252.* Cap Verd.
fulvipes Erichs. *Gen. p. 676.* Columbia.
geniculatus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 30.* Rio Janeiro.
javanus Erichs. *Gen. p. 672.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 156.* Java.
latipes Grav. *Micr. p. 202.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 456.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 7.* Amer. bor.
xanthopus Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* „
leucopus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 158.* Tranquebar.
lividipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 87.* Corrientes.
longicornis Baudi. *Stud. ent. I. p. 139.* Syria.
major Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 86. t. 5. f. 9.* Argentina.
melanocephalus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 516.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 159.* India or.
melanomerus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 160.* „
niger Nordm. *Symb. p. 157.* — Erichs. *Gen. p. 672.* Brasilia.

obscurus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 87.* Parana.
opacus Lec. *New spec. Col. 1863. p. 49.* Georgia amer.
pallipes Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 156.* Ceylon.
palmatus Nordm. *Symb. p. 155.* — Erichs. *Gen. p. 677.* Brasilia.
parcus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 48.* Amer. bor.
picipes Erichs. *Gen. p. 671.* Georgia amer.
picticornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 158.* Ceylon.
pilicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 516.* Tranquebar.
planus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 157.* India or
punctatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 291.* Caffraria.
rotundicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 160.* Ceylon.
ruficeps Kraatz. *l. c. p. 155.* Indior or.
Scribae Steinh. *Atti. Soc. Milan. (adhuc. ined.)* Buenos Aires.
siculus Kraatz. *Nat. p. 667.* Sicilia.
suffusus Erichs. *Gen. p. 676.* Venezuela.
sulphuripes Erichs. *Gen. p. 675.* Columbia.
tenebrosus Erichs. *Gen. p. 670.* „
terminatus Erichs. *Gen. p. 677.* „
torosus Erichs. *Gen. p 670.* „
47

Taenodema

ταίνω, extendo; δῆμα, vinculum.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 120.*

Gymnurus Nordmann.

aeneum Oliv. *Ent. III. 42. p. 10. t. 2. f. 11.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 3.* Surinam.
cinctum Westw. *Ann. Nat. Hist. VIII. 1841. p. 205.* Brasilia.
cyanescens Nordm. *Symb. p. 159. t. 2. f. 7.* — Erichs. *Gen. p. 680.* „
semicyaneum Perty. *Del anim. p. 33. t. 7. f. 8.* — Casteln. *Etud. ent. I. p. 121.* — Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 797.* „
vestitum Nordm. *Symb. p. 160.* — Erichs. *Gen. p. 680.* „
villosum Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 795.* Rio Janeiro.
6

Stenini.

Evaesthetus

εὖ, bene; αἰσθάνομαι, sentio.

Gravenhorst. *Mon. 1806. p. 201.*

Eristhetus Mannerh.

americanus Erichs. *Gen. p. 747.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Pennsylvania.
dissimilis Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 37.* Gallia mer.
elongatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 557.* Dauria.

fulvus Motsch. *l. c. p. 558.* Kirgisia.
fungicola Motsch. *l. c. p. 559. (Gen. dub.)* Russia.
grandiceps Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 52.* Gallia.
immarginatus Erichs. *Gen. p. 748.* Columbia.
laeviusculus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 195.* Fennia.
ruficapillus Thoms. *Skand. Col. III. p. 116.* „
Mariae Bethe. *Stett. Zeit. 1867. p. 308.* Bavaria rhen.
ruficapillus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 439.* — Kraatz. M.
Nat. p. 737. — v. Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20. f. 97.*
Lespesi Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1850. p. 43.* Gallia.
pullus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 235; Skand. Col. III. p. 116.* Suecia.
scaber Gyll. *Ins. Suec. II. p. 462.* „
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 558.* Transbaical.
scaber Grav. *Mon. p. 202.* — Kraatz. *Nat. p. 736.* Europ. temp.
bipunctatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 68.* Suecia.
12

Edaphus

ἔδαφος, fundus.

Leconte. *Class. Col. Amer. 1861. I. p. 67.*

nitidus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* Alabama.
1

Stictocranius

στικτός, punctatus; κρανίον, caput.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 374.*

punctiъeps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 374.* Washington.
1

Dianous

διανοέομαι, meditor.

Samouelle. *Ent. Compend. I. 1819. p. 173.*

chalybeus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 49.* Canada.
coerulescens Gyll. *Ins. Suec. II. p. 463.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 739. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20. f. 96.*
biguttatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 62.* Europa.
bisetosus Duf. *Bull. Soc. Pan. 1843.* Gallia.
rugulosus Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* Anglia.
2

Stenus

στενός, angustus.

Latreille. *Précis. caract. Ins. 1796. p. 77.*

Hemistenus Motschulsky.

aceris Steph. *Ill. Brit. V. p. 292.* — Lacord. *Faun.* M.

Ent. Par. I. p. 445. — Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 514.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 25.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*

acuminatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 165.* Ceylon.
adspector Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 316.* Sitkha.
aeneotinctus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 592.* Ins. Canar.
aeneus Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 123. t. 13. f. 4.* Algeria.
aequalis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
aerosus Erichs. *Gen. p. 727.* Sardinia.
affaber Baudi. *Stud. ent. p. 140.* Damascus.
agilis Erichs. *Gen. p. 711.* Columbia.
anguinus Erichs. *Gen. p. 740.* Guyana.
angustulus Heer. *Faun. Helv. I. p. 226.* Helvetia.
annularis Erichs. *Gen. p. 735.* Pennsylvania.
anthrax Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 444.* Chili.
arabicus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 657.* Syria.
arctulus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 171.* Caucasus.
arculus Erichs. *Gen. p. 744.* Pennsylvania.
argentellus Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 222.* Suecia.
buphthalmus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 475.* „
carbonarius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 535.* Germania.
argenteus Kirby. *Mss.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1854. III. p. 149.* Suecia.
Argus Grav. *Mon. p. 231.* — Kraatz. *Nat. p. 770.* M.
decipiens Leprieur. *Ann. Fr. 1851. p. 201.* Gallia.
opticus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 504.* Suecia.
asphaltinus Erichs. *Gen. p. 695.* — Kraatz. *Nat. p. 748.* Tirolis.
servus Lünemann *i. litt.* German. bor.
assimilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 287.* Anglia.
ater Mannerh. *Brachél. p. 42.* — Kraatz. *Nat. p. 749.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* M.
maurus Mannerh. *Brachél. p. 41.* Anglia.
aterrimus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 549.* — Kraatz. *Nat. p. 767.* Europa.
atratulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 540.* — Kraatz. *Nat. p. 759.* Germania.
attenuatus Erichs. *Gen. p. 738.* Madagascar.
augur Erichs. *Gen. p. 709.* Columbia.
barbatus Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 381.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 163.* Ceylon.
basicornis Kraatz. *l. c. p. 163.* „
bifoveolatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 500.* — Kraatz. *Nat. p. 781.* M.
nitidus Steph. *Ill. Brit. V. p. 300.* Anglia.
phaeopus Steph. *l. c. p. 288.* Gallia.
plancus Erichs. *Gen. p. 723.* Suecia.
biguttatus Linné. *Faun. Suec. nr. 851.* — Guér. *Jc. Règn. Ins. t. 9. f. 8. a-e.* — Kraatz. *Nat. p. 742.* M.
bipustulatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 63.* — Marsh. *Ent. Brit. p. 527.* Europa.
bimaculatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 466.* — Kraatz. *Nat. p. 746.* M.
biguttatus Marsh. *Ent. Brit. p. 526.* Anglia.
biguttulus Kirby *i. litt.* Gallia.
Juno Grav. *Micr. p. 154.* Russia.

bimaculosus Steph. *Man. Brit. Col. p. 409.* — Waterh. et Jans. *Trans. Ent. Soc. 1854. p. 145.* — Incert. sed.
binotatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 303.* — „
binotatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 66.* — Kraatz. *Nat. p. 779.* — M.
pilosulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 298.* — Europ. temp.
bipunctatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 530.* — Kraatz. *Nat. p. 743.* — M.
biguttatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 302.* — Europa.
bipustulatus Steph. *l. c. p. 303.* — Anglia.
bipustulatus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 220.* — Suecia.
bispinus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 514.* — India or.
bituberculatus Motsch. *l. c. p. 511.* — Massilia.
bivulneratus Motsch. *l. c. p. 514.* — India or.
brachypterus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 164.* — Ceylon.
brevipennis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 133.* — Suecia.
brunnipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 285.* — Europa.
cribriventer Fairm. *Faun. Fr. I. p. 584.* — Gallia.
gracilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 288.* — Anglia.
laticollis Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 133.* — Suecia.
Marshami Steph. *l. c. p. 284.* — Anglia.
niger Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Gallia.
unicolor Erichs. *Gen. p. 720.* — Kraatz. *Nat. p. 777.* — Suecia.
brunnipes Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* — Styria.
buphthalmus Grav. *Micr. p. 156.* — Kraatz. *Nat. p. 752.* — M.
angustatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 299.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Anglia.
boops Ljungh. *Web. Beitr. II. p. 158.* — Suecia.
canaliculatus Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 449.* — Gallia.
clavicornis Panz. *Faun. Germ. 27. 11.* — Italia.
foveiventris Fairm. *Faun. Fr. I. p. 578.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 378.* — Gallia.
palposus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 70.* — Lapponia.
calcaratus Scriba. *Berl. Zeit. 1864. p. 380.* — German. bor.
callidus Baudi. *Stud. ent. I. p. 141.* — Damascus.
callosus Erichs. *Gen. p. 737.* — Pennsylvania.
canaliculatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 501.* — Kraatz. *Nat. p. 754.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — M.
affinis Steph. *Ill. Brit. V. p. 298.* — Europa.
buphthalmus var. b. Zetterst. *Faun. Lapp. p. 88.* — Lapponia.
canescens Rosenh. *Thier. Andal. p. 74.* — Andalusia.
capucinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 34.* — Taïti.
carbonarius Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 505.* — Kraatz. *Nat. p. 750.* — M.
niger Mannerh. *Brachél. p. 43.* — Kraatz. *Nat. p. 753.* — Europa.
opacus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 543.* — German. bor.
cariniceps Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 317.* — Sitkha.
carinifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 512.* — Gallia.
cariniger Motsch. *l. c. p. 513.* — India or.
cautus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 553.* — Kraatz. *Nat. p. 770.* — German. bor.
chalcites Erichs. *Gen. p. 721.* — Columbia.
chalybeus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 33.* — San Francisco.

cicindeloides Schaller. *Act. Hal. I. p. 334.* — Grav. *Micr. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 795.* M.
biguttatus var. Oliv. *Ent. III. 44. t. 1. f. 3. d.* Gallia.
buphthalmus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 252.* Italia.
clavicornis Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 98.* „
scabrior Steph. *Ill. Brit. V. p. 282.* Anglia.
similis var. β. Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 66.* Suecia.
circularis Grav. *Micr. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 774.* M.
brevis Kirby *i. litt.* Anglia.
clavulus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 174.* Caucasus.
colon Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* — Erichs. *Gen. p. 693.* Carolina.
colonus Erichs. *Gen. p. 699.* Pennsylvania.
colubrinus Erichs. *Gen. p. 737.* Madagascar.
comma Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* Amer. bor.
congener Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 192.* Amer. russ.
cordatus Grav. *Micr. p. 198.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Lusitania.
princeps Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 349.* Croatia.
crassus Steph. *Ill. Brit. V. p. 287.* Anglia.
crassiventris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 229.* Suecia.
nigritulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 559.* German. bor.
cribellatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 515.* India or.
croceipes Erichs. *Gen. p. 710.* Columbia.
cupreus Casteln. *Etud. ent. I. p. 124.* „
ariolus Erichs. *Gen. p. 742.* „
cyaneus Baudi. *Stud. ent. I. p. 142.* Syria.
cylindricollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 34.* Malacca.
dauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 557.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 82.* Dauria.
debilis Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 42.* Anglia.
opacus Waterhouse *i. litt.* „
egenus Erichs. *Gen. p. 698.* Pennsylvania.
elegans Rosenh. *Thier. Andal. p. 75.* Andalusia.
elongatus Erichs. *Gen. p. 741.* Brasilia.
Erichsoni Rye. *Ent. Monthl. Mag. 1. 1864. p. 108.* M.
flavipes Erichs. *Käf. Mark. 1. p. 566.* — Kraatz. *Nat. p. 789.* Europ. temp.
erythropus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 40.* Pennsylvania.
fuscipes Melsh. *Cat. nr. 1345.* „
eumerus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220; Ann. Fr. 1851. p. 425.* Pyrenaei.
excubitor Erichs. *Käf. Mark. I. p. 551.* — Kraatz. *Nat. p. 769.* Germania.
exiguus Erichs. *Gen. p. 706.* Anglia.
Fauveli Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 128.* Gallia.
femoratus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* — Erichs. *Gen. p. 713.* Amer. bor.
flavicornis Erichs. *Gen. p. 733.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* „
geniculatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* „
flavipalpis Thoms. *Skand. Col. II. p. 237.* Suecia.
flavipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 289.* Anglia.
filum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 568.* — Kraatz. *Nat. p. 792.* Germania.

flavitarsis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 510.* Aegyptus.
foraminosus Erichs. *Gen. p. 703.* — Kraatz. *Nat. p. 755.* German. mer.
fornicatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 287.* Europ. temp.
basalis Curt. *Ann. nat. hist. V. 1840. p. 277.* Anglia
contractus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 573.* — Kraatz. *Nat. p. 797.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 19. f. 95.* Gallia.
fossulatus Erichs. *Gen. p. 711.* — Kraatz. *Nat. p. 767.* Saxonia.
foveicollis Kraatz. *Nat. p. 782.* Germania.
bifoveolatus Erichs. *Gen. p. 723.* „
brevicollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 231; Skand. Col. II. p. 234.* „
frontalis Erichs. *Gen. p. 737.* Columbia.
fulvescens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 515.* India or.
fulvicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 284.* Europa.
paganus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 571.* — Kraatz. *Nat. p. 796.* Germania.
similis Steph. *Ill. Brit. V. p. 283.* — Waterh. et Jans. *Trans. Ent. Soc. 1854. p. 154.* Anglia.
fuscicornis Erichs. *Gen. p. 730.* — Kraatz. *Nat. p. 791.* German. mer.
fuscipes Grav. *Micr. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 772.* M.
argyrostoma Steph. *Ill. Brit. V. p. 288.* Anglia.
curvipes Steph. *l. c. p. 285.* Suecia.
formicetorum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 83.* Russia.
fulvipes Lac. *Faun. Par. I. p. 446.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Gallia.
Gayi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 306. t. 5. f. 10.* Chili.
geniculatus Grav. *Mon. p. 228.* — Kraatz. *Nat. p. 788.* M.
gilvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 512.* Carinthia.
glacialis Heer. *Faun. Helv. I. p. 224.* — Kraatz. *Nat. p. 787.* Alpes.
muscorum Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 42.* Pyrenaei.
gonymelas Steph. *Ill. Brit. V. p. 291.* Europa.
geniculatus Mannerh. *Brachél. p. 43.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 291.* Anglia.
subaeneus Erichs. *Gen. p. 727.* — Kraatz. *Nat. p. 786.* Gallia.
gracilentus Fairm. *Faun. Fr. I. p. 578.* „
gracilipes Kraatz. *Nat. p. 570.* Styria.
gracilis Erichs. *Gen. p. 739.* Madagascar.
grandiceps Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 222.* Suecia.
guttula Müll. *Germ. Mag. IV. p. 225.* — Kraatz. *Nat. p. 744.* M.
biguttatus var. Grav. *Mon. p. 226.* — var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 464.* Europa.
geminus Heer. *Faun. Helv. I. p. 215.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 19. f. 93.* Helvetia.
Kirbyi Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 499.* — Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 164.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* Anglia.
Guynemeri Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1850. p. 51; Gen. Staph. t. 19. f. 94.* Pyrenaei.
rugosus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* „
Heeri Wollast. *Ins. Mader. p. 600.* Madera.
hispanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 85.* Hispania.

hospes Erichs. *Gen. p. 726.* — Corcyra.
cribratus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* — Dalmatia.
humilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 554.* — Kraatz. *Nat. p. 773.* — Germania.
Argus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 503.* — Suecia.
carbonarius Lac. *Faun. Par. I. p. 450.* — Gallia.
fuscipes Ljungh. *Web. Beitr. II. p. 159.* — Russia.
hydropathicus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 197.* — Madera.
immarginatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 192.* — Amer. russ.
impressus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 36.* — Kraatz. *Nat. p. 788.* — M.
annulipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 225.* — Helvetia.
pallipes var. Grav. *Mon. p. 233.* — Suecia.
proboscideus Germ. *Faun. Ins. Europ. 15. 1.* — Gallia.
subrugosus Steph. *Ill Brit. V. p. 290.* — Anglia.
tenuicornis Steph. *l. c. p. 291.* — „
inaequalis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Gallia mer.
incanus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 538.* — Kraatz. *Nat. p. 758.* — Germania.
incrassatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 541.* — Kraatz. *Nat. p. 752.* — Europa.
intricatus Erichs. *Gen. p. 694.* — Hispan. mer.
jugalis Erichs. *Gen. p. 736.* — Columbia.
junceus Erichs. *Gen. p. 741.* — „
Juno Fabr. *Syst. El. II. p. 602.* — Kraatz. *Nat. p. 747.* — M.
boops Grav. *Mon. p. 226.* — Europa.
buphthalmus Latr. *Hist. nat. Crust. IX. p. 353. t. 80. f. 2.* — Gallia.
clavicornis Fabr. *Gen. Ins. p. 242.* — Amer. bor.
lineatulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 296.* — Anglia.
kamtschaticus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 355.* — Kamtschatka.
Kiesenwetteri Rosenh. *Thier. Andal. p. 76.* — Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 109; fig. p. 7.* — Erlangen.
labilis Erichs. *Gen. p. 697.* — Fennia.
canaliculatus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 428.* — „
lacertoides Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 382.* — Kraatz. *Wieym. Arch. 1859. I. p. 165.* — Ceylon.
laevigatus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Corsica.
languidus Erichs. *Gen. p. 725.* — Sicilia.
lateralis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 510.* — Columbia.
latifrons Erichs. *Käf. Mark. I. p. 572.* — Kraatz. *Nat. p. 797.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Europa.
morio var. Grav. *Mon. p. 231.* — Suecia.
Leprieuri Cussac. *Ann. Fr. 1851. p. 29. Bull.* — Kraatz. *Nat. p. 783.* — Gallia.
littoralis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 229.* — Suecia.
nigritulus var. Erichs. *Gen. p. 719.* — Lapponia.
longicornis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 657.* — Syria.
longipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 214.* — Kraatz. *Nat. p. 743.* — Helvetia.
longitarsis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 133.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1864. p. 128.* — Suecia.
lubricus Erichs. *Gen. p. 739.* — Brasilia.
lustrator Erichs. *Käf. Mark. I. p. 548.* — Kraatz. *Nat. p. 764.* — Germania.

macrocephalus Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 38.* — Gallia.
maculipes Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* — Styria.
major Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Gallia mer.
maritimus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 356.* — Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 316.* — Sitkha.
melanarius Steph. *Ill. Brit. V. p. 299.* — Waterh. et Jans. *Trans. Ent. Soc. 1854. p. 150.* — Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 39.* — Anglia.
cinerascens Erichs. *Käf. Mark. I. p. 539.* — Kraatz. *Nat. p. 759.* — Germania.
nigripalpis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 224.* — Suecia.
melanopus Marsh. *Ent. Brit. 1802. I. p. 528.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 299.* — Anglia.
nitidus Lacord. *Fn. Par. I. p. 450.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Europ. temp.
mendicus Erichs. *Gen. p. 702.* — Lusitania.
metallicus Erichs. *Gen. p. 709.* — Columbia.
minutissimus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 557.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 81.* — Dauria.
minutus Hochh. *l. c. 1849. I. p. 176.* — Caucasus.
Monticellii Costa. — Italia.
montivagus Heer. *Faun. Helv. I. p. 578.* — Kraatz. *Nat. p. 791.* — German. mer.
morio Grav. *Mon. p. 230.* — Kraatz. *Nat. p. 757.* — M.
buphthalmus Zetterst. *Faun. Lapp. p. 88.* — Lapponia.
nanus Steph. *Ill. Brit. V. p. 301.* — M.
circularis Grav. *Mon. p. 233.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 479.* — Europa.
coniciventris Fairm. *Faun. Fr. p. 579.* — Gallia.
declaratus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 557.* — Kraatz. *Nat. p. 774.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* — Anglia.
nigritulus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 502.* — Kraatz. *Nat. p. 775.* — M.
campestris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 559.* — Kraatz. *Nat. p. 776.* — Germania.
unicolor Steph. *Ill. Brit. V. p. 286.* — Gallia.
nitens Steph. *Ill. Brit. V. p. 300.* — Germania.
aemulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 541.* — Kraatz. *Nat. p. 756.* — Lapponia.
nitidiusculus Steph. *Ill. Brit. V. p. 292.* — Anglia.
juncorum Steph. *l. c. p. 292.* — Gallia.
obliquus Heer. *Faun. Helv. I. p. 224.* — Helvetia.
tempestivus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 563.* — Kraatz. *Nat. p. 784.* — Germania.
niveus Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 307.* — Gallia.
obscurus Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 124. t. 13. f. 6.* — Algeria.
ocellatus Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 305.* — Pyrenaei.
ochropus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 125.* — Graecia.
oculatus Grav. *Micr. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 795.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 124. nota.* — M.
cognatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 283.* — Anglia.
modestus Luc. *Expl. Alg. Ent. t. 13. f. 5.* — Algeria.
similis Herbst. *Arch. p. 151.* — Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 65.* — Europa.

operosus Erichs. *Gen. p. 736.* Brasilia.
opticus Grav. *Mon. p. 231.* — Kraatz. *Nat. p. 778.* M.
femorellus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 71.* Europa.
oreophilus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 43.* Pyrenaei.
ossium Steph. *Ill. Brit. V. p. 290.* — Waterh. et Jans. *Trans. Ent. Soc. 1854. p. 148.* Anglia.
carinifrons Fairm. *Faun. Fr. I. p. 589.* Gallia.
eleratus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 511.* „
impressipennis Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 701.* „
sardous Kraatz. *Nat. p. 786.* Italia.
pallipes Grav. *Micr. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 790.* M.
immunis Steph. *Ill. Brit. V. p. 290.* Anglia.
pallitarsis Steph. *Ill. Brit. V. p. 298.* M.
binotatus var. b. Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 500.* Suecia.
plantaris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 562.* — Kraatz. *Nat. p. 781.* Europa.
palpalis Erichs. *Gen. p. 710.* Columbia.
paludicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 124.* Graecia.
uliginosus Kiesenw. *i. litt.* „
palustris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 565.* — Kraatz. *Nat. p. 790.* M.
proboscideus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 476.* Europa.
parallelopipedus Motsch. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 317.* Sitkha.
pertusus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 444.* Chiloë.
picipennis Erichs. *Gen. p. 725.* Saxonia.
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 288.* — Rye. *Ent. Month. Mag. I. 1864. p. 90.* Anglia.
rufimanus Heer. *Faun. Helv. I. p. 577.* Helvetia.
rusticus Erichs. *Gen. p. 724.* Germania.
testaceicornis Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. 1857. p. 121.* Gallia.
pictus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 515.* India or.
piliferus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 514.* „
piscator Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 655.* Syria.
politus Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 38.* Gallia.
proditor Erichs. *Käf. Mark. I. p. 550.* — Kraatz. *Nat. p. 768.* German. bor.
prolixus Erichs. *Gen. p. 738.* Madagascar.
providus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 546.* — Kraatz. *Nat. p. 763.* Germania.
pterobrachys Nobis. Sitkha.
brevipennis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 318.* „
pubescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 297.* Anglia.
laevior Steph. *l. c. p. 297.* „
laevis Steph. *l. c. p. 297.* „
laevisculus Kirby *i. litt.* „
subimpressus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 561.* — Kraatz. *Nat. p. 780.* Germania.
pulcher Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 71.* Ceylon.
pulchripes Solsky. *Hor. Ent. Ross. V. p. 31.* Sarepta.
pumilio Erichs. *Käf. Mark. I. p. 558.* — Kraatz. *Nat. p. 775.* Germania.
punctatus Erichs. *Gen. p. 744.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Pennsylvania.
punctipennis Thoms. *Skand. Col. II. p. 214.* Suecia.

pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 301.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 544.* — Kraatz. *Nat. p. 761.* M.
pygmaeus Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 506.* Escurial.
quadripunctatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* Missouri.
renifer Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* California.
Rogeri Kraatz. *Nat. p. 764.* Silesia.
novator Jacq. Duv. *Gen. II. Cat. p. 74.* Pyren. or.
providus Wollast. *Ins. Mader. p. 598.* Madera.
roscidus Snellen v. Vollenh. *Bouwstff. Fn. Nederl. II. p. 71.* Batav. europ
rotundatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 67.* Suecia.
rugicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 162.* India or.
ruralis Erichs. *Gen. p. 697.* — Kraatz. *Nat. p. 751.* German. mer.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 577.* Alpes.
♀ *Sheperdi* Crotch. *Cat. Brit. Col.* Anglia.
rutilans Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 656.* Syria.
salinus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 39.* Gallia mer.
scrutator Erichs. *Gen. p. 708.* — Kraatz. *Nat. p. 765.* Germania.
femoralis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 547.* „
semicolon Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* Pennsylvania.
siculus Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 221.* Sicilia.
solutus Erichs. *Gen. p. 734.* Gallia.
speculator Lacord. *Faun. Par. I. p. 445.* — Kraatz. *Nat. p. 761.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* M.
atricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 294.* Europa.
boops Gyll. *Ins. Suec. II. p. 469.* — var. 1. Grav. *Mon. p. 227.* Suecia.
buphthalmus Schrank. *Beitr. Nat. p. 72.* Gallia.
canaliculatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 294.* Anglia.
cicindeloides Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 62.* Lapponia.
clavicornis Scop. *Ent. Carn. p. 100.* Carniolia.
nigricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 293.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.* Russia.
punctatissimus Steph. *l. c. p. 293.* Anglia.
splendens Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 656.* Syria.
spretus Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 590.* Gallia.
stigmula Erichs. *Gen. p. 693.* — Kraatz. *Nat. p. 745.* Germania.
Kirbyi Lac. *Faun. Par. I. p. 442.* Gallia.
maculipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 215.* Helvetia.
stygicus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* — Erichs. *Gen. p. 698.* Amer. bor.
subdepressus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
subfasciatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 162.* Algeria.
sublobatus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
submarginatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 295.* Anglia.
rafellus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 554.* — Kraatz. *Nat. p. 771.* German. bor.
sulcicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 295.* — Waterh. et Jans. *Trans. Ent. Soc. 1854. p. 148.* Anglia.
sylvester Erichs. *Käf. Mark. I. p. 547.* — Kraatz. *Nat. p. 766.* Germania.
synonymus Nobis. Carniolia.
picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 513.* „

tarsalis Ljungh. *Web. et Mohr. Beitr. II. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 794.* M.
buphthalmus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 67.* Suecia.
clavicornis Grav. *Micr. p. 156.* — Rossi. *Faun. Etr. (ed. Hellw.) I. p. 312.* Gallia.
flavitarsis Steph. *Ill. Brit V. p. 286.* Anglia.
insidiosus Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 449.* Pyren. or.
nigriclavis Steph. *Ill. Brit. V. p. 285.* Gallia.
riparius Runde. *Brachel. Hal. p. 16.* Russia.
rufitarsis Steph. *Ill. Brit. V. p. 286.* Sibiria.
teres Erichs. *Gen. p. 740.* Brasilia.
Thioni Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 89.* Nov. Caledon.
tricarinatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 164.* India or.
trivialis Kraatz. *Nat. p. 760.* Tirolis.
tylocephalus Kraatz. *Nat. p. 761.* Dalmatia.
undulatus Wollast. *Ins. Mader. p. 599.* Madera.
vestigialis Erichs. *Gen. p. 732.* Mexico.
vilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 162.* India or.
viridans Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 109.* Lombardia.
Wollastoni Nobis. Madera.
fulvescens Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 198.* „
Heeri var. *β.* Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 600.* „
223

Megalops

μέγας, magnus; ὤψ, vultus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 751.*

caelatus Grav. *Micr. p. 197.* — Erichs. *Gen. p. 751.* Amer. bor.
cephalotes Erichs. *Gen. p. 752. t. 2. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Columbia.
plicatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 293.* Port Natal.
punctatus Erichs. *Gen. p. 752.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 4.* Columbia.
robustus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 509.* „
rufipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 51.* Georgia amer.
6

Oxytelini.

Oxyporus

ὀξυπόρος, currens.

Fabricius. *Ent. Syst. 1792. p. 267.*

femoralis Grav. *Micr. p. 196.* — Erichs. *Gen. p. 553.* Amer. bor.
var. *pulcher* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 43.* „
lateralis Grav. *Micr. p. 195.* — Erichs. *Gen. p. 559.* „
var. *brevis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* „
major Grav. *Mon. p. 234.* — Erichs. *Gen. p. 557.* „

maxillosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 531.* — Curtis. *Brit. Ent. IX. t. 418.* — Kraatz. *Nat. p. 815.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 208. t. 11. f. 1-14.* M.
var. *angularis* Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 69.* Sibiria.
„ *Schönherri* Mannerh. *Brachél. p. 19.* Fennia.
„ *Mannerheimi* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 495.* — Wankow. *Ann. Fr. 1867. p. 254.* Lapponia.

mexicanus Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 21.* Oaxaca.
quinquemaculatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 51.* Pennsylvania.
rufipennis Lec. *l. c. p. 51.* Amer. bor.
rufus Linn. *Faun. Suec. nr. 844.* — Guér. *Ic. Règn. Anim. Ins. t. 9. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 814.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 78.* M.
nigrofulvus Fourc. *Fnt. Par. I. p. 173.* Europa.
octavus Schäff. *Ic. t. 85. f. 3.* Sibiria.

stygicus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* Amer. bor.
vittatus Grav. *Micr. p. 195.* — Erichs. *Gen. p. 558.* Pennsylvania.
var. *cinctus* Grav. *Micr. p. 196.* „
„ *dimidiatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* „
„ *fasciatus* Melsh. *Cat. nr. 1320.* „

10

Osorius

Osor.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 438.*

Molosoma Say.

ater Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 1.* — Erichs. *Gen. p. 754.* Brasilia.
cornutus Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 395.* „
brasiliensis Guér. *Ic. Ins. t. 9. f. 11. a-d.* — Erichs. *Gen. p. 755.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* „
compactus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
cylindricus Latr. *Nov. Ann. Mus. Hist. nat. I. p. 86.* — Erichs. *Gen. p. 756.* Mexico.
incisicrurus Latr. *Nor. Ann. Mus. Hist. nat. I. p. 85.* — Klug. *Ins. Madag. p. 139. t. 1. f. 13.* — Erichs. *Gen. p. 755.* — ♀ Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 180. t. 7. f. 3.* Madagascar.
madagascariensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* „
intermedius Erichs. *Gen. p. 754.* — ♀ Cand. *Mém. Liège. 1861. p. 331. t. 1. f. 3.* Columbia.
latipes Grav. *Mon. p. 198.* — Erichs. *Gen. p. 757.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 462.* Amer. bor.
parvulus Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 300.* Venezuela.
piceus Erichs. *Gen. p. 755.* Brasilia.
punctulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 508.* India or.
pygmaeus Casteln. *Etud. ent. p. 130.* Cayennae.
rufipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 508.* India or.
rufipes Motsch. *l. c. p. 508.* „
rugiceps Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 294.* Caffraria.

rugicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 167.* — ♀ Nietner. *l. c. p. 167. t. 3. f. 2. a.* — Ceylon.
rugifrons Erichs. *Gen. p. 756.* — Java.

16

Holotrochus

ὅλος, totus; τροχός, turbo.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 757.*

crassicollis Erichs. *Gen. p. 758.* — Madagascar.
cylindrus Erichs. *Gen. p. 758.* — Portorico.
glaber Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 301.* — Venezuela.
minor Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 437.* — „
punctulatus Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 301.* — „
volvulus Erichs. *Gen. p. 758. t. 2. f. 4.* — Portorico.

6

Bledius

Nom. proprium.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 307.*

Astycops Thoms. — *Bargus* Schiödt. — *Hesperophilus* Steph. — *Tadunus* Schiödt. — *Teropalpus* Solier. *(pars.)*

affinis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 556.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 87.* — Kirgisia.
agricultor Heer. *Faun. Helv. I. p. 576.* — Kraatz. *Nat. p. 837.* — Helvetia.
Sachsei Lünemann *i. litt.* — „
albonotatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 193.* — Amer. russ.
analis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — Illinois.
angustus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Gallia mer.
annularis Lec. *l. c. p. 53.* — Amer. bor.
antilope Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 431.* — Caramania.
aquarius Erichs. *Gen. p. 766.* — Kraatz. *Nat. p. 822.* — Europa mer.
littoralis Heer. *Faun. Helv. I. p. 209.* — Helvetia.
arenarius Payk. *Faun. Suec. III. p. 382.* — Kraatz. *Nat. p. 826.* — Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 150.* — M.
armatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 155.* — Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 51.* — Amer. bor.
atomus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 658.* — Syria.
atricapillus Germ. *Faun. Ins. Europ. 11. 4.* — Kraatz. *Nat. p. 832.* — M.
basalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 54.* — New York.
bicornis Germ. *Faun. Ins. Europ. 6. 15.* — Kraatz. *Nat. p. 819.* — M.
bispinus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 169.* — India or.
brevicollis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Gallia mer.
brunnipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 596.* — India or.
cinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 555.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 84.* — Wolga.
claviventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 445.* — Chili.

cordatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 461.* — Virginia.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 555.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 90.* — Dauria.
corniger Rosenh. *Thier. Andal. p. 77.* — Andalusia.
cornutissimus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 594.* — Ins. Canar.
crassicollis Lac. *Faun. Par. I. p. 456.* — Kraatz. *Nat. p. 835.* — M.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 210.* — Helvetia.
crenulatus Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 222.* — Sarepta.
dama Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 507.* — Algeria.
debilis Erichs. *Gen. p. 778.* — Russia mer.
Mulsanti Rosenh. *Thier. Andal. p. 80.* — Cadix.
diagonalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — California.
dilutipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 507.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 170.* — India or.
diota Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 146.* — Suecia.
dissimilis Erichs. *Gen. p. 769.* — Kraatz. *Nat. p. 835.* — Europa.
divisus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 53.* — Canada.
elongatus Mannerh. *Brachél. p. 45.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 88.* — Russia.
emarginatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 461.* — Amer. bor.
erraticus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 582.* — Kraatz. *Nat. p. 836.* — M.
erythropterus Kraatz. *Nat. p. 831.* — Bavaria.
fasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 156.* — Amer. bor.
femoralis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 497.* — Kraatz. *Nat. p. 830.* — M.
sus Aubé. *Ann. Fr. 1851. p. 320.* — Gallia.
filum Heer. *Fn. Helv. I. p. 211.* — Helvetia.
flavipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — California.
forcipatus Lec. *l. c. p. 54.* — „
fossor Heer. *Faun. Helv. I. p. 211.* — Helvetia.
triangulum Baudi. *Stud. ent. I. p. 143.* — Italia.
fracticornis Payk. *Mon. Carab. App. p. 135.* — Kraatz. *Nat. p. 829.* — Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 147; ♀ 1864. p. 213. t. 12. f. 20.* — M.
pallipes Lac. *Faun. Par. I. p. 458.* — Europa.
var. *tricornis* Grav. *Mon. p. 196. var.* — Suecia.
frater Kraatz. *Nat. p. 827.* — Pedemont.
fumatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — Amer. bor.
fuscipes Rye. *Ent. Month. Mag. II. 1866. p. 154.* — Anglia.
galcatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 594.* — Lanzarote.
gracilicornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 169.* — Ceylon.
Graëllsi Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 309.* — Hispania.
grandicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 507.* — Styria.
haedus Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 110.* — Cyprus.
himnulus Erichs. *Gen. p. 762.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 212. t. 12. f. 15-19.* — Russia mer.
hispidulus Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 601.* — Gallia.
juvencus Erichs. *Gen. p. 763.* — Russia mer.
lateralis Erichs. *Gen. p. 766.* — Columbia.
lividipes Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 445.* — Chili.
longipennis Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 318.* — Amer. russ.

longulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 579.* — Kraatz. *Nat. p. 830.* — Germania.
maculipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 332.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 7.* — Chili.
irroratus Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 127.* — „
maxillosus Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 154.* — Odessa.
melanocephalus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 156.* — Amer. bor.
minusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 144.* — Ceylon.
monoceros Rosenh. *Thier. Andal. p. 78.* — Andalusia.
nanus Erichs. *Gen. p. 773.* — Kraatz. *Nat. p. 833.* — M.
nigricans Erichs. *Gen. p. 769.* — Russia mer.
niloticus Erichs. *Gen. p. 776.* — Aegyptus.
nitidicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — New York.
obscurus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 556.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 85.* — Mongolia.
opaculus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 54.* — Maine.
opacus Block. *Ins. Vall. Plauens. p. 117. t. 7. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 828.* — M.
castaneipennis Mannerh. *Brachél. p. 45.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* — Germania.
divisus Marsh. *Ent. Brit. p. 510.* — Anglia.
fracticornis var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 446.* — Suecia.
haemopterus Steph. *Ill. Brit. V. p. 310.* — Gallia.
var. *extensus* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 555.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 87.* — Dauria.
ornatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 53.* — California.
pallipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 155.* — Amer. bor.
mandibularis Erichs. *Gen. p. 765.* — „
pallipes Grav. *Mon. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 824.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 214. t. 12. f. 21-22.* — Europa.
parvulus Erichs. *Gen. p. 775.* — Columbia.
picipennis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 182.* — Caucasus.
politus Erichs. *Gen. p. 766.* — Carolina.
procerulus Erichs. *Gen. p. 768.* — Kraatz. *Nat. p. 832.* — M.
procerus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* — Germania.
puecheo Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 28.* — Chili.
talpa Germain *i. litt.* — „
pulchellus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 169.* — Ceylon.
pumilio Erichs. *Gen. p. 775.* — Columbia.
pusillus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 583.* — Kraatz. *Nat. p. 833.* — Germania.
pygmaeus Erichs. *l. c. p. 583.* — Kraatz. *Nat. p. 838.* — M.
rastellus Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 149.* — Suecia.
rubiginosus Erichs. *Gen. p. 765.* — Carolina.
ruficornis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 53.* — California.
rufipennis Erichs. *Gen. p. 770.* — Kraatz. *Nat. p. 834.* — Germania.
cribricollis Heer. *Fn. Helv. I. p. 210.* — Helvetia.
rufipes Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 390.* — Chili.
semiferrugineus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* — Amer. bor.
spectabilis Kraatz. *Nat. p. 821; Berl. Zeit. 1868. p. 347.* — Graecia.
tricornis Erichs. *Gen. p. 764.* — Gallia.
tricornis var. Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865.* — „
subterraneus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 584.* — Kraatz. *Nat. p. 824.* — Germania.

suturalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 54.* — California.
talpa Gyll. *Ins. Suec. II. p. 448.* — Kraatz. *Nat. p. 823.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 214. t. 12. f. 23-32.* — Europa.
taurus Germ. *Faun. Ins. Europ. 12. 2.* — Kraatz. *Nat. p. 818.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20. f. 98.* — Germania.
furcutus Oliv. *Encycl. méthod. VIII. p. 616. (forte).* — Gallia.
var. *Ruddi* Steph. *Ill. Brit. V. p. 308. t. 27. f. 3.* — Anglia.
„ *Skrimshiri* Curtis. *Ent. Brit. III. t. 143.* — „
„ *Stephensi* Westw. *Zool. Journ. III. 1828. p. 61. t. 2. f. 4. A-B.* — „
terebrans Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 149.* — Suecia.
tibialis Heer. *Faun. Helv. I. p. 212.* — Kraatz. *Nat. p. 825.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 111.* — German. mer.
♂ *morio* Heer. *Faun. Helv. I. p. 211.* — Helvetia.
pubescens Kolen. *Melet. ent. III. p. 25.* — Caucasus.
tricornis Herbst. *Arch. p. 149. t. 30. f. 8.* — Kraatz. *Nat. p. 821; Berl. Zeit. 1868. p. 347.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 213. t. 12. f. 4-14.* — M.
armatus Panz. *Faun. Germ. 66. 17.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Germania.
nuchicornis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 165.* — Gallia.
tristis Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 92.* — Sicilia.
troglodytes Erichs. *Gen. p. 774.* — Carolina.
tuberculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 181.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 168.* — India or.
unicornis Germ. *Faun. Ins. Europ. 12. 3.* — Kraatz. *Nat. p. 820.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20. f. 99.* — Europa.
cornutus Smith *i. litt.* — Anglia.
hispidus Parfitt. *Zoologist. 1857. p. 5409.* — „
verres Erichs. *Gen. p. 776.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20. f. 100.* — Sardinia.
vitulus Erichs. *Gen. p. 761.* — Arabia.
januvianus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 593.* — Ins. Canar.

102

Zonoptilus

ζώνη, cingulum; πτίλον, lanugo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 39; 1857. IV. p. 502. (emend.)*

Zonyptilus Motsch.

pennifer Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 39; 1858. III. t. 1. f. b.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 99.* — Georgia russ.
piceus Solsky. *Hor. Soc. Ross. III. p. 88.* — Sarepta.
Schuberti Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 120.* — Russia mer.

3

Platystethus

πλατύς, latus; στήθος, pectus.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 46.*

Pycnocraerus Thoms.

aegyptiacus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 506.* Aegyptus.
alutaceus Thoms. *Skand. Col. III. p. 123.* Suecia.
cornutus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 450.* „
tristis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
americanus Erichs. *Gen. p. 784.* Pennsylvania.
angustipennis Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 158.* Toscana.
armatus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 146.* Cap bon. spei.
brevipennis Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 112.* Sardinia.
Burlei Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 597.* Gallia mer.
capito Heer. *Faun. Helv. I. p. 208.* — Kraatz. *Nat. p. 843.* Helvetia.
cribricollis Baudi. *Stud. ent. I. p. 145.* Italia.
foveicollis Ferrari *i. litt.* German. mer.
constrictus Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 157.* Andalusia.
cornutus Grav. *Micr. p. 109.* — Kraatz. *Nat. p. 841.* — Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 340.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 101.* M.
♀ *morsitans* Grav. *Micr. p. 108.* Europa.
var. *scybalarius* Runde. *Brachel. Hal. p. 19.* „
crassicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 506.* India or.
exiguus Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 41.* Cuba.
laevis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 325.* — Kraatz. *Nat. p. 846.* Carinthia.
longicornis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 126. t. 13. f. 7.* Algeria.
maxillosus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 432.* Caramania.
morsitans Payk. *Mon. Curc. App. p. 145.* — Kraatz. *Nat. p. 842.* — ♀ Schiödt *Nat. Tidsskr. 1864. p. 210. t. 11. f. 15-22; t. 12. f. 3.* M.
arenarius Fourc. *Ent. Par. I. p. 172.* Europa.
brunnipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 313.* Anglia.
caliginosus Steph. *l. c. p. 314.* „
foveatus Steph. *l. c. p. 313.* „
immunis Steph. *l. c. p. 313.* Helvetia.
mordax Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 411.* Fennia.
pallidipennis Panz. *Faun. Germ. 27. 16.* Gallia.
striolatus Lac. *Faun. Par. I. p. 460.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* „
sulcatus Marsh. *Ent. Brit. p. 507.* Suecia.
trilobus Oliv. *Ent. III. 42. p. 20. t. 5. f. 48.* Italia.
nitens Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 413.* — Kraatz. *Nat. p. 845.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 91.* Europa.
splendens Heer. *Faun. Helv. I. p. 208.* Russia.
striatulus Heer. *l. c. p. 218.* Gallia.
nodifrons Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 412.* — Kraatz. *Nat. p. 844.* Europa.
asphaltinus Waltl. *Isis. 1838. IV. p. 267.* Suecia.
morsitans var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 451.* Anglia.

rufospinus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 51.* Armenia.
spectabilis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 170.* India or.
spiculus Erichs. *Gen. p. 784.* Columbia.
spinosus Erichs. *Gen. p. 784.* Hispania.
fossor Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 603.* Madera.
testaceus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 506.* India or.

23

Oxytelus

ὀξὺς, acutus; τέλος, finis.

Gravenhorst. *Micr. 1802. p. 101.*

Anotylus Thoms. — *Caccoporus* Thoms. — *Epomotylus* Thoms. — *Tanycraerus* Thoms.

bengalensis Erichs. *Gen. p. 789.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 171.* Bengal.
bicolor Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
borealis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 119. t. 8. f. 11.* Sibiria or.
brasiliensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 803.* Rio Janeiro.
caffer Erichs. *Gen. p. 790.* Cap bon. spei.
clypeatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 119. t. 8. f. 12.* Ins. Behring.
clypeonitens Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 171.* Gallia.
collaris Erichs. *Gen. p. 789.* Tasmania.
complanatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 595.* — Kraatz. *Nat. p. 858.* M.
depressus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 457.* Europa.
pallipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 319.* Anglia.
depauperatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 254.* Cap Verd.
depressus Grav. *Micr. p. 103.* — Kraatz. *Nat. p. 862.* — ♀ Waltl. *Isis. 1837. p. 277.* M.
opacus Steph. *Ill. Brit. V. p. 321.* Anglia.
pusillus Mannerh. *Brachél. p. 48.* Russia.
tetracarinatus Block. *Verz. Ins. Plauen. p. 116. f. 5.* Gallia.
Eppelsheimi Bethe. *Stett. Zeit. 1867. p. 307.* — Kellner. *Berl. Zeit. 1868. p. 358.* Bavaria rhen.
thuringicus Kellner. *olim.* Gotha.
exasperatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 175.* Ceylon.
excavatus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 503.* Algeria.
exiguus Erichs. *Gen. p. 798.* Amer. bor.
pygmaeus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 41.* „
Fairmairei Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 172.* Pyrenaei.
ferrugineus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 173.* Ceylon.
flavipennis Kraatz. *l. c. p. 172.* India or.
fulvipes Erichs. *Käf. Mark. I. p. 590.* — Kraatz. *Nat. p. 852.* Germania.
fuscipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 233.* Sitkha.
glareolus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 610.* Madera.
hamatus Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 612.* Gallia.
japonicus Motsch. *Etud. Ent. 1860. p. 10.* Japonia.
incisus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 504.* India or.
incolumis Erichs. *Gen. p. 791.* Carolina.

insectatus Grav. *Mon. p. 189.* — Kraatz. *Nat. p. 852.* M.
carinatus var. b. Gyllh. *Ins. suec. II. p. 453.* Europa.
nitidus Steph. *Ill. Brit. V. p. 318.* Anglia.
insignitus Grav. *Mon. p. 188.* — Erichs. *Gen. p. 793.* America.
americanus Mannerh. *Brachél. p. 48.* Carolina.
mandibularis Heineken *i. litt* Mexico.
intricatus Erichs. *Gen. p. 794.* — Kraatz. *Nat. p. 860.* German. mer.
inustus Grav. *Mon. p. 188.* — Kraatz. *Nat. p. 856.* M.
laqueatus Marsh. *Ent. Brit. p. 513.* „
luteipennis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 593.* — Kraatz. *Nat. p. 854.* Gallia.
nitens Steph. *Ill. Brit. V. p. 316.* Anglia.
latiusculus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 176.* Ceylon.
lividus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 503.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 171.* India or.
madagascariensis Erichs. *Gen. p. 793.* Madagascar.
mammillatus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 53.* Dauria.
maritimus Thoms. *Skand. Col. III. p. 131.* Suecia.
oceanus Fauv. *Ann. Fr. 1862. p. 292.* Gallia bor.
Perrisi Fauv. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 34.* „
micans Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 175.* Ceylon.
minimus Erichs. *Gen. p. 798.* Columbia.
montivagus Heer. *Fn. Helv. I. p. 574.* Helvetia.
nanus Erichs. *Gen. p. 797.* Amer. bor.
nigriceps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 171.* India or.
nitidulus Grav. *Micr. p. 107.* — Kraatz. *Nat. p. 860.* M.
angustatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 320.* Anglia.
piceus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 236.* Germania.
piceus var. Payk. *Faun. Suec. III. p. 384.* Suecia.
ruficrus Steph. *Ill. Brit. V. p. 320.* Gallia.
rugulosus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 460.* Amer. bor.
opacus Kraatz. *Nat. p. 851.* German. mer.
fuscipes Megerle *i. litt.* „
pallipennis Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.* Styria.
parasitus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 69.* Ceylon.
parvulus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 41.* Amer. bor.
pedicellus Grav. *Micr. p. 102.* — Erichs. *Gen. p. 795. obs.* Europa.
pennsylvanicus Erichs. *Gen. p. 792.* Pennsylvania.
piceus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 686.* — Latr. *Hist. nat. Crust. IX. p. 363. t. 80. f. 4.* — Kraatz. *Nat. p. 853.* M.
humilis Heer. *Faun. Helv. I. p. 204.* Europa.
rugosus Schrank. *Faun. boic. I. p. 648.* Gallia.
sulcatus Müller. *Zool. Prodr. p. 97.* Dania.
picipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 295.* Caffraria.
plagiatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 81.* Cadix.
plagifer Nobis. Russia mer.
plagiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 554.* „
politus Erichs. *Gen. p. 794.* — Kraatz. *Nat. p. 859.* German. mer.
productus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* Ceylon.
pulcher Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 173.* India or.
pumilio Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 34.* Taïti.

pumilus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 596.* — Kraatz. *Nat. p. 861.* — Germania.
puncticeps Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 176.* — Ceylon.
pusillimus Kraatz. *l. c. p. 177.* — India or.
pusillus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 296.* — Caffraria.
pygmaeus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 176.* — Ceylon.
rudis Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* — „
rufus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 174.* — „
rugifrons Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 189.* — Russia mer.
rugosus Fabr. *Syst. Ent. p. 267.* — Kraatz. *Nat. p. 850.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 102.* — M.

basalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 41.* — Amer. bor.
carinatus Panz. *Faun. Germ. 57. 24.* — Europa.
piceus Oliv. *Ent. III. 42. p. 20. t. 3. f. 30.* — Gallia.
piceus var. *β.* Payk. *Mon. Staph. p. 20.* — Suecia.
piceus var. 1. Walken. *Faun. Par. I. p. 270.* — Gallia.
striatus Ström. *Act. Nidros. IV. p. 35.* — Fennia.
sulcatus Fourc. *Ent. Par. I. p. 168.* — Russia.
var. *picipennis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 316.* — Anglia.
„ *pulcher* Grav. *Micr. p. 107.* — Italia.
„ *terrestris* Lac. *Faun. Par. I. p. 462.* — Gallia.

Saulcyi Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 172.* — Pyrenaei.
scaber Rosenh. *Thier. Andal. p. 82.* — Granada.
sculpturatus Grav. *Mon. p. 187.* — Kraatz. *Nat. p. 857.* — M.
flavipes Lac. *Faun. Par. I. p. 464.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* — Gallia.
terrestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 205.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 409.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* — Helvetia.
sculptus Grav. *Mon. p. 191.* — Kraatz. *Nat. p. 855.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 103.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 400. t. 2. f. 2.* — M.
antennatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 317.* — Europa.
longicornis Mannerh. *Brachél. p. 48.* — Sibiria.
moerens Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 42.* — Amer. bor.
testaceipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 446.* — Chili.
simplex Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 70.* — Ceylon.
simplex Pandellé. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 171.* — Tarbes.
speculifrons Kraatz. *Nat. p. 862.* — Gallia mer.
depressus var. Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 113.* — Sardinia.
strigifrons Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 187.* — Caucasus.
sulcatus Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 79.* — Sibiria.
sulcicollis Nobis. — Chili.
sulcatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 329. t. 6. f. 11.* — „
tarandus Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 18; Bull. Mosc. 1860. II. p. 554.* — Lac. Ladoga.
tennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 70.* — India or.
thoracicus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 504.* — India bor.
varipennis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 172.* — Ceylon.

Haploderus

ἁπλόδερος, collo simplici.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 321. (emend.)*

Aploderus Steph. — *Phloeonaeus* Erichs.

biimpressus Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 319.* — Amer. russ.
caelatus Grav. *Micr. p. 103.* — Kraatz. *Nat. p. 865.* — M.
Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 22. f. 106.*
biarcuatus Matthews. *Ent. Mag. V. p. 198.* — Anglia.
brachypterus Marsh. *Ent. Brit. p. 510.* — Europa.
spinipes Block. *Verz. Ins. Planen. p. 116. f. 6.* — „
caesus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 598.* — Kraatz. *Nat. p. 866.* — M.
laticollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 55.* — Amer. bor.
linearis Lec. *l. c. p. 54.* — Oregon.
5

Apocellus

ἀποκέλλειν, defium fieri.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 812.*

albipes Erichs. *Gen. p. 814.* — Columbia.
ferrugineus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 804.* — Rio Janeiro.
longicornis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 116.* — Amer. bor.
mendozanus Steinh. *Atti Soc. Milan. 1869. (adhuc ined.)* — Mendoza.
sphaericollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 455.* — Carolina.
Erichs. *Gen. p. 813. t. 2. f. 5.*
amabilis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 116.* — „
globosus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 30.* — „
ustulatus Erichs. *Gen. p. 813.* — Antillae.
6

Thinodromus

θίν, ripa; δρόμος, cursus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 866.*

dilatatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 599.* — Kraatz. *Nat. p. 867.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 104.* — M.
lunatus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 504.* — India or.
2

Xerophygus

ξηρός, siccus; φύγω, fugio.

Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 178.*

flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 143.* — Ceylon.
pallipes Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 505.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 178. t. 3. f. 1. a-b.* — India or.
2

Trogophloeus

τρώγω, rodo; φλοιός, cortex.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 49.*

Carpalimus Steph. — *Taenosoma* Mannerh. — *Teropalpus* Solier *(pars.)*

aberrans Rosenh. *Thier. Andal. p. 85.* Granada.
aequalis Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 44.* Cuba.
affinis Heer. *Faun. Helv. I. p. 202.* Helvetia.
angulatus Erichs. *Gen. p. 804.* Brasilia.
angulicollis Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 36.* Chili.
anthracinus Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
araucanus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 35.* Chili.
arcuatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 324.* Anglia.
scrobiculatus Erichs. *Gen. p. 805.* — Kraatz. *Nat. p. 870.* Germania.
aridus Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 43.* Cuba.
bilineatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 600.* — Kraatz. *Nat. p. 872.* M.
corticinus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 645.* Europa.
obscurus Steph. *Ill. Brit. V. p. 326.* Anglia.
bledioides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 601.* Teneriffa.
Brebissoni Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 312.* Gallia.
brevipennis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 199.* Caucasus.
caucasicus Hochh. *l. c. p. 194.* „
corticinus Grav. *Mon. p. 192.* — Kraatz. *Nat. p. 876.* M.
atratus Steph. *Ill. Brit. V. p. 327.* Anglia.
exiguus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 600.* Ins. Canar.
minimus Runde. *Brachel. Hal. p. 20.* Gallia.
nanus Wollast. *Ins. Mader. 1857. p. 611.* Madera.
croceipes Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I.* Cuba.
arcuatus Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 438.* „
dilutus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 255.* Cap Verd.
distinctus Fairm. *Faun. Fr. I. p. 615.* Gallia.
elongatulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 601.* Germania.
exilis Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 105.* Madera.
ferrugineus Erichs. *Gen. p. 804.* Venezuela.
flavipes Erichs. *Gen. p. 808.* Amer. ins.
fossulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 505.* Gallia.
foveicollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 180.* India or.
foveolatus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 419.* — Kraatz. *Nat. p. 878.* Europa.
fuliginosus Grav. *Micr. p. 102.* — Kraatz. *Nat. p. 875.* „
fulvipennis Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 440.* Cuba.
fulvipes Erichs. *Gen. p. 804.* Portorico.
glabricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 552.* — Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 96.* Kirgisia.
gracilis Mannerh. *Brachél. p. 51.* Europa bor.
halophilus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 373.* Germania.
impressipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 448.* Chili.
impressus Lac. *Faun. Par. I. p. 467.* M.
exiguus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 604.* — Kraatz *Nat. p. 877.* Europa.

indicus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 179.* — India or.
inquilinus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 603.* — Kraatz. *Nat. p. 874.* — M.
bilineatus var. Erichs. *Gen. p. 806.* — Europa.
incrassatus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221.* — Saxonia.
insularis Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 127.* — Graecia.
Kiesenwetteri Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 55.* — Tiflis.
lathrobioides Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 533.* — Caramania.
luniger Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 40.* — Chili.
analis Germain *i. litt.* — „
lutcipes Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 325.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 6.* — Fauv. *Bull. Normand. 2 Ser. I. p. 36.* — „
andicola Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 450.* — Coquimbo.
fuscus Sol. *l. c. p. 325.* — Kraatz. *l. c. p. 6.* — Quillota.
Mannerheimi Kolen. *Melet. ent. III. p. 26. t. 12. f. 2.* — Caucasus.
scrobiculatus var. Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 193.* — „
memnonius Erichs. *Gen. p. 806.* — Aegyptus.
minimus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 180.* — Ceylon.
morio Erichs. *Gen. p. 805.* — Pennsylvania.
Motschulskyi Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 553; 1862. III. p. 93.* — Tiflis.
nigrita Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 202.* — Madera.
niloticus Erichs. *Gen. p. 808.* — Aegyptus.
nitidifrons Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 38.* — Santiago.
minutus Germain *i. litt.* — „
nitidiventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 447.* — Chili.
nitidus Baudi. *Stud. ent. I. p. 147.* — Pedemont.
obesus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 375.* — Saxonia
obscurus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 324. t. 6. f. 9.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 37.* — Chili.
mersus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 448.* — Valdivia.
oculatus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 74.* — Teneriffa.
bilineatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 599.* — Ins. Canar.
opacus Baudi. *Stud. ent. I. p. 146.* — Pedemont.
parvulus Muls. *Opusc. ent. XII 1861.* — Gallia mer.
plagiatus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221; Ann. Fr. 1851. p. 428.* — „
politus Kiesenw. *l. c. p. 221; p. 431.* — Hispania.
punctatellus Erichs. *Gen. p. 810.* — Kraatz. *Nat. p. 879.* — Bavaria.
myrmecophilus Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 281.* — Franconia.
pygmaeus Heer. *Faun. Helv. I. p. 574.* — Alpes.
puncticollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 332.* — Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 7.* — Chili.
punctipennis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221; Ann. Fr. 1851. p. 431.* — Gallia mer.
pusillus Grav. *Micr. p. 78.* — Kraatz. *Nat. p. 880.* — Europa.
affinis Steph. *Ill. Brit. V p. 326.* — Anglia.
corticinus Lac. *Faun. Par. I. p. 468.* — Gallia.
fuliginosus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 460.* — Suecia.
picipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 325.* — Anglia.
rufipennis Steph. *l. c. p. 326.* — „

riparius Lac. *Faun. Par. I. p. 467.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 871. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 77.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 518.*
bilineatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 324. t. 27. f. 4.* — Anglia.
Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 201.*
corticinus var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 645.* — Europa.
Mannerh. *Brachél. p. 49.*
sobrinus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 449.* Chili.
rivularis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 552.* — Sibir. or.
Hochh. *l. c. 1862. III. p. 94.*
rubripennis Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 440.* Cuba.
ruficollis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 601.* Teneriffa.
scabrosus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 179.* India or
segnis Erichs. *Gen. p. 802.* Madagascar.
senex Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 40.* Chili.
signatus Erichs. *Act. Ac. Cues. Leop. XVI. Suppl. p. 229.* „
simplex Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 505.* — India or.
Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 180.*
simplicicollis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 203.* Madera.
strictieollis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 449.* Chili.
subtilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 606.* — Kraatz. *Nat.* German. bor.
p. 881.
suturalis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 331. t. 5. f. 12.* — Chili.
Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 7.*
var. *melanocephalus* Solier. *l. c.* „
Taprobanae Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
tarsalis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 196.* Caucasus.
tenellus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 605.* — Jacq. Duv. Germania.
Gen. Staph. t. 21. f. 105.
transversalis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 202.* Madera.
troglodytes Erichs. *Gen. p. 810.* Sardinia.

79

Thinobius

θίς, ripa; βιόω, vivo.

Kiesenwetter. *Stett. Ent. Zeit. 1844. p. 355.*

brevipennis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221; Ann.* German. bor.
Fr. 1851. p. 432.
brunneipennis Kraatz. *Nat. p. 884.* Thuringia.
delicatulus Kraatz. *Nat. p. 884; Berl. Zeit. 1857. p. 113.* Gallia mer.
gracilis Baudi *i. litt.* Lombardia.
iridipennis Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 43.* Santiago.
alutaceus Germain *i. litt.* „
linearis Kraatz. *Nat. p. 883; Berl. Zeit. 1857. p. 113.* Bavaria.
luteipennis Rey *i. litt.* Gallia.
monilicornis Baudi *i. litt.* Lombardia.
longipennis Heer. *Fn. Helv. I. p. 595.* — Kraatz. *Nat.* Helvetia.
p. 885. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 22. f. 107.*
ciliatus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 355.* Italia.
major Kraatz. *Nat. p. 883.* German. mer.
pusillimus Heer. *Faun. Helv. I. p. 347.* Helvetia.

seminiger Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 451.* Santiago.
Wenckeri Fauvel *Cat. Gren. 1863. p. 41.* Gallia or.
10

Ancyrophorus

ἄγκυρα, ancora; φορός, ferens.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 886.*

Ochthephilus Muls. et Rey. — *Trogophloeus* Erichs. *(Fam. I. pars.)*

angustatus Erichs, *Gen. p. 803.* — Kraatz. *Nat. p. 890.* Bavaria.
flexuosus Fairm. *Faun. Fr. I. p. 614.* Gallia.
forticornis Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 553; 1862. III. p. 97.* Dauria.
longipennis Fairm. *Faun. Fr. I. p. 614.* — Kraatz. *Nat. p. 888.* Europ. temp.
omalinus Erichs. *Gen. p. 802.* — Kraatz. *Nat. p. 889.* M.
planus Lec. *(List. Col. N. Amer. I. p. 26.)* Lake super.
Rosenhaueri Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 887.* Tirolis.
venustulus Rosenh. *Thier. Andal. p. 84.* Xeres.
8

Distemmus

δίς, bis; στέμμα, infula.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 69.*

argus Lec. *Agass. Lake super. p. 220.* Canada.
1

Euphanias

εὖ, bene; φαίνω, appareo.

Fairmaire. *Faun. ent. France. I. 1856. p. 657.*

Pholidus Muls. et Rey.

insignicornis Fairm. *Fn. Fr. I. p. 657.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 51.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 28. f. 140.* Gallia mer.
squamiger Muls. et Rey. *Opusc. ent. VII. p. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 198.* „
1

Syntomium

συντομία, abbreviatura.

Curtis. *Brit. Ent. V. 1825. t. 228.*

aeneum Müller. *Germ. Mag. IV. p. 216.* — Kraatz. *Nat. p. 892.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 23. f. 112.* Germania.
nigroaeneum Curt. *Brit. Ent. V. t. 228.* Anglia.
confragosum Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 319.* Amer. russ.
2

Coprophilus

κόπρος, stercus; φίλος, amicus.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 439.*

Homalotrichus Solier.

impressicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 323. t. 6. f. 8.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 46.* — Chili.
sellula Schmidt-Goebel *i. litt.* — Kraatz. *Nat. p. 894.* — Mesopotamia.
striatulus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 529.* — Kraatz. *Nat. p. 894.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 22. f. 110.* — M.
laesus Germ. *Faun. Ins. Europ. 15. 2.* — Europa.
rugosus Oliv. *Ent. III. 42. p. 30. t. 4. f. 43.* — Grav. *Micr. p. 115.* — Gallia.
striatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 323. t. 6. f. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 6.* — Chili.
substriatus Kraatz. *l. c. p. 16.* — Santiago.

5

Compsochilus

κομψός, elegans; χεῖλος, labrum.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 895.*

Acrognathus Erichs. *(pars.)* — *Planeustumus* Jacq. Duv.

africanus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 338.* — Constantine.
cephalotes Erichs. *Gen. p. 817.* — Graecia.
elegantulus Kraatz. *Nat. p. 896.* — Creta.
Kahri Kraatz. *Nat. p. 897.* — Dalmatia.
miles Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 158.* — Toscana.
palpalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 608.* — Kraatz. *Nat. p. 896.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 22. f. 108.* — M.

6

Acrognathus

ἄκρος, acutus; γνάθος, mandibula.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 607.*

Elonium Leach.

mandibularis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 468.* — Kraatz. *Nat. p. 900.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 22. 109.* — M.

1

Deleaster

δελεάζω, fraudor.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 610.*

concolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 375.* — California.
dichrous Grav. *Micr. p. 188.* — Guér. *Jc. Règn. Anim. t. 10. f. 3.* — Kraatz. *Nat. p. 902.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 23. f. 111.* — M.

brassicae Schrank. *Faun. boic. I. p. 644. (forte.)* Germania.
Leachi Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 303.* Anglia.
var. *adustus* Bielz. *Küst. Käf. Europ. 7. 48.* Germania.
Erichsoni Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 57.* Russia mer.
3

Homalini.

Anthophagus

ἄνθος, flos; φάγος, edens.

Gravenhorst. *Micr. 1802. p. 20.*

Geobius Heer. — *Geodromicus* Redtenb. — *Geodromus* Heer.

aemulus Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. I. p. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 929.* Alpes.
cenisius Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 647.* Sabaudia.
alpinus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 526.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 32. t. 6. f. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 918.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 121.* M.
alpinus var. a. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 194.* Suecia.
flavipennis Lac. *Faun. Par. I. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 77.* Gallia.
♀ *lapponicus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 275.* — Mannerh. *Brachél. p. 56.* Fennia.
♂ *mandibularis* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 460.* Anglia.
♂ *maxillosus* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 45.* Lapponia.
armiger Grav. *Micr. p. 122.* — Kraatz. *Nat. p. 916.* M.
bicornis Block. *Ins. Val. Plau. p. 118. f. 10.* Alpes.
arpedinus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 201.* Caucasus.
austriacus Erichs. *Gen. p. 849.* — Kraatz. *Nat. p. 918.* Germania.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 196.* Helvetia.
transversus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 494.* Carniolia.
brevicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 376.* Helvetia.
crassicornis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
brunneus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 158.* Missouri.
caesus Erichs. *Gen. p. 853.* Amer. bor.
caraboides Linné. *Faun. Suec. nr. 854.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 22. t. 2. f. 17.* — Kraatz. *Nat. p. 922.* M.
fulvus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 25.* Europa.
Hookeri Steph. *Ill. Brit. V. p. 361.* Anglia.
melanocephalus Chevrier *i. litt.* Jura.
testaceus Lac. *Faun. Par. I. p. 482.* Gallia.
var. *abbreviatus* Fabr. *It. Norw. p. 263.* — Erichs. *Gen. p. 850.* — Kraatz. *Nat. p. 923.* Suecia.
var. *angusticollis* Mannerh. *Brachél. p. 56.* Russia.
fallax Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 326.* — Kraatz. *Nat. p. 920.* Carinthia.

fortlcornis Kiesenw. *l. c. 1846. p. 21.* — Kraatz. *Nat. p. 917.* Germania.

globulicollis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 49.* — Mannerh. *Brachél. p. 56.* — Kraatz. *Nat. p. 927.* Lapponia.

Kunzei Heer. *Faun. Helv. I. p. 193.* Helvetia.

♂ *major* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 550.* — Hoehh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 102.* Caucasus.

plagiatus var. c. Erichs. *Gen. p. 853.* Germania.

var. *flavipes* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 551.* Caucasus.

„ *longipes* Mannerh. *Brachél. p. 56.* Suecia.

„ *plagiatus* var. d. f. Erichs. *Gen. p. 853.* Carinthia.

gracilis Heer. *Faun. Helv. I. p. 573.* Alpes.

laticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 234.* Sitkha.

lituratus Kraatz. *Nat. p. 928.* Tirolis.

melanocephalus Heer. *Faun. Helv. I. p. 195.* — Kraatz. *Nat. p. 922.* Helvetia.

muticus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221; Ann. Fr. 1851. p. 433.* — Kraatz. *Nat. p. 916.* Pyrenaei.

obscuripes Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 551.* Russia.

omalinus Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 46.* — Kraatz. *Nat. p. 921.* Europa bor.

alpinus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 274.* „

alpinus var. b. Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 194.* „

picipennis Gredler. *Corresp. Regensb. XVII. 1863. p. 166.* Tirolis.

plagiatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 180.* — Kraatz. *Nat. p. 925.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 123.* M.

anthracinus Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 40.* Gallia.

var. *nigrita* Müller. *Germ. Mag. IV. p. 226.* Europa.

„ *nigrophthalmus* Block. *Ins. Vall. Plauen. p. 117. f. 9.* Saxonia.

„ *suturalis* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 283.* Gallia.

„ *varians* Dahl *i. litt.* Tirolis.

„ *variegatus* Dahl. *Col. p. 17.* Alpes.

praeustus Müll. *Germ. Mag. IV. p. 228.* — Kraatz. *Nat. p. 924.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 122.* Europ. temp.

bimaculatus Lac. *Faun. Par. I. p. 481.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* Gallia.

pyrenaeus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 41.* Pyrenaei.

rotundicollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 195.* Helvetia.

scutellaris Erichs. *Gen. p. 851.* „

caraboides var. b. Heer. *Faun. Helv. I. p. 195.* „

spectabilis Heer. *Faun. Helv. I. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 915.* Alpes.

sudeticus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1846. p. 22.* — Kraatz. *Nat. p. 920.* „

testaceus Grav. *Micr. p. 121.* — Kraatz. *Nat. p. 924.* Germania.

caraboides Lac. *Faun. Par. I. p. 480.* — var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 192.* Gallia.

palustris Heer. *Faun. Helv. I. p. 572.* Alpes.

transversus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 550.* Caucasus.

verticalis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 463.* Amer. bor.

Lesteva

λῃστεύω, furor.

Latreille. *Précis. caract. Ins. 1796. p. 75.*

Phloeopterus Motsch.

biguttula Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 55.* — Canada.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 549.* — Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 102.* — Dauria.
fontinalis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 434.* — Pyrenaei.
fusconigra Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 78.* — Mäkl. *Bull. Mosc. 1853. III p. 193.* — Unalaschka.
longula Mannerh. *Brachél. p. 57.* — Fennia.
macroelytron Fourc. *Ent. Par. 1785. I. p. 164.* — M.
alpina Steph. *Ill. Brit V. p. 361.* — Anglia.
bicolor Fabr. *Syst. Ent. I. p. 529.* — Kraatz. *Nat. p. 932.* — Suecia.
dimidiata Panz. *Faun. Germ. 36. 3.* — Germania.
impressa Steph. *Ill. Brit. V. p. 363.* — Gallia.
intermedia Grav. *Mon. p. 221.* — Russia.
multipunctata Block. *Verz. Ins. Plauen. p. 117. f. 8. (forte).* — Saxonia.
nigripes Steph. *Ill. Brit. V. p. 363.* — Anglia.
obscura Payk. *Faun. Suec. III. p. 388.* — Grav. *Micr. p. 122.* — Sibiria.
planipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 363.* — Italia.
rufitarsis Steph. *l. c. p. 362.* — Algeria.
staphylinoides Marsh. *Ent. Brit. p. 464.* — Hispania bor.
maura Erichs. *Gen. p. 856.* — Sardinia.
monticola Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 933.* — Germania.
muscorum Jacq. Duv. *Glan. ent. I. p. 37.* — Pyrenaei.
nigra Kraatz. *Nat. p. 934.* — Sicilia.
oblonga Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 493.* — Bavaria.
pallipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 55.* — Maryland.
picescens Lec. *l. c. p. 55.* — Alabama.
pubescens Mannerh. *Brachél. p. 57.* — Kraatz. *Nat. p. 931.* — M.
punctata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 618.* — Kraatz. *Nat. p. 934.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 124.* — „
var. *riparia* Heer. *Faun. Helv. I. p. 193.* — Helvetia.
„ *villosa* Waltl. *Isis. 1838. IV. p. 268. (forte).* — Germania.
Sharpi Rye. *Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p. 124.* — Anglia.
collina Haliday *i. litt.* — Scotia.
sicula Erichs. *Gen. p. 857.* — Sicilia.

17

Acidota

ἀκιδωτός, acuminatus.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 357.*

baicalensis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 549.* — Sibiria or.

crenata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 525.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 358. t. 27. f. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 936.* M.
castanea Grav. *Mon. p. 207.* Europa.
var. *rufa* Grav. *Micr. p. 115.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. 78.* Suecia.
cruentata Mannerh. *Brachél. p. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 937.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 126.* M.
rufa Gyll. *Ins. Suec. II. p. 228.* Suecia.
ferruginea Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 477.* — Kraatz. *Nat. p. 938.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* Gallia.
quadra Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 54.* Suecia.
quadrata Zetterst. *Ins. Lapp. p. 53.* Lapponia.
Frankenhaeuseri Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 194.* Amer. russ.
patruelis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 56.* Canada.
pulchra Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 493.* Styria.
seriata Lec. *New spec. Col. 1863. p. 55.* Canada.
subcarinata Erichs. *Gen. p. 863.* Amer. bor.
tenuis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 55.* Canada.
10

Olophrum

ὀλόφρων, ferox.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 622.*

Lathrium Leconte.

alpestre Erichs. *Gen. p. 867.* — Kraatz. *Nat. p. 941.* Alpes.
alpinum Heer. *Faun. Helv. I. p. 190.* Helvetia.
glaciale Chevrier *i. litt.* „
assimile Payk. *Faun. Suec. III. p. 409.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 202.* M.
boreale Payk. *Mon. Curc. App. p. 146.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 138.* Lapponia.
consimile Gyll. *Ins. Suec. II. p. 199.* — Kraatz. *Nat. p. 941.* Dalecarlia.
boreale ♀ Payk. *Faun. Suec. III. p. 411.* Suecia.
convexicolle Lec. *Agass. Lake super. p. 21. t. 8. f. 7.* Canada.
convexum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 195.* Amer. russ.
emarginatum Erichs. *Gen. p. 868.* Amer. bor.
rotundicolle Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 464.* „
fuscum Grav. *Mon. p. 211.* — Kraatz. *Nat. p. 940.* Germania.
latum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 194.* Amer. russ.
marginatum Mäklin. *l. c. p. 196.* Penins. Kenai.
nigropiceum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 119. t. 8. f. 10.* Kamtschatka.
obtectum Erichs. *Gen. p. 865.* Amer. bor.
parvulum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 195.* Amer. russ.
piceum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 200.* — Kraatz. *Nat. p. 939.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 127.* M.
blattoides Ahrens. *Act. Nov. Hall. II. 2. p. 20. t. 2. f. 3.* Europa.
grossum Steph. *Cat. p. 296.* Anglia.
rotundicolle Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 281.* Fennia.
15

Lathrimaeum

λαθριμαίος, occultus.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 624.*

atrocephalum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 463.* – Kraatz. *Nat. p. 946.* M.
melanocephalum Marsh. *Ent. Brit. p. 127.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 188.* Anglia.
punctatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 78.* Gallia.
ruficolle Steph. *Ill. Brit. V. p. 340.* Suecia.
fusculum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 626.* — Kraatz. *Nat. p. 947.* M.
melanocephalum Illig. *Schneid. Mag. V. p. 596.* — Kraatz. *Nat. p. 944.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 128.* „
atrocephalum Heer. *Faun. Helv. I. p. 187.* Helvetia.
nigriceps Sturm. *Cat. 1826. p. 176.* Germania.
sordidum Erichs. *Gen. p. 871.* Amer. bor.
marginatum Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 89. (forte).* „
subcostatum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 320.* Sitkha.
unicolor Marsh. *Ent. Brit. I. p. 127.* Europa.
assimile Steph. *Ill. Brit. V. p. 342.* Anglia.
eurypterum Steph. Suecia.
luteum Erichs. *Gen. p. 869.* — Kraatz. *Nat. p. 945.* Germania.

6

Amphichroum

ἀμφίχροος, bicolor.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 947.*

Heterops Eschscholtz. *(i. litt.)*

canaliculatum Erichs. *Gen. p. 871.* — Kraatz. *Nat. p. 949.* M.
♂ *dentipes* Heer. *Faun. Helv. I. p. 181.* Gallia.
rhenanum Bach *i. litt.* Germania.
♀ *tenuipes* Heer. *Mittheil. I. p. 76.* Helvetia.
floribundum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 56.* California.
hirtellum Heer. *Faun. Helv. I. p. 191.* — Kraatz. *Nat. p. 950.* Alpes.
laevicolle Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 375.* Pennsylvania
maculicolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 234.* Sitkha.
ruficeps Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 547.* Sibir. or.
testaceum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 234.* Amer. russ.
♂ *melanocephalum* Motsch. *i. litt.* California.

7

Deliphrum

δηλίφρων, stolidus.

Erichs. *Käf. Mark. I. 1837. p. 627.*

algidum Erichs. *Gen. p. 874.* Germania.
arcticum Erichs. *Gen. p. 873.* Lapponia.

crenatum Grav. *Micr. p. 114.* — Kraatz. *Nat. p. 954.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 27. f. 131.* Bavaria.
tectum Payk. *Mon. Staph. p. 68.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 36. t. 3. f. 21.* Kraatz. *Nat. p. 952.* M.
laeve Grav. *Mon. p. 211.* Europa.
4

Orochares

ὄρος, *mons*; χαίρω, *gaudeo.*

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 955.*

angustatus Erichs. *Gen. p. 874.* — Kraatz. *Nat. p. 956.* Germania.
1

Arpedium

ἀρπεδής, *planus.*

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 618.*

brachypterum Grav. *Micr. p. 114.* — Kraatz. *Nat. p. 959.* M.
Gyllenhali Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 286.* Anglia.
impressum Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 52.* Lapponia.
Heydeni Heer. *Faun. Helv. I. p. 190.* Helvetia.
limbatum Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 80.* Sibiria.
pallens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 493.* Bombay.
quadrum Grav. *Mon. p. 215.* — Kraatz. *Nat. p. 958.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 125.* M.
castaneum Runde. *Brachel. Hal. p. 23.* Gallia.
consimile Heer. *Mittheil. I. p. 43.* Helvetia.
sibiricum Mannerh. *Brachél. p. 52.* Sibiria.
troglodytes Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 959.* Saxonia.
7

Eupiestus

εὖ, *bene*; πιεστός, *compressus.*

Kraatz. *Wiegm. Archiv. 1859. I. p. 182.*

sculpticollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 182. t. 3. f. 4. a. b.* Ceylon.
1

Pycnoglypta

πυκνός, *firmus*; γλυπτός, *caelatus.*

Thomson. *Skandin. Col. III. 1861. p. 198.*

lurida Gyll. *Ins. Suec. III. p. 701.* — Kraatz. *Nat. p. 960.* Suecia.
alpina Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 52.* Lapponia.
1

Microcalymma

μικρὸς, parvus, κάλυμμα, tegmen.

Westwood. *Mag. Zool. Bot. II. 1838. p. 129. (emend.)*

Micralymma Westw.

brevilingue Schiödte. *Kröyer. Tidsskr. Nor. Ser. II. 1. p. 370. t. 4. f. 2.*		Groenlandia.
brevipenne Gyll. *Ins. Suec. II. p. 234.* — Erichs. *Gen. p. 820.* — Schiödte. *loc. cit. t. 4. f. 1.* — ♀ Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 73. t. 2-3.*		Europa bor.
Johnstoni Westw. *Mag. Zool. Bot. II. p. 130. t. 4. f. 1.*		Anglia.
laticolle Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 549.*		Sibiria or.
Stimpsoni Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 57.*		Maine.

4

Porrhodites

πόρρω, remotus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 961.*

Cylletron Thoms.

fenestralis Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 50.* — Kraatz. *Nat. p. 964.*		Lapponia.
brevicollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 320.* — Kraatz. *Nat. p. 963.*		Amer. russ.
nivalis Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 190.* — Bohem. *i. litt.*		German. bor.
♀ *pubescens* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 52.*		Suecia.

1

Trigonodesmus

τρίγωνος, triangularis; δεσμὸς, vinculum.

Leconte. *New spec. Col. I. 1863. p. 56.*

striatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 57.*		Amer. bor.

1

Philorinum

φίλος, amicus; ὀρεινὸς, montanus.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 965.*

cadomense Fauvel. *Cat. Gren. 1863. p. 42.*		Gallia mer.
floricola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 602.*		Ins. Canar.
nitidulum Kraatz. *Nat. p. 966.*		Graecia.
pallidicorne Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 629.*		Corsica.
ruficolle Schauf. *Sitzungsber. Ges. Isis. 1861. p. 47.*		Andalusia.
subpubescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 350.*		Europa.

humile Erichs. *Gen. p. 860.* — Kraatz. *Nat. p. 966.* Germania.
myops Haliday. *Entomol. 1841. p. 187.* Anglia.
pilosulum Steph. *Ill. Brit. V. p. 353.* „
sordidum Steph. *l. c. p. 349.* „
6

Coryphium

κορυφή, *vertex.*

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 344.*

Harpognathus Wesmaël. — *Macropalpus* Cussac.

angusticolle Steph. *Ill. Brit. V. p. 344.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 35. t. 1. IV. f. a.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 24. f. 120.* Europa bor.
brevicolle Haliday. *Newm. Entomol. 1841. p. 187.* Anglia.
pallipes Cussac. *Ann. Fr. 1852. p. 613. t. 13. f. 1-7.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 573. t. 17. f. 44-48.* Gallia.
Robynsi Wesm. *Rec. encycl. belg. I. p. 119.* Belgia.
var. *bifoveolatum* Thoms. *Skand. Col. III. p. 186.* Suecia.
guttatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.* Amer. bor.
melanocephalum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 542.* Russia.
notatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.* Pennsylvania.
pallidum Lec. *l. c. p. 57.* Kansas.
5

Boreaphilus

βορέας, *boreas;* φίλος, *amicus.*

Sahlberg. *Ins. Fennica. I. 1834. p. 433.*

Chevrieria Heer..

angulatus Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 631.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 24. f. 119.* Gallia.
Henningianus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 433.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 41. t. 1. IV. f. b.* Lapponia.
velox Heer. *Faun. Helv. I. p. 188.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 42.* Helvetia.
3

Eudectus

εὖ, *bene;* δήκτης, *mordens.*

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1849. p. 245.*

Girandi Redt. *Faun. Austr. 1849. p. 246.* — Kraatz. *Nat. p. 973; Berl. Zeit. 1857. t. 1. IV. f. c.* M.
1

Hadrognathus

ἁδρὸς, fortis; γνάθος, mandibula.

Schaum. *Stett. Cat. ed. IV. p. 31.*

Eugnathus Muls. — *Oncognathus* Lacordaire.

longipalpis Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. I. p. 143. t. 1. f. A.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 43.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 27. f. 132.* Gallia.
1

Ochthexenus

ὄχθη, ripa; ξένος, hospes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 546.*

clavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 546.* — Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 104.* Sibiria or.
1

Renardia

Nom. propr.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. II. p. 583.*

jubilaea Motsch. *Bull. Mosc. 1865. II. p. 584. c. fig.* New York.
1

Homalium

ὁμαλὸς, planus.

Gravenhorst. *Micr. 1802. p. 111. (emend.)*

Acrolocha Thoms. — *Acrulia* Thoms. — *Etheothassa* Thoms. — *Hapalaraea* Thoms. — *Omalium* Grav. — *Phloeonomus* Heer. — *Phloeostiba* Thoms. — *Phyllodrepa* Thoms. — *Xylodromus* Heer.

amabile Heer. *Faun. Helv. I. p. 567.* — Kraatz. *Nat. p. 999.* Helvetia.
Hampei Redt. *Faun. Austr. 1857. p. 250.* German. mer.
angulatum Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 142.* Ceylon.
atomarium Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 16.* Teapa.
baicalicum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 544.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 107.* Sibiria or.
bipunctatum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 545.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 105.* Polonia.
brevicorne Erichs. *Gen. p. 884.* Sardinia.
brevipenne Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 545.* Sibiria or
caesum Grav. *Mon. p. 209.* — Kraatz. *Nat. p. 981.* M.
oxyacanthae Gyll. *Ins. Suec. II. p. 217.* Suecia.
callosum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.* Sitkha.
caucasicum Kolen. *Melet. ent. III. p. 28.* Caucasus.
cinnamomeum Kraatz. *Nat. p. 1000.* Dalmatia.
clavicorne Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 204.* Madera.

concinnum Marsh. *Ent. Brit. p. 510.* — Erichs. *Gen. p. 886.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 567.* — Kraatz. *Nat. p. 991.* — Germania.

brunnipenne Steph. *Ill. Brit. V. p. 348.* — Anglia.

brunnipes Steph. *l. c. p. 347.* — Gallia.

corticinum Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 492.* — Tirolis.

cursor Grav. *Mon. p. 208.* — Erichs. *Gen. p. 890.* — German. bor.

deplanatum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 222.* — Kraatz. *Nat. p. 991.* — M.

depressum Grav. *Micr. p. 113.* — Europa.

var. *oblongum* Lac. *Faun. Par. I. p. 474.* — Gallia.

elegans Kraatz. *Nat. p. 989.* — German. mer.

Escayraci Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 659.* — Syria.

exiguum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 218.* — Kraatz. *Nat. p. 984.* — Germania.

exsculptum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 321.* — Amer. russ.

ferrugineum Kraatz. *Nat. p. 980.* — Hungaria.

filiforme Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* — Ceylon.

flavipenne Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 198.* — Amer. russ.

foraminosum Mäklin. *l. c. 1852. II. p. 321.* — „

fossulatum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 630.* — Kraatz. *Nat. p. 979.* — M.

caesum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 215.* — Mannerh. *Brachél. p. 53.* — Germania.

conformatum Hardy. *Cat. Northumb.* — Anglia.

excavatum Steph. *Ill. Brit. V. p. 355.* — „

gracilicorne Fairm. *Faun. Fr. I. p. 642.* — Gallia.

Heeri Heer. *Faun. Helv. I. p. 571.* — Chevrier *i. litt.* — Helvetia.

hiemale Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 355.* — Borussia.

humile Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 197.* — Amer. russ.

impar Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* — Gallia mer.

impressum Heer. *Faun. Helv. I. p. 176.* — Kraatz. *Nat. p. 982.* — M.

inflatum Gyll. *Ins. Suec. III. p. 700.* — Kraatz. *Nat. p. 1002.* — Europa.

humerale Dej. *Cat. 1. ed. p. 26.* — Dalmatia.

iopterum Steph. *Ill. Brit. V. p. 349.* — M.

brunneum var. *β.* Payk. *Mon. Staph. p. 64.* — var. b. Gyllh. *Ins. suec. II. p. 227.* — var. 1. Grav. *Mon. p. 206.* — Europa.

lucidum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 634.* — Kraatz. *Nat. p. 995.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 130.* — „

laesicolle Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 322.* — Sitkha.

laeviusculum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 464.* — Suecia.

fucicola Kraatz. *Stett. Zeit. 1857. p. 286; Berl. Zeit. 1858. p. 378.* — Islandia.

lapponicum Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 73.* — Lapponia.

conforme Kraatz. *Nat. p. 987; Berl. Zeit. 1859. p. 90.* — Bavaria.

pineti Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 227.* — Suecia.

planipenne Mäkl. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 198.* — Amer. russ.

planum Zetterst. *Ins. Lapp. p. 52.* — Lapponia.

laticolle Kraatz. *Nat. p. 983.* — Thuringia.

lineare Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 54.* — Kraatz. *Nat. p. 990.* — Lapponia.
littorale Kraatz. *Nat. p. 980.* — Swinemünde.
longulum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.* — Sitkha.
marginatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 463.* — Erichs. *Gen. p. 890.* — Amer. bor.
melanocephalum Fabr. *Mant. Ins. 1787. I. p. 222.* — Panzer. *Ent. Germ. p. 357.* — M.
brunneum Payk. *Mon. Staph. 1789. p. 63.* — var. 2. Grav. *Micr. p. 114.* — Suecia.
mesomelas Holme. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 128.* — Anglia.
minimum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 631.* — Kraatz. *Nat. p. 984.* — German. bor.
monilicorne Gyll. *Ins. Suec. II. p. 219.* — Kraatz. *Nat. p. 985.* — Bavaria.
nigriceps Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 435.* — Pyrenaei.
nigriventre Rosenh. *Thier. Andal. p. 86.* — Malaga.
nigrum Grav. *Mon. p. 212.* — Kraatz. *Nat. p. 997.* — Bavaria.
salicinum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 467.* — Mannerh. *Brachél. p. 54.* — Suecia.
obscurum Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 181.* — Ceylon.
ocellatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 613.* — Madera.
Allardi Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 44.* — Gallia.
oxyacanthae Grav. *Mon. p. 210.* — Kraatz. *Nat. p. 982.* — M.
caesum Lac. *Faun. Par. I. p. 470.* — Gallia.
pedicularium Erichs. *Gen. p. 887.* — Portorico.
philanthus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 181.* — Erichs. *Gen. p. 887.* — Cap bon. spei.
Märkeli Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 148.* — „
picipenne Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 49.* — Chili.
plagiatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 235.* — Sitkha.
planum Payk. *Mon. Curc. App. p. 145.* — Grav. *Micr. p. 121.* — Kraatz. *Nat. p. 986.* — M.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 527.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. 1845. p. 53.* — Europa.
porosum Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 72.* — Italia.
foraminosum Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 378.* — Pompeji.
praeustum Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 492.* — Columbia.
pusillum Grav. *Mon. p. 205.* — Kraatz. *Nat. p. 988.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 578. t. 17. f. 56-59.* — M.
foveolatum Steph. *Ill. Brit. V p. 353.* — Anglia.
granulatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 613.* — Madera.
pygmaeum Payk. *Faun. Suec. III. p. 410.* — Kraatz. *Nat. p. 1001.* — Germania.
lucidulum Aubé *i. litt.* — Gallia.
quadrifossulatum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 68.* — Ceylon.
repandum Erichs. *Gen. p. 878.* — Amer. bor.
riparium Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 224.* — Suecia.
monilicorne Fairm. *Faun. Fr. I. p. 641.* — Gallia bor.
rivulare Payk. *Mon. Staph. p. 65.* — Grav. *Micr. p. 116.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 35. t. 3. f. 27.* — Kraatz. *Nat. p. 978.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 129.* — M.

cursor Müller. *Zool. Prodrom. p. 97.* Dania.
incisum Grav. *Mon. p. 209.* Gallia.
oxyacanthae Mannerh. *Brachél. p. 53.* Russia.
piceum Steph. *Ill. Brit. V. p. 341.* Anglia.
var. *oxyacanthae* Lac. *Faun. Par. I. p. 471.* Suecia.
rufipes Fourc. *Ent. Par. 1785. I. p. 168.* M.
Fahraei Zetterst. *Ins. Lapp. p. 52.* Lapponia.
florale Payk. *Mon. Staph. p. 67.* — Kraatz. *Nat. p. 996.* Gallia.
viburni Grav. *Micr. p. 117.* Suecia.
var. *maculicorne* Heer. *Faun. Helv. I. p. 178.* Helvetia.
„ *ruficorne* Steph. *Ill. Brit. V. p. 352.* Anglia.
„ *ruficorne* Waltl *i. litt.* Bavaria.
rufulum Erichs. *Gen. p. 883.* — Kraatz. *Nat. p. 1000.* German. mer.
rufum Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 148.* Cap bon. spei.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 492.* „
rugulipenne Rye. *Entomol. Annual. 1864. p. 58.* Anglia.
russatum Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 453.* Chiloë.
salicis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 226.* — Kraatz. *Nat. p. 994.* Germania.
Salzmanni Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 658.* Syria.
scabriusculum Kraatz. *Nat. p. 988.* Bavaria.
sculpticolle Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 602.* Teneriffa.
segmentarium Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 322.* Sitkha.
septentrionis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 223.* Suecia.
rivulare Zetterst. *Ins. Lapp. p. 51.* Lapponia.
singulare Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 181.* Ceylon.
striatipenne Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 321.* Caucasus.
striatum Grav. *Micr. p. 119.* — Kraatz. *Nat. p. 1000.* M.
minutum Oliv. *Ent. III. 42. p. 38. t. 6. f. 53.* Gallia.
sulculum Steph. *Ill. Brit. V. p. 336.* Anglia.
strigipenne Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 320.* Sitkha.
obscuricolle Motsch. *i. litt.* „
uniforme Motsch. *i. litt.* „
subtile Kraatz. *Nat. p. 987.* Saxonia
testaceum Erichs. *Gen. p. 885.* — Kraatz. *Nat. p. 992.* Germania.
brunneum var. 3. Grav. *Micr. p. 114.* „
deplanatum var. b. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 635.* „
pygmaeum Grav. *Mon. p. 206.* „
translucidum Kraatz. *Nat. p. 998.* German. mer.
tricolor Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 75.* Madera.
tumidulum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 199.* Amer. russ.
ulmi Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 493.* Gallia.
validum Kraatz. *Nat. p. 977.* German. mer.
vile Erichs. *Gen. p. 882.* — Kraatz. *Nat. p. 993.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 576. t. 17. f. 49-55.* Saxonia.
xanthopterum Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 14.* Caracas.

88

Eusphalerum

εὖ, bene; σφαλερός, fallax.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 1003.*

primulae Steph. *Ill. Brit. V. p. 356.* Anglia.

florale Lac. *Faun. Par. I. p. 472.* — Gallia.
nigricolle Steph. *l. c. p. 357.* — Suecia.
triviale Erichs. *Käf. Mark. I. p. 639.* — Kraatz. *Nat. p. 1004.* — Germania.

1

Anthobium

ἄνθος, flos; βιόω, vivo.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 335.*

abdominale Grav. *Mon. p. 219.* - - Kraatz. *Nat. p. 1007.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* — M.
semicoleoptratum Panz. *Faun. Germ. 24. 6.* — Europa.
adustum Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 438.* — Pyrenaei.
adultum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1851. p. 156.* — „
ustulatum Fairm. *Faun. Fr. I. p. 649.* — Gallia mer.
aetolicum Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 129.* — Graecia.
anale Erichs. *Gen. p. 898.* — Kraatz. *Nat. p. 1011.* — Germania.
andicola Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 51.* — Chillan.
angustum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 436.* — Pyrenaei.
appendiculatum Heer. *Faun. Helv. I. p. 181.* — Helvetia.
atriceps Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 543.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 109.* — Caucasus.
aucupariae Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 288.* — Germania.
thuringicum Kellner *i. litt.* — Thuringia.
brevicolle Heer. *Fn. Helv. I. p. 568.* — Helvetia.
clavipes Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 159.* — Apennini.
cribrosum Heer. *Faun. Helv. I. p. 568.* — Helvetia.
difficile Rosenh. *Thier. Andal. p. 87.* — Andalusia.
dimidiatum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 43.* — Amer. bor.
testaceum Knoch *i. litt.* — „
excavatum Erichs. *Gen. p. 893.* — Kraatz. *Nat. p. 1009.* — Germania.
♀ *alpestre* Heer. *Faun. Helv. I. p. 178.* — Helvetia.
robustum Heer. *l. c. p. 179.* — „
fimetarium Mannerh. *Brachél. p. 72.* — Sitkha.
florale Panz. *Faun. Germ. 11. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 1009.* — M.
genistarum Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 164.* — Algeria.
hispanicum Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 362.* — Escurial.
Imhoffi Heer. *Faun. Helv. I. p. 184.* — Helvetia.
impressicolle Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 437.* — Pyrenaei.
Kraatzi Jacq. Duv. *Gen. t. 27. f. 134.* — Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 43.* — Pyren. or.
lapponicum Mannerh. *Brachél. p. 52.* — Lapponia.
flavipenne Erichs. *Gen. p. 896.* — „
limbatum Erichs. *Gen. p. 894.* — Kraatz. *Nat. p. 1008.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* — M.
♀ *adustum* Heer. *Faun. Helv. I. p. 182.* — Helvetia.
♂ *fuscipenne* Heer. *l. c. p. 183.* — „
longipenne Erichs. *Käf. Mark. I. p. 640.* — Kraatz. *Nat. p. 1014.* — Germania.

longiusculum Nobis. Carniolia.
longulum Miller *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 491.* „
longulum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 78.* Saxonia.
luteicorne Erichs. *Gen. p. 897.* Sicilia.
luteipenne Erichs. *Gen. p. 898.* Saxonia.
macropterum Kraatz. *Nat. p. 1015.* Pedemont.
maculicolle Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 164.* Algeria.
cincticolle Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 448.* „
microcephalum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 543.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 108.* Caucasus.
minutum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 254.* — Kraatz. *Nat. p. 1010.* M.
paludosum Heer. *Faun. Helv. I. p. 179.* Helvetia.
picipenne Steph. *Ill. Brit. V. p. 337.* Anglia.
ranunculi Grav. *Micr. p. 110.* Gallia.
montanum Erichs. *Gen. p. 897.* — Kraatz. *Nat. p. 1012.* German. mer.
alpestre Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 491.* Carniolia.
var. *alpinum* Heer. *Faun. Helv. I. p. 180.* Helvetia.
nigriventris Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 544.* Sibiria or.
nigrum Erichs. *Gen. p. 892.* — Kraatz. *Nat. p. 1009.* Germania.
atrum Heer. *Faun. Helv. I. p. 178.* Helvetia.
nitidicolle Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 114.* Pedemont.
nivale Heer. *Faun. Helv. I. p. 569.* Helvetia.
oblitum Fairm. *Faun. Fr. I. p. 648.* Gallia.
obscurum Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 361.* Madrid.
obsoletum Erichs. *Gen. p. 892.* Hispania.
ophthalmicum Payk. *Faun. Suec. III. p. 419.* — Kraatz. *Nat. p. 1017.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 27. f. 133.* M.
luteum Marsh. *Ent. Brit. p. 128.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 338.* Anglia.
pallidum Grav. *Mon. p. 217.* Suecia.
ulmariae Steph. *Cat. nr. 3239.* Gallia.
var. *discinum* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 127.* Tirolis.
pallens Heer. *Faun. Helv. I. p. 570.* Helvetia.
puberulum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 328.* Carniolia.
palligerum Kiesenw. *l. c. 1847. p. 78.* Carinthia.
pothos Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 235.* Sitkha.
procerum Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 114.* Pedemont.
pumilio Rosenh. *Thier. Andal. p. 87.* Malaga.
punctícolle Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 125.* Tirolis.
rhododendri Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 491.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 319.* Carniolia.
rhododendri Baudi. *Stud. ent. I. 1848. p. 148.* Sardinia.
obliquum Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Helvetia.
rufotestaceum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 543.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 111.* Caucasus.
rugulosum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 199.* Amer. russ.
Scribae Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 147.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 160.* Andalusia.
signatum Märkel. *Allg. Nat. Zeit. 1857. III. p. 172.* German. mer.
silesiacum Letzn. *Berl. Zeit. 1868. p. 359.* Silesia.
sorbi Gyll. *Ins. Suec. II. p. 206.* – Kraatz. *Nat. p. 1018.* M.

ophthalmicum Grav. *Mon. p. 216.* — Europa.
testaceum Grav. *Mon. p. 218.* — Suecia.
sordidulum Kraatz. *Nat. p. 1013.* — Germ. rhenan.
stramineum Kraatz. *Nat. p. 1015.* — Thuringia.
tempestivum Erichs. *Gen. p. 895.* — Sardinia.
torquatum Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 127.* — Kraatz. *Nat. p. 1018.* — Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 107.* — Anglia.
montivagum Heer. *Faun. Helv. I. p. 184.* — Alpes.
♀ *mucronatum* Steph. *Ill. Brit. V. p. 339.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* — Gallia.
scutellare Erichs. *Gen. p. 895.* — Kraatz. *Nat. p. 1016.* — Madera.
♂ *sorbi* var. c. Erichs. *Gen. p. 895.* — var. b. Erichs. *loc. cit.* ♀. — Suecia.
testaceum Lac. *Faun. Par. I. p. 489.* — Algeria.
umbellatarum Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 439.* — Pyrenaei.

61

Ischnoderus

ἰσχνός, tenuis; δέρη, collum.

Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. 1. 1867. p. 51.*

insignis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 454.* — Fauv. *l. c. p. 53. t. 1. f. 9-12.* — Santiago.

1

Physognathus

φύσα, pustula; γνάθος, mandibula.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1850. p. 303.*

obscurus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 304. t. 5. f. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 3.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 60.* — Chili.

1

Protinini.

Protinus

προτείνω, extendo.

Latreille. *Préc. Caract. Ins. 1796. p. 9. (emend.)*

Proteinus Latreille.

basalis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 324.* — Sitkha.
brachypterus Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 235.* — Kraatz. *Nat. p. 1024.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 27. f. 135.* — M.
consimilis Kirby *i. litt.* — Europa.
laevicollis Heer. *Faun. Helv. I. p. 180.* — Helvetia.

nigricornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 336.* — Anglia.
nitidus Steph. *l. c. p. 337.* — „
ovalis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 79.* — Germania.
ovatus Grav. *Mon. p. 215.* — Gallia.

clavicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 334.* — Anglia.
atomarius Erichs. *Gen. p. 904.* — Kraatz. *Nat. p. 1025.* — Germania.

crenulatus Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 169.* — Pyrenaei.

limbatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.* — Sitkha.

acropterus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 209.* — Kraatz. *Nat. p. 1025.* — M.

nigriceps Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 55.* — Santiago.

Oliveri Saulcy. *Bull. Ac. Hippone. 1866. XI. p. 51.* — Bona.

ovalis Steph. *Ill. Brit V. p. 335.* — Europa.
brevicollis Erichs. *Gen. p. 903.* — Kraatz *Nat. p. 1024.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 402.* — „
subsulcatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 336.* — Anglia.

parvulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.* — Canada.

Megarthrus

μέγαρθρος, articulo magno.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 330.*

affinis Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. II. p. 28.* — Germania.
Bellevoyei Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 69. t. 2. f. 6.* — Rye. *Monthl. Ent. Mag. 1868. p. 208.* — Gallia.
sinuatocollis Kraatz. *Nat. p. 1029.* — Anglia.

americanus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 149.* — Amer. bor.

angulicollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 325.* — Sitkha.

atratus Mäklin. *l. c. p. 325.* — „

denticollis Beck. *Beitr. p. 26. t. 7. f. 40.* — Kraatz. *Nat. p. 1030.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 28. f. 136.* — M.
affinis Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.* — Anglia.
hemipterus var. a. Illig. *Käf. Preuss. p. 355.* — Suecia.
marginatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.* — Anglia.
marginicollis Lac. *Faun. Par. I. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* — Gallia.
rufescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 331. t. 27. f. 5.* — Anglia.

depressus Payk. *Mon. Staph. p. 70.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 36. t. 3. f. 26.* — Kraatz. *Nat. p. 1027.* — M.
emarginatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 332.* — Anglia.
macropterus Grav. *Mon. p. 215.* — Europa.
pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.* — Anglia.

excisus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.* — Canada.

hemipterus Illig. *Schneid. Mag. V. p. 597.* — Kraatz. *Nat. p. 1031.* — M.
depressus var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 699.* — Suecia.
hemipterus var. b. Illig. *Käf. Preuss. p. 355.* — Germania.
melanocephalus Oliv. *Ent. III. 42. p. 38. t. 4. f. 52.* — Gallia.
nitiduloides Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* — „

longicornis Wollast. *Ins. Mader. p. 615. t. 13. f. 9.* Madera.
nitidulus Kraatz. *Nat. p. 1028.* Germania.
pictus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 39.* — Mäkl. *l. c. 1852. II. p. 324.* Sitkha.
serrula Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 76.* Gomera.
sinuatocollis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 349.* Gallia.
13

Phloeobium

φλοιός, cortex; βιόω, vivo.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 907.*

clypeatum Müller. *Germ. Mag. IV. p. 204.* — Kraatz. *Nat. p. 1033.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 28. f. 137.* Germania.
corticale Lac. *Faun. Par. I. p. 494.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* Gallia.
flavum Steph. *Ill. Brit. V. p. 331.* Anglia.
retusum Steph. *l. c. p. 331.* „
1

Metopsia

μετά, inter; ὤψ, adspectus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 616.*

ampliata Wollast. *Ins. Mader. p. 616. t. 13. f. 7.* Madera.
cimicoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 605.* Teneriffa.
2

Phloeocharini.

Trigonurus

τριγονοῦρος, cauda triangulari.

Mulsant. *Ann. Soc. Agricol. Lyon. X. 1847. p. 515.*

asiaticus Reiche. *Ann. Fr. 1865. p. 642.* Batum.
Mellyi Muls. *Ann. Soc. Lyon. X. p. 515. t. 7. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 23. f. 113.* Europa mer.
2

Pseudopsis

ψευδής, falsus; ὄψις, vultus.

Newman. *Ent. Mag. II. 1834. p. 313.*

adustipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 455.* Chili.
columbica Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 11.* Caracas.
sulcata Newm. *Ent. Mag. II. p. 314.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 50.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 28. f. 138.* Ins. Wight.
3

Phloeocharis

φλοιὸς, *cortex*; χάρις, *gaudium*.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 50.*

minutissima Heer. *Faun. Helv. I. p. 173.* — Kraatz. *Nat. p. 1038.* — Helvetia.
subtilissima Mannerh. *Brachél. p. 50.* — Kraatz. *Nat. p. 1038.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 24. f. 117.* — Europa.

2

Olistherus

ὀλισθηρὸς, *lubricus*.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 843. (emend.)*

Olisthaerus Erichs.

megacephalus Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 56.* — Erichs. *Gen. p. 843.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 23. f. 115.* — Lapponia.
laticeps Lec. *Agass. Lake super. p. 219.* — Canada.
nitidus Lec. *Agass. Lake super. p. 219.* — „
substriatus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 233.* — Erichs. *Gen. p. 844.* — Lapponia.

3

Piestini.

Piestus

πιεστὸς, *compressus*.

Gravenhorst. *Micr. 1806. p. 223.*

Irenaeus Leach. — *Trichocoryne* Gray. — *Zirophorus* Dalman.

Monogr. Fauvel. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865.*

angularis Fauvel. *Mon. p. 35. t. 1. f. 10.* — St. Catharina.
bicornis Oliv. *Encycl. méthod. VIII. 2. p. 615.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. t. 9. f. 12. a.* — Fauv. *Mon. p. 23. t. 1. f. 5.* — Columbia.
fronticornis Dalm. *Act. Holm. 1821. p. 373; Anal. Ent. 1828. p. 24. t. 4. f. 1.* — „
impressifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Carthagena.
var. *Erichsoni* Guérin *i. litt.* — Caracas.
„ *oxytelinus* Casteln. *Etud. ent. I. p. 128.* — „
Buqueti Fauvel. *Mon. p. 32.* — Cayennae.
capricornis Casteln. *Etud. ent. I. p. 129. t. 4. f. 4.* — Fauv. *Mon. p. 26.* — Guadeloupe.
erythropus Erichs. *Gen. p. 834.* — Fauv. *Mon. p. 29.* — Cuba.
striatus Gray. *Anim. Kingd. XIV. p. 306. t. 32. f. 5. (forte.)* — „

fulvipes Erichs. *Gen. p. 833.* — Fauv. *Mon. p. 27.* Guadeloupe.
Lacordairei Castelu. *Etud. ent. I. p. 129.* — Erichs. *Gen. p. 832.* — Fauv. *Mon. p. 25.* Cayennae.
gregarius Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* „
longipennis Fauv. *Mon. p. 24.* Columbia.
mexicanus Casteln. *Etud. ent. I. p. 130.* — Erichs. *Gen. p. 836.* — Fauv. *Mon. p. 34. t. 1. f. 9.* Mexico.
Pilatei Dupont *i. litt.* Yucatan.
minutus Erichs. *Gen. p. 834.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Fauv. *Mon. p. 31.* Columbia.
sulcatus Casteln. *Etud. ent. I. p. 129. (forte.)* „
niger Fauvel. *Mon. p. 28. t. 1. f. 7.* Mexico.
penicillatus Dalm. *Act. Holm. 1821. p. 373; Analect. ent. p. 24. t. 4. f. 2.* — Fauv. *Mon. p. 27.* Brasilia.
pennicornis Fauv. *Mon. p. 30. t. 1. f. 8.* Columbia.
plagiatus Fauv. *Mon. p. 30. not. 1.* Nov. Friburg.
pygmaeus Casteln. *Etud. ent. I. p. 130.* — Erichs. *Gen. p. 835.* — Fauv. *Mon. p. 33.* Brasilia.
rufipennis Chevrol. *i. litt.* Mexico.
spinosus Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* — Casteln. *Etud. ent. I. p. 128. t. 4. f. 3.* — Fauv. *Mon. p. 26.* Cayennae.
oxytelinus Perty. *Del. anim. p. 33. t. 9. f. 9.* „
sulcatus Grav. *Mon. p. 224.* — Erichs. *Gen. p. 835.* — Fauv. *Mon. p. 34. not. 1.* Brasilia.

17

Siagonium

σιαγών, *mandibula.*

Kirby et Spence. *Introduct. Ent. I. 1815. t. 1.*

Prognatha Latreille. — *Siagonum* Curtis.

americanum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 42.* Pennsylvania.
convergens Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 147.* Georgia.
decisum Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* Ceylon.
humerale Germ. *Faun. Ins. Europ. 18. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 1046.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* Germania.
punctatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 376.* Pennsylvania.
quadricorne Kirby et Spence. *Introd. I. t. 1. f. 3.* — Curtis. *Brit. Ent. I. t. 23.* — Kraatz. *Nat. p. 1045.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 23. f. 114.* — ♀ Westw. *Zool. Journ. III. 1828. p. 58. t. 2. f. 1. A.* Anglia.
rufipenne Blondel. *Ann. Sc. nat. X. p. 414. t. 18. f. 14.* Gallia.
tenue Walk. *Ann. nat. hist. 1859. p. 52.* Ceylon.

6

Eleusis

Nom. propr.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 131.*

Isomalus Erichs. *(pars.)*

adusta Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 37.* Nov. Friburg.

apicipennis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 291.* — Taïti.
bicolor Erichs. *Gen. p. 839.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 5.* — Mexico.
fasciata Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.* — California.
frater Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 39.* — Caracas.
fuscipes Kraatz. *Wiegm. Arch. I. 1859. p. 183.* — Ceylon.
hesperidum Wollast. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 504.* — Cap Verd.
humilis Erichs. *Gen. p. 839.* — Brasilia.
indica Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 183.* — India or.
interrupta Erichs. *Gen. p. 839.* — Columbia.
myrmidon Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 455.* — Chili.
nigerrima Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 37.* — Nov. Friburg.
nigrella Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.* — California.
pallidipennis Fauv. *l. c. p. 40.* — Columbia.
♀ *flavipennis* Deyrolle *i. litt.* — Mexico.
pallida Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.* — Pennsylvania.
praeusta Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 90.* — Nov. Caledon.
semirufa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 455.* — St. Fernandez.
tenuis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 41.* — Venezuela.
testacea Erichs. *Gen. p. 840.* — Madagascar.
tibialis Casteln. *Etud. ent. I. p. 131; Hist. nat. I. p. 186. t. 13. f. 4.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 36. t. 1. f. 11.* — „
ustulatipennis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 91.* — Nov. Caledon.

21

Holosus

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 496.*

conuriformis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 499.* — India or.
fossulatus Motsch. *l. c. p. 495.* — „
foveolatus Motsch. *l. c. p. 496.* — „
mycetoporiformis Motsch. *l. c. p. 500.* — „
olisthaeriformis Motsch. *l. c. p. 500.* — „
tachiniformis Motsch. *l. c. p. 498.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. t. 3. f. 5. a-b.* — „
tachyporiformis Motsch. *l. c. p. 498.* — „

7

Chasolium

Etym. dub.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 132.*

Isomalus Erichs. *(pars.)*

Ernestini Casteln. *Etud. ent. I. p. 132.* — Madagascar.
complanatum Erichs. *Gen. p. 839. t. 2. f. 7.* — „

1

Thoracophorus

θώραξ, thorax; φορός, ferens.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 98. (emend.)*

Glyptoma Erichs. — *Thoraxophorus* Motsch.

Bonvouloiri Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. 1. p. 59.*	Santiago.
exsculptus Germain *i. litt.*	„
corticinus Motsch. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 98. t. 7. f. A.* — Kraatz. *Nat. p. 1048.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 24. f. 116.*	Europa.
costalis Erichs *Gen. p. 909.*	Amer. bor.
transversalis Chevrol. *i. litt.*	Louisiana.
crassicornis Erichs. *Gen. p. 908. t. 2. f. 9.*	Columbia.
cicatricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 494.*	„
denticollis Erichs. *Gen. p. 910.*	Portorico.
excisicollis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 68.*	Panama.
exilis Erichs. *Gen. p. 910.*	Brasilia.
longicollis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 68.*	New Orleans.
ruficollis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 65.*	Teapa.
sculptilis Erichs. *Gen. p. 910.*	Columbia.
subnitidus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 66.*	India or.

11

Hypotelus

ὑποτελής, submissus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 840.*

hostilis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 43.*	Teapa.
picipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.*	Kansas.
praecox Erichs. *Gen. p. 841.*	Columbia.
pusillus Erichs. *Gen. p. 841. t. 2. f. 8.*	Brasilia.

4

Lispinus

λισπός, tersus.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 828.*

Monogr. Fauvel. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865.*

anguinus Fauvel. *Mon. p. 54.*	Teapa.
angustatus Erichs. *Gen. p. 829. t. 2. f. 6.*	Madagascar.
attenuatus Erichs. *Gen. p 828.* — Fauv. *Mon. p. 48.*	Portorico.
brevicollis Fauv. *Mon. p. 56.*	Teapa.
brevicornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 187.*	India or.
californicus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.*	California.
coarcticollis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 186. t. 3. f. 6.*	India or.
exiguus Erichs. *Gen. p. 830.* — Fauv. *Mon. p. 59.*	Portorico.
flavipennis Fauvel. *Mon. p. 58.*	Mexico.
fulvus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 495.*	Calcutta.
granadensis Fauvel. *Mon. p. 52.*	Nicaragua.

impressicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 495.* — Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. p. 186.* — India or.
impressithorax Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 290.* — Taïti.
insularis Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 442.* — St. Domingo.
var. *piceus* Chevrol. *i. litt.* — Cuba.
laevicauda Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 376.* — Illinois.
laevigatus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 188.* — Ceylon.
laevipennis Kraatz. *l. c. p. 185.* — „
laticollis Erichs. *Gen. p. 828.* — Fauv. *Mon. p. 49.* — Cuba.
linearis Erichs. *Gen. p. 829.* — Fauv. *Mon. p. 51.* — Columbia.
microcephalus Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 319.* — Ins. Bourbon.
nigrifrons Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 443.* — Cuba.
obscurus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.* — California.
opacus Fauvel. *Mon. p. 55.* — Columbia.
parvipennis Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 318.* — Madagascar.
quadripunctulus Fauvel. *Mon. p. 49.* — Caracas.
rufescens Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 59.* — Alabama.
sculptus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 188.* — Ceylon.
singularis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 30.* — Zanzibar.
sobrinus Fauvel. *Mon. p. 47.* — Caracas.
spectabilis Bonvoul. *i. litt.* — „
strigiventris Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 186.* — India or.
striola Erichs. *Gen. p. 829.* — Brasilia.
subopacus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 187.* — Ceylon.
tenellus Erichs. *Gen. p. 830.* — Fauv. *Mon. p. 57.* — Columbia.
tennicornis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 187.* — Ceylon.
tenuis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 60.* — Amer. bor.
testaceus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 188.* — Ceylon.

36

Ancaeus

Nom. mythol.

Fauvel. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 60.*

megacephalus Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 61.* — Teapa.

1

Leptochirus

λεπτόχειρος, manubus tenuibus.

Germar. *Ins. spec. nov. 1823. p. 35.*

bicolor Luc. *Voy. Casteln. Amer. Sud. p. 51.* — Brasilia.
bicornis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 20. t. 1. f. 4.* — Mexico.
bispinus Erichs. *Gen. p. 827.* — Java.
brachycerus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 191.* — Ceylon.
brevicornis Erichs. *Gen. p. 827.* — Java.
brunneoniger Perty. *Del anim. p. 32. t. 7. f. 7.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 17.* — Brasilia.
cayennensis Casteln. *Etud. ent. I. p. 125. t. 4. f. 5.* — „
mediocastaneus Deyrolle *i. litt.* — Mexico.

convexus Casteln. *Etud. ent. 1835. I. p. 132.* — Madagascar.
ebeninus Erichs. *Gen. p. 826.* — „
coronatus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 146.* — Java.
excavatus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 502.* — India or.
Freminvillei Le Guillou. *Journ. Instit. 1841. IX. p. 280.* — Ins. Hamoa.
javanicus Casteln. *Etud. ent. I. p. 126. t. 4. f. 6.* — Java.
Erichs. *Gen. p. 827.*
Idae Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 189. nota.* — „
laevis Casteln. *Hist. nat. I. p. 186.* — „
laticeps Erichs. *Gen. p. 826.* — „
longicornis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 14.* — India or.
mandibularis Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 189. t. 3. f. 3. a-b.* — ♀ Nietn. *l. c. p. 190.* — Ceylon.
maxillosus Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* — Erichs. *Gen. p. 825.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 18. t. 1. f. 2.* — Brasilia.
mexicanus Erichs. *Gen. p. 826.* — Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 19. t. 1. f. 3.* — Mexico.
minutus Casteln. *Hist. nat. I. p. 186.* — Java.
Proteus Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 16.* — Columbia.
maxillosus Erichs. *Gen. p. 825. (pars.)* — „
pygmaeus Kraatz. *Wiegm. Arch. 1859. I. p. 191.* — India or.
quadridens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 501.* — „
samoensis Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 54. t. 4. f. 11.* — Polynesia.
sanguinosus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 501.* — India or.
scoriaceus Germ. *Ins. spec. nov. p. 35. t. 1. f. 1.* — Brasilia.
Erichs. *Gen. p. 825.* — ♀ Candèze. *Mém. Liège. 1861. p. 333. t. 1. f. 4.*
coriaceus Gray. *Anim. Kingd. XIV. p. 306. t. 32. f. 4.* — „
Erichsoni Chevrol. *i. litt.* — „
grandis Buquet *i. litt.* — „
longicornis Deyrolle *i. litt.* — „
planicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Columbia.
sahiensis Deyrolle *i. litt.* — „
tridens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 502.* — India or.
unicolor Casteln. *Etud. ent. I. p. 125.* — Erichs. *Gen. p. 826.* — Java.

Micropeplini.

Micropeplus

μικρός, parvus; πέπλος, peplum.

Latreille. *Gen. Crust. Ins. IV. 1809. p. 377.*

brunneus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 326.* — Amer. russ.
caelatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 647.* — Kraatz. *Nat. p. 1053.* — Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 137.* — Germania.
costatus Lec. *Agass. Lake super. p. 221.* — Canada.
costipennis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 200.* — Amer. russ.
cribratus Leç. *New spec. Col. 1863. I. p. 60.* — Georgia amer.

Duvali Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1860. p. 261.* Gallia bor.
fulvus Erichs. *Gen. p. 912.* — Kraatz. *Nat. p. 1054.* Germania.
ferrugineus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 541.* Georgia.
Margaritae Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82. t. 28. f. 139.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 68.* Gallia.
var. *angulosus* Motsch. *l. c. p. 542.* Sicilia.
„ ♂ *Marietti* Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82.* Italia.
laticollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 199.* Amer. russ.
latus Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 65.* Croatia.
longipennis Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 69.* Germania.
staphylinoides Kraatz. *Nat. p. 1053.* „
Mathani Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1860. p. 256.* Gallia bor.
porcatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 530.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 35. t. 4. f. 33.* — Kraatz. *Nat. p. 1052.* M.
sulcatus Herbst. *Col. V. p. 247. t. 54. f. 6.* Europa.
punctatus Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 26.* Amer. russ.
costatus Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 325.* Sitkha.
sculptus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 60.* Georgia amer.
staphylinoides Marsh. *Ent. Brit. p. 137.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 68.* Europa.
Maillei Guér. *Ic. Ins. t. 10. f. 4. a.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 193.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.* Gallia.
obtusus Newm. *Ent. Mag. II. p. 201.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 407.* Anglia.
var. *fulvus* Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82.* Gallia.
tessellula Curtis. *Brit. Ent. V. t. 204.* — Kraatz. *Nat. p. 1055.* M.
baicalicus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 541.* — Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 112.* Sibir. or.
staphylinoides Gyll. *Ins. Suec. II. p. 213.* Suecia.

16
4130

FAMILIA VIII.

PSELAPHIDAE.

Chennium

χέννιον, nomen avis.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. III. 1807. p. 77.*

bituberculatum Latr. *Gen. Crust. III. p. 77.* — Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 89.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 208.* Europa.

1

Narcodes

ναρκώδης, torpidus.

King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 38.*

varia King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 38.* — Paramatta.
♀ *pulchra* King. *l. c. p. 39.* — „
1

Centrotoma

κέντρον, spina; τομή, pars.

Heyden. *Stett. Ent. Zeit. 1849. p. 182.*

lucifuga Heyden. *Stett. Zeit. 1849. p. 182.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 43. f. 213.* — Germania.
penicillata Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 23.* — Hispan. centr.
rubra Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 258.* — Syria.
2

Ctenistes

κτενιστής, pectinans.

Reichenbach. *Mon. Pselaph. 1816. p. 75.*
Dionyx Lep. et Serv.

aequinoctialis Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 98.* — Columbia.
angusticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* — India or.
Aubei Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 62.* — Algeciras.
Godarti Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 258.* — Lusitania.
barbipalpis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 792. t. 16. f. 5.* — Algeria.
birmanensis Motsch. *Bull. Mosc. 1851 IV. p. 481.* — Birma.
consobrinus Lec. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 79.* — Louisiana.
costulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* — India or.
elegans Motsch. *l. c. p. 482.* — Aegyptus.
Ghilianii Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 99.* — Cadix.
globulicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* — Aegyptus.
hindustanus Motsch. *l. c. p. 482.* — Bombay.
integricollis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 793. t. 16. f. 4.* — Algeria.
Kreusleri King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 300.* — Nov. Holland.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.* — India or.
monilicornis Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 190.* — Washington.
palpalis Reichenb. *Mon. p. 76. t. 1. f. A.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 207.* — M.
♂ *Dejeani* Lep. et Serv. *Encycl. méthod. X. p. 220.* — Europa.
piceus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 78.* — Vermont.
Zimmermanni Lec. *l. c. p. 79.* — Georgia.
pilicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* — Aegyptus.
pulvereus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.* — California.
Staudingeri Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1861. p. 47; 1863. p. 115. t. 8. f. 1.* — Andalusia.
vernalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 40; 1864. p. 102.* — Nov. Holland.
♀ *hesperi* King. *l. c. I. p. 40.* — „
21

Camaldus

Vox euphon.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1863. p. 637.*

villosulus Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 638.* — Algeria.
1

Glyptosoma

γλυπτός, sculptus; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 480.*

Paulinae Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 480.* — India or.
1

Ceophyllus

κέω, jaceo; φύλλον, folium.

Leconte. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 73.*

monilis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 73.* — Michigan.
1

Cedius

κήδειος, affinis.

Leconte. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 74.*

spinosus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 75.* — Carolina mer.
Ziegleri Lec. *l. c. p. 74.* — Pennsylvania.
2

Tmesiphorus

τμῆσις, incisura; φέρω, fero.

Leconte. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 75.*

carinatus Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 97.* — Lec. *Bost. Journ. VI. p. 76.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 2.* — Amer. bor.
costalis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 77.* — Pennsylvania.
Mac Leayi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 40; 1864. p. 102.* — Paramatta.
posticus Schauf. *(adhuc ined.)* — Chili.
4

Tyrus

Vox euphon.

Aubé. *Mag. Zool. 1833. III. p. 15.*

Hamotus Aubé. — *Rytus* King.

bispinosus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 41. t. 16. f. 4.* — Nov. Holland.

bryaxoides Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 93.* — Columbia.
corniger King. *l. c. 1865. p. 167.* — Nov. Holland.
emarginatus King. *l. c. 1866. p. 303.* — „
formosus King. *l. c. 1863. p. 41. t. 16. f. 4. a.* — Paramatta.
Howitti King. *l. c. 1866. p. 301.* — Nov. Holland.
humeralis Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 93.* — Schaum. *Wiegm. Arch. 1851. II. p. 179.* — Carolina.
compar Lec. *Bost. Journ. VI. p. 80.* — „
humeralis Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 272. t. 16. f. 5.* — Melbourne.
lateritius Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 92.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465.* — Columbia.
mucronatus Panz. *Fn. Germ. 89. 11.* — Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 90.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 206.* — M.
impressus Sturm *i. litt.* — Silesia.
insignis Reichenb. *Mon. p. 60. t. 2. f. 16.* — Gallia.
sanguineus Payk. *Fn. Suec. III. p. 363.* — Suecia.
palpalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 42. t. 16. f. 5. a.* — Paramatta.
punctatus King. *l. c. 1866. p. 303. t. 7. f. 6.* — „
subulatus King. *l. c. 1864. p. 103.* — „
speciosus King. *l. c. 1865. p. 168.* — Nov. Holland.
spinosus Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1865. p. 271. t. 16. f. 4.* — Melbourne.
Victoriae King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 168.* — Victoria.
15

Faronus

Vox euphon.

Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 157.*

Aubei Luc. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 35.* — Algeria.
Isabellae Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* — California.
Lafertei Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 158.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 43. f. 212.* — Gallia.
♀ *telonensis* Fairm. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 44.* — „
parviceps Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 372.* — Sitkha.
piceus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 361.* — Nov. Holland.
punctatus King. *l. c. I. 1865. p. 168.* — „
pyrenaeus Brisout. *Matér. Fn. France. II. 1867. p. 173.* — Pyrenaei.
Tolulae Lec. *Bost. Journ. VI. p. 109.* — Georgia amer.
8

Phamisus

Vox euphon.

Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 94.*

Reichenbachi Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 95.* — Columbia.
1

Cercocerus

κέρκος, *cauda*; κέρας, *cornu*.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 57.*

batrisoides Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 27.* — New Orleans.
1

Metopias

μετώπιας, *frontalis*.

Gory. *Mag. Zool. 1832. II. t. 42.*

Marnax Casteln.

bellicosus Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 278. t. 17. f. 7.* — Brasilia.
curculionoides Gory. *Mag. Zool. 1832. t. 42.* — Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 13. t. 78. f. 1.* — Westw. *l. c. p. 278. t. 17. f. 6.* — Cayennae.
pacificus Westw. *l. c. p. 279. t. 17. f. 8.* — Brasilia.
3

Pselaphus

ψηλαφάω, *tango*.

Herbst. *Käf. IV. 1792. p. 106.*

Callithorax Motsch.

acuminatus Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 314. t. 11. f. A.* — Georgia russ.
antipodum Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 274. t. 16. f. 8.* — Melbourne.
brunneus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 49.* — Styria.
castaneus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 563. t. 32. f. 11.* — Chili.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 43; 1851. IV. p. 483.* — Caucasus.
clavatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 169.* — Nov. Holland.
cosmopterus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 563.* — Chili.
dresdensis Herbst. *Käf. IV. p. 110. t. 39. f. 11.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 267.* — Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 22. t. 80. f. 4.* — M.
Heisei Payk. *Fn. Suec. III. p. 364.* — Europa.
longicollis Reichenb. *Mon. p. 30. t. 1. f. 3.* — Aubé. *l. c. p. 21. t. 80. f. 3.* — „
Erichsoni Lec. *Bost. Journ. VI. p. 81.* — New York.
longiclavus Lec. *l. c. p. 81.* — Louisiana.
geminatus Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 273. t. 16. f. 9.* — Melbourne.
Grimmeri Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 49.* — Villa *i. litt.* — Styria.
Heisei Herbst. *Käf. IV. p. 109. t. 39. f. 9. a.* — Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 19. t. 80. f. 1.* — M.
brevipalpis Schrank. *Fn. boic. I. p. 438. β.* — Europa.
eurygaster Beck. *Beitr. p. 11. t. 2. f. 8.* — Germania.

gracilicollis Dahl *i. litt.* — Austria.
Herbsti Reichenb. *Mon. p. 25. t. 1. f. 1.* — Denny. *Mon. p. 43. t. 39. f. 10.* — Gallia.
lineatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 43.* — Paramatta.
longicornis Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 656.* — Fréjus.
longipalpis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 401. t. 11. f. 3.* — Pyrenaei.
palpiger Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 67.* — Gomera.
punctatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 169.* — Nov. Holland.
Sencieri Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 794. t. 16. f. 3.* — Algeria.
styriacus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 49.* — Styria.
subtilis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.* — Bengal.
valdiviensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 563.* — Valdivia.

21

Tychus

Etym. null.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 84.*

Aubei Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 92.* — Nov. Caledon.
brunneus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* — Caucasus.
bythinioides Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 259.* — Pennsylvania.
castaneus Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 124.* — Europa mer.
dilatatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 496.* — India or.
Fournieri Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 259.* — Gallia mer.
Howitti King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 170.* — Melbourne.
Jacquelini Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 463. t. 8. f. 2.* ♂. — Montpellier.
ibericus Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 319. t. 11. f. G.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 205.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 46.* — Europa mer.
dichrous Schmidt. *Pselaph. Prag. 1836. p. 18.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* — Bohemia.
longipalpis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 82.* — Carolina.
mendax Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* — Graecia.
minimus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 44.* — Georgia russ.
minor Lec. *Bost. Journ. VI. p. 82.* — Georgia amer.
myops Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 46.* — Zante.
niger Payk. *Faun. Suec. III. p. 365.* — Aubé *Mag. Zool. 1833. p. 43. t. 88. f. 1.* — M.
♀ *congener* Nees v. Esenb. *i. litt.* — Europa.
♀ *detritus* Nees v. Esenb. *i. litt.* — Gallia.
♂ *nodicornis* Beck. *Beitr. p. 12. t. 2. f. 10.* — Anglia.
♂ *ruficornis* Dahl *i. litt.* — Austria.
nigricollis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864 p. 103.* — Paramatta.
obliquus King. *l. c. 1865. p. 170.* — Melbourne.
puberulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.* — California.
pullus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* — Graecia.
quadrifoveolatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* — India or.
ruber Motsch. *l. c. 1845. I. p. 44.* — Ural.
rufus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 495.* — Tergestum.
serricornis Motsch. *l. c. 1845. I. p. 44.* — Armenia.
taurieus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 495.* — Russia mer.

tenellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.* — California.
tuberculatus Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 125.* — Gallia.
26

Acmaeonotus

ἀκμή, acies; νῶτος, dorsum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.*

Motschulskyi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.* — Dornietzer *i. litt.* — India or.
1

Marellus

Vox euphon.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.*

aegyptiacus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.* — Aegyptus.
1

Trichonyx

θρίξ, pilus; ὄνυξ, unguis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 164.*

Barnevillei Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 12.* — Gallia.
georgicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 46.* — Georgia russ.
Maerkeli Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 142.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 353.* — Europa.
sulcicollis Curt. *Brit. Ent. VII. t. 315.* — Aubé. *l. c. p. 52. t. 91. f. 1.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 234.* — Anglia.
tuberculatus Müller *i. litt.* — Germania.
sulcicollis Reichenb. *Mon. Pselaph. p. 62. t. 2. f. 17.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 209.* — Europa.
badius Megerl. *i. litt.* — Austria.
dresdensis Illig. *Käf. Preuss. p. 290.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 293.* — Suecia.
sulcifrons Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* — Styria.
trifoveolatus Schauf. *(adhuc ined.)* — Nov. Granada.
5

Amaurops

ἀμαυρός, obscurus; ὤψ, oculus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1852. p. 74.*

Aubei Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 527; Ann. Fr. 1852. p. 76. t. 3. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 40. f. 198.* — Sicilia.
gallica Delarouz. *Ann. Fr. 1859. p. 68. t. 1. f. 2.* — Gallia mer.
2

Harmophorus

ἁρμός, clavus; φέρω, fero.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.*

gibbioides Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.* — India or.

1

Batrisus

Vox euphon.

Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 45.*

Arthmius Lec. — *Tribatus* Motsch.

Monogr. Aubé. *Mag. Zool. 1833.*

adnexus Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 285.* — Hungaria.
albionicus Aubé. *Mon. p. 49. t. 90. f. 2.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 466.* — Amer. bor.
♀ *aculeatus* Lec. *List. Col. N. Amer. I. p. 21.* — „
angulatus Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 273. t. 16. f. 6. ♂. 7. ♀.* — Melbourne.
antennatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 488.* — Caucasus.
anthicus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 487.* — India or.
armiger Motsch. *l. c. p. 485.* — „
armiger Lec. *Bost. Journ. VI. p. 94.* — Pennsylvania.
australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 243.* — Tasmania.
barbatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 44. t. 16. f. 6. a.* — Paramatta.
bistriatus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 101.* — Pennsylvania.
bryaxoides Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* — Bengal.
bucephalus Motsch. *l. c. p. 487.* — India or.
Chevrieri Motsch. *l. c. p. 486.* — Helvetia.
confinis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 96.* — Georgia amer.
conspicuus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 171.* — Paramatta.
cyclops King. *l. c. 1866. p. 306.* — „
Delaportei Aubé. *Mon. p. 46. t. 82. f. 9.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 265.* — Europa.
Dennyi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 487.* — India or.
Dregei Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 82.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 466.* — Cap bon. spei.
Edwardsi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 172.* — Melbourne.
Elizabethae King. *l. c. 1864. p. 104.* — Sidney.
eriwanus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 488.* — Caucasus.
excavatus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 485.* — Bengal.
exsculptus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 357.* — Austria.
femoralis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 487.* — India or.
formicarius Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 46. t. 89. f. 1.* — Europa.
fossulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* — Bengal.
foveicollis Motsch. *l. c. p. 488.* — „
frontalis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 96.* — Pennsylvania.
Germari Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 81.* — Brasilia.

gibbosus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 307.* Nov. Holland.
globicollis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 91; Class. Col. 1861. p. 57.* Georgia amer.
globosus Lec. *l. c. VI. p. 100.* „
var. *striatus* Lec. *l. c. p. 99.* „
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* India or.
hamatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 45. t. 16. f. 6. c.* Paramatta.
heterocerus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* India or.
Jonae Lec. *Bost. Journ. VI. p. 94.* Pennsylvania.
juvencus Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 258.* Amer. bor.
lineatocollis Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 60. t. 90. f. 3.* — Lec. *Bost. Journ. VI. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 466.* „
longulus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 488.* Imiretia.
macrocerus Motsch. *l. c. p. 487.* India or.
monstrosus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 95.* Amer. bor.
cristatus Lec. *l. c. p. 96.* Pennsylvania.
ferox Lec. *l. c. p. 95.* Ohio.
mucronatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 485.* India or.
nigricans Lec. *Bost. Journ. VI. p. 99.* Carolina mer.
nitidulus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* India or.
nobilis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 170.* Paramatta.
nodifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 485.* India or.
nodosus Motsch. *l. c. p. 486.* Bengal.
obtusicornis Motsch. *l. c. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 487.* Caucasus.
oculatus Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 48. t. 89. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 40. f. 199.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 466.* Europa.
pexus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* Bengal.
piceus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 322.* Gallia mer.
pilifer Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* Bengal.
plicatus Motsch. *l. c. p. 489.* India or.
punctellus Motsch. *l. c. p. 485.* „
punctellus Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 561. t. 13. f. 2.* Helvetia.
Reichenbachi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* India or.
riparius Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 98.* Missouri.
Ruprechti Kolenat. *Melet. ent. III. p. 31. t. 12. f. 3.* Kasbek.
scabriceps Lec. *Bost. Journ. VI. p. 98.* Amer. bor.
Schaumi Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 84.* „
punctatus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 97.* „
sculpticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* India or.
semisulcatus Motsch. *l. c. p. 487.* „
spinicollis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 27.* Ceylon.
spiniventris Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* Bengal.
spinosus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 28.* India or.
spretus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 100.* Amer. bor.
tauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 488.* Russia mer.
thoracicus Motsch. *Mém. Mosc. V. p. 415. t. 16. f. C; l. c. p. 484.* — Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 87. not.* Caucasus.
tibialis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 171.* Maitland.
ventralis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* India or.

venustus Reichenb. *Mon. p. 65. t. 2. f. 18.* — Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 48. t. 90. f. 1.* M.
Brullei Aubé. *l. c. p. 47. t. 89. f. 3.* Gallia.
♂ *Buqueti* Aubé. *l. c. p. 50. t. 90. f. 4.* Germania.
gracilis Hoffmsg. *i. litt.* Suecia.
nigriventris Denny. *Mon. p. 41. t. 7. f. 1.* Anglia.
72

Machaerites

μαχαιρὶς, culter.

Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 509.*

Bythoxenus Motsch. — *Linderia* Saulcy.

Monogr. Schauf. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1863.*

armatus Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 293; Mon. p. 1247. t. 25. f. 1-4.* Viscaya.
Bonvouloiri Saulcy. *Ann. Fr. 1865. p. 16.* Pyren. or.
Clarae Schauf. *Mon. p. 1248. t. 25. f. 12-16.* Burgos.
Mariae Jacq. Duv. *Glan. ent. I. 1859. p. 35.* — Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 82. t. 3. f. 1. 2.* — Schauf. *Mon. p. 1247. t. 25. f. 17-22.* Pyren. or.
plicatulus Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 293; Mon. p. 1245. t. 25. f. 5-8. 11.* Carniolia.
spelaeus Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 509.* — Schauf. *Mon. p. 1244.* — Bellev. *Ann. Fr. 1863. t. 3. f. 3.* „
subterraneus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 132. t. 1. f. 20.* — Schauf. *Mon. p. 1244. t. 25. f. 9-10.* „
♂ *Argus* Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 124.* „
7

Metaxis

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.*

corpulentus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.* India or.
lativentris Motsch. *l. c. p. 490.* „
pilicollis Motsch. *l. c. 1863. II. p. 421.* Ceylon.
politus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 490.* India or.
4

Rhexius

ῥῆξις, rima.

brasiliensis Schauf. *(adhuc ined.)* Brasilia.
insculptus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 103.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 6.* Louisiana
2

Bryaxis

βρυάζω, scaturio.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 85.*

Brachygluta Thoms. — *Centrophthalmus* Motsch. — *Decarthron* Brendel. — *Dierobia* Thoms. — *Eupines* King. — *Reichenbachia* Leach.

Monogr. Aubé. *Mag. Zool. 1833; Ann. Fr. 1844. (Révis.)*

abdominalis Aubé. *Mon. p. 27. t. 82. f. 2.* — Amer. bor.
dentata Aubé. *Révis. p. 112.* — „
var. *intermedia* Brend. *Proc. Soc. Phil. 1866. p. 191.* — Tennessee.
abnormis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 89.* — Amer. bor.
aegyptiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* — Aegyptus.
aequata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 310.* — Nov. Holland.
albana Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 43; 1851. IV. p. 494.* — Daghestan.
albionica Motsch. *l. c. I. p. 43. t. 3. f. 2.* — Amer. bor.
antennata Aubé. *Mon. p. 31. t. 84. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 202.* — Gallia.
Armitagei King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 104. t. 7. f. 15.* — Paramatta.
assimilis Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 315.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1933.* — Anglia.
atlantica Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 193.* — Louisiana.
atra King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 309.* — Nov. Holland.
atriventris Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 270. t. 16. f. 3.* — Melbourne.
Aubei Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 563. t. 13. f. 3.* — Sicilia.
basalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 172.* — Nov. Holland.
brevicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.* — India or.
brunniventris Motsch. *l. c. p. 493.* — Georgia russ.
capitata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* — Paramatta.
carinata Schauf. *(adhuc ined.)* — Yucatan.
castanoptera Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* — Calcutta.
cavicornis Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 30.* — Virginia.
Chevrieri Aubé. *Révis. p. 114.* — Europa mer.
clavata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* — Calcutta.
clavata Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 415.* — Caramania.
clavatula King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 104. t. 7. f. 12.* — Nov. Holland.
compar Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* — California.
congener Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* — Long. Island.
conjuncta Lec. *Bost. Journ. VI. p. 85.* — California.
var. *clavata* Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 256.* — „
cornuta Brendel. *l. c. p. 31.* — Illinois.
crassicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* — Calcutta.
decorata Motsch. *l. c. p. 494.* — India or.
dentata Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 99.* — Lec. *Bost. Journ. VI. p. 85.* — Amer. bor.
denticornis Schauf. *(adhuc ined.)* — Yucatan.
dilatata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* — India or.

dominorum King. *Trans. N. S. Wales. I. 1865. p. 173.* Nov. Holland.
electrica King. *l. c. I. 1863. p. 48. t. 16. f. 9. b.* Paramatta.
Elizabethae King. *l. c. I. 1864. p. 105. t. 7. f. 8-9.* Nov. Holland.
eucera Aubé. *Révis. p. 120.* Portorico.
exigua King. *l. c. I. 1863. p. 50.* Paramatta.
exsecta Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 32.* Pennsylvania.
extensa Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 494.* India or.
floridana Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* Florida.
formicariensis Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 129.* Tirolis.
formicetі Lec. *Bost. Journ. VI. p. 90.* Pennsylvania.
velutina Lec. *l. c. p. 86.* New Orleans.
fossulata Reichenb. *Mon. p. 54. t. 2. f. 13.* — Aubé. *Mon. p. 25. t. 81. f. 3.* M.
cruenta Knoch *i. litt.* Europa.
fuscipes Dahl *i. litt.* Austria.
pratensis Schüppel *i. litt.* Gallia.
tripunctata Ziegler *i. litt.* Russia.
foveata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* California.
fulva Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.* India or.
fulviventris Tourn. *Ann. Fr. 1859. p. 97.* Helvetia.
furcata Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 316. t. 11. f. C.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 795. t. 16. f. 6.* Tiflis.
geminata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* Paramatta.
gemmula Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 221.* Cap Verd.
rutila Schaum *i. litt. (forte.)* Aegyptus.
gigantea Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 422.* Ceylon.
globulicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 324.* Gallia mer.
Goryi Aubé. *Mon. p. 30. t. 83. f. 4.* Columbia.
haematica Reichenb. *Mon. p. 52. t. 2. f. 12.* — Aubé. *Mon. p. 26. t. 82. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 201.* M.
rubella Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
var. *bidenticulata* Aubé. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465.* Dalmatia.
„ ♂ *emarginata* Först. *Verh. Preuss. Rheinl. VIII. p. 39.* Germania.
„ ♂ *nodosa* Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 315. t. 9. f. B.* Russia.
„ ♂ *obscura* Dej. *Cat. 3. ed. p. 465.* Amer. bor.
„ ♂ *perforata* Aubé. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.* Gallia.
„ *sinuata* Aubé. *l. c. p. 465.* „
haemoptera Aubé. *Révis. p. 108.* M.
spinicoxa Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 317. t. 11. f. B; Nouv. Mém. Mosc. V. p. 413.* Russia.
xanthoptera Aubé. *Mon. p. 29. t. 83. f. 3.* Gallia.
Helferi Schmidt. *Pselaph. Prag. 1836. p. 33. t. 2. f. 14.* Europa.
pulchella Schaum. *Germ. Zeitschr. IV. p. 192.* Sicilia.
heterocera Aubé. *Révis. p. 119.* — Luc. *Explor. Alg. p. 130. t. 13. f. 10.* Algeria.
Horsfieldi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 479.* India or.
hortensis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 47.* Paramatta.
illinoiensis Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* Amer. bor.

impressa Panz. *Fn. Germ. 89. 10.* — Aubé. *Mon. p. 31. t. 84. f. 1.* Europa.
indistincta Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* Bengal.
inornata Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 258.* Carolina.
insignis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 172.* Nov. Holland.
juncorum Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 452.* — Aubé. *Mon. p. 32. t. 84. f. 3.* Europa.
insignis Steph. *Ill. Brit. V p. 90.* Anglia.
laevicollis Aubé. *Révis. p. 121.* Columbia.
lata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* Calcutta.
Lebasi Aubé. *Révis. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 465.* Columbia.
Lefebvrei Aubé. *Mon. p. 28. t. 83. f. 1.* M.
longicornis Leach. *Zool. Misc. III. p. 85.* — Denny. *Mon. p. 34. t. 7. f. 3.* „
impressifrons Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* Europa.
♂ *laminata* Motsch. *Mag. Zool. 1836. t. 171. f. 3.* Gallia.
limnophila Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 414.* Syria.
nigropygialis Fairm. *l. c. 1857. p. 735.* Algeria.
sanguinea Aubé. *Mon. p. 24. t. 81. f. 1.* Anglia.
testacea Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* Russia.
longula Lec. *Bost. Journ. VI. p. 89.* Ohio.
lunatica King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 48. t. 16. f. 8. b.* Paramatta.
lunigera Lec. *Bost. Journ. VI. p. 87.* Boston.
minuta Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 30.* Amer. bor.
nigricans Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 130.* Tirolis.
nigricans Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 453.* Anglia.
nigriventris Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 49.* Dalmatia.
Aubei Schaum *i. litt.* „
nilotica Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* Aegyptus.
opuntiae Schmidt. *Pselaph. Prag. 1836. p. 31.* Europa mer.
paludosa Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 416.* Caramania.
perforata Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 192.* New York.
pilifera Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 494.* India or.
polita King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 49; 1866. p. 309.* Paramatta.
puncticollis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 87.* New Orleans.
propinqua Lec. *l. c. p. 88.* Ohio.
quadriceps Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 270. t. 16. f. 2.* Melbourne.
Reichei Schauf. *(adhuc ined.)* Columbia.
rubicunda Aubé. *Révis. p. 116.* — Lec. *Bost. Journ. VI. p. 88.* Pennsylvania.
rubra Aubé. *Révis. p. 115.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465.* Columbia.
rubra Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* Gurjef.
scabra Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 29.* Amer. bor.
Schüppeli Aubé. *Révis. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 465.* Europa mer.
foveola Motsch. *Bull. Mosc. 1840. II. p. 195.* Tergestum.
serrata Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 131.* Tirolis.
simplex Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* India or.
simplex Waterh. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I. 1862. p. 135.* Anglia.
sphaerica Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* India or.
stigmosa Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 31.* Amer. bor.
strenua Brendel. *l. c. p. 32.* Pennsylvania.

strigicollis Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 269. t. 16. f. 1.* — Melbourne.
subtilis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* — California.
suturella Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* — India or.
tibialis Aubé. *Révis. p. 106.* — Pedemont.
tomentosa Aubé. *Mon. p. 93. t. 84. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 465.* — Amer. bor.
transversa King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* — Paramatta.
transversalis Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 48.* — Dalmatia.
tristis Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 286.* — Transsylvania.
Ulkei Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 193.* — Washington.
Victoriae King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 310.* — Victoria.
xanthoptera Reichenb. *Mon. p. 56. t. 2. f. 14.* — Aubé. *Révis. p. 107.* — Europa.
♀ *depressa* Aubé. *Mon. p. 28. t. 82. f. 3.* — Gallia.
erythroptera Schüppel *i. litt.* — Germania.
♂ *rubripennis* Aubé. *Mon. p. 29. t. 83. f. 2.* — Austria.

108

Eupsenius

εὖ, bene; ψηνός, glaber.

Leconte. *Boston. Journ VI. 1850. p. 90.*

glaber Lec. *Bost. Journ. VI. p. 90.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 4.* — Carolina.
rufus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* — Mobile.

2

Diroptrus

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 28.*

ceylonicus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 28.* — Ceylon.

1

Hybocephalus

ὑβός, gibbus; κεφαλή, caput.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.*

minimus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.* — India or.
squamosus Motsch. *l. c. p. 482.* — „

2

Cyathiger

Cyathus; gero.

King. *Trans. Soc. New South Wales. I. 1865. p. 174.*

punctatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 174. t. 14.* — Nov. Holland.

1

Bythinus

βυθός, fundus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 82.*

Arcopagus Leach. — *Kunzea* Leach.

Monogr. Aubé. *Mag. Zool. 1833; Ann. Fr. 1844. (Révis.)*

armatus Hampe. *Wien. Ent. Monats. VIII. 1864. p. 336.* Croatia.
bajulus Hampe. *l. c. 1863. p. 287.* Agram.
bulbifer Reichenb. *Mon. p. 37. t. 1. f. 6.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 273.* M.
anomalus Schrank. *Donaum. Brief. VIII. p. 136.* Germania.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45.* Georgia russ.
♀ *glabricollis* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 229.* — Aubé. *Mon. p. 38. t. 86. f. 3.* Suecia.
tauricus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 499.* Crimea.
Burrelli Denny. *Mon. Pselaph. p. 22. t. 4. f. 1.* — Aubé. *Mon. p. 35. t. 85. f. 3.* M.
hamaticornis Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* Gallia.
luniger Aubé. *Mon. p. 35. t. 85. f. 2.* Dalmatia.
uncicornis Aubé. *Révis. p. 137.* Anglia.
carinatus Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 29.* Pennsylvania.
clavicornis Panz. *Fn. Germ. 99. 3.* — Aubé. *Mon. p. 40. t. 87. f. 2.* Germania.
antennarius Hoffmsg. *i. litt.* Austria.
♀ *glabricollis* Reichenb. *Mon. p. 43. t. 1. f. 8.* Italia.
laevicollis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 735.* Gallia.
clavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 498.* Georgia russ.
Cocles Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 12.* Gallia.
collaris Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 341.* Alpes marit.
convexus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* Graecia.
corpulentus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 498.* Georgia russ.
crassicornis Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 317. t. 11. f. E.* Caucasus.
Chaudoiri Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 173.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 354.* Kiew.
♀ *longipalpis* Motsch. *l. c. p. 318. f. F.* Austria.
var. *Ulrichi* Chevrier *i. litt.* Illyria.
var. *crassicornis* Aubé. *Révis. p. 132.* „
var. ♀ *laevis* Kunze *i. litt.* „
Curtisi Leach. *Zool. Miscell. III. p. 83.* — Denny. *Mon. p. 20. t. 3. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 203.* Europa.
Curtisianus Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 446.* Anglia.
♀ *grandipalpis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 428.* Gallia.
curvipes Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 286.* Croatia.
distinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 177.* Kiew.
Erichsoni Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 16. 99.* Carniolia.
femoratus Aubé. *Révis. p. 132.* Austria.
gracilis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 499.* Georgia russ.
hypogaeus Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 657.* Gallia mer.
impressifrons King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 173.* Nov. Holland.
longipalpis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 498.* Caucasus.

longulus Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 16. 98.* Carniolia.
Mulsanti Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 402.* Pyrenaei.
var. *Massanae* Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 260.* „
muscorum Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 16. 100.* Carniolia.
niger King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 312.* Nov. Holland.
nigriceps Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 448.* Alpes marit.
nigrinus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1861.* Helvetia.
nigripennis Aubé. *Révis. p. 131.* Europa.
nodicornis Aubé. *Mon. p. 37. t. 86. f. 1.* Germania.
Pandellei Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 13.* Pyrenaei.
pauper Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 48.* Graecia.
pedestris Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 44; 1851. IV. p. 497.* Georgia russ.
Picteti Tournier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 98.* Helvetia.
puncticollis Denny. *Mon. Pselaph. p. 26. t. 5. f. 3.* — Aubé. *Mon. p. 41. t. 87. f. 4.* M.
♂ *Chevrolati* Aubé. *l. c. f. 3.* Gallia.
regularis Schmidt. *Pselaph. Prag. p. 28.* Austria.
rugicollis Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 448. (forte.)* Anglia.
pyrenaeus Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 13.* Pyrenaei.
rostratus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 498.* Tiflis.
securiger Reichenb. *Mon. p. 45. t. 1. f. 9.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 272.* M.
globulipalpus Aubé. *Mon. p. 39. t. 87. f. 1.* Europ. temp.
♀ *macropalpus* Aubé. *l. c. t. 86. f. 4.* Gallia.
Sternbergi Schmidt. *Pselaph. Prag. p. 27.* — Aubé. *Révis. p. 135. not.* Austria.
validus Aubé. *Révis. p. 130.* Europ. temp.
zonatus Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 28.* Virginia.

40

Plagiophorus

πλάγιος, plaga; φέρω, fero.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 496.*

inermis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 496.* India or.
paradoxus Motsch. *l. c. p. 496.* „

2

Euplectus

εὖ, bene; πλεκτὸς, plexus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 80.*

Biploporus Thoms. — *Stenosthetus* Megerl.

Monogr. Aubé. *Mag. Zool. 1833; Ann. Fr. 1844. (Révis.)*

ambiguus Reichenb. *Mon. p. 67. t. 2. f. 19.* — Aubé. *Mon. p. 58. t. 93. f. 2.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 50.* M.

pusillus Denny. *Mon. Psel. p. 15. t. 2. f. 2.* — Aubé. *Mon. p. 59. t. 94. f. 3.* — Gallia.
ruficornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 428.* — Anglia.
arcuatus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 106.* — Georgia amer.
bicolor Denny. *Mon. Pselaph. p. 17. t. 2. f. 3.* — Aubé. *Mon. Pselaph. p. 57. t. 93. f. 1.* — M.
fennicus Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 550.* — Fennia.
flavipes Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* — Russia.
glabriculus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 236.* — Suecia.
gracilis Grimmer. *Steierm. Col. p. 49.* — Styria.
brachyurus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 500.* — India or.
breviusculus Motsch. *l. c. p. 500.* — „
canaliculatus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 107.* — Georgia amer.
cavifrons Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* — Amer. bor.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 46.* — Russia.
confluens Lec. *Bost. Journ. VI. p. 105.* — Cambridge.
crinitus Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 260.* — Amer. bor.
depressus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 313.* — Nov. Holland.
difficilis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 106.* — Georgia amer.
Duponti Aubé. *Mon. p. 57. t. 92. f. 4.* — Gallia.
easterbrookianus Leach. *Vig. Zool. Journ. II. 1825. p. 445.* — Anglia.
elongatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 501.* — India or.
Erichsoni Aubé. *Révis. p. 143.* — Germania.
excisus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 313.* — Paramatta.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 500.* — India or.
intermedius Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 168.* — Madera.
interruptus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 105.* — Georgia amer.
Karsteni Reichenb. *Mon. p. 71. t. 2. f. 21.* — Aubé. *Mon. p. 56. t. 92. f. 2.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 466.* — M.
gracilis Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 167.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 353.* — Russia mer.
Kunzei Aubé. *Révis. p. 142.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 165.* — Styria.
ligneus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 46.* — Caucasus.
linearis Lec. *Bost. Journ. VI. p. 104.* — Louisiana.
linearis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 46. t. 16. f. 7. b.* — Paramatta.
minutissimus Aubé. *Mon. p. 59. t. 93. f. 4.* — Europa.
monticola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 527; Col. Atlant. p. 450.* — Teneriffa.
nanus Reichenb. *Mon. p. 69. t. 2. f. 20.* — Aubé. *Mon. p. 53. t. 91. f. 2.* — M.
Kirbyi Denny. *Mon. Pselaph. p. 14. t. 2. f. 1.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1861. p. 4.* — Anglia.
Reichenbachi Denny. *Mon. p. 10. t. 1. f. 1.* — Germania.
nigricans Chaud. *Bull. Mosc. 1845. II. p. 169.* — Russia.
Dennyi Waterh. *Tr. Ent. Soc. 1861. p. 2; 1862. p. 46.* — Anglia.
sanguineus var. Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 353.* — Gallia.
nitidus Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 736.* — „
Odewahni King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 314.* — Paramatta.
perplexus Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 36; Gen. Col. t. 43. f. 211.* — Gallia.
piceus Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 320. t. 11. f. J.* — Russia.

pulcher Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 499.* India or.
pumilus Lec. *Bost. Jour. VI. p. 106.* Charleston.
punctatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1861.* Helvetia.
Riedeli Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 34.* Sicilia.
ruficeps Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* New Orleans.
sanguineus Denny. *Mon. Pselaph. p. 10. t. 1. f. 2.* — Aubé. *Mon. p. 55. t. 92. f. 1. (forte.)* Europa.
nanus Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1861. p. 5.* Anglia.
sculptus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 49.* Paramatta.
signatus Reichenb. *Mon. p. 73. t. 2. f. 22.* — Aubé. *Mon. p. 56. t. 92. f. 3.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 451.* M.
Kirbyi Aubé. *Mon. p. 54. t. 91. f. 4.* Gallia.
minutus Steph. *Ill. Brit. V. p. 97.* Anglia.
Spinolae Aubé. *Révis. p. 147.* Helvetia.
subterraneus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 314.* Nov. Holland.
Tischeri Aubé. *Mon. p. 54. t. 91. f. 3; Révis. p. 144.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 362.* — Kunze *i. litt.* Helvetia.
Fischeri Aubé. *Mon. l. c.* German. mer.
tuberculosus Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 563. t. 13. f. 4.* Helvetia.
Westwoodi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 500.* India or.
45

Pyxidicerus

πυξίδιον, *pyxis*; κέρας, *cornu.*

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 422.*

castaneus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 423. t. 9. f. 16.* Ceylon.
1

Panaphantus

πᾶς, *totus*; ἄφαντος, *invisibilis.*

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 48.*

atomus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 49. t. 3. f. 4.* Graecia.
1

Trimium

Vox euphon.

Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 44.*

abdominale Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 499.* India or.
americanum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* Mobile.
brevicorne Reichenb. *Mon. p. 47. t. 1. f. 10.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 280.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 210.* M.
brevipenne Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 172.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 354.* — Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 13. f. 5.* Europa.

caucasicum Kolenat. *Melet. ent. III. p. 31. t. 12. f. 4.* Caucasus.
Chevrieri Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 565. t. 13. f. 7.* Helvetia.
clavicorne Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 371.* Sitkha.
dubium Lec. *Bost. Journ. VI. p. 108.* Georg. amer.
globiferum Lec. *l. c. p. 107.* „
impunctatum Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 259.* Washington.
latipenne Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 564. t. 13. f. 6.* Helvetia.
leiocephalum Aubé. *Mon. p. 60. t. 93. f. 5.* Gallia mer.
parvulum Lec. *Bost. Journ. VI. p. 108.* Charleston.
Schmidti Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 259.* Ins. Wollin.
lativentris Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 170.* Russia.
14

Mecochelia

μῆκος, longitudo; χηλή, fissura.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 480.*

impressa Motsch. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 481.* India or.
simplex Motsch. *l. c. p. 481.* „
2

Euplectomorphus

Euplectus; μορφή, forma.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 424.*

pygmaeus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 424. t. 9. f. 17.* Ceylon.
1

Pselaphanax

Pselaphus; ἄναξ, dux.

Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.*

setosus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
1

Mastiger

Mastos; gero.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 501.*

abruptus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 501.* Calcutta.
1

Claviger

Clava; gero.

Preyssler. *Verz. Böhm. Ins. 1790. p. 68.*

Clavifer Casteln.

bimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 823; 1845. I. p. 46.* Georgia russ.

colchicus Motsch. *Mém. Mosc. V. p. 414. t. 16. f. A.* Georgia russ.
Duvali Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 83. t. 3. f. 4.* Gallia mer.
Hageni Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 502.* India or.
ibericus Motsch. *l. c. 1844. IV. p. 823; 1851. IV. p. 502.* Tiflis.
longicornis Müller. *Germ. Zeitschr. III. p. 85.* — Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 62. t. 94. f. 2.* M.
nitidus Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 287.* Croatia.
Pouzani Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 288. t. 8. f. 2.* Gallia.
Saulcyi Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 363.* Escurial.
testaceus Preyssl. *Verz. Böhm. Ins. p. 68. t. 3. f. 5.* — Panz. *Fn. Germ. 49. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 40. f. 197.* M.
foveolatus Müller. *Germ. Mag. 1818. III. p. 69;* ♀ *l. c. p. 108. t. 2. f. 15.* — Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 153.* Europa.

10

Adranes

ἀδρανής, debilis.

Leconte. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 83.*

coecus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 83; New spec. Col. I. 1863. p. 27.* Georgia amer.
Lecontei Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 255.* Illinois.

2

Fustiger

Fustis; gero.

Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. VI. 1866. p. 189.*

brasiliensis Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 277. t. 7. f. 5.* Nov. Friburg.
Fuchsi Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1866. p. 190.* Tennessee.

2

Articeros

ἐρτιός, integer; κέρας, cornu.

Dalman. *Vet. Ac. Handl. 1825. p. 398.*

angusticollis Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 275. t. 17. f. 1.* Melbourne.
Bostocki Pascoe. *Proc. Ent. Soc. Lond. 1866. p. 15.* Nov. Holland.
curvicornis Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 275. t. 17. f. 2.* Melbourne.
dilaticornis Westw. *l. c. p. 276. f. 4.* „
Duboulayi Waterh. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 149. fig.* Swan River.
Fortnumi Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 106. t. 7. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. II. p. 182.* Adelaida.
Odewahni Pascoe. *Proc. Ent. Soc. Lond. 1866. p. 15.* Nov. Holland.
setipes Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1865. p. 276. t. 17. f. 3.* Melbourne.
syriacus Saulcy. *Ann. Fr. 1865. p. 15.* Saida.

9

FAMILIA IX.

GNOSTIDAE.

Ectrephes

ἐκτρέφω, nutrio.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 15.*

formicarum Pasc. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 15.* Austral. occ.
1

Gnostus

γνωστός, notus.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. III. 1855. p. 90.*

formicicola Westw. *Trans. Ent. Soc. 1855. p. 90. t. 8.* Brasilia.
1

Anapestus

Etym. dub.

King. *Trans. Soc. New South. Wales. I. 5. 1866. p. 317.*

Kreusleri King. *Tr. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 317. t. 16.* Nov. Holland
1

3

FAMILIA X.

PAUSSIDAE.

Ceratopterus

κέρας, cornu; πτερόν, ala.

Swederus. *Vetensk. Ac. nya. Handl. IX. 1788. p. 203. (emend.)*

Cerapterus Sweder.

Horsfieldi Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 672; Arcan. Ent. II. p. 7. t. 49. f. 2.* Java.

Kirbyi Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 189.* — Port Natal.
latipes Sweder. *Vetensk. Ac. Handl. 1788. p. 203. t. 6. f. 1.* — Westwood. *Arcan. Ent. II. p. 6. t. 49. f. 1.* — Ceylon.
quadrimaculatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 583; Arcan. Ent. II. p. 7. t. 49. f. 3.* — Java.

4

Orthopterus

ὀρθόπτερος, elytris rectis.

Westwood. *Ent. Mag. V. 1838. p. 502.*

Euthysoma Thomson.

concolor Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 55.* — Port Natal.
Lafertei Westw. *l. c. p. 55.* — Sierra Leona.
Smithi Mac Leay. *Ill. Afr. Annul. p. 74. t. 4. f. 1.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 7. t. 49. f. 4.* — Africa mer.
concolor var. Schaum. *Wieym. Arch. 1850. II. p. 169.* — „

3

Arthropterus

ἀρθρόπτερος, elytris articulatis.

Mac Leay. *Smith. Ill. Afr. Annul. 1838. p. 75.*

brevis Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1850. p. 101; Ann. Nat. Hist. VII. 1851. p. 491.* — Nov. Holland.
denudatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 56.* — „
Mac Leayi Donov. *Ins. Nov. Holl. t. 3.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 8. t. 50. f. 4.* — „
parallelocerus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1850. p. 100; Ann. Nat. Hist. VII. 1851. p. 491.* — „
subsulcatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 56.* — „
Wilsoni Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 56.* — Adelaida.

6

Phymatopterus

φυματόπτερος, elytris tuberosis.

Westwood. *Ent. Mag. V. 1838. p. 503.*

Hopei Westw. *Arcan. Ent. II. p. 8. t. 50. f. 5.* — Adelaida.
piceus Westw. *Ent. Mag. V. p. 503; Arcan. Ent. II. p. 9. t. 50. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 1.* — Nov. Holland.
Mac Leayi Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 95. t. 10. f. 7.* — „
distinctus Thoms. *Mus. Scient. 1860. II. p. 69.* — „

3

Homopterus

ὁμόπτερος, elytris conjunctis.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 584.*

Neopaussus Thomson.

brasiliensis Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 584. t. 39. f. C. a-b; Arcan. Ent. II. p. 9. t. 50. f. 2.* — Brasilia.

1

Heteropaussus

ἕτερος, diversus; Paussus.

Thomson. *Mus. Scient. 1860. II. p. 70.*

alternans Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 56.* N'Gami.
1

Pleuropterus

πλευρόπτερος, elytris costatis.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 585.*

hastatus Westw. *Proc. Linn. Soc. 1849. p. 57.* Port Natal.
Westermanni Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 585; Arcan. Ent. II. p. 9. t. 50. f. 1.* Ceylon.
2

Ceratoderus

κερατόδερος, collo cornuto.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1842. p. 51.*

bifasciatus Kollar. *Ann. Wien. Mus. 1836. I. p. 336. t. 31. f. 7.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 37. t. 58. f. 1.* India or.
1

Merismoderus

μερισμόδερος, collo diviso.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 23.*

Bensoni Westw. *Trans. Ent. Soc. V. p. 23. t. 2. f. 2.* Bengal.
1

Pentaplatarthrus

πενταπλάταρθρος, articulis quinque latis.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 616.*

paussoides Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 619. t. 33. f. 1-14; Arcan. Ent. II. p. 38. t. 58. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 2.* Africa mer.
var. *natalensis* Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 57.* Port Natal.
1

Lebioderus

Lebia; δέρη, collum.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. II. 1839. p. 93.*

Goryi Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 94. t. 9. f. 8; Arcan. Ent. II. p. 39. t. 58. f. 3.* Java.
1

Platyrhopalus

πλατυρόπαλος, clava lata.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 654.*

acutidens Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 661. t. 33. f. 50; Arcan. Ent. II. p. 79.* — India or.

angustus Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 92. t. 10. f. 6; Arcan. Ent. II. p. 78. t. 68. f. 3.* — „

suturalis Westw. *l. c. p. 161 et 190. t. 88. f. 1 a.* — „

aplustrifer Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 664. t. 33. f. 51; Arcan. Ent. II. p. 163. t. 88. f. 3.* — Bengal.

denticornis Donov. *Ins. Ind. I. t. 5. f. 1.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 77. t. 68. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 3.* — India or.

var. *denticornis* Illig. *Mag. III. p. 113. not.* — Gyll. *Schönh. Syn. I. 3. App. p. 14. t. 6. f. 1.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* — „

„ *unicolor* Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 659.* — „

intermedius Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. Hist. VI. 1846.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 25.* — India or.

Mellyi Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 685; Arcan. Ent. II. p. 162. t. 88. f. 2.* — Malabar.

Westwoodi Saunders. *Trans. Ent. Soc. II. p. 84. t. 10. f. 5.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 78. t. 68. f. 2.* — India or.

7

Paussus

Etym. null.

Linné. *Bigae insect. 1775. p. 7.*

Pausus Thunbg.

aethiops Blanch. *Règn. Anim. t. 61. f. 8.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 186. t. 93. f. 6.* — Nubia.

affinis Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 646. t. 33. f. 36. 37; Arcan. ent. II. p. 188. t. 94. f. 2.* — Incert. sed.

Afzelii Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1855. p. 82.* — Caffraria.

Aristotelis Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 403. t. 21. f. 2.* — Port Natal.

armatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 645. t. 33. f. 62—64; Arcan. ent. II. p. 185. t. 93. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Senegal.

curvicornis Chevrol. *Rev. zool. 1838. p. 21.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 89. t. 10. f. 1.* — „

cornutus var. Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 49. f. 1. a. 2. a.* — „

Audouini Westw. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 92.* — Benguela.

Bohemani Westw. *l. c. III. 1855. p. 83.* — Caffraria.

Bowringi Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 58.* — Hongkong.

Boysi Westw. *Arcan. Ent. II. p. 177. t. 92. f. 2; t. 90. f. 6.* — India or.

Burmeisteri Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 86. t. 9. f. 3; Arcan. ent. II. p. 171. t. 89. f. 2.* — Cap bon. spei.

contractus Klug *in litt.* — „

Chevrolati Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 93.* — Abyssinia.
cilipes Westw. *Arcan. Ent. II. p. 185. t. 93. f. 3.* — Sierra Leona.
cochlearius Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 88. t. 9. f. 6; Arcan. ent. II. p. 183. t. 91. f. 3.* — Africa mer.
cognatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1841. p. 49; Arcan. Ent. II. p. 189. t. 94. f. 3.* — Bengal.
cornutus Chevrol. *Mag. Zool. 1832. Ins. t. 49. f. 1-2.* — Reiche. *Mus. scient. Thoms. 1860.* — Senegal.
dentifrons Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 662. t. 33. f. 68-70; Arcan. Ent. II. p. 186. t. 93. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — „
cucullatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 59.* — Port Natal.
cultratus Westw. *l. c. p. 59.* — „
Curtisi Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 190.* — „
Shuckardi var. Gerst. *Stett. Zeit. 1867. p. 432.* — Abyssinia.
Degeeri Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1855. p. 82.* — Caffraria.
denticulatus Westw. *Arcan. Ent. II. p. 179. t. 92. f. 1; t. 90. f. 17.* — India or.
Dohrni Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 93.* — Port Natal.
excavatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 637. t. 33. f. 60-61; Arcan. ent. II. p. 182. t. 91. f. 2.* — Senegal.
crepitans Dupont *in litt.* — „
Favieri Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 527; Ann. Fr. 1852. p. 76. t. 3. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. p. 126. t. 40. f. 196.* — Littor. medit.
Fichteli Donov. *Ins. Ind. t. 4. f. 3.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 181. t. 90. f. 5, 8, 9.* — India or.
fulvus Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1841. p. 47; Arcan. Ent. II. p. 175. t. 90. f. 3.* — „
Germari Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 94.* — Africa or.
granulatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 58.* — Gerstäck. *Stett. Zeit. 1867. p. 432. (Gen. dub.)* — Port Natal.
Hardwicki Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 649. t. 33. f. 39. 40; Arcan. ent. II. p. 189. t. 94. f. 5.* — Nepal.
Hearseyanus Westw. *Proc. Linn. Soc. 1842. p. 133; Arcan. Ent. II. p. 189. t. 94. f. 4.* — Benares.
Humboldti Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 90.* — Africa or.
hystrix Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 59.* — Hongkong.
Jerdani Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 26. t. 2. f. 1.* — India or.
inermis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268; Peters. Reis. 1862. p. 268. t. 15. f. 12.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 275. (forte.)* — Mozambique.
Jousselini Guér. *Rev. zool. 1838. p. 21.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 90.* — Pegu.
Klugi Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 85. t. 9. f. 2; Arcan. ent. II. p. 183. t. 91. f. 4.* — Cap bon. spei.
runcinatus Klug *in litt.* — „
vár. *Olvesei* Fairm. *Rev. zool. 1856. p. 530; Ann. Fr. 1860. p. 149. t. 6. f. 9.* — Marocco.
laetus Gerstäck. *Stett. Zeit. 1867. p. 430.* — Abyssinia.
laevifrons Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 661. t. 33. f. 65-67; Arcan. ent. II. p. 187. t. 92. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Senegal.
Latreillei Westw. *Arcan. Ent. II. p. 184. t. 91. f. 5.* — „
brunneus Latr. *in litt.* — „

lineatus Thunbg. *Act. Holm. 1781. p. 171. t. 3. f. 4-5.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 188. t. 94. f. 1.* — Cap bon. spei.

Linnei Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 634. t. 33. f. 22; Arcan. ent. II. p. 170. t. 89. f. 3.* — Incert. sedis.

microcephalus Linn. *Bigae insect. 1775. t. 1. f. 6-10.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 169. t. 88. f. 4.* — Africa occ.

Murrayi Westw. *Proc. Linn. Soc. 1856. p. 75.* — Murray. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 353.* — Old Calabar.

Nauceras Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist. VI. 1846.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 25.* — India or.

pacificus Westw. *l. c. III. 1855. p. 81.* — Ceylon.

Parryanus Westw. *l. c. V. 1847. p. 29. t. 2. f. 3.* — Benson. *Ann. Nat. Hist. 1861. p. 459.* — Cap bon. spei.

phloeophorus Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist. VI. 1846.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. V. p. 25.* — India or.

pilicornis Donov. *Ins. Ind. t. 5. f. 4.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 173. t. 89. f. 1.* — Bengal.

Plinii Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 403. t. 21. f. 3.* — Port Natal.

politus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 58.* — India or.

procerus Gerstäck. *Stett. Zeit. 1867. p. 429.* — Abyssinia.

Reichei Thomson. *Arcan. nat. 1859. p. 117.* — Nubia.

ruber Thunbg. *Act. Holm. 1781. p. 170.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 183. t. 91. f. 1.* — Cap bon. spei.

rufitarsis Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 638. t. 33. f. 25-27; Arcan. ent. II. p. 172. t. 89. f. 4.* — India or.

Baconi Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist. VI. 1846.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 24.* — „

Saundersi Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1841. p. 50; Arcan. Ent. II. p. 190. t. 94. f. 6.* — „

Schaumi Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 94.* — Port Natal.

setosus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 60.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 4.* — Guinea.

Shuckardi Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 87. t. 9. f. 4; Arcan. ent. II. p. 187. t. 92. f. 5.* — Africa mer.

cylindricornis Shuck. *in litt.* — „

sinicus Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 57.* — Hongkong.

Spencei Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 190.* — India or.

sphaerocerus Afzelius. *Trans. Linn. Soc. IV. p. 270. t. 22. f. 2-6.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 184. t. 92. f. 3.* — Sierra Leona.

spinicoxis Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 59.* — Port Natal.

Stevensianus Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 48; Arcan. Ent. II. p. 176. t. 90. f. 2.* — India or.

Thomsoni Reiche. *Thoms. Mus. Scient. 1860. p. 23. t. 9. f. 1.* — Sudan.

thoracicus Donov. *Ins. Ind. t. 4. f. 2.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 180. t. 90. f. 4.* — India or.

trigonicornis Latr. *Gen. Crust. III. p. 3. t. 11. f. 8.* — „

tibialis Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1841. p. 47; Arcan. Ent. II. p. 174. t. 90. f. 1.* — Bengal.

turcicus Frivaldsk. *A'Magyar. tudòs. 1835. p. 263. t. 6. f. 5.* — Westwood. *Arcan. Ent. II. p. 174. t. 88. f. 5.* — Turcia.

Mariae Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1854. II. p. 143.* Caramania.

verticalis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 390. t. 24. f. 5.* Abyssinia.
67

Hylotorus

ὕλη, sylva; τορεύς, penetrans.

Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 103.*

bucephalus Gylh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 15. t. 6. f. 2.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 40. t. 58. f. 4.* Sierra Leona.
1
99

FAMILIA XI.

SCYDMAENIDAE.

Scotodytes

σκότος, obscuritas; δύω, intro.

Saulcy. *Ann. Fr. 1865. p. 18.*

paradoxus Saulcy. *Ann. Fr. 1865. p. 19.* Gallia mer.
1

Chevrolatia

Nom. propr.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr. 1850. p. 45.*

amoena Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.* Washington.
insignis Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1850. p. 46; Gen. Col. t. 39. f. 195.* Gallia mer.
Holzeri Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 352.* Italia.
2

Scydmaenus

σκύδμαινος, tetricus.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1802. p. 281.*

Euconnus Thoms. — *Napochus* Thoms. — *Neuraphes* Thoms. — *Pseudomicrus* Motsch. — *Stenichnus* Thoms.

Monogr. Müller et Kunze. *Schrift. Nat. Ges. Leipzig. I. 1822.*
„ Schaum. *Analect. ent.; Symbol. 1841.*
„ Schaufuss. *Nov. Act. Leop. Carol. Nat. Curios. XXXIII. 1866.*

abditus Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 148. t. 6. f. 4.* Tanger.

absconditus Schauf. *Mon. p. 61.* — Chili.
advolans Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 185.* — Ceylon.
agilis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 49; 1851. IV. p. 505.* — Georgia russ.
alatus Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 180.* — Ceylon.
analis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* — Louisiana.
angulatus Müll. et Kunz. *Mon. p. 18. t. 1. f. 9.* — M.
Schaum. *Mon. p. 12.*
impressus Sahlb. *Ins. Fenn. p. 98.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 322.* — Europ. bor.
Wighami Denny. *Mon. Psel. p. 71. t. 14. f. 3.* — Anglia.
angustatus Luc. *Expl. Alg. p. 132. t. 13. f. 9.* — Fairm. et Coquer. *Ann. Fr. 1860. p. 149. t. 6. f. 8.* — Algeria.
angusticeps Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 189.* — Ceylon.
angustus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* — California.
antennatus Schauf. *Mon. p. 46.* — Fl. Amazon.
asserculatus Schauf. *Mon. p. 68.* — Nov. Granada.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.* — Louisiana.
Batesi Schauf. *Mon. p. 71. t. 2. f. 11.* — Ega.
bicolor Fabr. *Syst. El. I. p. 292.* — Schaum. *Mon. p. 18.* — Amer. mer.
biformis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 330.* — Sitkha.
bifoveolatus Schauf. *Mon. p. 65.* — Teapa.
biimpressus Schauf. *Mon. p. 39.* — Brasilia.
birmanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* — India or.
Bonvouloiri Schauf. *Mon. p. 73.* — Fl. Amazon.
breviceps Schauf. *Mon. p. 58. t. 1. f. 6.* — Cuba.
humeralis Chevrol. *i. litt.* — „
lateritius Gundlach *i. litt.* — „
brevicornis Say. *Long. Exped. II. p. 273.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* — Pennsylvania.
brunnipennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 30; Bull. Mosc. 1863. II. p. 428.* — Ceylon.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 48.* — Mäklin. *l. c. 1852. II. p. 329.* — California.
campestris Schauf. *Mon. p. 47. t. 1. f. 3.* — Pampas.
capillosulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.* — New York.
carinatus Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 66.* — Gallia mer.
castaneus Schaum. *Mon. p. 21.* — Schauf. *Mon. p. 60.* — Columbia.
castanicolor Harold. *Col. Heft. IV.* — Gomera.
castaneus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 66.* — „
cautus Lec. *(List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 21.)* — Amer. bor.
cavifrons Schauf. *Mon. p. 38.* — Brasilia.
ceylanicus Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 182.* — Ceylon.
Chevrolati Schauf. *Mon. p. 69. t. 2. f. 8.* — Yucatan.
Dejeani Pilate *i. litt.* — „
chrysocomus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.* — Gallia.
cinnamomeus Schaum. *Mon. p. 21.* — Bengal.
clavatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* — Georgia.
claviger Müll. et Kunz. *Mon. p. 14. t. 5. f. 6.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 14. t. 260. f. D.* — M.
clavipes Say. *Long. Exped. II. p. 272.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* — Louisiana.

var. *pilosicollis* Lec. *Agass. Lake super. Cat.; Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.*	Lake super.
collaris Müll. et Kunz. *Mon. p. 26. t. 1. f. 16.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 44. t. 263. f. D.*	M.
Chevrieri Heer. *Fn. Helv. I. p. 368.*	Helvetia.
Dalmani Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 320.*	Suecia.
propinquus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 183.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 356.*	Kiew.
punctipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 428.*	Anglia.
Rossii Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	Italia.
tuberculatus Chaud. *l. c. p. 183.*	Russia.
confusus Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 598.*	Hyères.
conicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49.*	Russia mer.
consobrinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.*	New York.
cordicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 397.*	Pyrenaei.
cornutus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49; 1851. IV. p. 503.*	Tiflis.
cornutus Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 654.*	Fréjus.
corpulentus Schauf. *Mon. p. 43.*	Fl. Amazon.
corticis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 94.*	Nov. Holland.
crassicornis Schaum. *Mon. p. 23.*	Columbia.
cribrarius Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.*	Georgia.
cyrtocerus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 31.*	Ceylon.
deflexicollis Casteln. *Hist. nat. I. p. 208.*	Madagascar.
denticornis Müll. et Kunze. *Mon. p. 20. t. 1. f. 11.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 23. t. 262. f. 8.*	M.
♂ *Dennyi* Steph. *Ill. Brit. V. p. 83. t. 26. f. 1.*	Anglia.
Latreillei Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	Europa.
♀ *ruficornis* Denny. *Mon. Psel. p. 59. t. 11. f. 2.*	Gallia.
dentipes Schauf. *Mon. p. 71. t. 2. f. 10.*	Cuba.
distinctus Tournier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 97.*	Helvetia.
elegans Schauf. *Mon. p. 52.*	Nov. Friburg.
ellipticus Schauf. *Mon. p. 40. t. 1. f. 2.*	Nov. Granada.
elongatulus Müll. et Kunz. *Mon. p. 19. t. 1. f. 10.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 30. t. 261. f. D.*	Germania.
exilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 254.*	Europa.
bicolor Denny. *Mon. Psel. p. 68. t. 13. f. 4.*	Anglia.
croaticus Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 351.*	Agram.
minutus var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 286.*	Germania.
Sahlbergi Mannerh. *i. litt.*	Fennia.
vicinus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 184.*	Russia mer.
extensicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 429.*	Ceylon.
fatuus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.*	New York.
femoralis Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 182.*	Ceylon.
Ferrarii Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 399.*	Pyren. or.
sobrinus Fairmaire *i. litt.*	„
festivus Schauf. *Mon. p. 66.*	Fl. Amazon.
flavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49; 1851. IV. p. 505.*	Caucasus.
flavidulus Motsch. *l. c. IV. p. 505.*	India or.
flavitarsis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.*	New York.
fossiger Lec. *l. c. p. 152.*	Cambridge.
fulvus Lec. *l. c. p. 155.*	Georgia.
furtivus Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 147. t. 6. f. 6.*	Algeria.

galericulatus Schauf. *Mon. p. 51.* — Teapa.
gibbosicollis Casteln. *Hist. nat. I. p. 208.* — Madagascar.
gibbosus Kunze *i. litt.* — Schaum. *Mon. p. 11.* — „
gibbulus Schauf. *Mon. p. 39.* — Fl. Amazon.
glandulicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 428.* — Ceylon.
glandulifer Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 187.* — „
globulicollis Schauf. *Mon. p. 64.* — Cuba.
Godarti Latr. *Gen. Crust. et Ins. p. 282. t. 13. f. 6.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 35. t. 262. f. D.* — M.
gracilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.* — California.
graminicola Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 188.* — Ceylon.
grandicollis Schauf. *Mon. p. 50.* — Fl. Amazon.
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* — India or.
gravidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.* — Louisiana.
Grimmeri Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37.* — Villa *i. litt.* — Styria.
gulosus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 94.* — Nov. Holland.
Gundlachi Schauf. *Mon. p. 59.* — Cuba.
var. *nitens* Gundlach *i. litt.* — „
haematicus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 235.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 433.* — Pyrenaei.
muscorum Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 579.* — „
Helferi Schaum. *Mon. p. 7.* — Gallia mer.
helvolus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 467.* — Hassia.
hirsutus Schauf. *Mon. p. 41.* — Teapa.
var. *Bacchus* Schauf. *l. c.* — „
hirtellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.* — Georgia.
hirticollis Illig. *Käf. Preuss. 1798. p. 292.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 286.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 17. t. 261. f. A.* — M.
Illigeri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* — Gallia.
minutus Fabr. *Syst. El. I. p. 292.* — Germania.
var. *fimetarius* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 189.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 357.* — Russia mer.
hirtipes Schauf. *Mon. p. 53.* — Nov. Granada.
humeralis Schauf. *Mon. p. 54. t. 1. f. 4.* — „
intermedius Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 183.* — Ceylon.
intrusus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 470.* — Fairm. et Coquer. *Ann. Fr. 1860. p. 148. t. 6. f. 7.* — Europa mer.
Schaumi Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 132. t. 13. f. 8.* — Algeria.
subtilis Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37. (forte.)* — Styria.
♀ *tritonus* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 400.* — Gallia mer.
Kunzei Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 181. t. 1. f. 12.* — Schaum. *Mon. p. 15.* — Sardinia.
laevissimus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* — India or.
latipennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 29.* — Ceylon.
latitarsus Schauf. *Mon. p. 62.* — Pampas.
Lecontei Schauf. *Mon. p. 11. not. 1.* — Georgia.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* — „
Linderi Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 10.* — Gallia.
Loewi Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 398.* — Pyren. or.
longiceps Schauf. *Mon. p. 67.* — Chili.

longicollis Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 65.* — Gallia mer.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 528.* — Caffraria.
longipalpis Schauf. *Mon. p. 45.* — Venezuela.
magister Lec. *List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 21.* — Louisiana.
Schaumi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* — „
Mäklini Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 193.* — Fennia.
Mariae Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* — Michigan.
megamelas Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 52.* — Ceylon.
minutus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 186.* — Russia mer.
pumilio Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 356.* — „
misellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.* — Georgia.
Motschulskyi Sturm. *Ins. XIII. p. 25. t. 264. f. C.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 120. t. 7. f. d. D.* — Zubkoff *i. litt.* — Europa.
♀ *Fabricii* Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* — Styria.
♂ *Linnei* Dej. *Cat. l. c.* — Austria.
var. *Kiesenwetteri* Schaum *i. litt.* — Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 399.* — Carniolia.
myrmecophilus Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 197.* — Gallia.
nanulus Schauf. *Mon. p. 44.* — Fl. Amazon.
nanus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 471.* — Luc. *Explor. Alg. p. 133.* — Germania.
exilis Schaum. *Mon. p. 27.* — Saxonia.
minimus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 191.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 357.* — Russia mer.
neglectus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 95.* — Nov. Holland.
Nietneri Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 30.* — Ceylon.
nodicornis Schauf. *Mon. p. 70. t. 2. f. 9.* — Chili.
oblongus Sturm. *Ins. XIII. p. 35. t. 262. f. C.* — Schaum. *Mon. p. 16.* — Austria.
Pandellei Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 33.* — Pyrenaei.
obscurellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* — Georgia.
ovatus Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 189.* — Ceylon.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 197.* — Russia mer.
paramattensis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 95. t. 7. f. 5.* — Nov. Holland.
patens Schauf. *Mon. p. 66. t. 2. f. 7.* — Cuba.
perforatus Schaum. *Mon. p. 9.* — Amer. bor.
Pharaonis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 505.* — Aegyptus.
pilicollis Motsch. *l. c. p. 505.* — India or.
pilifer Schauf. *Mon. p. 49.* — Venezuela.
pilipennis Motsch. *l. c. 1863. II. p. 425. t. 9. f. 18.* — Ceylon.
plicatulus Schauf. *Mon. p. 42.* — Nov. Granada.
plutus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* — Bengal.
promptus Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 148. t. 6. f. 3.* — Tanger.
protervus Coquerel. *l. c. p. 146. f. 5.* — Algeria.
pselaphoides Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 184.* — Ceylon.
pubescens Nietner. *l. c. p. 186.* — „
pubicollis Müll. et Kunz. *Mon. p. 21. t. 1. f. 12.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 19. t. 262. f. B.* — Germania.
pusillus Müll. et Kunz. *Mon. p. 25. t. 1. f. 15.* — Sturm. *l. c. p. 40. t. 263. f. B.* — M.
minutus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 286.* — Suecia.
Panzeri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* — Gallia.

Steveni Kolenat. *Melet. ent. III. 1846. p. 32.* — Schüppel *i. litt.* — Caucasus.
pustulatus Schauf. *Mon. p. 46.* — Rio Janeiro.
pygmaeus Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 187.* — Ceylon.
pyramidalis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 27.* — Mobile.
pyriformis Nietn. *l. c. p. 188.* — Ceylon.
quadricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 47.* — Georgia russ.
quinquefoveolatus Motsch. *l. c. 1863. II. p. 427.* — Ceylon.
rarus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 38.* — Styria.
rasus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* — Pennsylvania.
Raymondi Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 10.* — Gallia.
rotundipennis Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 466.* — Syria.
rubicundus Schaum. *Mon. p. 13.* — Saxonia.
rufescens Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* — India or.
rutilipennis Müll. et Kunz. *Mon. p. 17. t. 1. f. 8.* — Schaum. *Mon. p. 19.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 201.* — Europa.
salinator Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* — Massachusetts.
Schiödtei Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 398.* — Pyrenaei.
scutellaris Müll. et Kunz. *Mon. p. 23. t. 1. f. 14.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 37. t. 263. f. A.* — M.
Schönherri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* — Europa.
semipunctatus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 236.* — Pyrenaei.
simplicitus Schauf. *Mon. p. 57.* — Teapa.
Sparshalli Denny. *Mon. Psel. p. 66. t. 13. f. 3.* — Schaum. *Mon. p. 13.* — Anglia.
sparsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* — California.
spinipes Schauf. *Mon. p. 73. t. 2. f. 12.* — Teapa.
spissicornis Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 147. t. 6. f. 2.* — Tanger.
styriacus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37.* — Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 468.* — Styria.
subcordatus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 235.* — Pyrenaei.
subimpressus Schauf. *Mon. p. 55.* — Brasilia.
subpunctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 150.* — Lake super.
sulcatulus Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 579.* — Gallia mer.
strictus Fairm. *l. c. p. 580.* — Pyren. or.
suturalis Schauf. *Mon. p. 53.* — Venezuela.
suturellus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 18.* — Russia.
tauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 48.* — Tauria.
terminatus Schauf. *Mon. p. 56.* — Teapa.
testaceus Schaum. *Mon. p. 20.* — Portorico.
transversicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 426.* — Ceylon.
trichocerus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 504.* — India or.
trifoveatus Schauf. *Mon. p. 57. t. 1. f. 5.* — Nov. Granada.
trigeminus Schauf. *Mon. p. 37. t. 1. f. 1.* — Mexico.
trinodis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 32.* — Ceylon.
truncatus Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 145. t. 6. f. 1.* — Algeria.
validicornis Schaum. *Mon. p. 22.* — Columbia.
villosus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* — Bombay.
Wetterhali Gyll. *Ins. Suec. III. p. 683.* — Schaum. *Mon. p. 24.* — M.
hirtus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 97.* — Fennia.
Megerlei Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* — Austria.

quadratus Müll. et Kunz. *Mon. p. 13. t. 1. f. 5.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 12. t. 260. f. C.* Anglia.

178

Eumicrus

εὖ, valde; μικρός, parvus.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 209.*

Cholerus Thoms. = *Heterognathus* King. — *Ensimus* Thoms. — *Microstemma* Motsch.

Monogr. (Vid. Gen. Scydmaenus).

affinis Schaum. *Mon. p. 29.* Columbia.
annulicornis Schauf. *Mon. p. 77. t. 3. f. 15.* Fl. Amazon.
antidotus Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 3.* — Schaum. *Mon. p. 25.* Sicilia.
Grohmanni Kunze *i. litt.* Italia.
Olivieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Hispania.
Armitagei King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 98.* Nov. Holland.
assimilis King. *l. c. p. 97.* „
bisphaericus Schauf. *Mon. p. 82.* Teapa.
brevicornis Schauf. *Mon. p. 93.* Cuba.
brunneus Schauf. *Mon. p. 89.* Columbia.
carinatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 97. t. 6. f. D. 1, 2, 4; t. 7. f. 4.* Nov. Holland.
cognatus Schaum. *Mon. p. 29.* Columbia.
commilitonis Schauf. *Mon. p. 84.* Teapa.
conspicuus Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 50.* Andalusia.
crassicornis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 29.* Ceylon.
Delarouzeei Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 11.* Gallia.
deplanatus Schauf. *Mon. p. 81. t. 3. f. 17.* Venezuela.
dux Schauf. *Mon. p. 91. t. 4. f. 19.* Caracas.
flaveolus Schauf. *Mon. p. 84.* Pampas.
geniculatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 98.* Nov. Holland.
gracilis King. *l. c. p. 97. t. 7. f. 3.* „
grossus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Mobile.
Hellwigi Herbst. *Käf. IV. p. 111. t. 39. f. 12.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 5. t. 259. f. M.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* M.
idoneus Schauf. *Mon. p. 91.* Venezuela.
impressicollis Schauf. *Mon. p. 83.* Nov. Friburg.
latus Schauf. *Mon. p. 87. t. 4. f. 18.* Caracas.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
Mac Leayi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 99.* Nov. Holland.
mexicanus Schauf. *Mon. p. 78.* Teapa.
minutissimus Schauf. *Mon. p. 77. t. 3. f. 16.* Fl. Amazon.
Motschulskyi Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Alabama.
inconspicuus Schauf. *Mon. p. 11. not. 2.* „
obtusus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
princeps King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 98.* Nov. Holland.
procer Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 30.* Ceylon.

pubescens Schauf. *Mon. p. 76. t. 3. f. 14.* Cuba.
rubens Schaum. *Mon. p. 28.* — Schauf. *Mon. p. 86.* Columbia.
rufus Müll. et Kunz. *Mon. p. 10. t. 1. f. 2.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 8. t. 259. f. N.* M.
clavatus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 98.* Suecia.
Fleischeri Fleisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 72. t. 3. f. 6.* — Eschsch. *i. litt.* Russia.
Geoffroyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Gallia.
semipunctatus Schauf. *Mon. p. 81.* Fl. Amazon.
sericeicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
speculator Schauf. *Mon. p. 79.* Teapa.
sphaericollis Schauf. *Mon. p. 85.* Fl. Amazon.
subnudus Schauf. *Mon. p. 86.* Brasilia.
tarsatus Müll. et Kunz. *Mon. p. 11. t. 1. f. 3.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 10. t. 260. f. A.* M.
Hellwigi Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 282.* Gallia.
minutus Panz. *Fn. Germ. 23. 5.* Austria.
piccus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 486.* Anglia.
venustus Schauf. *Mon. p. 80.* Fl. Amazon.
vulpinus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 471.* Arabia.
Zimmermanni Schaum. *Mon. p. 26.* Carolina.
44

Aulacothorax

αὖλαξ, sulcus; θώραξ, thorax.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 35.*

exilis Bohem. *Res. Eugen. p. 35. t. 1. f. 1.* Taïti.
1

Leptomastax

λεπτός, tenuis; μάσταξ, os.

Pirazzoli. *Col. ital. gen. nov. 1855.*

Pylades Fairmaire.

Delarouzeei Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 597; 1863. t. 1. f. 7.* Gallia mer.
hypogaea Pirazz. *Col. ital. 1855. t. 1.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 528. t. 16. II. f. 1.* Italia.
Coquereli Fairm. *l. c. f. 2.* Turcia.
Raymondi Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 257.* Fréjus.
3

Phagonophana

φαγών, mandibula; φαίνω, appareo.

King. *Trans. Soc. New South Wales. I. 1864. p. 92.*

Kingi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 92. t. 6. f. A. 1-4.* Nov. Holland.
1

Scydmaenilla

Scydmaenus.

King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 93.*

pusilla King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 93. t. 6. f. B. 1-2.* Nov. Holland.

1

Psepharobius

ψεφαρός, tenebricosus; βιόω, vivo.

King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 93.*

elongatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 94. t. 6. f. C. 1-2.* Nov. Holland.

1

Euthia

εὖθυς, rectus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 115. (emend.)*

Eutheia Steph.

conicicollis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 352.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. p. 50. t. 41. f. 202.* Gallia.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 505.* Charkov.
linearis Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 67.* Gallia mer.
plicata Gyll. *Ins. Suec. III. p. 678.* Europa.
truncatella Erichs. *Käf. Mark. I. p. 259.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 48. t. 264. f. A.* Germania.
Schaumi Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 45.* Graecia.
scitula Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 330.* Sitkha.
scydmaenoides Steph. *Ill. Brit. III. p. 116. t. 18. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 39. f. 194.* M.
abbreviatella Erichs. *Käf. Mark. I. p. 260.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 50. t. 264. f. B.* Europa.

7

Geodytes

γῆ, terra; δύω, intro.

Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.*

coecus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.* Gallia.

1

Cephennium

κηφήν, fucus.

Müller et Kunze. *Schrift. Ges. Leipz. I. 1822. p. 12.*

Megaladerus Steph. — *Microdema* Casteln. — *Tyttosoma* Wesmaël.

breviusculum Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 32.* Ceylon.

corporosum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 150.* — New York.
fulvum Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 49.* — Schmidt. *Stett. Cat. 1855. p. 20.* — Carniolia.
inconspicuum King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 96. t. 6. f. 1-3.* — Nov. Holland.
intermedium Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 235.* — Pyrenaei.
Kiesenwetteri Aubé. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 9.* — Pyren. or.
laticolle Aubé. *l. c. 1842. p. 233.* — Jura.
minutissimum Aubé. *l. c. p. 234.* — Gallia.
perispinctum Kolenat. *Melet. ent. III. p. 32. t. 12. f. 5.* — Caucasus.
spinicolle Schauf. *Nov. Act. Leop. Carol. XXIII. 1866. p. 95. t. 4. f. 20.* — Nov. Granada.
thoracicum Müll. et Kunz. *Schrift. Ges. Leipz. I. 1822. p. 12. t. 1. f. 5.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 84 et 428.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 209.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 39. f. 193.* — M.

11

Nanophthalmus

νάνος, nanus; ὀφθαλμός, oculus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.*

megaloderoides Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.* — Russia mer.

1

Syndicus

σύνδικος, consentaneus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 502.*

pilicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* — India or.

1

Erineus

ἐρίνεος, laniger.

Walker. *Ann. nat. hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.*

monstrosus Walker. *Ann. nat. hist. 1858. p. 205.* — Ceylon.

1

Clidicus

κλεὶς, clavis.

Castelnau. *Ann. Fr. 1832. p. 396.*

formicarius Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 28. t. 2. f. 3.* — Borneo.
grandis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 397; Etud. ent. I. p. 130.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 529.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 4.* — Java.

2

Mastigus

μάστιξ, flagellum.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1802. p. 280.*

acuminatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 131.* — Andalusia.
foveolatus Schaum *i. litt.* — „
bifoveolatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 526.* — Caffraria.
caffer Bohem. *l. c. p. 523.* — „
flavus Thunb. *Diss. Nov. ins. spec. p. 101.* — Schönh. *Syn. Ins II. p. 59.* — Cap bon. spei.
fuscus Klug. *Entomogr. 1824. p. 167.* — „
glabratus Klug. *l. c. p. 166.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 206.* — „
liguricus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 216.* — Alp. maritim.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 525.* — Caffraria.
palpalis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 281. t. 8. f. 5.* — Klug. *Entomogr. p. 165.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* — Europa mer.
pilicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 524.* — Caffraria.
prolongatus Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 328.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 39. f. 191.* — Hispania.
ruficornis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 132.* — Italia.
spinicornis Fabr. *Mant. I. p. 40; Syst. El. I. p. 327.* — Oliv. *Ent. III. 17. p. 10. t. 1. f. 5.* — Ins. Sandwich.
deustus Thunb. *Diss. Nov. ins. spec. 1789. p. 101.* — Cap bon. spei.

13

269

FAMILIA XII.

SILPHIDAE.

Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853.*

Brathinus

Etym. dub.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 156.*

nitidus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 157.* — Nov. Scotia.
varicornis Lec. *l. c. p. 157.* — Utica.

2

Leptodirus

λεπτός, tenuis; δειρή, collum.

Sturm. *Ins. XX. 1849. p. 93.*

Leptoderus Schmidt. — *Stagobius* Schiödte.

angustatus Schmidt. *Stett. Zeit. 1852. p. 381.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 83. t. 406.* — Carniolia.

Hohenwarti Schmidt. *Sturm. l. c. XX. p. 93. t. 376.* — Khevenh. *Verh. Zool. Ver. Wien. I. p. 105.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 190.* — Carniolia.
troglodytes Schiödt. *Spec. Fn. subterr. 1849. p. 15. t. 1. f. 1.* „
sericeus Schmidt. *Stett. Zeit. 1852. p. 382.* — Sturm. *Ins. XXII. p. 86. t. 407.* „
3

Pholeuon

φολεύω, occulto.

Hampe. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 463.*

angusticolle Hampe. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 463. t. 7.* Hungaria.
gracile Friwalds. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 387.* „
leptoderum Friwalds. *Verh. Ver. Wien. VII. p. 44.* „
Querilhaci Lespès. *Ann. Sc. nat. 1857. p. 283. t. 17. f. 10.* Pyrenaei.
4

Oryotus

Etym. dub.

Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 626.*

Schmidti Miller. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 627. t. 7.* Carniolia.
1

Drimeotus

Etym. dub.

Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 635.*

Kovacsi Miller. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 635. t. 8.* Hungaria.
Kraatzi Friwalds. *l. c. VII. 1857. p. 45.* „
2

Necrophorus

νεκρός, mortuus; φέρω, porto.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 71.*

Cyrtoscelis Hope.

americanus Oliv. *Ent. II. 10. p. 6. t. 1. f. 3.* — Lec. *Synops. p. 276.* Amer. bor.
grandis Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Herbst. *Käf. V. p. 152. t. 50. f. 1.* Missouri.
virginicus Fröhl. *Naturf. XXVI. p. 123.* Louisiana.
aurora Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126.* Russia mer.
basalis Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Mongolia.
carolinus Linné. *Mantiss. plant. alter. VI. 1771. p. 530.* Carolina.
mediatus Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Leach. *Zool. Misc. II. p. 86. t. 90. f. 2.* — Lec. *Synops. p. 275.* Missouri.

conversator Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 320.* Ins. Vancouv.
corsicus Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 390.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Europa mer.
funereus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 58. t. 1. f. 12.* ♂. *13.* ♀. Sardinia.
dauricus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 125. t. 8. f. 23.* Sibiria or.
didymus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 73. t. 5. f. 3.* Bolivia.
germanicus Linné. *Syst. Nat. II. p. 569.* — Küst. *Käf. Europ. 4. 50.* M.
listerianus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 17.* Gallia.
var. *frontalis* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 138.* Boccharia.
„ *quadripunctatus* Cristof. *i. litt.* Lombardia.
„ *speciosus* Schulze. *Naturf. VI. p. 95. t. 4. f. 5.* Suecia.
guttula Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 53.* — Lec. *Synops. p. 276.* California.
auripilosus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* Sitkha.
hebes Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 96.* Nov. Scotia.
Hecate Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 382.* Colorado.
humator Fabr. *Ent. Syst. I. p. 247.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 51.* — ♀ Rösel. *Insect. Belust. IV. 1750. t. 1.* M.
germanicus var. β. Payk. *Faun. Suec. I. p. 393.* Europa.
var. *bimaculatus* Steph. *Trans. Ent. Soc. I. p. 82. t. 2.* Anglia.
interruptus Steph. *Ill. Brit. III. p. 18. t. 16. f. 2.* M.
fossor Erichs. *Käf. Mark. I. p. 224.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 66. t. 266.* Europa.
ruspator var. b. Heer. *Faun. Helv. I. p. 387.* Helvetia.
var. *gallicus* Jacq. Duv. *Glan. ent. 1860. 2. p. 139.* — Scriba. *Berl. Zeit. 1864. p. 377.* — Grenier. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 10.* Gallia.
investigator Zetterst. *Act. Holm. 1824. p. 154.* M.
microcephalus Thoms. *Skand. Col. IV. p. 9.* — Grenier. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 10.* Europa.
ruspator Erichs. *Käf. Mark. I. p. 225.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 226.* „
labiatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126.* Sitkha.
lunatus Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 9; Bull. Mosc. 1844. I. p. 40.* Songoria.
luniger Harold. *Col. Heft. IV.* New York.
lunatus Lec. *Synops. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Georgia.
marginatus Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Lec. *Synops. p. 275.* Amer. bor.
maritimus Guér. *Jc. règn. p. 60. t. 17. f. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 251.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* Sitkha.
var. *confossor* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 20.* Oregon.
„ *infodiens* Mannerh. *l. c. 1853. III. p. 170.* Unalaschka.
„ *pollinctor* Mannerh. *l. c. p. 169.* Atkha.
morio Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 319.* Sibiria.
mortuorum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 248.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 40.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 226. t. 8. f. 11-18.* M.

crispetus Motsch.	Sibiria.
vespillo var. γ. Laichart. *Ins. Tyr. I. 2. p. 89.*	Europa.
vespilloides Herbst. *Füssl. Arch. 1784. V. p. 32.*	Algeria.
nigricornis Falderm. *Fn. transc. I. p. 217.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	Caucasus.
asiaticus Falderm. *olim.*	Persia.
nigrita Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 251.* — Lec. *Synops. p. 276.*	California.
obscurus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 97.*	Amer. bor.
var. *Melsheimeri* Kirby. *l. c. p. 97.* — Lec. *Synops. p. 275.*	Utah.
orbicollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 177.* — Lec. *Synops. p. 277.*	Missouri.
Halli Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 98.*	„
var. *tibialis* Lec.	Michigan.
orientalis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126. t. 8. f. 24.*	Sibiria or.
particeps Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 139.*	Turcomania.
piagiatus Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 27.*	China.
pollinctor Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 19.*	Amer. bor.
pustulatus Herschel. *Illig. Mag. VI. p. 271.* — Lec. *Synops. p. 276.*	„
bicolon Newman. *Ent. Mag. V. p. 385.*	„
sexpustulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	„
pygmaeus Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 98. t. 2. f. 3.*	New York.
defodiens Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 513.*	Sitkha.
lugubris Motsch. *i. litt.*	Kadjak.
quadrisignatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 1.*	Amer. bor.
ruthenus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. I. p. 295.*	Russia mer.
Sayi Casteln. *Hist. nat. II. p. 2.*	Amer. bor.
scrutator Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 74.*	Bolivia.
sepulchralis Charpent. *Hor. ent. p. 200.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	M.
anglicus Steph. *Cat. p. 74. nr. 800.*	Anglia.
obrutor Erichs. *Käf. Mark. I. p. 225.*	Europ. temp.
sulcatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 140.*	Anatolia.
suturalis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126.*	Georgia russ.
tardus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 170.*	Sitkha.
velutinus Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Lec. *Synops. p. 277.*	Amer. bor.
tomentosus Weber. *Obs. ent. I. p. 47.*	Missouri.
vespillo Linné. *Fn. Suec. nr. 444.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 52.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 225. t. 8. f. 1-10.*	M.
curvipes Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.*	Europa.
vulgaris Preyssl. *Böhm. Ins. I. p. 12.*	„
vestigator Herschel. *Illig. Mag. VI. p. 274.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 36.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 161.*	M.
sepultor Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 308.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 42.*	Europa.
vespillo var. Herbst. *Käf. V. p. 160. t. 50. f. 5.*	Germania.
var. *interruptus* Brullé. *Exped. Mor. Ent. p. 160.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*	Europa mer.

Ptomaphila

πτῶμα, cadaver; φίλος, amicus.

Hope. *Col. Manual. III. 1840. p. 150.*

lacrymosa Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. 1802. p. 194. t. 20. f. 5.* — Nov. Holland.
perlata Sturm. *Cat. 1843. p. 87. (indescr.)* — „

2

Necrodes

νεκρώδης, mortuus.

Leach. *Zool. Miscell. II. 1815. p. 87.*

Diamesus Hope.

littoralis Linné. *Fn. Suec. nr. 450.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 41.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 162.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 392. t. 1. f. 8.* — M.
♂ *clavipes* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. IV. p. 176.* — Europa.
contusus Bergstr. *Nomencl. I. p. 65. t. 11. f. 2.* — „
gibbosus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 30.* — „
♂ *femoratus* Müller. *Zool. Prodr. p. 64.* — „
rufoclavatus De Geer. *Ins. IV. p. 176.* — „
♀ *simplicipes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 132.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 389.* — „
var. *brunneus* De Geer. *Ins. IV. p. 176.* — „
„ *lividus* Fabr. *Syst. El. I. p. 337.* — „
osculans Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 537. t. 20. f. 2.* — Bengal.
bifasciatus Spinola. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — „
orientalis De Haan *i. litt.* — „
surinamensis Fabr. *Syst. Ent. p. 72.* — Lec. *Synops. p. 278.* — Amer. bor.

3

Silpha

σίλφη, blatta.

Linné. *Syst. Nat. II. 1758. p. 569.*

Dendroxena Motsch. — *Necrobora* Hope. = *Necrophila* Kirby. — *Oiceoptoma* Leach. — *Peltis* Geoffroy. — *Phosphuga* Leach. — *Thanatophilus* Leach. — *Xylodrepa* Thoms.

altaica Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 94.* — Altaï.
analis Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 26. t. 107.* — Mexico.
auticola Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 582.* — Brasilia.
apicalis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 74. t. 5. f. 5.* — Bolivia.
atrata Linné. *Fn. Suec. nr. 451.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 339.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 31.* — ♀ Schäffer. *Abhandl. III. t. 7.* — M.
var. *brunnea* Herbst. *Käf. V. p. 202. t. 51. f. 15.* — Europa.
„ *cassidea* Dahl. *Col. p. 27.* — Bannat.

var. *fusca* Herbst. *l. c. p. 200. t. 51. f. 9* — Gallia.
„ *pedemontana* Fabr. *Syst. El. I. p. 339.* — Italia.
„ *punctata* Herbst. *l. c. p. 199. t. 51. f. 13.* — Alpes.
„ *subrotundata* Steph. *Ill. Brit. III. p. 29. t. 16. f. 3.* — Anglia.

atropurpurea Küst. *Käf. Eur. 22. 14.* — Sarepta.
baicalica Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 125. t. 8. f. 22.* — Mongolia.
bicarinata Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 94.* — Sibiria.
biguttula Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 350.* — Fret. Magell.
bituberosa Lec. *Col. Kans. 1859. p. 6.* — Kansas.
carinata Illig. *Käf. Preuss. I. p. 365.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 390.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 164.* — M.
Griesbachiana Steph. *Ill. Brit. III. p. 26.* — Anglia.
marginalis Kugel. *Schneid. Mag. I. p. 505.* — Germania.
opaca Herbst. *Käf. V. p. 180. t. 51. f. 9.* — Gallia.
punctulata Oliv. *Ent. II. 11. p. 13. t. 2. f. 19. B.* — „
recta Marsb. *Ent. Brit. I. p. 117.* — Suecia.
trilineata Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1627.* — „
tyrolensis Laichart. *Tyr. Ins. I. p. 98.* — Tirolis.
var *armeniaca* Kolenat. *Melet. ent. V. 1846. p. 50.* — Armenia.
„ *italica* Küst. *Käf. Eur. 20. 15.* — Italia.
„ *lunata* Fabr. *Syst. El. I. p. 251.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 390.* — Helvetia.

carniolica Küst. *Käf. Eur. 22. 19.* — Carniolia.
cayennensis Sturm. *Cat. 1826. p. 61. t. 2. f. 10.* — Casteln. *Hist. Nat. II. p. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 132.* — Cayennae.
discicollis Brullé. *Voy. d'Orb. p. 75. t. 5. f. 4.* — Brasilia.
costata Ménétr. *Cat. rais. p. 167.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 218.* — Lenkoran.
cristata Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 370.* — Bona.
dalmatina Küst. *Käf. Eur. 20. 17.* — Dalmatia.
daurica Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 48.* — Dauria.
dispar Herbst. *Käf. V. p. 204. t. 52. f. 1.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 229.* — M.
abscissa Laichart. *Tyr. Ins. I. p. 98.* — Europa.
sinuata var. Payk. *Fn. Suec. I. p. 332.* — Suecia.
erythrura Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 75.* — Brasilia.
haemorrhoidalis Sturm. *Cat. 1826. p. 195.* — „
figurata Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. p. 59.* — Ins. Canar.
costata Brullé. *l. c. t. 2. f. 11.* — „
gibba Brullé. *Exped. Mor. 1832. p. 162. t. 37. f. 11.* — Graecia.
arenaria Friwalds. *i. litt.* — Turcia.
cribrata Ménétr. *Cat. rais. p. 168.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 221. t. 7. f. 7.* — Derbent.
Godarti Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 369.* — Crimea.
granulata Oliv. *Ent. II. 11. p. 13. t. 2. f. 10.* — Europa mer.
variolosa Herbst. *Käf. VIII. p. 194. t. 129. f. 1.* — „
hispanica Küst. *Käf. Eur. 1849. 17. 26.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 132.* — Andalusia.
puncticollis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 213. t. 21. f. 1.* — Algeria.
japonica Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 12.* — Japonia.
inaequalis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 87.* — Herbst. *Käf. V. p. 185. t. 41. f. 2.* — Lec. *Synops. p. 279.* — Amer. bor.

intricata Ménétr. *Cat. rais. p. 169.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 223.* — Caucasus.
ioptera Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 512.* — India or.
laevigata Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 74.* — Alpes.
gibba Megerl. *i. litt.* — Gallia.
polita Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 28. t. 2. f. 16.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 392.* — Helvetia.
lapponica Herbst. *Käf. V. p. 209. t. 52. f. 4.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 100.* — Lec. *Synops. p. 278.* — Europa bor.
californica Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 253.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — California.
caudata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 192.* — Amer. bor.
granigera Chevrol. *Col. Mex. 1833. I. nr. 1.* — Mexico.
rugosa var. Linné. *Fn. Suec. nr. 455.* — Suecia.
tuberculata Germ. *Ins. spec. nov. p. 81.* — Oregon.
latericincta Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 124. t. 8. f. 21.* — Sibiria.
lineatocollis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 4.* — Chili.
Gayi Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 359. t. 8. f 1.* — „
lugens Küst. *Käf. Eur. 22. 18.* — Turcia.
marginalis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 86.* — Amer. bor.
marginata Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 100.* — „
noveboracensis Forst. *Cent. Ins. I. p. 17.* — „
micans Fabr. *Syst. El. I. p. 337.* — Cap bon. spei.
cyanea Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — „
mongolica Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 365.* — Mongolia.
mutilata Casteln. *Hist. Nat. II. p. 6.* — Cap bon. spei.
capensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 36.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 132.* — „
nigrita Creutz. *Ent. Vers. p. 116. t. 2. f. 20.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 391.* — M.
var. *alpina* Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 82.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — ♀ Heer. *Obs. Ent. 1836. p. 24. t. 4.* — Italia.
„ *ambigua* Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 57. t. 2. f. 11.* — Hispania.
nitida Falderm. *Fn. transc. I. p. 220.* — Caucasus.
nuda Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 52.* — Inderskoje.
oblonga Küst. *Käf. Eur. 22. 22.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — Hungaria.
alpestris Frivaldsky *i. litt.* — „
obscura Linné. *Fn. Suec. nr. 457.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 29.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 227. t. 9. f. 15-19.* — M.
atrata Herbst. *Käf. V. p. 183. t. 51. f. 1.* — Germania.
littoralis Bergstr. *Nomencl. I. p. 24. t. 3. f. 6.* — Gallia.
opaca Linné. *Syst. Nat. II. p. 571.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 28.* — ♀ Guerin. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 72.* — Fairm. *l. c. 1852. t. 11. IV. f. 3.* — M.
hirta Linné. *Ed. Gmel. IV. 1. p. 1622.* — Europa.
tomentosa Herbst. *Käf. V. p. 203. t. 51. f. 15.* — Germania.
villosa Naezen. *Act. Holm. 1792. p. 168. t. 7.* — Suecia.
orientalis Brullé. *Exped. Mor. 1832. III. p. 161. t. 37. f. 12.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 64.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 132.* — ♀ Brullé. *l. c. t. 29. f. 1.* — Graecia.

multipunctata Frivaldsky *A'Kir. Magyar. 1845. p. 182. t. 2. f. 1.* — Smyrna.
var. *turcica* Küst. *Käf. Eur. 23. 16.* — Turcia.
peltata Catesby. *Nat. hist. Carolin. III. t. 10. f. 7.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 279.* — Amer. bor.
affinis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 103.* — Missouri.
americana Linn. *Syst. nat. II. p. 570.* — Oliv. *Ent. II. 11. t. 1. f. 9.* — Carolina.
canadensis Kirby. *l. c. p. 104.* — Canada.
terminata Kirby. *l. c. p. 103.* — Pennsylvania.
perforata Gebler. *Nour. Mém. Mosc. 1832. p. 49.* — Küst. *Käf. Eur. 22. 16.* — Russia.
quadripunctata Linné. *Syst. Nat. II. p. 571.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 27.* — M.
flavicans Lepich. *Tageb. I. p. 202. t. 16. f. 4.* — „
quadrimaculata Samouelle. *Comp. p. 167. t. 2. f. 7.* — Europa.
quadripunctulata Müller. *Zool. Prodr. p. 63.* — Dania.
ramosa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 193.* — Lec. *Synops. p. 279.* — Amer. bor.
cervaria Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 252.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — California.
reticulata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 252.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 58.* — M.
cancellata Linné. *Ed. Gmel. IV. 1. p. 1622.* — Europa.
granulata Marsh. *Ent. Brit. p. 119.* — Anglia.
rugosa Panz. *Fn. Germ. 5. 9.* — Germania.
undata Müller. *Zool. Prodr. p. 64.* — Dania.
ruficornis Küst. *Käf. Eur. 22. 11.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 87.* — Sardinia.
tuberculata Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 214. t. 21. f. 2.* — Algeria.
rufithorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 71.* — Bengal.
rugosa Linné. *Fn. Suec. nr. 455.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 25.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 227. t. 9. f. 1-14.* — M.
complicata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 30.* — Gallia.
grossula Bergstr. *Nomencl. p. 57. t. 9. f. 10.* — „
paramariboa Herbst. *Käf. V. p. 209. t. 52. f. 2.* — Europa.
scabra Scop. *Ent. Carn. nr. 59.* — Austria.
sculptipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 366.* — Mongolia.
sericea Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 320.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 52.* — Sibiria.
sexcarinata Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 40.* — Amur.
simplicicornis Brullé. *Webb et Berth. Canar. ent. p. 59.* — Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 97. (Heterostemna.)* — Ins. Canar.
tenuicornis Brullé. *l. c. t. 2. f. 10.* — „
sinuata Fabr. *Syst. Ent. p. 75.* — M.
appendiculata Sulz. *Abgek. Gesch. p. 28. t. 2. f. 15.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 389.* — Europa.
opaca Schrank. *Enum. Ins. p. 44.* — Austria.
pellaeocephala Bergstr. *Nomencl. I. p. 56. t. 9. f. 8.* — Suecia.
scabra Fourcr. *Ent. Par. I. p. 30.* — Gallia.
var. *unicostata* Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 400.* — „
Souverbyi Fairm. *Ann. Fr. 1848. p. 168.* — Pyrenaei.
alpicola Küst. *Käf. Eur. 17. 27.* — Transsylvania.

striola Ménétr. *Cat. rais. p. 168.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 219.* — Caucasus.

terminata Hummel. *Essai. Ent. IV. p. 59.* — Russia.
haemorrhoidalis Parreyss *i. litt.* — Crimea.
Levaillanti Muls. et Godart. *Ann. Soc. Lyon. 1855. p. 270.* — „
sibirica Gebler. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 441.* — Küst. *Käf. Eur. 22. 10.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — Altai.
subsinuata Dej. *Cat. l. c.* — Hungaria.

tetraspilota Hope. *Trans. Zool. Lond. I. p. 93. t. 13. f. 3.* — Nepal.
chloroptera Casteln. *Hist. Nat. II. p. 5.* — Cochinchina.
formosa Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 400* — China mer.

thoracica Linné. *Syst. Nat. II. p. 571.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 24.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 163.* — ♀ Westw. *Introd. 1839. I. p. 139. t. 10. f. 10-14.* — M.
var. *collaris* Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — Kamtschatka.
„ *Golowatschovi* Lindem. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 148. t. 4. f. 1-2.* — Sibiria.

tristis Illig. *Käf. Preuss. I. p. 366.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 390.* — M.
atrata Kugel. *Schneid. Mag. I. p. 506.* — Europa.
granulata Thunb. *Ins. Suec. V. p. 72.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 329.* — Suecia.
hirta Marsh. *Ent. Brit. I. p. 117.* — Anglia.

trituberculata Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 101.* — Amer. bor.
sagax Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 173.* — Alaska.

truncata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 193.* — Lec. *Col. Kans. p. 6. t. 1. f. 3.* — Nebraska.

verrucosa Ménétr. *Cat. rais. p. 168.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 222.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 59.* — Mare Caspic.

vestita Küst. *l. c. 22. 12.* — Sardinia.

67

Necrophilus

νέκρος, mortuus; φίλος, amicus.

Latreille. *Règne. Anim. ed. 2. IV. 1829. p. 500.*

Pelates Fischer.

hydrophiloides Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 253.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 5.* — Sitkha.
aterrimus Motsch. *i. litt.* — „
Eschscholtzi Fischer *i. litt.* — California.
var. *ater* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 363.* — Lec. *Synops. p. 280.* — „

latus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 331.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* — Sitkha.

longulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* — California.

picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 52.* — Dauria.

subterraneus Dahl. *Illig. Mag. VI. p. 362.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 118. t. 270.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 166.* — Europa.
tennicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.* — Puget Sound.
6

Pteroloma

πτερόν, ala; λῶμα, fimbria.

Gyllenhal. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 418.*

Adolus Fischer. — *Holocnemis* Schilling. — *Lyrosoma* Mannerh.

Forsstroemi Gyll. *Ins. Suec. II. p. 111.* — Dej. *Spec. V. p. 569; Ic. II. t. 83. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 169.* — Europa.
brunneum Fisch. *Ent. Russ. III. p. 243. t. 14. f. 1.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* — Kamtschatka.
Gravenhorsti Schilling. *Beitr. Schles. p. 93. t. B.* — Carinthia.
opacum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 175.* — Ins. Atkha.
pallidum Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 7. t. 8. f. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 175.* — Kamtschatka.
3

Apatetica

ἀπατητικός, dolosus.

Hope. *Cabinet of. Orient. Ent. 1848. p. 86.*

lebioides Hope. *Cab. Orient. Ent. p. 86. t. 41. f. 9.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 6.* — Himalaya.
nitiduloides Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 11.* — Java.
2

Leptinus

λεπτός, tenuis.

Müller. *Germar. Mag. Ent. II. 1817. p. 266.*

americanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 367.* — Jowa.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1840. I. p. 176. t. 4. f. H.* — Caucasus.
testaceus Müller. *Germ. Mag. Ent. II. p. 268.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 36. f. 176.* — Germania.
3

Adelops

ἄδηλος, inconspicuus; ὤψ, oculus.

Tellkampf. *Wiegm. Arch. 1844. I. p. 318.*

Bathyscia Schiödte. — *Quaesticulus* Schauf. — *Quaestus* Schauf.

Monogr. Müller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 505.*

acuminata Miller. *Mon. p. 507.* — Carinthia.

adnexa Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 427. t. 1. f. 2.* Hispania.
arcana Schauf. *l. c. p. 425. t. 1. f. 1.* Cantabria.
asperula Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 731.* Pyrenaei.
Aubei Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223; Ann. Fr. 1851. p. 394.* Toulon.
Bonvouloiri Jacq. Duv. *Glan. Ent. 1859. I. p. 34.* Pyren. or.
Brucki Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 8.* „
byssina Schiödte. *Spec. Fn. subt. p. 10. t. 2. f. 1. a.* — Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 396.* Carniolia.
celata Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 65.* Croatia.
croatica Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868.* „
Delarouzeei Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 631.* Hyères.
Dohrni Schauf. *Stett. Zeit. 1862. p. 126.* Pyren. or.
Bonvouloiri Schauf. *l. c. 1861. p. 426.* „
Erberi Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 145; Verh. Zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1221.* Dalmatia.
Freyeri Miller. *Mon. p. 506.* Carinthia.
galloprovincialis Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 631.* Hyères.
globosa Miller. *Mon. p. 507.* Carinthia.
hirta Tellkampf. *Wiegm. Arch. 1844. I. p. 318. t. 8. f. 1-6.* Kentucky.
Khevenhülleri Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien. I. p. 131; V. p. 506.* Carinthia.
lucidula Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 27.* Gallia mer.
Milleri Schmidt. *Verh. Zool. Ver. Wien. V. p. 1.* Carniolia.
montana Schiödte. *Spec. Fn. subt. p. 11. t. 2. f. 1.* — Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 396.* „
narentina Miller. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 266.* Dalmatia.
ovata Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223; Ann. Fr. 1851. p. 395.* Pyren. centr.
pruinosa Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 145; Verh. Zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1222.* Dalmatia.
pyrenaea Lespès. *Ann. Sc. Nat. 1857. p. 283. t. 17. f. 16-17.* Ariège.
Schiödtei Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 223; Ann. Fr. 1851. p. 394.* Pyrenaei.
depressa Fairm. *Fn. France.* „
grandis Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 525.* „
meridionalis Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 36; Gen. Col. t. 35. f. 175.* „
speluncarum Delarouz. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 94.* „
tarsalis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 377.* Monte Rosa.
Wollastoni Janson. *Entom. Annual. 1857. p. 70. t. 1. f. 8.* Anglia.

29

Choleva

χωλεύω, claudico.

Latreille. *Précis. Caract. Ins. 1796. p. 14.*

Catops Paykull. — *Ptomaphagus* Illiger. — *Sciodrepa* Thomson.

Monogr. Spence. *Trans. Linn. Soc. XI. 1815.*
Revis. Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1852.*
Mon. Murray. *Ann. Nat. Hist. XVIII. 1856.*

acicularis Kraatz. *Revis. p. 406.* Sicilia.
lurida Klug *i. litt.* „

affinis Steph. *Ill. Brit. III. p. 10.* M.
nigrita Erichs. *Käf. Mark. I. p. 239.* — Murray. *Mon. p. 142 et 465.* Europa.
morio Payk. *Fn. Suec. I. p. 344.* Suecia.
tristis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 311.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 24. t. 275. f. C.* Anglia.

agilis Illig. *Käf. Preuss. p. 882.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 7. t. 272. f. N.* — Murray. *Mon. p. 23.* M.
fusca Gyll. *Ins. Suec. I. p. 281.* Europa.
ovata Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
testacea Latr. *Gen. Crust. XI. p. 28.* „

alpina Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 312.* — Murray. *Mon. p. 309.* Germania.
subfusca Kellner. *Stett. Zeit. 1846. p. 177.* Gallia.

ambigua Heer. *Faun. Helv. I. p. 381.* Helvetia.

angustata Fabr. *Syst. El. II. p. 20.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 5. t. 272. f. M.* — Murray. *Mon. p. 12.* M.
agilis Fabr. *Syst. El. II. p. 20. 27.* Europa.
elongata Payk. *Fn. Suec. I. p. 345.* Suecia.
gausapata Steph. *Ill. Brit. III. p. 14.* Anglia.
gomphosata Steph. *Cat. p. 74. nr. 798.* „
oblonga Latr. *Gen. Crust. II. p. 27.* Gallia.
rufescens Illig. *Käf. Preuss. p. 87.* — Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 72.* Germania.

anisotomoides Spence. *Mon. p. 156.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 42. t. 278. f. C.* — Murray. *Mon. p. 318.* M.
minuta Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Dalmatia.

anomala Bandi. *Berl. Zeit. 1864. p. 229.* Cyprus.

ascutellaris Murray. *Mon. p. 460.* Caracas.
aequinoctialis Deyrolle *i. litt.* „

australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 243.* — Murray. *Mon. p. 461.* Tasmania.

badia Sturm. *Ins. XIV. p. 40. t. 278. f. B.* — Murray. *Mon. p. 314.* Austria.

basilaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 194.* — Murray. *Mon. p. 394.* Missouri.

brachyderus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 25.* Amer. bor.

brevicollis Kraatz. *Revis. p. 436.* Sicilia.

brunnea Sturm. *Ins. XIV. p. 38. t. 278. f. A.* — Murray. *Mon. p. 317.* Austria.

brunnipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 176.* — Murray. *Mon. p. 305.* Amer. russ.

californica Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 281.* — Murray. *Mon. p. 458.* San Diego.

celeris Lucas. *Expl. Alg. Ent. II. p. 225.* Algeria.

chrysomeloides Panz. *Fn. Germ. 57. 1.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 22. t. 275. f. B.* — Murray. *Mon. p. 155.* M.
var. *grandicollis* Murray. *Mon. p. 156 et 150.* Europa.
„ *nigrita* Murray. *Mon. p. 156 et 150.* „
„ *rotundicollis* Murray. *Mon. p. 156 et 150.* „
„ *tristis* Murray. *Mon. p. 156 et 150.* „

cisteloides Fröhlich. *Naturf. XXVIII. p. 23. t. 2. f. 50.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 28.* M.

angustata var. Murray. *Mon. p. 17.* — Europa.
castanea Sturm. *Ins. XIV. p. 9. t. 273. f. A.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1851. p. 284.* — „

clathrata Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 281.* — Hispania.
clavicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 281.* — Murray. *Mon. p. 307.* — New York.
colonoides Kraatz. *Stett. Zeit. 1851. p. 169.* — Murray. *Mon. p. 403.* — German. bor.
nana Gressner *in litt.* — „
conjungens Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 427.* — Syria.
consobrina Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 281.* — Georgia.
coracina Kellner. *Stett. Zeit. 1846. p. 177.* — Murray. *Mon. p. 140.* — Europa.
tibialis Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* — Murray. *Mon. p. 464.* — Styria.
cribellata Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 353.* — Santiago.
cribrata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 427.* — Syria.
cryptophagoides Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 333.* — Sitkha.
daurica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 46.* — Mongolia.
depressa Murray. *Mon. p. 311.* — Europa.
dorsigera Mars. *Abeille. I. p. XII.* — Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 426.* — Syria.
amplicollis Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 226.* — Cyprus.
picticollis Kraatz *i. litt.* — Palaestina.
erro Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 236.* — Oran.
fastidiosa Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 352.* — Santiago.
femoralis Thoms. *Skand. Col. IV. p. 64.* — Suecia.
frater Newm. *Ent Mag. I. 1833. p. 507.* — Anglia.
fumata Spence. *Mon. p. 155.* — M.
lurida Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* — Hispania.
scitula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 241.* — Murray. *Mon. p. 310.* — Germania.
fungicola Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 51.* — Russia mer.
fusca Panz. *Fn. Germ. 18. 1.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 13. t. 274. f. A.* — Murray. *Mon. p. 134.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 228. t. 10. f. 1-6.* — M.
festinans Spence. *Mon. p. 145.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 314.* — Suecia.
sericea Spence. *Mon. p. 145.* — Anglia.
rufescens Fabr. *Syst. El. II. p. 563.* — Gallia.
fuscipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 53.* — Murray. *Mon. p. 302.* — Sibiria.
grandicollis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 237.* — Kraatz. *Revis. p. 432; Berl. Zeit. 1858. p. 30.* — M.
tristis var. D. Murray. *Mon. p. 148.* — Europa.
humeralis Brullé. *Exped. Mor. Ent. III. p. 162.* — Arcadia.
intermedia Kraatz. *Revis. p. 401; Berl. Zeit. 1858. p. 28.* — Germania.
angustata var. Murray. *Mon. p. 16.* — „
lateritia Ménétr. *Mém. Acad. Petr. VI. 1849. p. 52.* — Sibiria.
Lecontei Murray. *Mon. p. 459.* — Carolina mer.
strigosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 281.* — „
longula Kellner. *Stett. Zeit. 1846. p. 176.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 30.* — Germania.

pilicornis Thoms. *Skand. Col. IV. p. 61.* — Suecia.
tristis var. B. Murray. *Mon. p. 146.* — Anglia.
lucida Kraatz. *Revis. p. 439.* — Murray. *Mon. p. 397.* — Dalmatia.
luridipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 176.* — Amer. russ.
marginicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. II. p. 224. t. 21. f. 4.* — Oran.
meridionalis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 326. t. 11. f. 2.* — Murray. *Mon. p. 135.* — Sicilia.
Mohammedis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 428.* — Syria.
monilis Murray. *Mon. p. 395.* — Caracas.
morio Fabr. *Syst. El. II. p. 564.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 29. t. 276. f. B.* — Murray. *Mon. p. 141.* — M.
dissimulator Spence. *Mon. p. 150.* — Anglia.
Marshami Spence. *l. c. p. 149. (forte.)* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 12.* — „
sericea Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 313.* — Suecia.
Murrayi Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. V. p. 219; Col. Atlant. App. p. 12.* — Madera.
neglecta Kraatz. *Revis. p. 434.* — Murray. *Mon. p. 152.* — Germania.
nigricans Spence. *Mon. p. 141.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 18. t. 273. f. C.* — Murray. *Mon. p. 137.* — M.
var. *caliginosa* Steph. *Ill. Brit. III. p. 12.* — Anglia.
„ *fuliginosa* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 239.* — Germania.
„ *longipennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 196.* — Kiew.
„ *soror* Newm. *Ent. Mag. I. p. 508.* — Anglia.
nitidicollis Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 238.* — Gallia.
nivalis Kraatz. *l. c. p. 238.* — Germania.
nivicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 36.* — Graecia.
notaticollis Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 227.* — Cyprus.
oblita Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 282.* — Georgia amer.
opaca Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 184.* — Murray. *Mon. p. 395.* — Ohio.
pallida Ménétr. *Cat. rais. p. 169.* — Caucasus.
Ménetriesi Falderm. *Fn. transc. I. p. 224.* — Baku.
parasita Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 282.* — New York.
picipes Fabr. *Syst. El. I. p. 251.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 17. t. 274. f. C.* — Murray. *Mon. p. 136.* — M.
blapoides Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 82.* — Germania.
fornicata Illig. *Käf. Preuss. p. 89.* — „
major Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* — Gallia.
striata Duft. *Fn. Austr. III. p. 74.* — Austria.
pinicola Wollast. *Col. Atlant. App. p. 12.* — Teneriffa.
praeusta Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 33.* — Mesopotamia.
punctata Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 364.* — Hispan. centr.
pusilla Motsch. *Bull. Mosc. 1840. I. p. 175. t. 4. f. G.* — Murray. *Mon. p. 393.* — Georgia russ.
pusio Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* — California.
quadraticollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 326. t. 11. f. 3.* — Murray. *Mon. p. 154.* — Gallia.
sericea Fabr. *Ent. Syst. I. p. 507.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 43. t. 278. f. D.* — Murray. *Mon. p. 401.* — M.
picipes Kugelann. *Schneid. Mag. p. 558.* — Germania.
silphoides Marsh. *Ent. Brit. I. p. 493.* — Anglia.
truncata Illig. *Mag. I. p. 42.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 279.* — Gallia.

villosa Latr. *Gen. Crust. II. p. 29.* — Spence. *Mon. p. 152.* Gallia.
var. *sericata* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 199.* Kiew.
simplex Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 184.* — Lec. *Synops. p. 281.* New York.
spadicea Sturm. *Ins. XIV. p. 11. t. 273. f. B.* — Murray. *Mon. p. 21.* M.
Spenciana Kirby. *Fn. Bor. Am. 1837. p. 108.* — Murray. *Mon. p. 304.* Amer. bor.
cadaverina Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 254.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Sitkha.
spinipes Murray. *Mon. p. 396.* Caracas.
strigosa Kraatz. *Revis. p. 441.* — Murray. *Mon. p. 399.* Austria.
Sturmi Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 7.* Gallia.
subcostata Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 236.* Bona.
suturalis Murray. *Mon. p. 457.* Mongolia.
tenuicornis Rosenh. *Thier. Andal. p. 61.* Algeçiras.
terminans Lec. *Agass. Lake super. p. 218.* — Murray. *Mon. p. 395.* Canada.
transversestrigosa Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 351.* Santiago.
transversostriata Murray. *Mon. p. 316 et 465.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Lusitania.
tristis Panz. *Faun. Germ. 8. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 433.* — Murray. *Mon. p. 144.* M.
fusca Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
Leachi Spence. *Mon. p. 148.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 11.* Anglia.
nigrita Sturm. *Ins. XIV. p. 24. t. 275. f. C.* Germania.
var. *abdominalis* Rosenh. *Beitr. I. p. 22.* Suecia.
„ *Kirbyi* Spence. *Mon. p. 148.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 11.* Anglia.
„ *montivaga* Heer. *Fn. Helv. I. p. 381.* Helvetia.
„ *rotundicollis* Kellner. *Stett. Zeit. 1846. p. 176.* Germania.
„ *Spencei* Steph. *l. c. p. 11.* Anglia.
umbrina Erichs. *Käf. Mark. I. p. 235.* — Murray. *Mon. p. 313.* Europa.
valida Kraatz. *Revis. p. 441.* — Murray. *Mon. p. 400.* Hungaria.
varicornis Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. I. p. 23.* — Murray. *Mon. p. 402.* Europa.
velox Spence. *Mon. p. 154.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 3. t. 277. f. B.* — Murray. *Mon. p. 313.* „
fulvicollis Steph. *Nomencl. 2 ed. col. 25.* Anglia.
nubifera Newm. *Ent. Mag. I. p. 507.* „
pallida Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
vestita Murray. *Mon. p. 303.* India or.
Watsoni Spence. *Mon. p. 156.* M.
agilis Fabr. *Syst. El. II. p. 565.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 277.* Europa.
fornicata Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
fumata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 240.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 31. t. 176. f. C.* — Murray. *Mon. p. 308.* Germania.
Wilkini Spence. *Mon. p. 157.* M.
flavescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Hispania.

praecox Erichs. *Käf. Mark. I. p. 242.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 37. t. 277. f. C.* — Murray. *Mon. p. 315.* Germania.

92

Catoptrichus

Catops; θρίξ, pilus.

Murray. *Ann. Nat. Hist. 1856. p. 461.*

Frankenhäuseri Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 332.* — Murray. *Ann. Nat. Hist. 1856. p. 462.* Sitkha.

1

Catopomorphus

Catops; μορφή, forma.

Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 324. (emend.)*

Catopsimorphus Aubé.

arenarius Hampe. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 140.* — Rouget. *Ann. Fr. 1857. p. 756.* Austria.
pilosus Muls. *Opusc. Ent. 1853. II. p. 12.* Gallia mer.
dalmatinus Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 445.* Dalmatia.
flavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 437.* Ceylon.
formicetorum Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 716.* Gallia mer.
Fairmairei Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 32.* ♂. — Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 654.*
incisipennis Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 426.* Syria.
Josephinae Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 286. t. 8. f. 4.* Pyrenaei.
judaeus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 423.* Syria.
Marqueti Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 729.* Gallia.
Michoni Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 425.* Syria.
orientalis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 325. t. 11. f. 1.* Turcia.
Rougeti Saulcy. *Ann. Fr. 1863. p. 653.* Gallia mer.
Fairmairei ♀. Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 32.* „
rufipennis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 225. t. 21. f. 3.* Algeria.
samaritanus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 424.* Syria.

13

Colon

κῶλον, membrum.

Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 224.*

Mylaechus Latreille.

Monogr. Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1850.*
„ Tournier. *Ann. Fr. 1863.*

affine Sturm. *Ins. XIV. p. 669. t. 282. f. D.* — Kraatz. *Mon. p. 189.* Europa.
confusum Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 730.* Gallia.

angulare Erichs. *Käf. Mark. I. p. 249.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 64. t. 282. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 190.* Europa.

appendiculatum Sahlb. *Ins. Fenn. p. 94.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 54. t. 280. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 174.* Europa bor.

armipes Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 376.* — Tourn. *Mon. p. 147. t. 5. f. 11.* Silesia.

Barnevillei Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 192.* — Tourn. *Mon. p. 146. t. 5. f. 10.* Gallia.

bidentatum Sahlb. *Ins. Fenn. p. 95.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 60. t. 281. f. C.* — Kraatz. *Mon. p. 166.* Europa bor.

brunneum Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 30. t. 8. f. 2.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 67. t. 282. f. E.* — Kraatz. *Mon. p. 192.* M.

calcaratum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 264.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 56. t. 280. f. G.* — Kraatz. *Mon. p. 175.* Europa.

♀ *pygmaeum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* Germania.

var. *nanum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* — Sturm. *l. c. p. 73. t. 283. f. C.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 376.* „

clavatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 178.* Alaska.

clavigerum Herbst. *Käf. VII. p. 226. t. 109. f. 11.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 50. t. 279. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 170.* Germania.

Delarouzeei Tournier. *Mon. p. 154. t. 6. f. 18.* German. bor.

dentatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 282.* Pennsylvania.

denticulatum Kraatz. *Mon. p. 189.* — Tourn. *Mon. p. 151. t. 5. f. 14.* German. bor.

dentipes Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 93. 5.* — Kraatz. *Mon. p. 173.* — Tourn. *Mon. p. 145. t. 5. f. 8.* Europa.

♀ *brevicorne* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 934.* Fennia.

♂ *spinipes* Haliday. *Newm. Entomolog. p. 190.* Anglia.

emarginatum Rosenh. *Thier. Andal. p. 59.* Andalusia.

fuscicorne Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 445.* Germania.

pubescens Kraatz. *l. c. 1850. p. 171.* — Tourn. *Mon. p. 141. t. 4. f. 6. a-c.* „

inerme Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 333.* Sitkha.

latum Kraatz. *Mon. p. 194.* — Tourn. *Mon. p. 156. t. 6. f. 20.* Germania.

magnicolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 177.* Alaska.

murinum Kraatz. *Mon. p. 172.* — Tourn. *Mon. p. 144. t. 4. f. 7. a-b.* Europa mer.

pubescens Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 226. t. 21. f. 5.* Algeria.

punctícolle Kraatz. *Mon. p. 167.* — Tourn. *Mon. p. 138. t. 4. f. 3. a-b.* German. bor.

♀ *dentipes* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 247.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 58. t. 281. f. A.* „

rectangulum Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 201.* Kiew.

angulare var. Kraatz. *Mon. p. 191.* „

rufescens Kraatz. *Mon. p. 188.* — Tourn. *Mon. p. 155. t. 6. f. 19.* Germania.

serripes Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 95.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 62. t. 281. f. E.* — Kraatz. *Mon. p. 168.* Europa bor.

♀ *fusculum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 250.* — Sturm. *l. c. p. 69. t. 283. f. C.* Germania.

♂ *simplex* Thoms. *Skand. Col. IV. 1862. p. 71.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 48.* — Suecia.
var. ♂ *Kraatzi* Tourn. *Ann. Fr. 1863. p. 140.* — Helvetia.
sinuatum Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 203.* — Kiew.
subdepressum Chaud. *l. c. p. 204.* — "
viennense Herbst. *Käf. VII. p. 225. t. 109. f. 10.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 52. t. 280. f. D.* — Kraatz. *Mon. p. 165.* — M.
♂ *languidum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 70. t. 283. f. B.* — Gallia.
Zebei Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 377.* — Tourn. *Mon. p. 146. t. 5. f. 9.* — German. bor.

29

Agyrtes

ἀγύρτης, vagabundus.

Fröhlich. *Naturf. 1799. p. 18.*

Ecanus Stephens. — *Hadrambe* Thomson.

bicolor Casteln. *Hist. Nat. II. p. 7.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 298.* — Gallia.
subniger Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* — Belgia.
castaneus Fröhlich. *Naturf. 1799. p. 19.* — Küster. *Käf. Eur. 22. 24.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 168.* — M.
spinipes Panz. *Fn. Germ. 24. 20.* — Germania.
vespertinus Fröhlich. *l. c. p. 18. t. 1. f. 11.* — Gallia.
glaber Payk. *Faun. Suec. III. p. 335.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 1.* — Suecia.
pilosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 51.* — Sibiria.

4

Stereus

στερεός, durus.

Wollaston. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 148.*

cercyonoides Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 148. t. 1. f. 1.* — Madera.

1

Sphaerites

σφαιρίτης, rotundus.

Duftschmidt. *Faun. Austr. I. 1805. p. 205.*

Sarapus Fischer.

glabratus Fabr. *Syst. El. I. p. 85.* — Sturm. *Ins. 1. p. 264. t. 20.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 167.* — M.
politus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 514.* — Sitkha.

2

Triarthron

τρεῖς, tres; ἄρθρον, articulus.

Märkel. *Stett. Ent. Zeit. 1840. p. 141.*

Maerkeli Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. p. 200.* — Erichs. *Nat. III. p. 45.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 36. f. 177.* — Germania.

1

Hydnobius

ὑδνον, fungus; βιόω, vivo.

Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 193.*

consobrinus Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 354.* — Chili.
Perrisi Fairm. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 75.* — Gallia mer.
punctatissimus Steph. *Ill. Brit. II. p. 172. t. 15. f. 3.* — Erichs. *Nat. III. p. 47.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 36. f. 178.* — Europa.
dentipes Ahrens *i. litt.* — Gallia.
tarsalis Riehl. *Jahrb. Ver. Cassel. III. p. 9.* — Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. p. 194.* — Germania.
punctatus Sturm. *Ins. II. p. 42. t. 25. f. A.* — Erichson. *Nat. III. p. 48.* — M.
♀ *edentatus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 466.* — Europa.
punctiger Waltl *i. litt.* — Gallia.
♂ *spinipes* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 709.* — Germania.
punctostriatus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 110.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 201.* — Kenai.
punctulatus Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 66.* — Transsylvania.
strigosus Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. p. 198.* — Erichs. *Nat. III. p. 49.* — German. bor.
substriatus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 25.* — Amer. bor.

8

Anisotoma

ἄνισος, inaequalis; τομή, pars.

Illiger. *Käfer. Preuss. 1798. p. 69.*

Volvoxis Kugelann.

Monogr. Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. 1841.*

alternata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 283.* — Alabama.
americana Knoch *i. litt.* — Pennsylvania.
assimilis Lec. *Agass. Lake super. p. 221.* — Lake super.
badia Sturm. *Ins. II. p. 41. t. 24. f. E.* — Erichs. *Nat. III. p. 74.* — M.
laevicollis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 467.* — Schmidt. *Mon. p. 176.* — Europa.
moesta Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 354.* — Austria.

calcarata Erichs. *Nat. III. p. 71.* — M.
ferruginea Schmidt. *Mon. p. 161.* — „
canariensis Wollast. *Ann. nat. hist. 3 ser. XI. 1863. p. 216.* — Canariae.
Caullei Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 599.* — Gallia.
ciliaris Schmidt. *Mon. p. 175.* — Erichs. *Nat. p. 65.* — German. bor.
cinnamomea Panz. *Fn. Germ. 12. 15.* — Erichs. *Nat. III. p. 51.* — M.
♀ *affinis* Schmidt. *Mon. p. 148.* — Germania.
grossa Dahl *i. litt.* — Austria.
♂ *lycoperdi* Steph. *Ill. Brit. II. p. 177.* — Anglia.
picea Steph. *l. c. p. 177.* — „
tuberis Steph. *Cat. p. 67. nr. 745.* — „
collaris Lec. *Agass. Lake super. p. 221.* — Lake super.
conferta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 367.* — Illinois.
convexa Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 367.* — Kamtschatka.
curta Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 314.* — Gallia.
curvata Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 202.* — Amer. russ.
curvipes Schmidt. *Mon. p. 167.* — Italia.
Discontigayi Brisout. *Matér. Fn. France. II. 1867. p. 173.* — Pyrenaei.
distinguenda Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 525.* — Gallia.
dubia Kugelann. *Schneid. Mag. p. 540.* — Illig. *Käf. Preuss. 1798. p. 78.* — Erichs. *Nat. III. p. 60.* — M.
var. *bicolor* Schmidt. *Mon. p. 170.* — Styria.
„ *pallescens* Schmidt. *Mon. p. 174.* — Gallia.
„ *rufipennis* Payk. *Fn. Suec. I. p. 73.* — Suecia
flavescens Schmidt. *Mon. p. 157.* — Erichs. *Nat. III. p. 63.* — German. bor.
furva Erichs. *Nat. III. p. 64.* — „
geniculata Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. p. 120.* — Helvetia.
grandis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 316.* — Gallia.
hybrida Erichs. *Nat. III. p. 75.* — Germania.
indistincta Lec. *Agass. Lake sup. p. 221; Proc. Ac. Phil. 1853. p. 283.* — Amer. bor.
laeta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 201.* — Amer. russ.
lateritia Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 345.* — Sitkha.
litura Steph. *Ill. Brit. V. p. 403.* — Anglia.
ornata Fairm. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 30.* — Gallia.
lucens Fairm. *l. c. p. 76.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 36. f. 179.* — „
morula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* — California.
nigrita Schmidt. *Mon. p. 160.* — Erichs. *Nat. III. p. 68.* — Germania.
nitidula Erichs. *Nat. III. p. 74.* — „
obesa Schmidt. *Mon. p. 150.* — Erichs. *Nat. III. p. 59.* — M.
♀ *armata* Payk. *Fn. Suec. I. p. 72.* — Suecia.
♀ *ferruginea* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 564.* — Germania.
♂ *picea* var. b. Gyll. *l. c. p. 562.* — Gallia.
var. *brunnea* Sturm. *Ins. II. p. 40. t. 24. f. D.* — Erichs. *Nat. III. p. 72.* — Austria.
♀ *nemoralis* Schmidt. *Mon. p. 178.* — Borussia.
♂ *sylvicola* Schmidt. *Mon. p. 179.* — „
oblonga Erichs. *Nat. III. p. 53. nota.* — „
ferruginea Illig. *Käf. Preuss. p. 75.* — „

obscura Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 792.* — Algeria.
obsoleta Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 107.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 284.* — Pennsylvania.
oceanica Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 99.* — Canariae.
ovalis Schmidt. *Mon. p. 158.* — Erichs. *Nat. III. p. 67.* — M.
brevipes Schmidt. *Mon. p. 159.* — Germania.
palleus Sturm. *Ins. II. p. 39. t. 24. f. B.* — Erichs. *Nat. III. p. 66.* — M.
parvula Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 466.* — Erichs. *Nat. III. p. 76.* — „
badia Schmidt. *Mon. p. 181.* — Germania.
brunnea Gyll. *Ins. Suec. II. p. 566.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 171.* — Suecia.
Gyllenhali Steph. *Manual. p. 102.* — Anglia.
picea Illig. *Käf. Preuss. p. 75.* — Erichs. *Nat. III. p. 58.* — M.
consobrina Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 464.* — Europa.
picta Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 370.* — Algeria.
polita Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 40.* — Styria.
puncticollis Thoms. *Skand. Col. IV. p. 39.* — Suecia.
punctulata Gyll. *Ins. Suec. II. p. 566.* — Thoms. *Skand. Col. IV. p. 39.* — „
rhaetica Erichs. *Nat. III. p. 57.* — Tirolis.
rotundata Erichs. *Nat. III. p. 56.* — Austria.
rubiginosa Schmidt. *Mon. p. 168.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 69.* — Schüpp. *Dej Cat. 3. ed. p. 217.* — M.
rufipes Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 289; 1847. IV. p. 482.* — Altai.
rugosa Steph. *Ill. Brit. II. p. 178.* — Erichs. *Nat. III. p. 54.* — M.
arenaria Steph. *Ill. Brit. V. p. 403.* — „
armata Sturm. *Ins. II. p. 34. t. 24. f. A.* — Schmidt. *Mon. p. 148.* — Gallia.
scita Erichs. *Nat. III. p. 70.* — Europa bor.
seriepunctata Brisout. *Matér. Fn. France. II. 1867. p. 175.* — Gallia.
silesiaca Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 380.* — Silesia.
arctica Thoms. *Skand. Col. IV. p. 35.* — Suecia.
strigata Lec. *Agass. Lake sup. p. 221; Proc. Ac. Phil. 1853. p. 284.* — Lake super.
Triepki Schmidt. *Mon. p. 153.* — Erichs. *Nat. III. p. 55.* — Germania.
var. *dubia* var. 3. Erichs. *Nat. III. p. 61.* — Gallia.
„ *ferruginea* Sturm. *Ins. II. p. 37.* — Austria.
„ *longipes* Schmidt. *Mon. p. 174.* — „
vittata Curtis. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 276.* — Anglia.

54

Anogdus

Etym. null.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 369.*

capitatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 369.* — Florida.

1

Cyrtusa

κυρτόω, curvo.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 77.*

egena Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 284.* — Georgia amer.
latipes Erichs. *Nat. III. p. 80.* — German. bor.
femorata Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. p. 185.* — Bris. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 38.* — M.
minuta Erichs. *Nat. III. p. 79. (pars.)* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 217.* — Gallia.
punctulata Ziegler *i. litt.* — Styria.
minuta Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle. II. p. 20. t. 2. f. 2.* — Erichs. *Nat. III. p. 79. (pars.)* — M.
pauxilla Schmidt. *l. c. p. 188.* — Erichs. *Nat. III. p. 81.* — Germania.
picipennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 25.* — Amer. bor.
subtestacea Gyll. *Ins. Succ. III. p. 705.* — Erichs. *Nat. III. p. 78.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 181.* — Europa.
gibbula Schüppel *i. litt.* — Germania.
granaria Erichs. *i. litt.* — „

7

Colenis

κωλήν, poples.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 82.*

Xanthosphaera Fairmaire.

Barnevillei Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 30.* — Hungaria.
Bonnairei Jacq. Duv. *Glan. ent. 1859. I. p. 32.* — Paris.
immunda Sturm. *Ins. II. p. 25. t. 22. f. C.* — M.
aciculata Steph. *Ill. Brit. II. p. 170.* — Schmidt. *Mon. p. 184.* — Anglia.
dentipes Gyll. *Ins. Suec. II. p. 576.* — Erichs. *Nat. III. p. 83.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 182.* — Germania.
sublaevis Ziegl. *i. litt.* — Saxonia.
impunctata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 284.* — Pennsylvania.
latifrons Curtis. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 276.* — Anglia.

5

Aglyptus

α priv; γλύπτω, caelo.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 369.*

laevis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 284.* — Georgia amer.

1

Agaricophagus

ἀγαρικός, agaricum; φάγω, edo.

Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 191.*

cephalotes Schmidt. *Germ. Zeit. III. p. 192.* — Erichs. *Nat. III. p. 85.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 183.* — Germania.

conformis Erichs. *Nat. III. p. 86.* Germania.
praecellens Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 372.* Agram.
3

Liodes

λεῖος, laevis.

Latreille. *Préc. d. Caract. Ins. 1796. p. 22. (emend.)*

Leiodes Latreille.

axillaris Gyll. *Ins. Suec. II. p. 560.* — Erichs. *Nat. III. p. 89.* M.
bipustulatus Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Hall. II. 1810. t. 2. f. 1.* Germania.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 285.* Pennsylvania.
castaneus Herbst. *Käf. IV. p. 85. t. 38. f. 3. c.* — Sturm. *Ins. II. p. 48. t. 25. f. C.* — Erichs. *Nat. III. p. 91.* — ♀ Perris. *Mém. Liège. 1855. p. 233. t. 5. f. 1-8.* M.
axillaris Steph. *Ill. Brit. II. p. 173.* Anglia.
var. *globosus* Herbst. *Käf. IV. p. 84. t. 38. f. 2.* Europa.
dichrous Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 285.* Michigan.
discolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* Pennsylvania.
picea Knoch *i. litt.* "
glaber Kugelann. *Schneid. Mag. p. 538.* — Sturm. *Ins. II. p. 45. t. 23.* — Erichs. *Nat. III. p. 90.* — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 229. t. 10. f. 7-16.* M.
abdominalis Payk. *Fn. Suec. III. App. p. 436.* Suecia.
globosus Lec. *Agass. Lake sup. p. 222.* Michigan.
humeralis Kugelann. *Schneid. Mag. p. 538.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 99.* — Erichs. *Nat. III. p. 88.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 184.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 408.* M.
var. *armatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 177.* Anglia.
„ *clavipes* Herbst. *Käf. IV. p. 87. t. 38. f. 6. F.* Europa.
„ *globosus* Payk. *Fn. Suec. I. p. 70.* Suecia.
orbicularis Kugelann. *Schneid. Mag. p. 540.* — Herbst. *Käf. IV. p. 91. t. 38. f. 10.* — Erichs. *Nat. III. p. 91.* M.
seminulum Sturm. *Ins. II. p. 51. t. 25. f. D.* — Schmidt. *Germ. Zeitschr. III. p. 141.* Germania.
politus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 285.* Carolina mer.
serricornis Gyll. *Ins. Suec. III. p. 710.* — Erichs. *Nat. III. p. 90.* M.
signatus Waltl. *Isis. 1839. p. 221.* Germania.
11

Amphicyllis

ἀμφί, utrinque; κυλλός, gibbus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 93.*

Cyphoceble Thomson.

globiformis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 468.* — Erichs. *Nat. III. p. 94.* German. bor.

globus Fabr. *Syst. El. I. p. 94.* — Erichs. *Nat. III. p. 93.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 185.* M.
ruficollis Oliv. *Ent. II. 15. p. 9. t. 2. f. 7.* — Sturm. *Ins. II. p. 68. t. 29. f. D.* Gallia.
var. *ferruginea* Sturm. *l. c. p. 66. t. 29. f. B.* Germania.
„ *staphylaea* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 569.* Suecia.

2

Agathidium

ἀγαθίδιον, *glomus.*

Illiger. *Käf. Preuss. 1798. p. 81.*

angulare Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 369.* Sitkha.
arcticum Thoms. *Skand. Col. IV. p. 54.* Suecia.
atrum Payk. *Fn. Suec. I. p. 67.* — Erichs. *Nat. III. p. 97.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 186.* M.
rufipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 404.* Anglia.
badium Erichs. *Nat. III. p. 98.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* Germania.
clypeatum Sharp. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1866. p. 448.* Anglia.
concinnum Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 370.* Sitkha.
castaneum Ménétr. *i. litt.* „
confusum Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 9.* Pyrenaei.
dentatum Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
difforme Lec. *Agass. Lake sup. p. 222; Proc. Ac. Phil. 1853. p. 286.* Michigan.
discoideum Erichs. *Nat. III. p. 103.* Austria.
effluens Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 202.* Amer. russ.
exiguum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* Pennsylvania.
minutum Melsh. *i. litt.* „
ruficorne Lec. *Agass. Lake sup. p. 222.* Louisiana.
globosum Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
convexum Sharp. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1866. p. 449.* Anglia.
globulum Wollast. *Cat. Canar. p. 99; Col. Atlant. p. 86.* Teneriffa.
haemorrhoum Erichs. *Nat. III. p. 104.* Germania.
integricolle Wollast. *Cat. Canar. p. 100.* Canariae.
intermedium Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 325.* Gallia.
laevigatum Erichs. *Nat. III. p. 98.* Europa.
orbiculare Steph. *Ill. Brit. II. p. 181.* Anglia.
mandibulare Sturm. *Ins. II. p. 58. t. 27. f. C.* — Erichs. *Nat. III. p. 99.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* — § Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 229. t. 10. f. 17-20.* M.
mandibulatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 203.* Amer. russ.
marginatum Sturm. *Ins. II. p. 62. t. 28.* -- Erichs. *Nat. III. p. 103.* M.
orbiculatum Gyll. *Ins. Succ. II. p. 574.* Europa.
pumilum Hardy. Anglia.
nigrinum Sturm. *Ins. II. p. 56. t. 27.* — Erichs. *Nat. III. p. 102.* M.
nigripenne Kugelann. *Schneid. Mag. p. 539.* — Erichs. *Nat. III. p. 96.* „

oniscoides Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 160. t. 6. f. 2.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 285.* — Amer. bor.
piceum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* — „
pallidum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 571.* — Suecia.
piceum Erichs. *Nat. III. p. 101.* — German. bor.
plagiatum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 575.* — Erichs. *Nat. III. p. 100.* — M.
politum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.* — New York.
polonicum Wankow. *Ann. Fr. 1865. p. 297.* — Polonia.
pulchrum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 286.* — California.
revolvens Lec. *Agass. Lake sup. p. 222.* — Michigan.
rhinoceros Sharp. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1866. p. 451.* — Anglia.
rotundatum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 513.* — Erichs. *Nat. III. p. 101.* — Germania.
lycogalae Hardy. — Anglia.
rotundulum Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 370.* — Sitkha.
seminulum Linné. *Fn. Suec. nr. 447.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 66.* — Erichs. *Nat. III. p. 97.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1851. p. 44. t. 2. f. 17-25.* — M.
striatum Krynicki. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 199; V. 1832. p. 175. t. 3. f. 6.* — Charkov.
varians Beck. *Beitr. bayr. Ins. p. 1. t. 1. f. 2.* — Erichs. *Nat. III. p. 102.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* — Germania.
vittatum Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 53. t. 1. f. F.* — Caucasus.

38

Empelus

ἐμπέλιος, *cinereus.*

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 52.*

brunnipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 369.* — Sitkha.

1

Clambus

κλαμβός, *mutilus.*

Fischer. *Ent. Russ. I. 1820. Gen. p. 52.*

Sternuchus Leconte.

armadillo De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 129. t. 8. f. 20.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 190.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 188.* — M.
atomarius Sturm. *Ins. II. p. 65.* — Europa.
convexus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 73.* — Anglia.
punctulum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 515.* — Germania.
coccinelloides Steph. *Ill. Brit. II. p. 184.* — Anglia.
complicans Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 101.* — Ins. Canar.
gibbulus Lec. *Agass. Lake sup. p. 222; Proc. Ac. Phil. 1853. p. 286.* — Michigan.
minutus Sturm. *Ins. II. p. 64.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. 1859. 1. p. 26.* — Austria.
armadillus Redtenb. *Fn. Austr. 1. ed. p. 158.* — „
nigriclavis Steph. *Ill. Brit. V. p. 404.* — Anglia.

nitidus Steph. *Ill. Brit. V. p. 405.* Anglia.
puberulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Pennsylvania.
pubescens Redtenb. *Fn. Austr. 1857. p. 298.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. 1859. 1. p. 25.* Europa.
pumilus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 480.* Ceylon.
punctulum Beck. *Beitr. bayr. Ins. p. 8. t. 1. f. 4.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. 1859. 1. p. 27.* Germania.

10

Loricaster

Lorica.

Mulsant et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.*

testaceus Muls et Rey. *Opusc. ent. XII.* Gallia mer.

1

Calyptomerus

καλυπτός, occultus; μέρος, articulus.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1848. p. 159.*

Comazus Fairm. et Laboulb. — *Cyrtocephalus* Audouin.

alpestris Redt. *Faun. Austr. 1848. p. 159.* — Fauv. *Ann. Fr. 1861. p. 575. t. 16. f. 4.* Germania.
dubius Marsh. *Ent. Brit. I. p. 234.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. 1859. 1. p. 29.* Europa.
eephalotes Dej. *Cat. 3. ed. p. 455.* Gallia.
enshamensis Steph. *Ill. Brit. II. p. 184.* — Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 328.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 189.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 574. t. 14. f. 1—10.* Anglia.
oblongulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 203.* Alaska.
troglodytes Fauv. *Ann. Fr. 1861. p. 576.* Gallia.

4

Sphaerius

σφαῖρα, globus.

Waltl. *Isis. IV. 1838. p. 272.*

Microsporus Kolenati.

acaroides Waltl. *Isis. 1838. p. 272.* — Erichs. *Nat. p. 40.* — Hoffmann. *Stett. Zeit. 1855. p. 194; 1857. p. 409.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 1.* M.
obsidianus Kolen. *Melet. Ent. 1846. V. p. 64.* Caucasus.

1

460

FAMILIA XII.

TRICHOPTERYGIDAE.

Monogr. Gillmeister, *Sturm. Ins. XVII. 1845.*

Ptenidium

πτερὸς, alatus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 34.*

Anisarthria Steph. *(pars.)*

apicale Gillm. *Mon. p. 85. t. 327. f. 2.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 36.*	M.
var. *elongatulum* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 517. t. 10. f. 4.*	Mare casp.
„ *evanescens* Motsch. *l. c. p. 515. t. 10. f. 2.*	Russia mer.
„ *melas* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 78.*	Anglia.
„ *myrmecophilum* Motsch. *l. c. p. 518. t. 10. f. 5.*	Russia bor.
„ *nitidum* Steph. *Ill. Brit. III. p. 63.*	Anglia.
„ *perpusillum* Marsh. *l. c. p. 80.* — Steph. *l. c. p. 62.*	„
„ *punctatum* Motsch. *l. c. p. 516. t. 10. f. 3.*	Russia mer.
corpulentum Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 549.*	Algeria.
formicetorum Kraatz. *Stett. Zeit. 1851. p. 167.*	German. bor.
foveicolle Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 63.*	New Orleans.
fuscicorne Erichs. *Nat. Ins. III. p. 37.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1851. p. 168.*	German. bor.
apicale var. Halid. *Nat. Hist. Rev. 1855.*	Anglia.
aquaticum Motsch. *i. litt.*	Carinthia.
obscuricorne Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 519. t. 10. f. 6.*	Sarepta.
picipes Matth. *Zoolog. 1860. p. 7067.*	Anglia.
Gressneri Gillm. *Mon. p. 89. t. 327. f. 5.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 38.*	Saxonia.
laevigatum Gillm. *Mon. p. 88. t. 327. f. 4.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 36.*	„
punctulum Steph. *Ill. Brit. III. p. 62.*	Anglia.
lineatum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 63.*	Mobile.
littorale Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 517. t. 10. f. 12.*	Crimea.
longicorne Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 357.*	German. rhen.
macrocephalum Nietn. *Journ. of Beng. V. 1856. p. 381.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 14.*	Bengal.
nitidum Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 43.*	Gallia.
pullum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 340.*	Sitkha.

punctatum Gyllh. *Ins. Suec. IV. App. p. 293.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 341.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 174.* — Suecia.
alutaceum Gillm. *Mon. p. 84. t. 327. f. 1.* — Saxonia.
striatopunctatum Märkel *i. litt.* — Russia mer.

pusillum Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 189; IV. App. p. 293.* — Gillm. *Mon. p. 87. t. 327. f. 3.* — M.
apicale Sturm *i. litt.* — Germania.
evanescens Spence *i. litt.* — Anglia.
minutissimum Steph. *Ill. Brit. III. p. 62.* — „
nitidum Heer. *Faun. Helv. I. p. 377.* — Mäkl. *Finnl. Soc. Wiss. 1862.* — Helvetia.
pusillum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 35.* — Germania.
quadrifoveolatum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* — Gallia.

terminale Haldem. *Journ. Ac. Phil. 1848. p. 109.* — Amer. bor.
apicale Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 149. t. 5. f. 15.* — Baltimore.

turgidum Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 340.* — Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 175.* — Suecia.

vittatum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 521. t. 10. f. 9.* — Charkov.

18

Nossidium

νοσσίς, avicula.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 17. nota.*

Anisarthria Steph. *(pars.)*

pilosellum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 78.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 63.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 175.* — Germania.
brunneum Marsh. *l. c. p. 78.* — Steph. *l. c. p. 64.* — Anglia.
Ferrarii Redtb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 151.* — Germania.
nitidulum Marsh. *l. c. p. 79.* — Steph. *l. c. p. 63.* — Gallia.

1

Ptilium

πτίλον, lanugo.

Gyllenhal. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 292.*

Neuglenes Thoms. — *Oligus* Motsch. — *Ptiliola* Haldem.

affine Erichs. *Nat. Ins. III. p. 27.* — German. bor.
angulicolle Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 733.* — Gallia.
Bollani Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 200.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 13.* — Sitkha.
canadense Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 62.* — Canada.
Boudieri Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 134.* — Gallia.
aterrimum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 507. t. 9. f. 3.* — Tiflis.
picipes Motsch. *l. c. p. 520. t. 10. f. 8.* — Kirgisia.
transversale Gillm. *Mon. p. 75. t. 325. f. 6.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 28.* — German. bor.

brevicolle Matth. *Zoolog. 1860. p. 7066.* Anglia.
caesum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 26.* Germania.
latum Gillm. *Mon. p. 72. t. 325. f. 3.* Gallia.
coarctatum Halid. *Rev. hist. nat. Dubl. 1855. p. 122.* Anglia.
filiforme Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 199.* St. Raphael.
discoideum Gillm. *Mon. p. 73. t. 325. f. 4.* Bavaria.
elongatum Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 339.* Suecia.
exaratum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
angustatum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 509. t. 9. f. 6.* Charkov.
canaliculatum Gillm. *Mon. p. 71. t. 325. f. 2.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 25.* Germania.
minutissimum Heer. *Faun. Helv. I. p. 376.* Helvetia.
flavidulum Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 355.* Chili.
foveolatum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* M.
clandestinum Halid. *Rev. hist. nat. 1855.* Anglia.
excavatum Gillm. *Mon. p. 47. t. 325. f. 5.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 25.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 170.* Germania.
gallicum Motsch. *i. litt.* Gallia.
limbatum Motsch. *i. litt.* Caucasus.
fungi Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 62.* Mobile.
fuscipenne Förster. *Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. VIII. p. 38.* Germania.
insigne Matth. *Zoolog. 1861. p. 7410.* Anglia.
Kunzei Heer. *Faun. Helv. I. p. 375.* — Gillm. *Mon. p. 79. t. 326. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 171.* M.
longicorne Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 182.* Russia.
nanum Steph. *Ill. Brit. III. p. 60.* Anglia.
var. *spinipenne* Comolli. *Novoc. Ins. 1837. p. 21.* Italia.
marginatum Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 327.* Gallia.
minimum Herbst. *Col. V. p. 8. t. 44. f. 8.* Germania.
liliputanum Motsch. *i. litt.* „
minutissimum Ljungh. *Weber et Mohr. Iter. Suec. p. 64.* — Gillm. *Mon. p. 69. t. 325. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 24.* Suecia.
excavatum Halid. *Rev. hist. nat. 1855.* Anglia.
laesicolle Waltl *in litt.* Bavaria.
trisulcatum Aubé. *Ann. Fr. 1833. p. 94. t. 5. II. f. 1.* Gallia.
minutum Steph. *Ill. Brit. III. p. 61.* Anglia.
♀ *brachypterum* Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
instabile Motsch. *in litt.* Russia.
myrmecophilum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
canaliculatum var. Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 245.* Germania.
formicarium Motsch. *i. litt.* Russia.
haemorrhoidale Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 508. t. 9. f. 4.* Charkov.
inquilinum Gillm. *Mon. p. 91. t. 328. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins III. p. 26.* Germania.
rugulosum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* M.
fuscum Gillm. *Mon. p. 77. t. 326. f. 1.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 28.* Gallia.

saxonicum Gillm. *Mon. p. 81. t. 326. f. 4.* Saxonia.
Spencei Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
angustatum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 29.* Germania.
depressum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 511. t. 9. f. 8.* Dauria.
oblongum Gillm. *Mon. p. 78. t. 326. f. 2.* Russia.
tenue Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 130.* Nauplia.
25

Nephanes

νηφαίνω, provideo.

Thomson. *Skand. Col. I. 1859. p. 62; IV. 1862. p. 100.*

Elachys Matthews. -- *Titan* Matth.

Titan Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 201.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 231.* Anglia.
abbreviatellus Heer. *Fn. Helv. I. p. 375.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 23.* Germania.
curtus Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Gillm. *Mon. p. 92. t. 328. f. 2.* Gallia.
laeviusculus Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 12.* Louisiana.
2

Micrus

μικρός, parvus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1850. I. tab. synopt.*

filicornis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. 1854. p. 338.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 147. t. 5. f. 11.* Gallia.
pulchellus Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* — Gillm. *Mon. p. 95. t. 328. f. 4.* „
2

Ptinella

Vox euphon.

Matthewsia Saulcy.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 505; 1850. I. tab. synopt.*

angustula Gillm. *Mon. p. 66. t. 324. f. 6.* Bavaria.
aptera Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 90; 1844. p. 69; Dict. pitt. t. 621. f. 5.* — Gillm. *Mon. p. 63. t. 324. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 173.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 586. t. 18. f. 60-68.* Europa.
balteata Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* Georgia amer.
brittanica Matth. *Zoolog. 1858. p. 6032.* Anglia.
brunnea Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* Georgia amer.
denticollis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 732.* -- Matth. *Zoolog. 1860. p. 7068. c. fig.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 172.* Gallia.
var. *punctipennis* Fairm. et Bris. *l. c. 1859. p. 32.* „

gracilis Gillm. *Mon. p. 62. t. 324. f. 3.* — Germania.
Lecontei Nobis. — Georgia amer.
testacea Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* — „
microscopica Gillm. *Mon. p. 65. t. 324. f. 5.* — Waltl *in litt.* — Bavaria.
tenella Erichs. *Nat. Ins. III. p. 33.* — „
nigrovittis Lec. *l. c. p. 63.* — New Orleans.
pallida Erichs. *Nat. Ins. III. p. 33.* — Dej. *Cat. 2. ed. p. 138.* — Germania.
Gillmeisteri Motsch. *i. litt.* — Russia.
pini Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* — Georgia amer.
Proteus Matth. *Zoolog. 1862. p. 8262.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 15.* — Madera.
aptera Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 101.* — „
ratisbonensis Wollast. *l. c. 1862. p. 341.* — „
quercus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 63.* — Georgia amer.
ratisbonensis Gillm. *Mon. p. 61. t. 324. f. 2.* — Germania.
testacea var. Erichs. *Nat. Ins. III. p. 32.* — „
testacea Heer. *Fn. Helv. I. p. 376.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 31.* — „
limbata Heer. *l. c. p. 376.* — Gillm. *Mon. p. 59. t. 324. f. 1;* ♀ *p. 28. t. 320. f. 13-16.* — Helvetia.
truncorum Motsch. *i. litt.* — Gallia.

16

Pteryx

πτέρυξ, *ala.*

Matthews. *Zoologist. 1859. p. 6106.*

Aderces Thoms.

suturalis Heer. *Fn. Helv. I. p. 375.* — Gillm. *Mon. p. 56. t. 323. f. 6.* — Helvetia.
bicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 512. t. 9. f. 10.* — Caucasus.
corticalis Schüpp. *i. litt.* — Germania.
flavescens Motsch. *i. litt.* — Fennia.
flavicornis Mäkl. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 181.* — „
fusca Motsch. *i. litt.* — „
mutabilis Matth. *Zoolog. p. 6106.* — Anglia.

1

Astatopteryx

ἄστατος, *instabilis;* πτέρυξ, *ala.*

Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 181.*

laticollis Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 182. t. 5. f. 520-24;* ♀ *p. 179. t. 5. f. 517-19.* — Gallia mer.

1

Camptotrichis

καμπτός, flexibilis; θρίξ, pilus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 434.*

subquadratus Nietn. *Ann. nat. hist. 1857. p. 380.* — Ceylon.

Trichopteryx

θρίξ, pilus; πτέρυξ, ala.

Kirby. *An Introd. to Entom. III. 1826. p. 90. nota.*

Acrotrichis Motsch. — *Baeocrara* Thoms.

abdominalis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. 1854. p. 331.* — Gallia.
abrupta Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* — Amer. bor.
alpina Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Gallia mer.
ambigua Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 177; Ann. nat. hist. 1866. p. 146. t. 5. f. 9.* — Anglia.
anthracina Matth. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 35.* — Wollast. *Col. Atlant. App. p. 14.* — Canariae.
aspera Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 109.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 147. t. 5. f. 10.* — New York.
atomaria Degeer. *Ins. IV. p. 218. t. 8. f. 16-20.* — Gillm. *Mon. p. 46. t. 322. f. 3.* — M.
caucasica Kolenat. *Melet. ent. V. p. 56.* — Caucasus.
flavicornis Waltl. *Isis. IV. 1838. p. 272.* — Bavaria.
cassioidea Schüpp. *i. litt.* — Russia.
fuscipennis Motsch. *i. litt.* — Amer. bor.
minima Marsh. *Ent. Brit. I. p. 80.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 60.* — Anglia.
minutissima Marsh. *l. c. p. 125.* — „
picipennis Gillm. *i. litt.* — Portorico.
pubescens Schüpp. *i. litt.* — Caucasus.
quadrata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 530. t. 10. f. 18; 1850. I. p. 256.* — Dauria.
var. { *Chevricri* Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 212.* — Gallia.
var. { *volhyniensis* Motsch. *i. litt.* — Volhynia.
atrata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 530. t. 10. f. 17; 1851. III. p. 216.* — Caucasus.
attenuata Gillm. *Mon. p. 49. t. 322. f. 5.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 209.* — Saxonia.
bovina Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 531. t. 10. f. 19; 1851. III. p. 233.* — Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 174.* — Sibiria or.
brevis Motsch. *l. c. p. 533. t. 10. f. 21; 1851. III. p. 232.* — Matth. *l. c. p. 175.* — Caucasus.
canariensis Matth. *l. c. 1865. p. 249.* — Wollast. *Col. Atlant. App. p. 15.* — Canariae.
cephalotes Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Gallia.
ceylonica Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 33.* — Ceylon.
Chevrolati Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 244.* — Gallia.

agilis Motsch. *i. litt.* — Russia mer.
parallelogramma Gillm. *Mon. p. 54. t. 323. f. 5.* — Saxonia.
pygmaea Erichs. *Nat. Ins. III. p. 21.* — Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.* — Suecia.
chilensis Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 355.* — Chili.
clavipes Gillm. *Mon. p. 49. t. 323. f. 1.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 246.* — Gallia.
brevipennis Erichs. *Nat. Ins. III. p. 21.* — Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.* — Germania.
convexa Matth. *Zoolog. 1858. p. 6107.* — Anglia.
convexiuscula Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 250.* — Russia mer.
crassicollis Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 144. t. 5. f. 4.* — Louisiana.
Crotchi Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 248.* — Wollast. *Col. Atlant. App. p. 15.* — Canariae.
diluta Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 535; 1850. I. p. 254.* — Kirgisia.
discolor Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 145. t. 5. f. 6.* — Amer. bor.
dispar Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 176.* — Anglia.
elevata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 252.* — Russia mer.
fascicularis Herbst. *Col. V. p. 8. t. 44. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 19.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 145. t. 5. f. 5.* — M.
intermedia Gillm. *Mon. p. 45. t. 322. f. 2.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 213.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 465. t. 11. II. f. 1-9.* — Europa.
fenestrata Gillm. *Mon. p. 94. t. 328. f. 3.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 208.* — Columbia.
fucicola Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 332.* — Gallia.
mollis Halid. *Rev. hist. nat. 1855. p. 123. t. 3. f. 7.* — Anglia.
fuscipennis Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* — New York.
cursitans Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 378.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 144. t. 5. f. 3.* — Ceylon.
grandicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 181.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 20.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 169.* — Russia.
fasciculatis Gillm. *Mon. p. 43. t. 332. f. 1.* — Germania.
Guerini Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 333.* — Gallia.
obscoena Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 35.* — Madera.
Haldemani Lec. *List. Col. N. Am. I. 1863. p. 29.* — Amer. bor.
glabricollis Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 143. t. 5. f. 2.* — New York.
rotundata Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* — „
Jansoni Matth. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 245.* — Anglia.
immatura Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 379.* — Ceylon.
insularis Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 339.* — Sitkha.
invisibilis Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 379.* — Wollast. *Col. Hesperid. p. 54.* — Ceylon.
Kirbyi Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 175.* — Anglia.
lata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 528. t. 10. f. 15; 1850. I. p. 251.* — Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 174.* — Transbaical.
laticollis Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 339.* — Sitkha.

Lethierryi Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 237.* Algeria.
littoralis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 336; Skand. Col. 1855. p. 99.* Suecia.
Thomsoni Sharp. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 230.* Anglia.
variolosa Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 187.* Gallia.
marina Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 525. t. 9. f. 14; 1851. III. p. 234.* Crimea.
Matthewsi Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 103; Col. Atlant. p. 97.* Canariae.
Montandoni Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 146. t. 5. f. 8.* Anglia.
insularis Wollast. *Ins. Mader. p. 109.* „
pumila Wollast. *Ins. Mader. p. 109.* Madera.
rivularis Allib. *l. c. p. 133.* Gallia.
similis Gillm. *Mon. p. 53. t. 323. f. 4.* Saxonia.
munda Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 253.* Russia mer.
orientalis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 32.* Ceylon.
picicornis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 84.* — Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 532. t. 10. f. 20; 1851. III. p. 224.* — Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 175.* Fennia.
pumila Erichs. *Nat. Ins. III. p. 22.* — Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.* Germania.
sericans Gillm. *Mon. p. 52. t. 333. f. 2.* Dania.
var. *bifoveolata* Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* Gallia.
„ *longicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 534. t. 10. f. 22; 1851. III. p. 239.* Lithuania.
rotundata Motsch. *l. c. p. 535; p. 244.* Caucasus.
Sarae Matth. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 243.* Anglia.
Schaumi Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 143. t. 5. f. 1.* Louisiana.
sericans Heer. *Fn. Helv. I. p. 374.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 23.* — Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 145. t. 5. f. 7.* Europa.
depressa Gillm. *Mon. p. 51. t. 323. f. 3.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 319.* Bavaria.
var. *acuminata* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 248.* Kirgisia.
„ *volans* Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 529. t. 10. f. 16; 1850. I. p. 253.* Ural.
Silbermanni Wencker. *Cat. Col. Alsace. 1866.* Alsatia.
sitkhaënsis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 526. t. 10. f. 13; 1851. III. p. 215.* — Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 340.* Sitkha.
suffocata Halid. *Rev. hist. nat. 1855. p. 123.* Anglia.
taurica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 527. t. 9. f. 15; 1850. I. p. 243.* Tauria.
thoracica Waltl. *Isis. IV. 1838. p. 272.* — Gillm. *Mon. p. 48. t. 322. f. 4.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 525. t. 10. f. 12.* Germania.
melanaria Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* — Motsch. *l. c. 1851. III. p. 254.* Gallia.
trapeziformis Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 33.* Ceylon.
umbricola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 108; Cat. Col. Mader. 1857. p. 35; Col. Atlant. p. 96.* Madera.

Waterhousei Matth. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 244.* Anglia.
Wollastoni Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 248; Col. Atlant. App. p. 14.* Canariae.
fasciculatis Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 103.* „

61
128

FAMILIA XIII.

SCAPHIDIDAE.

Scaphidium

σκαφίδιον, *navicula.*

Olivier. *Ent. II. 1791. 20. p. 1.*

basale Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
bicolor Casteln. *l. c. p. 19.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* „
bimaculatum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. W. I. 2. 1864. p. 119.* Port Denison.
bipunctatum Redtenb. *Reis. Norar. II. 1867. p. 31.* Rio Janeiro.
castaneum Perty. *Del. anim. p. 34. t. 7. f. 10.* Brasilia.
conjunctum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 95.* India or.
consobrinum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
fasciatum Casteln. *l. c. p. 19.* „
impictum Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 557.* Caffraria.
lunatum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 94.* India or.
mexicanum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Mexico.
nigripes Chevrol. *Guér. Jc. Ins. p. 62. t. 17. f. 14.* „
nigrum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
obliteratum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 322.* Indiana.
pardale Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Cayennae.
piceum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* Amer. bor.
quadriguttatum var. a. Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 198.* „
punctatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
quadriguttatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 198.* Amer. bor.
quadrimaculatum Oliv. *Ent. II. 20. p. 4. t. 1. f. 1.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 575.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 166.* M.
quadrinotatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Amer. bor.
quadripustulatum Oliv. *Ent. II. 20. p. 4. t. 1. f. 2.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 575.* Nov. Holland.
quadripustulatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 198.* Amer. bor.
saucineum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 94.* Ceylon.
simile Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
unicolor Casteln. *l. c. p. 19.* „

25

Scaphinum

σκαφίον, pala.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 108.*

castanipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 109.* — Amer. bor.
immaculatum Oliv. *Ent. II. 20. p. 5. t. 1. f. 3.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 167.* — Europ. temp.

Cyparium

κύπαρος, vas.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 3. not.*

flavipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 322.* — Amer. bor.
palliatum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 4. not.* — Mexico.

2

Diatelium

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 27.*

Wallacei Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 27. t. 2. f. 2.* — Sumatra.

1

Amalocera

ἁμαλός, tener; κέρας, cornu.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 4. not.*

picta Erichs. *Nat. Ins. III. p. 4. not.* — Brasilia.

Baeocera

βαιός, parvus; κέρας, cornu.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 4. not.*

apicalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 323.* — Amer. bor.
concolor Fabr. *Syst. El. II. p. 576.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 4. not.* — Carolina.

2

Scaphisoma

σκάφη, scapha; σῶμα, corpus.

Leach. *Edinb. Encycl. IX. 1812. p. 89.*

agaricinum Linné. *Faun. Suec. p. 148.* — Oliv. *Ent. II. 20. p. 5. t. 1. f. 4.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 168.*	M.
pulicarium Rossi. *Faun. Etr. Mant. p. 21.*	Europa.
var. *boleti* Steph. *Ill. Brit. III. p. 3.*	Anglia.
anale Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 434.*	Ceylon.
assimile Erichs. *Nat. Ins. III. p. 10.* — Gyllenh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* — Rye. *Ent. Monthl. Mag. 1865. p. 140.*	M.
boleti Panzer. *Faun. Germ. 12. 16.* — Aragon. *Col. Ital. nov. p. 18.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 9.*	„
castaneum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 361. t. 6. f. 4*	California.
convexum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 183.*	Amer. bor.
hybridum Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 558.*	Caffraria.
limbatum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 11.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.*	Hungaria.
obliquemaculatum Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 435.*	Ceylon.
pictum Motsch. *l. c. p. 435.*	„
Poupillieri Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 238.*	Algeria.
punctulatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 323.*	Georgia.
pusillum Lec. *l. c. p. 323.*	„
rufulum Lec. *l. c. p. 323.*	California.
suturale Lec. *l. c. p. 323.*	Amer. bor.
terminatum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 104.*	„

16

Scaphicoma

σκάφη, scapha.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 435.*

flavovittata Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 436.*	Ceylon.

1

Toxidium

τόξον, sagitta; εἶδος, adspectus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 324.*

gammaroides Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 324.*	Amer. bor.

1

51

Index Generum
ad Tom. II.

	Pag.		Pag.		Pag.
Acanthoglossa . .	623	Amaurops . . .	686	*Astilbus*	519
Acanthoglossa .	519	*Amidobia* . . .	530	Astrapaeus . . .	573
Acatodes . . .	452	*Amischa* . . .	—	*Astycops* . . .	643
Achenium . . .	612	*Amphibolus* . .	493	Atemeles . . .	517
Achenomorphus .	620	Amphichroum . .	661	*Atheta*	530
Acidocerus . . .	487	Amphicyllis . .	738	*Atrecus*	606
Acidota	659	Amphiops . . .	486	Aulacothorax . .	713
Acilius	463	*Anacaena* . . .	479	*Aulonogyrus* . .	468
Acmaeonotus . .	686	Anapestus . . .	700	Autalia	502
Acrognathus . .	656	Ancaeus	678	Baeocera . . .	751
Acrognathus . .	—	*Anchiulus* . . .	483	*Baeocrara* . . .	747
Acrolocha . . .	665	Ancyrophorus . .	655	Baptolinus . . .	606
Acropagus . . .	694	*Anisarthria* 742.	743	*Bargus*	643
Acrostiba . . .	526	Anisomera . . .	446	*Baryodma* . . .	512
Acrotona . . .	530	Anisotoma . . .	734	Baryopsis . . .	614
Acrotrichis . .	747	*Anodocheilus* . .	442	*Bathyscia* . . .	725
Acrulia	665	Anodochilus . .	—	Batrachomatus .	446
Acylophorus . .	566	*Anodus*	580	Batrisus	687
Adelobium . . .	613	Anogdus	736	Belonuchus . . .	595
Adelops	725	*Anomognathus* .	530	Berosus	483
Aderces	746	*Anotylus* . . .	648	*Bessobia* . . .	530
Adolus	725	Anthobium . . .	669	*Bessopora* . . .	526
Adranes	699	Anthophagus . .	657	*Biploporus* . .	695
Agabus	452	Apatetica . . .	725	*Bisnius*	584
Agaricochara . .	549	*Aploderus* . . .	651	Bledius	643
Agaricophagus .	737	Apocellus . . .	651	*Blepharhymenus* .	505
Agathidium . . .	739	Apteranillus . .	521	Blepharrhymenus .	—
Agerodes . . .	599	*Araeocerus* . . .	630	Bolitobius . . .	562
Aglyptus . . .	737	*Araeocnemis* . .	599	Bolitochara . . .	504
Agrodes	599	Arena	506	*Bolitogyrus* . .	567
Agyrtes	733	Arpedium . . .	662	Borboropora . .	502
Alaobia	530	*Arthmius* . . .	687	Boreaphilus . .	664
Aleochara . . .	512	Arthropterus . .	701	Brachydirus . .	599
Alevonota . . .	530	Articeros . . .	699	Brachygaster . .	483
Alianta	—	*Asiobates* . . .	491	Brachyglossa . .	545
Aloconota . . .	—	Astatopteryx . .	746	*Brachygluta* . .	690
Amalocera . . .	751	*Astenus*	623	*Brachypalpus* 479.	480
Amarochara . .	523	*Astictus*	553	Brathinus . . .	716

	Pag.
Bryaxis	690
Brychius	425
Bryocharis	562
Bryoporus	563
Bythinus	694
Bythoxenus	689
Caccoporus	648
Cafius 584.	607
Callicerus	523
Calliderma	617
Callithorax	684
Calobius	491
Calodera	523
Calyptomerus	741
Camacopalpus	549
Camacopselaphus	—
Camaldus	682
Cambrus	496
Camptotrichus	747
Caranistes	574
Carpalimus	652
Catopomorphus	731
Catops	726
Catopsimorphus	731
Catoptrichus	—
Cedius	682
Celina	443
Centrocnemis	609
Centroglossa	550
Centrophthalmus	690
Centrotoma	681
Ceophyllus	682
Cephalochaetus	616
Cephennium	714
Ceranota	512
Cerapterus	700
Ceratoderus	702
Ceratoderus	491
Ceratopterus	700
Cercocerus	684
Cercyon	496
Chaetarthria	486
Chasolium	676
Cheilocolpus	584
Chennium	680
Chevrieria	664
Chevrolatia	706
Chilopora	523
Chimarrobius	473
Cholerus	712
Choleva	726
Cilea	553
Clambus	740
Clavifer	698
Claviger	698
Clidicus	715
Cnemidotus	427
Coelambus	429
Coelostoma	495
Coenonica	510
Colenis	737
Colon	731
Colpius	443
Colymbetes	450
Comazus	741
Compsochilus	656
Conosoma	560
Conosomus	--
Conurus	—
Copelatus	457
Coprophilus	656
Coproporus	556
Coprothassa	530
Coptotomus	446
Cordylaspis	573
Corotoca	518
Coryphium	664
Cranidium	519
Crataraea 511.	526
Creniphilus	479
Creophilus	575
Cryniphilus	479
Cryptobium	615
Cryptopleurum	501
Cryptoporus	613
Ctenistes	681
Cyathiger	693
Cybister 458.	473
Cyclinus	471
Cyclonotum	495
Cyclous	471
Cylindrocephalus	606
Cylletron	663
Cyllidium	486
Cymatopterus	447
Cyparium	751
Cypha	552
Cyphea	544
Cyphoceble	738
Cyrtocephalus	741
Cyrtoscelis	717
Cyrtothorax	567
Cyrtusa	737
Dacnochilus	620
Dactylosternum	496
Dadobia	530
Dasyglossa	522
Dasymera	526
Decarthron	690
Deinopsis	551
Deleaster	656
Deliphrum	661
Demosoma	526
Dendroxena	720
Desmopachria	429
Dexiogyia	508
Diamesus	720
Dianous	640
Diatelium	751
Dibelonetes	623
Dierobia	690
Diglossa	550
Dilacra	530
Dinaraca	—
Dinarda	517
Dineutes	471
Dinopsis	551
Dinusa	516
Diochus	608
Dionyx	681
Diroptrus	693
Discocephalus	576
Disochara	526
Disopora	530
Distemmus	655
Dochmonota	530
Dolicaon	613
Drimeotus	717
Drusilla	519
Drymoporus	554
Dyticus	461
Dytiscus	—
Ecanus	733
Eccoptogenia	505
Echiaster	620
Echidnoglossa	504
Ectrephes	700
Edaphus	632
Elachys	745
Eleusis	675
Ellipsotomus	554
Elliptoma	—
Elonium	656
Elophorus	487
Elytrobaeus	629
Empelus	740
Empleurus	487
Emus	575
Enalodroma	530
Encephalus	548
Enhydrus	467
Enhydrus	480

	Pag.		Pag.		Pag.
Enicocerus . .	491	Glyptomerus . .	609	*Hoplonotus* . .	512
Enochrus . . .	479	Glyptosoma . . .	682	Hybocephalus . .	693
Enoplurus . . .	483	Gnathymenus . .	628	Hydaticus . . .	472
Ensimus . . .	712	Gnostus	700	Hydcrodes . . .	458
Epimetopus . .	491	*Gnypeta* . . .	530	Hydnobius . . .	734
Epinectus . . .	467	*Goërius*	580	Hydrachna . . .	427
Epomotylus . .	648	*Goniodes* . . .	517	Hydraena . . .	493
Erchomus . . .	556	*Graphoderus* . .	464	Hydrobius . . .	479
Eretes	462	*Graphothorax* . .	—	Hydrocanthus . .	444
Eriglenus . . .	452	*Gymnurus* . . .	631	Hydrochares . .	478
Erineus	715	Gymnus	551	Hydrochus . . .	490
Eristhetus . . .	631	Gyretes	473	*Hydrocoptus* . .	429
Etheothassa .	665	Gyrinus	468	*Hydrodema* . .	475
Eucibdelus . . .	577	*Gyrohypnus* . .	600	*Hydroglyphus* .	429
Euconnus . . .	706	Gyrophaena . .	548	Hydrophilus . .	475
Eudectus . . .	664	Habrocerus . .	553	*Hydroporomorpha*	443
Eudera	502	*Hadrambe* . . .	733	Hydroporus . . .	429
Eugnathus . . .	665	Hadrognathus . .	665	*Hydrosmectha* .	530
Eulissus	600	Hadrotes . . .	597	*Hydrosoma* . .	475
Eumicrus . . .	712	Haematodes . .	573	*Hydrous* . . .	478
Eunectes . . .	462	Haliplus	425	Hydrovatus . . .	429
Euphanias . . .	655	*Halobrectha* . .	530	*Hygrobia* . . .	427
Eupiestus . . .	662	*Hamotus* . . .	682	Hygronoma . . .	546
Eupines	690	*Hapalaraea* . .	665	Hygropora . . .	522
Euplectomorphus .	698	Haploderus . .	651	Hygroptera . . .	548
Euplectus . . .	695	*Haploglossa* . .	511	*Hygrotus* . . .	429
Eupsenius . . .	693	Harmophorus . .	687	Hylotorus . . .	706
Euryglosssa . .	551	*Harpognathus* .	664	*Hymenodes* . .	491
Euryglossa . . .	550	*Helobius* . . .	478	Hyphydrus . . .	428
Euryporus . . .	566	*Helochares* . . .	480	*Hypocyphtus* . .	552
Euryusa	510	*Helophilus* . . .	—	Hypocyptus . . .	—
Eusphalerum . .	668	Helophorus . . .	487	Hypotelus . . .	677
Eutheia	714	*Hemistenus* . .	632	*Hybius*	451
Euthia	—	*Hesperophilus* .	643	Hyobates . . .	522
Euthorax . . .	526	*Heterognathus* .	712	Hyobius	451
Euthysoma . . .	701	Heteropaussus . .	702	*Irenaeus* . . .	674
Evaesthetus . .	631	*Heterops* . . .	661	Ischnoderus . .	671
Falagria	502	*Heterostemma* . .	723	Ischnoglossa . .	508
Faronus	683	Heterothops . .	567	*Ischnopoda* . .	524
Fustiger	699	*Holisomorphus* .	595	*Ischnosoma* . .	564
Gabrius	584	Holisus	596	*Isomalus* . 675.	676
Gastrorhopalus .	523	*Holobus*	547	Kraatzia	530
Gaurodytes . .	452	*Holocnemis* . .	725	*Kunzea*	694
Gefyrobius . . .	584	Holosus	676	Laccobius . . .	482
Geobius	657	Holotrochus . .	643	Lacconectus . .	446
Geodromicus . .	—	Homalium . . .	665	Laccophilus . .	444
Geodromus . . .	—	Homalota . . .	530	Lamprinus . . .	560
Geodytes . . .	714	*Homalotrichus* .	656	Lathrimaeum . .	661
Geostiba	530	Homocotarsus . .	614	*Lathrium* . . .	660
Glenus	574	Homoeusa . . .	511	Lathrobiomorphus	612
Globaria	485	Homopterus . .	702	Lathrobium . .	609
Glossacantha . .	519	Homorocerus . .	573	*Lathrobium* . .	618
Glyphestes . . .	573	Hoplandria . . .	505	*Lathrobomorphus*	612
Glyptoma . . .	677	*Hoplitus* . . .	425	Latona	614

	Pag.
Lebioderus	702
Leiodes	738
Leionotus	461
Leïstotrophus	576
Leptacinus	605
Leptacinus . 604.	605
Leptinus	725
Leptochirus	678
Leptoderus	716
Leptodirus	—
Leptolinus	604
Leptomastax	713
Leptusa	508
Lesteva	659
Leucocraspedum	552
Leucoparyphus	553
Leucorea	428
Limnebius	485
Limnoxenus	479
Linderia	689
Linoglossa	510
Linosomus	605
Liodes	738
Liogluta	530
Liopterus	452
Liparocephalus	618
Lispinus	677
Lithocharis	620
Lomechusa	517
Lordithon	562
Loricaster	741
Lycidius	630
Lyprocorrhe	530
Lyrosoma	725
Machaerites	689
Macrodytes	461
Macropalpus	664
Marellus	686
Marnax	684
Mastiger	698
Mastigus	716
Matidus	584
Matthewsia	745
Matus	447
Mecochelia	698
Mecognathus	625
Mecorhopalus	512
Medon	620
Megacronus	562
Megaladerus	714
Megalops	641
Megarthrus	672
Megasternum	500
Meladema	447
Merismoderus	702
Mesocanthicus	476
Metaxis	689
Metopias	684
Metoponcus	606
Metopsia	673
Micralymma	663
Microcalymma	—
Microcera	547
Microdema	714
Microglossa	511
Microglotta	—
Micropeplus	679
Microsaurus	568
Microsporus	741
Microstemma	712
Micrus	745
Mitomorphus	604
Molosoma	642
Mycetoporus	564
Mylaechus	731
Myllaena	550
Myrmecochara	526
Myrmecopora	524
Myrmedonia	519
Naddia	574
Nanoglossa	511
Nanophthalmus	715
Napochus	706
Narcodes	681
Necrobora	720
Necrodes	—
Necrophila	—
Necrophilus	724
Necrophorus	717
Necticus	452
Nematoscelis	546
Neopaussus	701
Nephanes	745
Neuglenes	743
Neuraphes	706
Nogrus	462
Nossidium	743
Noterus	443
Notobium	613
Notothecta	530
Ocalea	507
Ochthebius	491
Ochthephilus	655
Ochthexenus	665
Ocypus	580
Ocypus	584
Ocyusa	525
Oedichirus	629
Oedodactylus	629
Oiceoptoma	720
Oligota	547
Oligus	743
Olisthaerus	674
Olistherus	—
Olophrum	660
Omalium	665
Oncognathus	—
Onychohydrus	458
Ophioglossa	502
Ophiomorphus	613
Ophites	616
Orectochilus	474
Orochares	662
Orphnebius	518
Orthopterus	701
Oryotus	717
Osorius	642
Othius	607
Oxynoptilus	442
Oxypoda	526
Oxyporus	641
Oxysoma	516
Oxytelus	648
Pachycorynus	595
Pachyglossa	550
Pachygluta	508
Pachysternum	501
Pachytes	429
Paederomorphus	626
Paederus	—
Palaestrinus	574
Palaminus	629
Panaphantus	697
Patrus	475
Paussus	703
Pausus	—
Pelates	724
Pelecyphorus	566
Pelioptera	522
Peliusa	506
Pella	519
Pelobius	427
Pelosoma	496
Peltis	720
Pentaplatarthrus	702
Phagonophana	713
Phamisus	683
Philhydrus	480
Philonthus	584
Philonthus	568
Philorinum	663
Philotalpus	598

	Pag.
Philotermes	511
Philydrus	480
Phloeobium	673
Phloeocharis	674
Phloeodroma	546
Phloconaeus	651
Phloconomus	665
Phlocopora	545
Phlocopterus	659
Phlocostiba	665
Pholeuon	717
Pholidus	665
Phospluga	720
Phyllodrepa	665
Phymatopterus	701
Physetops	584
Physognathus	671
Phytosus	506
Piestomorphus	596
Piestus	674
Pinophilus	630
Pityophilus	—
Placusa	544
Plagiophorus	695
Planeustomus	656
Platambus	452
Plataraea	530
Platycnemus	573
Platydracus	577
Platygonium	615
Platyprosopus	608
Platyrhopalus	703
Platystethus	647
Platytoma	573
Pleuropterus	702
Plociopterus	598
Polistoma	512
Polylobus	516
Polyodontus	618
Porrhodites	663
Porrhorhynchus	473
Porus	518
Procirrus	630
Prognatha	675
Pronomaea	550
Proteinus	671
Protinus	—
Pselaphanax	698
Pselaphus	684
Psepharobius	714
Pseudomicrus	706
Pseudopsis	673
Psilotrachelus	617
Ptenidium	742
Pteroloma	725
Pteryx	746
Ptiliola	743
Ptilium	—
Ptinella	745
Ptomaphagus	726
Ptomaphila	720
Pycnaraea	526
Pycnocraerus	647
Pycnoglypta	662
Pygostenus	561
Pylades	713
Pylophilus	480
Pyxidicerus	697
Quaesticulus	725
Quaestus	—
Quedius	568
Ragacheila	600
Rantus	448
Raphirus	568
Reichenbachia	690
Remus	584
Renardia	665
Rhegochila	600
Rhantus	448
Rhegmatocerus	608
Rhexius	689
Rhygmacera	566
Rugilus	617
Rytus	682
Sarapus	733
Saurellus	620
Sauriodes	607
Scaphicoma	752
Scaphidium	750
Scaphisoma	752
Scaphium	751
Scariphaeus	574
Schistogenia	506
Schistoglossa	546
Schizochilus	576
Scimbalium	613
Sciodrepa	726
Sclerochiton	620
Scopaeus	618
Scoponaeus	—
Scotodytes	706
Scutopterus	447
Scydmaenilla	714
Scydmaenus	706
Scytalinus	604
Semiris	523
Siagonium	675
Siagonum	—
Silpha	720
Silusa	507
Sipalia	530
Smilax	573
Somatium	553
Spercheus	487
Sperchopsis	–
Sphaeridium	499
Sphaerites	733
Sphaerius	741
Sphenoma	526
Spheroides	485
Spirachtha	518
Spirosoma	606
Stagnicola	491
Stagobius	716
Staphylinus	577
Staphylinus	575. 577
	597. 598
Stenichnus	706
Stenistoderus	604
Stenoglossa	508
Stenosthetus	695
Stenus	632
Stemusa	507
Sterculia	599
Stereus	733
Sternolophus	478
Sternuchus	740
Stethoxus	475
Stichoglossa	508
Stictocranius	632
Stilicopsis	625
Stilicus	617
Stilicus	615
Stiliderus	623
Styliderus	—
Sunides	620
Sunius	623
Suphis	444
Syndicus	715
Syntomium	655
Tachinomorphus	556
Tachinus	554
Tachinus	554. 556
Tachynoderus	556
Tachyporus	557
Tachyusa	524
Tadunus	643
Taenodema	631
Taenosoma	652
Tanycraerus	648
Tanygnathus	565
Tasgius	580

	Pag.
Temnopterus . .	476
Termidonia . . .	519
Termitopora . .	546
Teropalpus 643.	652
Tetracanthicus .	476
Tetrasticta . . .	522
Thamiaraea . .	530
Thamiosoma . .	510
Thanatophilus .	720
Thectura . . .	530
Thermonectus . .	463
Thiasophila . . .	510
Thinobaea . . .	530
Thinobius . . .	654
Thinodromus . .	651
Thinonoma . .	524
Thinopinus . . .	576
Thliboptera . .	526
Thoracophorus .	677
Thoraxophorus .	—
Thyreocaphalus .	600
Titan	745
Tmesiphorus . .	682
Tomoglossa . . .	546
Toxidium . . .	752
Trapeziderus . .	599
Triacrus	596
Triarthron . . .	734
Tribatus . . .	687
Trichocanthus .	576
Trichocoryne . .	674
Trichocosmetes .	577
Trichoderma . .	576
Trichonyx . . .	686
Trichophya . . .	553
Trichophyus . .	553
Trichopoda . .	496
Trichopteryx . .	747
Trichopygus . .	567
Trigonocheilus .	473
Trigonodesmus .	663
Trigonophorus .	597
Trigonopselaphus .	—
Trigonurus . . .	673
Trimium	697
Tritomus . . .	479
Trochalus . . .	458
Trogophloeus . .	652
Trogophloeus . .	655
Trogus	458
Tropisternus . .	477
Tychus	685
Tympanophorus .	597
Typhlobium . .	609
Tyrus	682
Tyttosoma . . .	714
Vatellus	428
Vellejus	568
Volvoxis . . .	734
Volvulus . . .	483
Vulda	599
Xantholinus . .	600
Xanthophyus . .	607
Xanthopygus . .	597
Xanthosphaera .	737
Xenomma . . .	508
Xerophygus . .	651
Xylodrepa . . .	720
Xylodromus . .	665
Zeteotomus . . .	606
Zirophorus . .	674
Zonoptilus . . .	646
Zonyptilus . . .	—
Zyras	519

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

QL 573 G4 v.2-3 Ent.

Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00445159 7
nhent QL573.G4
v. 2 Catalogus coleopterorum hucusque
SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00445148 0
nhent QL573.G4
v. 3 Catalogus coleopterorum hucusque